

جامعة اليرموك كلية التربية قسم علم النفس الإرشادي والتربوي

بناء بنك أسئلة محوس في الإحصاء نطلبة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح

الوطنية - فلسطين باستغدام نموذج موكن اللابارامتري

Building A computerized Items Bank in Statistics For the Students of Humanities Faculties At An-Najah National University - Palestine Using Nonparametric Mokken Model

إعداد

محمد فايق سائم مرشود

بإشراف

النكتورنضال كمال الشريفين

حقل التخصص - القياس والتقويم النفسي والتربوي 4 / 8 / 2014م

بناء بنك أسئلة محوسب في الإحصاء لطلبة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية – فلسطين باستخدام نموذج موكن اللابار امتري

إعداد

محمد فايق سالم مرشود

ماجستير القياس والتقويم النفسي والتربوي، الجامعة الأردنية، 2010م بكالوريوس علم النفس، جامعة النجاح الوطنية، 2007م

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في تخصص القياس والتقويم في جامعة اليرموك، إربد، الأردن.

وافق عليها

| نضال كمال الشريفين |
|--|
| |
| أستاذ مشارك في القياس والتقويم، جامعة اليرموك |
| يوسف محمد السوالمه |
| |
| أستاذ القياس والإحصاء التربوي، جامعة اليرموك |
| احمد يوسف قواسمة |
| · C |
| أستاذ القياس والتقويم التربوي، جامعة اليرموك |
| زايد صالح بني عطا |
| أستاذ مشارك في القياس والتقويم، جامعة البرموك |
| |
| حيدر إبراهيم ظاظاعضو |
| أستاذ مثيار ك في القياس والتقويم الجامعة الأردزة |

تاريخ مناقشة الرسالة 4 / 8 / 2014م

* 1 17 0 '

قال تعالى:

" وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُولُهُ وَالْمُولُهُ وَالْمُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "

صدق الله العظيم سورة التوبة الآية (105) إلى من أكنُّ له الاحترام والوفاءَ والإخلاص. .. إلى من أعيشُ من أجلِ أن يبقى. .. إلى قويّ ومُهجتي وأملى في هذه الحياة. .. (والدي الطيب أدامهُ الله)

إلى عشقي وجنيني. ..

إلى جوهريي. ..

إلى شمعتي المضيئة. ..

(والدين الحنونة أطالَ الله بعموها)

إلى سندي وعويي. ..

إلى بسمتي وفرحي. ..

إلى من عانيا معي السنين الطوال بحلوها وموها. ..

(خالي وخالتي الأكارم حفظهما الله)

إلى قلبي النابض. ..

إلى بمنجتي وسروري. ..

إلى نبعُ العطاء. ..

(إخوييّ وأخوايّ بسام وخطيبته "أسماء"، سلام وخطيبها "سائد"، سالم، عفاف، مرام، أحمله، هديل، أيهم أكرمهم الله)

أهدي هذا العمل المتواضع

الشكر والتقنير

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أما بعد، فبعد أن يسر الله أمر هذا العمل؛ ليتم على أكمل وجه وأبهى صورة كان لا بد من رد الجميل والاعتراف بالفضل لكل من ساهم بإنجازه وإنجاحه حتى بلغ مبتغاة.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى دكتوري الفاضل وأخي الكبير، من تتلمذت على يديه، والذي أكرمني الله به؛ ليكون عوناً وسنداً، وذلك بالإشراف على أطروحتي : الدكتور الفاضل نضال كمال الشريفين رئيس قسم علم النفس الإرشادي والتربوي في جامعة اليرموك، فكان نعم المعلم والموجه بعلمه وأخلاقه.

كما لا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر الاحترام والتقدير لأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الأكارم الأستاذ الدكتور يوسف محمد السوالمه، والأستاذ الدكتور احمد يوسف قواسمة، والدكتور زايد صالح بني عطا، والدكتور حيدر إبراهيم ظاظا، على تكرمهم بقبول مناقشة أطروحتي، وقد كان لملاحظاتهم كبير الأثر في إضفاء الطابع العلمي والبحثي على هذا العمل، فلهم جزيل الشكر.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي - جامعة النجاح الوطنية على ما قامت به من تسهيل لمهمتي في إنجاز هذا العمل، ممثلة بعمداء كليتي العلوم التربوية والتربية الرياضية وبالدكتور سهيل صالحة، والذي كان له بصمات واضحة في إتمام هذا العمل، ولا أنسى أعضاء لجنة تطبيق الدراسة الزملاء الأفاضل من محاضري كليتي العلوم التربوية والتربية الرياضية.

كما أتقدم بالوفاء والإخلاص للدكتور محمد عليمات، ولجميع من قام بتحكيم أداة دراستي على ما قدموه من لمسات وجهود كبيرة أغنت هذا العمل، ولجميع زملائي في الدراسة، وأخص بالذكر ريما زواهرة، وسوسن مناصرة، ومحمد العبادي، ومحمد إجباره، وأروى الحواري، وخالد السيد، ولزملاء العمل في جامعة عمان الأهلية.

المعتوي

| استهلال |
|---|
| [Karls |
| الشكر والتقدير |
| المحتوىو |
| المحتوى |
| قائمة الجداولط |
| قائمة الأشكال |
| قائمة الملاحقس الملخصف |
| الملخصا |
| القصل الأول |
| المنعص |
| المقدمة |
| رنك الأسئلة (Items Bank) |
| A V |
| مفهوم بنك الأسئلة (Concept of the Items Bank) مفهوم بنك الأسئلة |
| فوائد ومزايا وخصائص بنوك الأسئلة واستخداماتها (Benefits, Advantages |
| 10(Characteristics of the Items Bank And its Usages |
| عراحل بناء بنك الأسئلة (Stages of Building the Items Bank) مراحل بناء بنك الأسئلة |
| نظريات القياس وبنك الأسئلة (Measurement Theories And the Items Bank) نظريات القياس وبنك الأسئلة |
| 30 (Parametric Item's Response Theory) أو لا : نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية |
| افتراضات نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية (Assumptions of Parametric Item's |
| 30(Response Theory |
| معالم الفقرات الماذج الاستجابة الفقرة البارامترية (Items' Characteristics to Parametric |
| 35(Item's Response Models |
| نماذج الاستجابة للفقرة البار امترية (Models of Parametric Item's Response) ماذج الاستجابة للفقرة البار امترية |
| ثانياً: نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية (Nonparametric Item's Response Theory) |
| 43 |

•

| | نماذج الاستجابة للفقرة اللابار امترية (Models of Nonparametric Item's Response) نماذج |
|---|--|
| | افتراضات نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية (Assumptions of Nonparametric Item's |
| | 50(Response Theory |
| | نموذج جنمان (Guttman model) |
| | نمواذج موكن (Mokken Model) |
| | معامل التدريج (Coefficient of Scalability) معامل التدريج |
| • | الانحدار اللابارامتري (Nonparametric Regression) |
| | دالة المعلومات في نماذج الاستجابة للفقرة اللابار امترية Information Function for Models) |
| | 62 of Nonparametric Item's Response) |
| | توزيع معاملات التدريج (Coefficients of Scalability Distribution) |
| | إجراءات اختيار الفقرات (Item's Selection Procedure) |
| | هدف الدر اسة |
| | مشكلة الدراسة واسئلتها |
| | أسئلة الدراسة |
| | أهمية الدراسة |
| | تعريف المصطلحاتتعريف المصطلحات |
| | حدود الدراسة |
| | لقصل الثاني |
| | لدراسات السابقة |
| | تمهيد |
| | التعقيب على الدراسات السابقة |
| | لقصل الثالث |
| | الطريقة والإجراءات |
| | مجتمع الدراسة |
| | عينة الدراسة |
| | أداة الدراسة |
| | إجراءات بناء بنك الأسئلة المحوسب: |

| 121 | الصدق والثبات لأداة الدراسة |
|--------------------|-----------------------------|
| 126 | المعالجات الإحصائية |
| 128 | القصل الرابع |
| | النتائج |
| 196 | القصل الخامسالقصل الخامس |
| | المناقشة والتوصيات |
| | المراجع |
| 223 | الملاحقا |
| | |
| | |
| Abstract | |
| © Arabic Digitalli | |

فالمة الجداول

| جدول 1: التكرارات الملاحظة لتقاطع الاجابة بين زوج الفقرتين (i, j) |
|---|
| جدول 2: التكرارات المتوقعة لتقاطع الاجابة بين زوج الفقرتين (i, i) |
| جدول 3: عدد الفقرات الاختبار المشكلة لبنك الأسئلة (اختيار من متعدد، الصواب والخطأ) 111 |
| جدول 4: كيفية عكس الفقرات في نماذج الاختبار |
| جدول 5: معاملات الإرتباط الرتبي سبيرمان بين علامات الطلبة في مادة الإحصاء وبين علامات الطابة على بنك أسئلة الاختيار من متعدد وبنك أسئلة الصواب والخطأ في طريقتي |
| التحليل المستخدم في برمجية (MSP5) |
| جدول 6: تقدير معاملات الثبات لبنك أسئلة الاختيار من متعدد وبنك اسئلة الصواب والخطأ في |
| طريقتي التحليل العاملي المستخدمة في برمجية (MSP5) باستخدام معادلة كرونباخ الفا |
| جدول 7: معاملات الإرتباط الرتبي سبيرمان لشكل فقرات البنك في طريقتي التحليل العاملي المستخدمة في برمجية (MSP5) |
| المستخدمة في برمجية (5 المان) المستخدمة في برمجية (5 المان) المتوسطات الحسابية وقيم معاملات التدريج الأزواج فقرات (Zi Hi) بنك أسئلة |
| الاختيار من متعدد |
| جدول 9: التوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد 136 |
| جدول 10: التوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبةخطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة. |
| |
| جدول 11: الإحصائيات الوصفية للفقرة (1) للتحقق من إفتراض تجانس اطرادية السمة 139 |
| جدول 12: نتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة |
| اللابار امترية وفقاً لقيمة Hi للفقرة وتجانس الاطر ادية |

| جدول 13: الإحصاءات الوصفية لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد لاستجابات عينة الدراسة |
|---|
| 144 |
| جدول 14: رصد التكرارات الملاحظة من التقاطع بين زوج الفقرتين (2، 60) ضمن نمط |
| الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل |
| جدول 15: رصد التكرارات المتوقعة من التقاطع بين زوج الفقرتين (2، 60) ضمن نمط |
| الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل خطأ! الإشارة المرجعية |
| غير معرفة. |
| جدول 16: المتوسطات الحسابية وقيم معاملات التدريج لأزواج فقرات (Zi وZi) بنك أسئلة |
| الاختيار من متعدد 150 |
| جدول 17: التوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد 151 |
| جدول 18: التوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة |
| جدول 19: الإحصائيات الوصفية للفقرة (1) للتحقق من إفتراض تجانس اطرادية السمة 155 |
| جدول 20: نتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة |
| اللابار امترية وفقاً لقيمة Hi للفقرة وتجانس الاطرادية |
| جدول 21: المتوسطات الحسابية وقيم معاملات الندريج لأزواج فقرات (Zi, Hi) بنك أسئلة |
| الصواب والخطأ |
| جدول 22: التوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ 163 |
| جدول 23: التوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبةخطأ! الإشارة المرجعية |
| غير معرّفة. |
| جدول 24: الإحصائيات الوصفية للفقرة (1) للتحقق من إفتراض تجانس اطرادية السمة 166 |
| جدول 25: نتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة |
| اللابار امترية وفقاً لقيمة Hi للفقرة وتجانس الاطرادية |

.

.

| جدول 26: الإحصاءات الوصفية لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ الستجابات عينة الدراسة |
|--|
| 169 |
| حدول 27: رصد التكرارات الملاحظة من التقاطع بين زوج الفقرنتين (22، 33) ضمن نمط |
| الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل |
| جدول 28: رصد التكرارات المتوقعة من التقاطع بين زوج الفقرتين (22، 33) ضمن نمط |
| الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل |
| جدول 29 : المتوسطات الحسابية وقيم معاملات التدريج لأزواج فقرات (Hi وZi) بنك أسئلة |
| الصواب والخطأ كريب المسادية ال |
| جدول 30: التوزيع النكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ 176 |
| جدول 31: الثوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبةخطأا الإشارة المرجعية |
| غير معرّفة. |
| جدول 32: الإحصائيات الوصفية للفقرة (1) للتحقق من إفتراض تجانس اطرادية السمة 175 |
| جدول 33: نتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة |
| اللابار امترية وفقاً لقيمة Hi للفقرة وتجانس الاطرادية |

قالمة الافكال

| الشكل 1: منحلى خصائص الفقرة لسمة واحدة كامنة وتوزيعي القدرة لمجموعتين مختلفتين من |
|--|
| الأفراد على نفس الفقرة |
| الشكل 2: منحنى خصائص الفقرة |
| الشكل 3: ملحنى دالة معلومات الفقرة |
| الشكل 4: منحنى خصائص الفقرة يوضح قيمة معلم الصعوبة 1.144 = b |
| الشكل 5: منحنى خصائص الفقرة يوضح قيمة معلم التمييز a = 1.315 |
| الشكل 6: منحنى خصائص الفقرة يوضح قيمة معلم التخمين c = 0.143 |
| الشكل 7: منحنى خصائص الفقرة يوضح قيمة معلم الحد التقاربي الأعلى 0.90 = 38 |
| الشكل 8: العلاقة بين قدرة الفرد (θ) وإحتمال حصوله على الإجابة الصحيحة لثلاث فقرات40 |
| الشكل 9: منحبيات ثلاث فقرات مميزة |
| الشكل 10: منحنى خصائص الفقرة للمعالم الثلاث يحدد العلاقة ما بين قدرة الفرد (6) وإحتمال |
| حصوله على الإجابة الصحيحة |
| الشكل 11: منحنى خصائص الفقرة للمعالم الأربع بحدد العلاقة ما بين قدرة الفرد (0) وإحتمال |
| حصوله على الإجابة الصحيحة |
| الشكل 12: مخطط يبين كيفية التوصل إلى التجمع النهائي لبنك أسئلة الاختيار من متعدد 131 |
| الشكل 13: مخطط يبيّن طرق اختيار الغقرات وتحديد معيار الحكم على الغقرات132 |
| الشكل 14: مخطط يبيّن طرق اختيار الفقرات وكيفية تحديد معيار الحكم على الفقرات 142 |
| الشكل 15: دالة معلومات بنك أسئلة الاختيار من متعدد وفق (KS) (Kernal Smoothing) (KS) |
| الشكل 16: دالة معلومات بنك أسئلة الصواب والخطا وفق (KS) (Kernal Smoothing) |

| 180 | الشكل 17: كيفية الدخول إلى البرنامج |
|-------------------------------------|---|
| ري | الشكل 18: كيفية إدخال اسم المستخدم والرقم الس |
| امحوسپا | الشكل 19: الصفحة الرئيسية لنظام بنك الأسئلة ا |
| اسية | الشكل 20: الشاشة الرئيسية لإدارة الوحدات الدر |
| 183 | الشكل 21: كيفية حِفظ الوحدات الدراسية |
| اسية بعد إضافة الوحدات الدراسية 183 | الشكل 22: الشاشة الرئيسية لإدارة الوحدات الدر |
| 184 | الشكل 23: كيفية إضافة وحَدْةٍ دُرِ إسِيةٍ جديدة |
| 184 | الشكل 24: كيفية تعديل عنوان وحدَّة دَراسِية |
| 185 | الشكل 25: الشاشة الرئيسية لإدارة الفقرات ٢٠٠٠. |
| 186 | الشكل 26: كيفية إضافة فقرة جديدة |
| 187 | الشكل 27: نجاح إضافة فقرة جديدة |
| 187 | الشكل 28: كيفية تعديل فقرة |
| 188 | ُ الشكل 29: نجاح تعديل فقرة |
| 188 | الشكل 30: كيفية البحث عن فقرة في قاعدة البيان |
| البحث عنهاا | الشكل 31: كيفية ظهور معلومات الفقرة التي تم |
| 189 | الشكل 32: الشاشة الرئيسية لإدارة الاختبارات |
| 190 | الشكل 33: مراحل بناء الاختبار |
| 191 | الشكل 34: كيفية ظهور الاختبار |
| . تحدیده 191 | الشكل 35: جدول مواصفات الاختبار الذي جرى |

| شكل 36: تشكيل ترويسة الاختبار محدد المواصفات | 11 |
|--|----|
| شكل 37: جدول المواصفات ومعالم الفقرات للاختبار محدد المواصفات | 11 |
| شكل 38: البيانات المتعلقة بجدول المواصفات ومعالم الفقرات للاختبار المستخرج 194 | 11 |
| شكل 39: رسم بياني لمعاملات التدريج (Zi) لبنك اسئلة الاختيار من متعدد | 31 |
| شكل 40: رسم بياني للتوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد | 31 |
| شكل 41: رسم بياني لمعاملات الندريج (Zi) لبنك اسئلة الصواب والخطأ | 31 |
| شكل 42: رسم بياني للتوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ | 11 |
| R. Pares | |

فالمة الملاحق

| 224 | الكتب المقررة لكل وحدة در اسية | الملحق أ: |
|-----|--|------------|
| 225 | الوحدات الدر اسية ومحتوى كل وحدة | الملحق ب: |
| 227 | تحليل المحتوى وجدول المواصفات الموحد لبنكي الأسئلة | الملحق ج: |
| 242 | قائمة المحكمين | الملحق د: |
| 243 | التحكيم المتعلق بتحليل المحتوى وجدول المواصفات | الملحق ه: |
| 244 | التحكيم المتعلق بنماذج الاهتبار | الملحق و: |
| 252 | مر اسلة المشرف الأكاديمي لعمادة كلية التربية | الملحق ز: |
| 253 | كتاب تسهيل مهمة باحث موجه لمكتب ارتباط جامعة النجاح الوطنية | الملحق ح: |
| 254 | كتاب تسهيل مهمة باحث موجه لجامعة النجاح الوطنية | الملحق ط: |
| | الاختبارات المشكلة وعدد خطوات تشكيل الاختبار النهائي وعدد | |
| | الفقرات في الخطوة الأولمي والاختبار النهائي ومعاملات التدريج | |
| | (Zi ،Hi) الأدنى والأعلى الفقرات و (Z, H) للاختبار و (Z) | الملحق ي: |
| | المعيارية والمتوسط الحسابي الأدنى والأعلى و(RHO) للفقرات في | |
| 255 | المستوى الأول من التحليل لفقرات بنك أسنلة الإختيار من متعد | |
| | الاختبارات المشكلة وعدد خطوات تشكيل الاختبار النهائي وعدد | |
| | الفقرات في الخطوة الأولمي والاختبار النهائي ومعاملات التدريج | |
| | (Zi ، Hi) الأدنى والأعلى للفقرات و (Z, H) للاختيار و (Z) المعيارية | الملحق ك : |
| | والمتوسط الحسابي الأدنى والأعلى و(RHO) للفقرات في المُستوى | |
| 257 | الثاني من التحليل لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد | |
| | تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات | الملحق ل: |
| 259 | الاختيار من متعدد باستخدام طريقة البحث الممتد (Extended) | استدی ن |
| 266 | تكرارات الأخطاء الملاحظة لزوج فقرات بنك أسئلة الاختيار من | الملدق م: |
| 200 | متعدد | المندق م |
| 268 | تكرارات الأخطاء المتوقعة لزوج فقرات بنك أسئلة الاختيار من | الملحق ن: |
| 200 | متعلد. | ، سندی ن |

| 270 | معاملات التدريج (Hil) لزوج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد. | الملحق س: |
|-----|--|------------|
| 272 | معاملات التدريج (Zij) لزوج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد | الملحق ع: |
| 274 | تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات الاختيار من متعدد باستخدام طريقة الاختبار (Test) | الملحق ف : |
| | الاختبارات المشكلة وعدد خطوات تشكيل الاختبار النهائي وعدد | لملحق ص : |
| | الفقرات في الخطوة الأولى والاختبار النهائي ومعاملات التدريج | 188 |
| | (Zi ،Hi) الأدنى والأعلى الفقرات و(Z, H) للختبار و(Z) | W |
| | المعيارية والمتوسط الحسابي الأدنى والأعلى و(RHO) المفقرات في | |
| 281 | المستوى الأول من التحليل لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ | |
| | الاختبارات المشكلة وعدد خطوات تشكيل الاختبار النهائي وعدد | لملحق ق: |
| | الفقرات في الخطوة الأولى والاختبار النهائي ومعاملات التدريج | |
| | (Zi ، Hi) الأدنى والأعلى للفقرات و(Z, H) للاختبار و(Z) | |
| | المعيارية والمتوسط الحسابي الأدنى والأعلى و(RHO) للفقرات في | |
| 284 | المستوى الثاني من التحليل لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ | ı |
| 286 | تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات الصواب والخطأ باستخدام طريقة البحث الممتد (Extended) | الملحق ر: |
| 292 | تكرارات الأخطاء الملاحظة لزوج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ | الملحق ش: |
| 294 | تكرارات الأخطاء المتوقعة لزوج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ | الملحق ت: |
| 296 | معاملات التدريج (Hij) لزوج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطار | الملحق ث: |
| 298 | معاملات التدريج (Zij) لزوج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ | الملحق خ: |
| | تقسيم توزع علامات الطابة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات | الملحق ذ: |
| 300 | الصواب والمنطأ باستخدام طريقة الاختبار (Test) | |
| 306 | الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الاختيارات من متعدد | الملحق ض: |
| 316 | الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الصواب والخطأ | الملحق ظ: |
| 322 | الاختيار المستخرج من خلال برنامج بنك الأسئلة المحوسب | الملحق غ: |

الملغص

مرشود، محمد فايق سالم. بناء بنك أسئلة محوسب في الإحصاء لطلبة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية – فلسطين باستخدام نموذج موكن اللابار امتري. أطروحة دكتوراه، جامعة البرموك، 2014. (المشرف: د. نضال كمال الشريفين)

هدفت هذه الدراسة إلى بناء بنك أسئلة محوسب في الإحصاء بفقرات من نوع الاختيار من متعدد والصواب والخطأ لطلبة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية باستخدام نموذج موكن اللابارامتري، وقد تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الكليات الإنسانية ممن درسوا مادة الإحصاء، والبالغ عددهم (3346) طالباً وطالبة منهم (1606) ذكور بنسبة (48%) و(1740) وإنث بنسبة (52%) من مجتمع الدراسة باختلاف كلياتهم، وتخصصاتهم الأكاديمية، ومراحلهم الدراسية سنة (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة)، أما عينة الدراسة، والتي أخذت بأساوب العينة القصدية، فقد تألفت من (525) طالباً وطالبة، وهم جميع الطلبة المسجلين خلال الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي (2012) منهم (243) طالب و(282) طالبة، والتي شكات ما نسبته (41%) من مجتمع الدراسة، وقد تم استبعاد (25) طالبا وطالبة من عينة الدراسة، بسبب عدم جدية بعضهم في الإجابة، وعدم رغبة البعض الآخر بالاستمرار في التطبيق، وتغيب بعضهم عن حضور المحاضرة، التي جرى فيها تعليق الدراسة لمرة أو أكثر، وبذلك انتهت عينة الدراسة على حضور المحاضرة، التي جرى فيها تعليق الدراسة لمرة أو أكثر، وبذلك انتهت عينة الدراسة على (500) طالب وطالبة منهم (232) ذكور و (268) إناث.

وقد تم تطبيق أداة الدراسة (بنك الأسئلة) المكونة من (584) فقرة، منها (292) من نوع الاختيار من متعدد، و(292) من نوع الصواب والخطأ، وجمعت أوراق الإجابة وصححت

بالطريقة اليدوية وفق الإجابات النموذجية، ومن ثم استخدمت البيانات في الحصول على الخصائص السيكومترية للفقرات وبنك الأسئلة حسب نظرية الاستجابة للفقرة اللابارامترية، من خلال إجراء التحليل الإحصائي باستخدام برمجيات (SPSS, MSP5)، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

- تم التحقق من دلالة الصدق المرتبط بمحك على فقرات بنك الاختيار من متعدد بطريقة تحليل البحث الممتد حيث بلغ (0.98)، أما بطريقة الاختبار فبلغ (0.966)، أما فقرات بنك الصواب والخطأ فبطريقة تحليل البحث الممتد قد بلغ (0.977)، أما بطريقة الاختبار فبلغ (0.964).

كما تم التحقق من دلالات الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا لفقرات بنك الاختيار من متعدد بطريقة تحليل البحث الممتد حيث بلغ (0.936)، أما بطريقة الاختبار فبلغ (0.954)، أما بطريقة أما فقرات بنك الصواب والخطأ فبطريقة تحليل البحث الممتد قد بلغ (0.928)، أما بطريقة الاختبار فبلغ (0.937)، كما تم التحقق منه باستخدام (MSP5) لفقرات بنك الاختيار من متعدد بطريقي تحليل البحث الممتد وطريقة الاختبار، حيث بلغ (0.96)، ولفقرات بنك الصواب والخطأ قد بلغ (0.94).

تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد بطريقة الاختيار والبالغة (71) فقرة ما بين (0.00-0.02)، كما بلغت قيمة متوسط متوسطات الاستجابة (0.61)، وقيم معاملات الندريج لأزواج فقراته (H_{ij}) ما بين (0.26) - إلى 1)، وقيم معاملات الندريج (H_{ij}) ما بين (0.30) ما بين (0.30) وقيمة (H_{ij}) له (0.49)، وبلغت أعلى علامة حصل عليها الطلبة (70) بتكرار (1)، وأدنى علامة كانت (7) بتكرار (1)، وهو يدل على أن جميع

الأفراد مطابقين للموذج موكن، وذلك بسبب عدم وجود علامات صفرية أو تامة، وقد طابقت جميع فقراته نموذج موكن، ولوحظ عدم وجود فقرات تنتهك افتراض تجانس اطرادية السمة، حيث كانت أسوأ فقرة الفقرة (11)، وتحقق افتراض أحادية البعد، وبلغت قيمة معامل الارتباط الرتبى سبيرمان، والذي يسمى بمعامل ثبات الاختبار (Rho) (0.96).

- تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ بطريقة الاختبار والبالغة (60)، (0.05) فقرة ما بين (0.03–0.09)، كما بلغت قيمة متوسط متوسطات الاستجابة (0.65)، وقيم معاملات التدريج وقيم معاملات التدريج لأزواج فقراته (H_i) ما بين (0.26 إلى 1)، وقيم معاملات التدريج (H_i) ما بين (0.07 0.06)، وقيمة (H_i) له (0.47)، وبلغت أعلى علامة حصل عليها الطلبة (59) بتكرار (2)، وأدنى علامة كانت (8) بتكرار (1)، وهو يسدل علسى أن جميع الأفراد مطابقين لنموذج موكن، وذلك بسبب عدم وجود علامات صفرية أو تامة، وقد طابقت جميع فقراته نموذج موكن، ولوحظ عدم وجود فقرات تنتهك افتراض تجانس اطرادية السمة، حيث كانت أسوأ فقرة الفقرة (40)، وتحقق افتراض أحادية البعد، وبلغت قيمة معامل الارتباط الرتبى سبيرمان، والذي يسمى بمعامل ثبات الاختبار (Rho) (0.94).
- جرى بناء نظام بنك الأسئلة المحوسب من أجل تخزين واسترجاع الفقرات من خلال إنشاء قاعدة بيانات احتوت (الوحدات الدراسية ومحتواها، تصنيف الفقرات وفق الأهداف، شكل ونص وبدائل الفقرة، والإجابة الصحيحة، ومتوسط الاستجابة، ومعاملات تدريج الفقرة (Hi) ونص عند القيام بإضافة أو تعديل أية فقرة (Zi)، بحيث يقوم مستخدم البنك بتعبئة جميع الحقول عند القيام بإضافة أو تعديل أية فقرة داخله.

- جرى عمل اختبار محدد المواصفات، وقد أثبت برنامج بنك الأسئلة فعاليته في انتقاء فقرات اختبار من الفقرات المخزنة، وذلك بعد أن قام الباحث بعمل ترويسة للاختبار، وتحديد مواصفاته، ومواصفات فقراته من حيث شكلها وعددها ومدى متوسط الاستجابة ومعاملات تدريجها (Hi,Zi).

الكلمات المقتاحية: نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية، نموذج موكن، بنك أسئلة الاختيار مسن متعدد، بنك أسئلة الصواب والخطأ.

القصل الأول

خلفية الدراسة وأهميتها

المقدمة

تلعب الاختبارات دوراً أساسياً في حياة الطالب في جميع مراحله التعليمية، وبناءً على نتائجها يتحدد مساره التعليمي، وتتخذ بحقه الكثير من القرارات، حيث ما زالت الاختبارات الوسيلة الأساسية في تقويم العملية التعليميّة التعلميّة، وذلك للتعرف إلى ما حققه الطلبة من أهداف تعليمية، فهي تعدّ من أقدم أدوات الثقويم المستخدمة، وأكثرها شيوعاً وقبولاً، فالاختبار قادر على توفير معلومات دقيقة ومفيدة، بحيث يزود الجهات العديدة، كأولياء أمور الطلبة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى وغيرها بمستوى تحصيل الطالب؛ لتحديد جوانب القوة والضعف سواءً على صعيد المنهاج أم الطالب أو مطور الاختبار، فالاختبار يعد إجراءاً منظماً؛ لقياس سمة معينة من خلال مجموعة من الفقرات، بحيث يتم إعداده وفق مجموعة من الإجراءات التي تخضع لشروط وقواعد وظروف محددة، بغرض تحديد درجة امتلاك الفرد لسمة أو قدرة معينة من خلال إجابته على فقرات الاختبار، والتي تقيس معلومات ومهارات تم تعلمها مسبقاً (عودة، 2010)، لذلك از دادت الحاجة في الأونة الأخيرة إلى إعداد وبناء اختبارات على درجة عالية من الدقة والموضوعية، ومن أجل ذلك كان لا بد من وجود اختبارات جاهزة ومعدة مسبقاً تؤخذ من بنوك الأسئلة؛ توفيراً للجهد والوقت، ورفعاً لمستوى جودة الاختبار.

فظهرت فكرة إنشاء بنوك الأسئلة في عام 1966 في شتى المجالات المعرفية وفقاً للنظرية الكلاسيكية والحديثة (نظرية الاستجابة للفقرة)، حيث نالت اهتماماً كبيراً من قبل خبراء ومراكز

القياس والتقويم في العالم، وتحديداً بنوك الأسئلة التي جرى إعدادها وفقاً لنظرية الاستجابة للفقرة بنماذجها المختلفة، وقد زاد الاهتمام بنظرية الاستجابة للفقرة من خلال تغلبها على الكثير من الصعوبات والمشكلات المنهجية والفنية والتقنية، التي كانت تعيق بناء بنوك الأسئلة وفقاً للنظرية الكلاسيكية، وتتضمن هذه البنوك أنواعاً مختلفة من الفقرات الموضوعية تتمثل في اختبارات مسحوبة منها (Hambleton & Swaminathan, 1985; Wainer, 2000).

وقد تم استخدام النظرية الكلاسيكية في بناء بنوك الأسئلة إلا أن الفوائد المرجوة منها كانت محدودة، وذلك بسبب اعتمادها في تحليل فقرات البنك على خصائص عينة الأفراد مما قلل من اتساقها وفاعليتها ومرونتها، لذلك تم الانتقال إلى استخدام نظرية الاستجابة للفقرة بهدف مواجهة قصور النظرية الكلاسيكية، حيث أصبحت بنوك الأسئلة وفق نظرية الاستجابة للفقرة مكوناً رئيساً من مكونات الأنظمة التعليمية في كثير من بلدان العالم (علم، 2005).

ويتكون بنك الأسئلة من مجموعة كبيرة من الفقرات المعايرة حسب أحد نماذج نظرية الاستجابة للفقرة، فهو أكثر من مجرد تجميع للفقرات، فهو يتكون من فقرات جيدة الإعداد والتنظيم، والتي جرى تخزينها في برنامج حاسوبي خاص بحيث يزود مطور الاختبار أو المعلمين بطريقة سهلة، لاختيار فقرات الاختبار الجيدة، وذلك بهدف تصميم أو بناء اختبار ضمن مواصفات محددة مسبقاً لأغراض محددة، كما يتيح إجراءات تكافؤ الاختبارات، ويحمل بنك الأسئلة في طياته سرية ومرونة وديناميكية عالية، والتي تؤثر في تحديد مستقبل الطلبة أو المتقدمين للاختبار، بالإضافة لإمكانية الحذف والإضافة والتعديل من خلال عمليات التجريب المستمرة لفقرات هذا البنك، والتي تعطى عملية تطوير الاختبارات المستخرجة من هذا البنك صدقاً وثباتاً وخصائص

سيكومترية عالية، بحيث تكون النتائج لهذه الاختبارات دقيقة وصادقة، إضافة لتوفيره الوقت والجهد والمال (علام، 2005؛ 1984, 1984).

ويعد تطوير بنك الأسئلة من أهم التطورات في مجال القياس والتقويم التربوي في السنوات الأخيرة، فهو يحتوي نوعية جيدة من الفقرات التي تتميز بدرجة عالية من الصدق والثبات، والتي سبق استخراج معالمها بعد تطبيقها على عينة مناسبة من الأفراد وتدريجها، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للنموذج المناسب (Burghof, 2001)، كما أنها تغطي مدى واسعاً من المواضيع المراد قياسها، وتمكن بنوك الأسئلة واضعي الاختبارات من سحب اختبارات؛ لاستخدامها لتحقيق أغراض محددة (كاظم، 2000).

ومن هنا جاء الاهتمام بهذه الدراسة في محاولتها بناء بنك أسئلة في الإحصاء اطابة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين باستخدام نموذج موكن اللابار امتري، والتي يأمل الباحث من خلال إجرائه لهذه الدراسة من بناء بنك أسئلة في الإحصاء يكون صالحاً للنطبيق على طلبة جامعة النجاح خاصة، وطلبة الجامعات الفلسطينية والعربية عامة، بحيث تكون فقراته على درجة عالية من الدقة والموضوعية والكفاءة في قياس قدرة ومهارات الطلبة في مادة الإحصاء، كما يهدف الباحث من تطبيق إجراءات تحليل نموذج موكن اللابار امتري في مجال الاختبارات التحصيلية إلى التحقق من مدى قدرته على الوصول إلى تجمع من الفقرات ذات مصداقية عالية في قياس مدى تمكن الطلبة من مادة الإحصاء من خلال قدرته على ترتيب الأفراد والفقرات؛ وفق السمة المراد قياسها، إضافة لذلك يأمل الباحث من الدراسة أن تغتم الباب أمام

تطبيقات عملية أخرى على نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية في مجال الاختبارات التحصيلية والنفسية.

ومن هذا فقد جاء اهتمام الباحث بهذه الدراسة لافتقار البيئة الفلسطينية إلى وجود هكذا دراسة، باستثناء دراستى دبوس (2009)، التى هدفت إلى تطوير نظام بنك محوسب لفقرات اختبار في الرياضيات متعدد الأبعاد باستخدام فقرات ثنائية التدريج ومتعددة التدريج، ودراسة عطوان (2012)، التي هدفت إلى استقصاء مشاكل التكافؤ في اهتبارات اختيار معلمي الرياضيات في فلسطين وتطوير بنك أسئلة لهذا الغرض من خلال نظرية الاستجابة للفقرة، إضافة إلى افتقار بنك الأسئلة أيضا على مستوى البيئة العربية بالرغم من وجود دراسات عدة أجريت حول بنك الأسئلة على المستوى الفلسطيني والعربي، إلا أنها اقتصرت على طلبة المدارس، ولم تتعرض لطلبة الجامعات، بالإضافة إلى أن أغلبها كان يدور حول مادة الرياضيات، وأغفلت المواد الأخرى، كما أنها أجريت باستخدام النظرية الكلاسيكية ونظرية الاستجابة للفقرة البارامترية، في ضوء إطلاع الباحث، لذلك ارتأى الباحث إجراء دراسته التي تضم ما أغفله الباحثان السابقان، وذلك في محاولة منه لبناء بنك أسئلة محوسب في الإحصاء لطابة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية - فلسطين باستخدام نموذج موكن اللابار امترى؛ لتحقيق أهداف در استه، فقد جاء الاهتمام بنموذج موكن بسبب عدم وجود دراسات حول بناء بنك الأسئلة تم خلالها استخدام النموذج، إضافة إلى فحص مدى فاعليته وجدواه في تشكيل البنك؛ لكون النموذج حديث الدراسة على الصعيد العربي، كما يسعى الباحث من خلال بنائه لبنك الأسئلة إلى استخدامه في حياته العملية مستقبلاً، وأذلك فالدراسة تُعد أول دراسة تجرى على بنوك الأسئلة باستخدام نماذج

الاستجابة للفقرة اللابار امترية ممثلة بنموذج موكن اللابار امترى، وذلك لكونه يعتمد على مجموعة من الافتراضات الضرورية المحسول على مزايا لقياسات الأفراد والفقرات (Stochl, 2007)، كما تمثل نظرية الاستجابة للفقرة اللابارامترية الحالة الخاصة لنظرية الاستجابة للفقرة، والتي تشكل النماذج البار امترية حالة عامة منها (Sijtsma & Hemker, 2000)، إضافة إلى المعيقات في تحليل البيانات ذات المستوى الرُّتبي عند استخدام نماذج الاستجابة للفقرة البار امترية، حيث تكون مصداقية النتائج التي تم الوصول إليها موضع تساؤل، عندما لا يتحقق فرض وقوع البيانات على مستوى القياس الفئوي، فقد أشارت ديهاوس (Dyehouse, 2009) إلى أن الطرق اللابار امترية طورت لتوازي جميع الطرق البار امترية مع الاستفادة من سهولة افتر اضاتها ضمن نظرية الاستجابة للفقرة، مما يتيح الفرصة لتحليل البيانات الواقعة على مقياس رتبي دون أي اعتبار لانتهاكها الافتراضات، الأمر الذي يبرر استخدام نماذج الاستجابة للفقرة اللابارامترية، والتي لا تضع قبود حول شكل دالة الاستجابة للفقرة (IRF) (Item Response Function) (Liang, 2010)، حيث تفترض النماذج البار امترية قيوداً لشكل هذه الدالة إلا أن نظيرتها اللابار امترية لا تفترض شكلاً معيناً لها، فالشرط الوحيد أن لا تكون متناقصة مع ازدياد مستوى القدرة، وما عدا ذلك فجميع الأشكال مقبولة (Sijtsma,1998).

ويهتم نموذج موكن اللابارامتري بتدريج الأفراد والفقرات على مقياس رتبي أحادي البعد، فالأفراد يرتبون وفقاً لمستوى الصعوبة فالأفراد يرتبون وفقاً لمستوى الصعوبة (Sijtsma & Verweij, 1992)

ويأمل الباحث من خلال إجرائه لهذه الدراسة، والتوصل إلى النتائج المراد تحقيقها أن يفيد العاملين في المجال التربوي من خلال قياس التحصيل الدراسي للطلبة، وتحديد ترتيبهم وفق تحصيلهم اعتماداً على استخدام نموذج موكن في تحليل الاختبار، كما يأمل أن يفيد جامعة النجاح بالمستوى التعليمي لطلبة الكليات الإنسانية في الإحصاء، والذي يبنى عليه التعرف على مدى فاعلية المنهاج المستخدم ومن يقوم بتدريسه ومدى تحقيقه لأهداف المادة الدراسية، كما يتوقع أن يفيد مدرسي الإحصاء في جامعة النجاح، بتوفير بنك أسئلة محوسب صالح التطبيق على طلبتهم، وعلى طلبة الجامعات الفلسطينية عامة، لافتقارها لوجوده في ظل التوجه نحو الاختبارات المحوسبة، كما يتوقع أن تفيد الدراسة العاملين في المجال التربوي والنفسي من خلال إلقائها الضوء على نموذج موكن، والذي سيفيد استخدامه في تحليل الاختبارات التربوية والنفسية من أجل الضوء على نموذج موكن، والذي سيفيد استخدامه في تحليل الاختبارات التربوية والنفسية من أجل المثود والفقرات على السمة المقيسة، ولمزيد من التوضيح لا بد من التعريف ببنوك

بنك الأسئلة (Items Bank)

جذبت فكرة بنوك الأسئلة اهتمام المؤسسات العامة والخاصة في المجال التربوي، وقد ازداد الاهتمام باستخدامها نتيجة ظهور نظرية الاستجابة للفقرة بنماذجها المختلفة البارامترية واللابارامترية، وذلك بسبب تغلب نماذج الاستجابة الفقرة على الكثير من الصعوبات والمشكلات المتهجية، والفنية، والتقنية، والتي كانت تعوق بناء بنوك الأسئلة استناداً إلى نظرية القياس الكلاسيكية، والتي اعتمدت في تحليلها لفقرات البنك على خصائص عينة الأفراد المستخدمة، مما قلل من فعالية ومرونة واتساق البنك، نتيجة لذلك ظهرت نظرية الاستجابة الفقرة بنماذجها

المختلفة، بالإضافة لظهور العديد أمن البرامج الإحصائية الخاصة ببناء بنوك الأسئلة، والتي ساعدت في بناء الفقرات وتصنيفها وتجريبها وتدريجها وتعديلها وحفظها، وبالإمكان أيضاً تعديل وحذف وإضافة فقرات إليها، وحفظ خصائص فقرات هذه الاختبارات، ومن ثم سحب الفقرات لتكوين اختبار معين (علام، 2005؛ خضر، 2007).

ويتناول الباحث في هذا الفصل مفهوم بنك الأسئلة، فوائده ومزاياه، وخصائصه، واستخداماته، ومراحل بنائه، ومحتوى بنك الأسئلة من حيث (شكل الفقرات)، ونظريات القياس المستخدمة في بناء بنك الأسئلة (نظرية القياس الكلاسيكية، ونظرية القياس الحديثة (نظرية الاستجابة للفقرة بنماذجها البار امترية واللابار امترية)).

مفهوم بنك الأسئلة (Concept of the Items Bank)

تشير أدبيات القياس المعاصر إلى تعريفات متعددة لمفهوم بنوك الأسئلة، وأحياناً تتعدد مسمياته، مثل بنوك الفقرات (Items Banks) أو مخزن الأسئلة (Question Reservoirs) أو مخزن الأسئلة (Item Collections) أو مكتبة فقرات تجمع الفقرات (Item Pools) أو قائمة أو ملف الأسئلة (Item Pools) أو مكتبة فقرات لختباريه (Tasks Bank) أو بنك المهام (Tasks Bank) وغيرها (علام، 2005).

حيث ظهر مفهوم ملف الفقرات في النظرية الكلاسيكية، فكان يتم تجميع عدد كبير من النقرات، التي تغطي محتوى محدد، والتي أظهر التجريب أن خصائصها السيكومترية مقبولة، في ملفات ورقية، بحيث تكتب كل فقرة على بطاقة خاصة بالإضافة إلى معلومات تصف محتوى الفقرة، والهدف الذي تقيسه، ومعامل صعوبتها، ومعامل تمييزها، وبعض المعلومات الأخرى (حرز الله، 2004)، فالفقرات ضمن معاملات صعوبة يتراوح مداها ما بين (0.3 إلى 0.8)

بمنوسط مقداره (0.5) يمكن أن تكون مقبولة، وينصح بالاحتفاظ بها في ملف أو بنك الفقرات وبقدرة تمييزية (0.4) فما فوق، ويتم الكشف عن مدى ثبات خصائص الفقرة، التي تم الاحتفاظ بها في الملف بالنسبة لعينات مختلفة من الأفراد، خاصة وأن إحصائيات الفقرة موقفية، وتعتمد على خصائص المجموعة (عودة، 2010).

أما في نظرية الاستجابة للفقرة فيعرف هامبلتون وسوامبئثان (& Swaminathan, 1985 كبيرة من الفقرات الاختبارية ذات خصائص سيكومترية معلومة، وجاهزة للاستخدام اعتماداً على هدف الاختبار، وخصائص الفقرات، والمهارات والمهمات المطلوب قياسها، والتي تسهل مهمة مطور الاختبار اختيار فقرات صادقة ومعالجة تقنياً.

ويعرف شوبين (Choppin, 1990) بنك الأسئلة على أنه مجموعة كبيرة نسبياً من أسئلة الاختبارات، والتي يمكن تناولها بسهولة بموجب بنائها وفهرستها بالمعلومات التي تسهل عملية الانتقاء والاختيار منها، وبناء أنواع متعددة من الاختبارات التحصيلية، ويعرف خضر (2007) بنك الأسئلة على أنه نوع من بنوك المعلومات يتمثل في رصيد هائل من الفقرات الاختبارية المجربة على عينة من الطلاب الذين ستطبق عليهم الاختبارات، كما يعرف بيستون (, Beston المجربة على عينة من الطلاب الذين ستطبق عليهم الاختبارات، التي صنفت وحفظت في قاعدة بيانات ليسهل معها اختيار ما يراد من هذه الفقرات عند بناء أي اختبار جديد، أما بيرجوف (, Burghof فتعرف بنك الأسئلة على أنه مجموعة كبيرة من الفقرات التي يسهل الوصول إليها، ثم

تصنيفها وترميزها من حيث الموضوع، والمستوى، والنوع، والمهارة، والصعوبة، ومن ثم تخزينها في قاعدة بيانات.

ويعرف علام (2005) بنك الأسئلة على أنه مجموعة من فقرات الاختبار يكون لها . خصائص سيكومترية مميزة ومعلومة، حيث تودع هذه الفقرات في البنك بطريقة بيسر على الفاحصين سحب مجموعات منها؛ انستخدم في اختبارات تناسب أغراضاً مختلفة، وتعرف مجيد (2007) بنك الأسئلة على أنه مكان آمن توضع فيه مجموعات متنوعة من الأسئلة المختلفة المقننة، والتي لها خصائص سيكومترية مميزة ومعلومة مثل: (معامل السهولة أو الصعوبة، ومعامل التمييز، وفعالية المموهات، وكذلك صدق وثبات الفقرات)، بحيث تكون هذه الفقرات مصنفة وفق وحدات المقرر الدراسي، وحسب المستويات العقلية المعرفية، وتخزن الأسئلة في ذاكرة الحاسوب، ويتم معايرتها عن طريق نماذج معينة وباستخدام برامج خاصة لها، أما خضر (2007) فيعرف بنك الأسئلة على أنه مفهوم يشير إلى كم هائل جداً من فقرات الاختبارات في محتويات وموضوعات دراسية مختلفة، تمت صياغتها من قبل المتخصصين، وتم تصنيفها تبعاً للأهداف السلوكية والمعرفية والموضوع الدراسي والصف والمرحلة ومستوى الصعوبة ومعاملات التمييز ونوع الفقرات، وطريقة صياغتها والإجابة عليها وتصحيحها، وتم معايرته باستخدام البرامج الإحصائية المناسبة، بحيث يمكن سحب مجموعة من الفقرات؛ لتكوين اختبار معين، ويمكن السحب من البنك، والإبداع فيه من وقت الأخر التجديده.

ومن خلال استعراض الباحث للتعريفات السابقة يلاحظ أنها اجتمعت على أن بنك الفقرات هو تجمع كبير من الفقرات لها خصائص سيكومترية مميزة وضعت على تدريج مشترك، وأدخلت

في قاعدة بيانات ضمن استخدام برمجية خاصة بذلك بحيث تسهل لمستخدميها استدعاء الفقرات حسب الغرض من الاختبار المراد تكوينه، بالإضافة إلى أنها تسمح بإيداع وحذف فقرات داخل البنك، ولكنها لم تتفق على الغرض من استخدامها والمعايير المحددة لانتقاء؛ فقرات لتشكيل اختبار محدد المواصفات من الفقرات المخزنة، ولبنوك الأسئلة فوائد ومزايا وخصائص واستخدامات يمكن إيجازها على النحو الآتي.

فوائد ومزايا وخصائص بنوك الأسئلة واستخداماتها (Characteristics of the Items Bank And Its Usages

تشير أدبيات القياس إلى العديد من الفوائد العملية للعملية التربوية والاختبارية لبنوك الأسئلة واستخداماتها، حيث يلخص الدوسري (2004) والكاظم (2000) وأبو هاشم (2007) وعلام (2005) فوائد ومزايا وخصائص بنوك الأسئلة واستخداماتها .

ومنها الاقتصاد (Economy) والذي يشير إلى توفير الوقت والجهد والمال، عند كتابة، واستخدام أعداد كبيرة من الفقرات، بحيث لا يتم استخدامها لمرة واحدة فقط، فالاستخدام المتكرر للفقرات التي يشتمل عليها البنك، يضمن الفحص المستمر للفقرات، كما يضمن اشتمال البنك على فقرات من نوعية جيدة تكون خالية من الأخطاء بعد تقنينها وتقدير ثباتها وصدقها وقدرتها على التمييز بين المستويات التحصيلية للطلبة وتخزن في البنك، وعندما تخزن من الممكن أن تظل فاعلة لسنوات طويلة، كما أن تجريب الفقرات وتخزينها مع خصائصها السيكومترية تقدم المعلومات الضرورية، التي تتحدد بناء عليها المواصفات الإحصائية لأي لخنبار ببني من مجموعة

فرعية من الفقرات مثل الثبات والصدق ومعايرة علامات الاختبار دون الحاجة إلى إعادة التجريب، وهذا بالطبع يوفر كثيراً من الوقت والجهد والكلفة .

وينظر إلى المرونة (Flexibility) كإحدى خصائص بنوك الأسئلة على أنها تعبّر عن إمكانية إضافة أو حذف أو تعديل فقرات البنك بشكل مستمر، وتعدّ هذه الإمكانية عملية لا بد منها؛ المحافظة على دقة تمثيل فقرات البنك للموضوع المستهدف بالقياس، حيث تُمكن مطور الاختبار من تشكيل اختبارات من مخزن البنك ذات خصائص محددة وتناسب أغراضاً معينة، كتكوين الختبارات متسعة أو ضيقة في محتواها، طويلة أو قصيرة، صعبة أو سهلة.

أما الاتساق (Consistency) فيشير إلى استخدام نظام تدريج موحد لجميع فقرات البنك يجعل النظام البنكي على درجة عالية من الاتساق والتماسك، يصعب الحصول عليه في قوائم الأسئلة أو مجموعات الاختبارات المقننة، ويسمح بتكوين اختبارات متكافئة مما يمنع الغش ويسهل تفسير الأداء عليها من اختبار إلى أخر، كما يسمح بمقارنة أداء أفراد في اختبارين مختلفين في مستوى صعوبة فقرات كل منهما، ولكنهما يقيسان مجالاً سلوكياً واحداً، إضافة إلى إمكانية بناء الختبارات متعددة تلاءم مختلف المواقف التعليمية، كما أن الاختبار يكون أكثر صدقاً في محتواه لأنه يغطى محتوى المادة الدراسية كلها من خلال الفقرات الاختبارية المنتقاة من البنك.

وتعد السرية (Security) خاصية مهمة لبنوك الأسئلة، فهي تلعب دوراً مهماً في الاختبارات ونتائجها وخاصة بالنسبة للاختبارات العامة، والتي بدورها تؤثر في تقويم الطلبة وتحديد مسارهم التعليمي ومستقبلهم، لذلك يعتمد الطلبة على توقع وتذكر أسئلة الاختبار الذي يشتمل على مجموعة من الأسئلة دون استيعاب مضمون المنهج الدراسي بأكمله، ولكي يكون

الاختبار صادقاً يجب أن تمثل الإجابة على فقرات الاختبار مستوى قدرة الفرد، وبذلك يجب أن تكون للاختبارات سرية، خاصة في المواقف التنافسية، حيث تعمل بنوك الأسئلة في التغلب على مشكلة سرية الاختبارات أو التقليل منها بطريقتين: إحداها أن اشتمال البنك على أعداد كبيرة من الفقرات الاختبارية، التي تغطي المجال الشامل للمنهج الدراسي، يجعل من الصعب على الطالب تذكر إجاباتها جميعها دون فهم واستيعاب محتوى المجال، أما الطريقة الأخرى فتتمثل في أنه يمكن تشكيل صور من الاختبار دون أن يؤثر ذلك في إمكانية المقارنة بين مستويات الأداء عليها.

وبعد استعراض الباحث لفوائد ومزايا وخصائص واستخدامات بنوك الأسئلة، كان لا بد من الحديث عن مراحل بناء بنك الأسئلة، والتي سيتم استعراضها وفق الآتي:

مراحل بناء بنك الأسئلة (Stages of Building the Items Bank)

ويرى كل من هامبلتون وسوامينثان (Hambelton & Swaminathan, 1985)، وعلام (2000)، وعلام (2005)، والنجار (2006)، والشافعي (2008)، ووايس (2001)، والنجار بناء بنك الأسئلة تكون وفق الخطوات التالية:

1-تحديد الغرض من بناء بنك الأسئلة: أي احتواء البنك على فقرات اختباريه لها خصائص سيكومترية مقبولة ضمن النظرية الكلاسيكية، ومعالم ضمن نظرية الاستجابة للفقرة، بحيث تخدم الأهداف والأغراض المختلفة للاختبار، فقد يكون الهدف من الاختبار تحديد مستويات الأفراد وفقاً لمقدار امتلاكهم لسمة معينة، أو التمييز فيما بينهم وفقاً لترتيبهم على الخاصية المراد قياسها، أو من أجل تحديد الصعوبات والاضطرابات التي يعاني منها الفرد.

حيث يتم تفسير علامة الفرد بناء على نوع الاختبار سواء أكان الاختبار محكى المرجع؛ وهو الاختبار الذي يقيّم أداء الطالب وفقاً لمحك معين يأخذ مستوى الطالب بعين الاعتبار، وتتم مقارنة أداء الطالب بمدى تحقيقه للمحك المحدد مسبقاً، وليس بغيره، أو اختبار معياري المرجع؛ وهو الاختبار الذي يقيّم أداء الطالب وفقاً لمعيار معين، بحيث تسمح هذه المعايير بمقارنة أداء الطالب بأداء عيره من الطلاب من المستوى نفسه (أقرانه).

2-تحليل المحتوى: يتم تحليل المحتوى من خلال القيام بمجموعة من الأساليب والإجراءات الفنية، التي صممت لتصنيف المادة الدراسية إلى موضوعات رئيسية ثم تجزئتها إلى أهداف قابلة للقياس، وهي النتاجات التعليمية الخاصة بذلك، بحيث يتم تحديد المهارات الأساسية والفرعية ومستويات الأهداف الدنيا (معرفة وتذكر، فهم واستيعاب، تطبيق) والعليا (تحليل، تركيب، تقويم) حسب تصنيف بلوم، بحيث تصاغ الأهداف بطريقة تصف سلوك المتعلم، ويكون السلوك قابلاً للملاحظة والقياس، كذلك توافر المجال الذي يتم من خلاله أداء السلوك، ومناسبة الهدف لمستويات الطلبة، ورغبتهم وميولهم وحاجاتهم.

3-بناء جدول مواصفات: جدول المواصفات هو المخطط الذي يساعد مطور الاختبار، ويعد جدول المواصفات خطوة ضرورية وهامة، لبناء فقرات أي اختبار، وهو يشير إلى عدد من الأسئلة التي يجب اختيارها من مجموعة الأهداف المتعلقة بمحتوى معين، ومستوى معين لها، وذلك لتحديد الوزن النسبي للموضوعات والأهداف حسب أهميتها، والتي يترنب عليها تحديد عدد الفقرات المناسبة لكل موضوع وهدف في قياس السمة المراد قياسها لدى الفرد.

ويتكون جدول المواصفات من بعدين هما المحور الأفقي يمثل الأهداف، والمحور العمودي يمثل الموضوعات الرئيسية (المحتوى)، وتتبع أهمية تصميم جدول المواصفات من تحقيقه التوازن بين الأهداف والمحتوى، ومن الأهمية عند بناء جدول المواصفات ضرورة تحديد عدد الوحدات الدراسية المراد تدريسها، وتحديد الأهداف في كل وحدة دراسية، وعدد المحاضرات الدراسية على كل وحدة، بالإضافة لتحديد وزن كل وحدة، وهذا يتم من خلال مراعاة طبيعة المادة الدراسية، والمدة الزمنية المستغرقة في تدريس الوحدات الدراسية، وخصائص الطلبة من حيث مستواهم الدراسي ومرحلتهم العمرية، بالإضافة لنوع وشكل الفقرات المستخدمة، لتحقيق الأهداف، ومستوى الطلبة المعرفي، وأهمية وترتيب الموضوعات الدراسية.

4-كتابة فقرات الاختبار: تعدّ مرحلة كتابة الفقرات من المراحل الهامة والضرورية في بناء بنوك الأسئلة، حيث تتطلب وجود فرد أو مجموعة أفراد من ذوي الخبرة والاختصاص في الموضوع المراد عمل بنك أسئلة (اختبار) حوله، إضافة إلى الموهبة والمهارة الفائقة في كتابة مختلف أنواع الأسئلة والفقرات التي يحتويها البنك، بحيث تقيس المستويات والأهداف التي تم تحديدها وصباغتها في مرحلتي تحليل المحتوى، وبناء جدول المواصفات.

ويسرد عودة (2010) الأنواع المختلفة من الفقرات التي يمكن أن يستخدمها المعلم في الختباراته، وهي تصنف في فئتين رئيسيتين (الفقرات ذات الإجابة المنتقاة والفقرات ذات الإجابة المصوغة)، وقد يتفرع منها أنواع فرعية مثل (الصواب والخطأ، الاختيار من متعدد، التكميل، الإنشائية المحددة)، وقد يظهر النوع الواحد بأشكال وأنماط مختلفة تحددها صياغة النص أو طبيعة البدائل، وهذا سيقتصر حديث الباحث عن التقسيم للفقرات حسب الشكل، وهذا لا يمنع من الربط

بين الشكل والمحتوى والمضمون، إلا أن التصنيف حسب الشكل هو الشائع، ويركز الباحث في دراسته على فئة الفقرات ذات الإجابة المنتقاة، حيث تمتاز الفقرات ذات الإجابة المنتقاة بالموضوعية العالية من حيث التصحيح، وذلك لأنه يتم تقدير علامة الفرد بعيداً عن ذاتية المصحح (الفاحص)، وعلى الفرد اختيار الإجابة الصحيحة من بين عدد من البدائل المدرجة أسفل متن السؤال، ومن خصائص الفقرات ذات الإجابة المنتقاة أنها ذات كلفة مادية عالية نسبياً، بالإضافة السهولة تصحيحها، كما أن فرصة التخمين فيها عالية، حيث أن إجابتها محددة، وسيلقي الباحث الضوء على النوعين الفرعيين (الصواب والخطأ والاختيار من متعدد) اللذان يحققان هدف الدراسة.

(Items Forms In Item Bank) أشكال الفقرات داخل بنك الأسئلة

أ- الاختيار من بديلين (الصواب والخطأ) (Yes / No Questions): تُعد الفقرة ضمن هذا النوع من الفقرات على أنها عبارة عن جملة خبرية، ويطلب من الطالب الإجابة عليها بالصواب إذا كانت صحيحة، والخطأ إذا كانت خاطئة، ويهدف هذا النوع من الفقرات إلى قياس قدرة المستجيبين على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الخاطئة، ويستخدم لقياس المستويات الدنيا من المجال المعرفي (عودة، 2010؛ مجيد، 2007؛ الجلبي، 2005).

كما يمتاز هذا النوع من الفقرات بموضوعية التقييم، وسهولة التصحيح، والشمولية النسبية، وسهولة الصياغة، وعلى كاتب الفقرات من هذا النوع مراعاة أن تكون الجمل الخبرية واضحة وقصيرة، كذلك أن تكون إمّا صحيحة أو خاطئة، ولا يجوز الجمع بينهما في الجملة نفسها، بالإضافة إلى عدم استخدام كلمات مثل (لا النافية، مطلقاً، أبداً، أحياناً، دائماً، فقط)، كما يجب أن

يراعى أن تكون الجمل مرتبة عشوائياً، وأن يكون عدد الجمل الصحيحة مساوياً لعدد الجمل الخاطئة، ويلاحظ أن من عيوب هذا النوع من الفقرات أن الصدفة والتخمين تلعب دوراً كبيراً في الوصول إلى الإجابة الصحيحة، أي أن فرصة التخمين بها عالية، فاحتمال أن يجيب الفرد إجابة صحيحة بمحض الصدفة، ودون أن يستند إلى معرفة يقينية هي بنسبة (50٪)، ولذلك يشجع هذا النوع من الفقرات التعلم من غير فهم أكثر مما يشجع التفكير النقدي، كما يتميز هذا النوع من الفقرات بقدرته على التشخيص الضعيف، كما أن استجابة الفرد عليها لا تعبر عن حقيقة أدائه، لذلك تعد الخصائص السيكومترية لهذا النوع من الاختبارات منخفضة الصدق والثبات (مجيد،

به-الاختيار من متعدد (Multiple choice Questions): تتكون الفقرة في هذا النوع من الفقرات من المتن أو ما يعرف بالجذر، حيث يُشرح فيها المشكلة، ويتبعها ثلاثة بدائل أو أكثر، أحد هذه البدائل هو الإجابة الصحيحة (أو الأصح أحياناً)، وباقي البدائل عبارة عن مموهات، ويطلب من الطالب أن يبين الإجابة الصحيحة، وقد يظهر المطلوب على شكل سؤال أو على شكل جملة مفتوحة تكتمل بالإجابة الصحيحة.

ويعد هذا النوع من الفقرات من أفضل أنواع الفقرات، وأكثرها صدقاً وثباتاً واستخداماً في الاختبارات، ويستخدم هذا النوع لقياس معرفة الحقائق العلمية، واستيعابها وتطبيق المعرفة العلمية في مواقف جديدة، ويتصف هذا النوع من الفقرات بشموله لمحتوى الكتاب المدرسي، وسهولة التصحيح، وصعوبة الإعداد والتصميم، وصعوبة قياس القدرات التعبيرية، والأدائية والإبداعية، وارتفاع تكاليف إعداده (الجلبي، 2005).

ولذلك فمن الأمور الواجب مراعاتها عند كتابة هذا النوع من الفقرات، أن يحدد في متن الفقرة مشكلة واضحة، ويكون أحد البدائل حلا للمشكلة، وأن يكون عدد البدائل (5-3) لتقليل نسبة التخمين، وأن تكون البدائل جميعها محتملة من وجهة نظر الطالب، ومراعاة وضوح اللغة في نص السؤال، بحيث يبتعد عن صبيغة النفي، وتجنب الكلمات التي تحمل عدة معاني، وتؤدي إلى إرباك الطالب وتضليله، والابتعاد عن استخدام الكلمات (لا النافية، مطلقاً، أبداً، أحياناً، دائماً، فقط)، وعدم استخدام بدائل مثل جميع ما ذكر، لا شيء مما ذكر.

ومن المآخذ على اختبارات الاختيار من متعدد أنّها تشجع الطلبة على تفتيت المادة الدراسية، ودراستها بشكل نقاط منفصلة؛ لتسهيل حفظها دون محاولة الربط بين الأفكار، وتنظيم المعلومات الأمر الذي يطلبه التعلم ذو المعنى، ولا تعطى الفرصة للطالب أن يبدع أو أن يقدم الإجابة بلغته الخاصة، وتحتاج إلى وقت طويل نسبياً في إعدادها، وتشغل حيزاً كبيراً من الورق، ويصعب كتابتها على السبورة أو إملاؤها على الطالب (عودة، 2010).

5-عرض تخليل المحتوى وجدول المواصفات وفقرات الاختبار على محكمين: تعد هذه العملية ضرورية جداً وهامة، فبعد كتابة تحليل المحتوى وجدول المواصفات وفقرات الاختبار لا بد من عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص، والخبرة في الموضوع المراد بناء بنك أو اختبار لأجله، وذلك من أجل التأكد من صدق المحتوى، حيث يطلب من كل منهم إيداء رأيه حول نماذج الاختبار من أجل مراجعتها من حيث الدقة والصياغة اللغوية، ومناسبتها للغرض المراد قياسه، ووضوحها، ومدى مطابقتها للقواعد العامة والخاصة في كتابة الأسئلة، والأمور الفنية الأخرى، وهذا يتطلب خبراء متنوعين في مراجعة الفقرات،

هؤلاء الخبراء هم المؤهلون الحكم على مدى صلاحية الفقرات، أكانت الفقرات مناسبة لمواصفات الاختبار أم لا، ويرى كروكر والجينا (Crocker & Algina, 1986) أن الخبير الفني ينظر إلى الخلل في فقرات من نوع الاختيار من متعدد من حيث الصيغة كان يكون البديل الصحيح أطول من البدائل الأخرى، كما من المهم توافر خبير لغوي إذ أن الفقرات يجب أن تُخلو من الأخطاء النحوية، لأنها تؤدي إلى تفسير خاطئ للفقرة.

6-التجريب الأولى للفقرات على عينة استطلاعية: حيث تهدف هذه المرحلة إلى التحقق من الخصائص السيكومترية للفقرات والاختبار، قبل التطبيق النهائي على السينة الأساسية، فمن المفضل لمطور الاختبار قبل أن يطبع الفقرات بصيغتها النهائية، تجريب الفقرات على عينة استطلاعية صغيرة من الأفراد، تكون ممثلة لأفراد المجتمع الأصلي، بحيث يكون التجريب الأولى للفقرات على الأغلب غير رسمي، وعلى مطور الاختبار أن يقوم بإجراء تحليل إحصائي للاستجابات على كل فقرة، من أجل التحقق من مدى ملائمة الفقرات من حيث مستوى الصعوبة للمجموعة ككل، إضافة إلى التحقق من المؤشرات الإحصائية على مستوى الفقرات والاختبار، فوفق النظرية الكلامنيكية يتم حساب معاملي الصعوبة والتمييز لكل فقرة، كما يتم التأكد من مدى صدق الاختبار وثباته، أما وفق نظرية الاستجابة الفقرة البار امترية، فيتم التحقق من : الصعوبة؛ والتمبيز؛ والتخمين؛ ودالة معلومات الفقرة والاختبار؛ وقدرات الأفراد؛ والخطأ المعياري في تقدير معالم الفقرات والأفراد؛ ومدى مطابقة الفقرات والأفراد للنموذج؛ في المقابل يتم وفقاً لنظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية التحقق من : معاملات التدريج على مستوى الفقرات (Hi, Zi)؛ وأزواج الفقرات (Hij, Zij)؛ والاختبار ككل (H, Z)؛

كما يتم التحقق من (المتوسط الحسابي الإجابة الصحيحة (معامل الصعوبة حسب النظرية الكلاسيكية))؛ ومعامل الارتباط الرتبي (RHO) لفقرات الاختبار؛ والتحقق من افتراضات النموذج؛ ومدى مطابقة الأفراد والفقرات لنموذج موكن؛ وتكرارات الأخطاء الملاحظة والمتوقعة لأزواج الفقرات.

7-مراجعة وتثقيح الفقرات وكتابتها بصورتها النهائية: بعد قيام مطور الاختبار بالتجريب الأولى للفقرات على عينة استطلاعية، والتحقق من الخصائص السيكومترية وفق نظريتي القياس الكلاسيكية والاستجابة للفقرة، يقوم بكتابة الفقرات بصورتها النهائية، والتي أثبت التجريب الأولى أنها جيدة، بحيث تكون جاهزة للتطبيق النهائي على العينة التجريبية، والتي يكون حجمها أكبر من حجم العينة الاستطلاعية.

8-تطبيق الاختبار على العينة التجريبية وجمع الاستجابات وتصحيحها: بعد كتابة الصورة النهائية لفقرات بنك الأسئلة أو الاختبار يقوم مطور الاختبار بتحديد مكان وزمان تطبيق الاختبار، والطاقم الذي سيشرف على التطبيق، وذلك لضمان الدقة والجدية في الإجابة على الاختبار، كما يقوم بتحديد العينة التي سوف يتم تطبيق الاختبار عليها، من حيث خصائصها وحجمها، ويختلف حجم العينة باختلاف نظرية القياس، ففي النظرية الكلاسيكية يقترح كروكر والجينا (Crocker & Algina, 1986) كقاعدة عامة، أنّه يمكن حساب معظم معالم الفقرة على عينة تتكون من (5 إلى 10) أضعاف عدد الفقرات، أما في نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية واللابارامترية، فيختلف حجم العينة باختلاف النموذج الرياضي المستخدم من نماذج نظرية الاستجابة للفقرة، فلا توجد قاعدة عامة مطلقة لأقل عدد من الأفراد يلزم في

تحليل الفقرات، فقد ذكر هامبلتون وجونس (Hambleton & Jones, 1994) أن حجم العينة في النموذج أحادي المعلم يمكن أن يكون مناسباً إذا كان حوالي مئة فرد، أما في النموذج ثنائي وثلاثي المعلم فمن المفضل أن يتراوح حجم العينة بين (1000 – 500) فرد، أما في نموذج موكن اللابار امتري فلا يوجد اتفاق تام حول حجم العينة المناسب، ولكن حسب در اسة مساعده (2013) فإن حجم عينة (100) فرد أعطى معلومات أكثر الخنبارين مشكلان، أحدهما من (21) فقرة وأخر من (43) فقرة، وبعد تحديد حجم العينة، يطبق مطور الاختبار اختباره، ومن ثم يقوم بجمع أوراق الاختبار الذي قام بتطبيقه، وبناء مفتاح تصحيح الإجابة؛ السهيل عملية التصحيح وتوفير الوقت والجهد، ومن ثم يقوم بتصحيحها وفق مفتاح تصحيح الإجابة؛ بحيث تعطى الإجابة الصحيحة على الفقرة (1) وتعطى الإجابة الخاطئة على الفقرة (0)، وثمّ حساب العلامات الكلية، ومن ثم استبعاد أوراق استجابات الاختبار المشكوك فيها وغير المكتملة أو التي بها عدم جدية ومصداقية بالإجابة من أجل تجهيزها لإدخالها على البرامج الإحصائية الخاصة بتحليلها، وإصدار نتائج التطبيق للاستجابات على كل فقرة وعلى نماذج الاختبار (الاختبار).

9-تطيل إجابات الأقراد عن الفقرات: تعد هذه المرحلة من أهم مراحل بناء وتطوير بنك الفقرات، حيث يتم تحليل استجابات الطلبة عن الفقرات إحصائياً وذلك باستخدام برامج حاسوبية خاصة من أجل التحقق من مدى ملائمة الفقرات من حيث مستوى الصعوبة والتمييز للمجموعة ككل، إضافة إلى التحقق من المؤشرات الإحصائية على مستوى الاختبار.

10 تخزين الفقرات في قاعدة بيانات: يتم تخزين الفقرات حاسوبياً مع المعلومات المطلوبة لكل فقرة، وذلك بعد التأكد من صدق وثبات الاختبارات، وتقدير وتدريج معالم الفقرات، على تدريج مشترك، بحيث تصبح جاهزة للتخزين في برنامج حاسوبي معد لهذا الغرض أو يقوم الباحث بتصميم البرمجية من خلال التعاون مع مختص في برامج الحاسوب؛ لإعداده، والذي يتطلب تأسيس نظام لبنك الفقرات يستند إلى بنية تنظيمية تحدد أساليب تصنيف الفقرات، وطرق تخزينها واستدعائها، فيتم تخزين كل فقرة مع الإجابة الصحيحة، بالإضافة إلى معالمها، فوفق النظرية الكلاسيكية يتم تخزين معاملي الصعوبة والتمييز لكل فقرة، أما وفق نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية، فيتم تخزين معالم الصعوبة والتمييز والتخمين ودالة معلومات الفقرة والخطأ المعياري في تقدير معالم الفقرات، والقدرة التي تعطى عندها الفقرة أقصى معاومات، ووفق نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية يتم تخزين معاملات التدريج على مستوى الفقرات (HI, Zi)، كما يتم تخزين (المتوسط الحسابي للإجابة الصحيحة (معامل الصعوبة حسب النظرية الكلاسيكية))، والفقرات المطابقة لنموذج موكن، كما يخزن مع كل فقرة معلومات عن الفقرة مثل الوحدة الدراسية التي أخذت منها الفقرة، والمحتوى التدريسي الذي تندرج أدناه الفقرة، والهدف الذي تقيسه الفقرة، وتصنيف الهدف وفق هرم بلوم، ونص الفقرة، وشكل الفقرة، وبدائل الإجابة، والإجابة الصحيحة، وترميز الفقرة داخل البنك، وباستخدام قاعدة البيانات هذه تتم إضافة أو حذف أو تعديل فقرات البنك، وذلك حسب التطور الذي يطرأ على المحتوى المعرفي لموضوع فقرات البنك.

وتجدر الإشارة هذا إلى أن هذاك الكثير من البرامج الخاصة المتعلقة ببنوك الأسئلة التي تعدها شركات متخصصة في القياس والتقويم النفسي والتربوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من البلدان المتقدمة، ومن أمثلة ذلك برنامج اسمه (FAS TEST) وهو من تصميم وإعداد شركة الأنظمة التقييمية (Assessment Systems Corporation) في عام 1999، ويعد هذا البرنامج من البرامج الأساسية في بناء بنوك الأسئلة، وكتابة الفقرات وتصنيفها حسب أسس معينة مثل نوع الفقرة، وطريقة الإجابة عليها، وصياغة فقراتها، والمحتوى الدراسي والصف، ومعاملات الصعوبة والتمييز، كما يساعد في تطبيق الاختبارات من خلال الشبكات المحلية والعالمية، إضافة إلى تصحيح الاختبارات ورصد العلامات وتحليلها، كما أنه يتمتع بمستوى جيد من السرية، ويعد هذا البرنامج قوي في تصميمه وفاعليته، كما أنه سهل الاستعمال، ويعتمد هذا البرنامج على برنامج النوافذ (Windows)، وهو رزمة كاملة مصممة لإعداد بنك الأسئلة، والاختبارات، التي يتم إعدادها عن طريق هذا البنك تكون جاهزة للطباعة والاستنساخ، كما يمكن تقديم نفس الاختبار على جهاز الحاسوب في نفس الوقت، ومن خصائص بنك الأسئلة هذا أنه يمكن من خلاله بناء فقرات ذات تسلسل هرمي في بنائها (Hierarchical)، بحيث تلاءم المنهج الدراسي والأهداف التعليمية، وانطلاقاً من ذلك يجد الباحث أنه من السهولة على المعلم أن ينتقى الفقرات التي يريدها من هذا البنك، ويترك للبرنامج مهمة إعداد الاختبار، وترتيبه في صيغته النهائية بشكل مباشر، وتعديله في نفس الوقت، بالإضافة إلى تلك الخصائص، يمكن للطالب حل أسئلة الاختبار على الماسوب من خلال البرنامج ومعرفة علامته في الاختبار والحصول على تقرير فوري عن تلك العلامات (الدوسري، 2004؛ خضر، 2007).

إضافة لذلك يوجد أبضاً برنامج (Fast Test Professional Version 1.6)، ويعد هذا البرنامج من أحدث البرامج في مجال بنوك الأسئلة، وهو يتكون من حزمة لبناء الاختبارات، وحزمة أخرى لتوزيع الاختبارات وتطبيقها، وحزمة أخرى لتحليل بيانات الفقرات والاختبارات، وحزمة أخرى لتطبيق الاختبارات من خلال شبكة الإنترنت (خضر، 2007).

11- استدعاء فقرات من البنك لتكوين اختبار محدد المواصفات: بعد أن يتم تغزين الفقرات داخله، داخل البرنامج الحاسوبي (بنك الأسئلة)، ومن أجل التحقق من خصائص الفقرات داخله، وقدرته على تشكيل اختبار محدد المواصفات، يتم استدعاء مجموعة من الفقرات لتصميم اختبار محدد المواصفات، وذلك بعد إدخال معلومات الفقرات التي سيتكون منها الاختبار؛ والغرض المطلوب منه، فبإمكان الباحث تحديد شكل الاختبار لتكون معالم فقراته ضمن نظرية الاستجابة للفقرة اللابارمترية، وسيسعى الباحث في المراحل اللاحقة لتطوير البنك إلى إدراج معالم الفقرات ضمن النظرية الكلاسيكية ونظرية الاستجابة للفقرة البارامترية، والاستجابة للفقرة البارامترية، والاستجابة للفقرة من تحديد فقرات اختبار تراعى فيها معالم نظريتي القياس الكلاسيكية، والاستجابة للفقرة البارامترية واللابارلمترية، والتي يوفرها نظام البنك في إمكانية استدعاء فقرات من البنك حسب البيانات التي يدخلها المستخدم، فعدد استدعاء فقرات لتشكيل اختبار، يتم انتقاء الفقرات بحيث يتم التوازن في انتقائها ما بين معاملات تدريج الفقرة، ومتوسط الاستجابة، وهنا تكون تقديرات الاستجابة متقاربة مع معاملات تدريج الفقرة الفقرات المنتقاة من البنك.

كما تتحدد فاعلية بنك الفقرات في ضوء الاستخدام الميداني افقرات الاختبار المخزنة فيه، ومما لا شك فيه أن نتائج الاستخدام، وما يترتب عليه تكون بمثابة تغذية راجعة تعين في تقييم

فاعلية البنك، وإعادة النظر في مكوناته وأسلوب تنظيمه بصفة مستمرة، لذا يمكن تشكيل اختبارات كاملة بمواصفات محددة من رصيد البنك، بحيث يمكن على أساسها تقويم تحصيل الطلاب في المجالات الدراسية المختلفة، والإفادة من التطبيق الميداني في المراجعة المستمرة لفقرات البنك سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وربما يؤدي إعادة النظر في المنهج المدرسي، وفقاً لما تسفر عنه نتائج الاستخدام، وكذلك ينبغي تنظيم الخدمات الاختبارية التي يمكن أن يقدمها البنك المعلمين والطلاب، مثل الاختبارات التدريبية أثناء العام الدراسي، وتصحيح الاختبارات الموضوعية، وبخاصة فقرات الاختبارات التدريبية أثناء العام الدراسي، وجعلها أكثر مرونة وفاعلية البنكي للفقرات في تطوير عمليات قياس وتقويم التحصيل الدراسي، وجعلها أكثر مرونة وفاعلية ودقة، وكذلك جعلها أكثر تقنية مما هي عليه في إطار الممارسات الحالية، كما يسهم في تزويد المربين ببيانات نتعلق بالتقدم الدراسي للطلاب في وقت قصير، وبذلك يكون البنك مكونة رئيسه من مكونات المنظومة التعليمية، ويسهم إسهاماً فاعلاً في تطويرها، كما تصبح عمليتا التعليم من مكونات المنظومة التعليمية، ويسهم إسهاماً فاعلاً في تطويرها، كما تصبح عمليتا التعليم والتقويم عملية واحدة متكاملة، وهو ما يسعى إليه خبراء القياس المعاصر (علام، 2005).

ومن أجل بناء بنك أسئلة لا بد من تبني نظرية قياس معينة يتم على أساسها بنائه وغربلة وتخزين الفقرات فيه، لذلك يستعرض الباحث نظريات القياس المختلفة على النحو الآتى:

نظريات القياس وبنك الأسئلة (Measurement Theories And the Items Bank)

يزخر علم القياس النفسي والتربوي بالعديد من النماذج الإحصائية السيكومترية، التي يستند البها تصميم الاختبارات السيكولوجية والتربوية، وبنائها وتفسير نتائجها، ويرى علام (2005) أن نماذج القياس النفسي والتربوي تقع في قسمين هما:

أولاً: نظرية القياس الكلاسيكية (Classical Test Theory)

ظهرت نظرية القياس الكلاسيكية في بداية القرن العشرين، وقد استخدمت أسسها في مواقف اختباريه منتوعة، واعتمدت في بناء الاختبارات النفسية والتربوية وتحليلها، ويعود الفضل في ظهورها للعالم البريطاني سبيرمان (Spearman)، وقد طور مجموعة من علماء القياس أمثال: جيلفورد (Guilford)، وجوليكسن (Gullksen)، وماغنسون (Magneson)، ولورد ونوفيك (Lord & Novick) فكرة سبيرمان وصاغوها كالآتي : إنّ العلامة الملاحظة لاختبار ما وتكون من جزأين هما: العلامة الحقيقية (True Score) والخطأ (Error Score) ((Algina, 1986).

ولقد سيطرت النظرية الكلاسيكية للاختبار وما يرتبط بها من نماذج وأساليب إحصائية نتعلق بالفقرة الاختبارية على منهجيات القياس طوال القرن الماضي، وتقوم فكرتها على مفهوم أخطاء القياس (Error Measurements)، فلكي يتم قياس خاصية أو سمة معينة ينبغي تقدير المصادر المتعددة للخطأ، والتي تؤثر في تباين علامات الاختبارات، وكذلك من أجل التحقق من ثبات هذه العلامات (علام، 2005).

حيث تقوم هذه النظرية على مجموعة من الافتراضات (Assumpions): الافتراض الثاني: الأول: إنّ العلامة الملاحظة هي حاصل جمع العلامة الحقيقية والعلامة الخطأ، والافتراض الثاني: إنّ المتوسط الحسابي للأخطاء العشوائية لمجتمع الأفراد يساوي صفراً، والافتراض الثالث: إنّ الارتباط بين العلامات الحقيقية وأخطاء القياس لعدد من الأفراد على نفس الاختبار يساوي صفراً، والافتراض الرابع: إنّ الارتباط بين أخطاء القياس في أي اختبارين منفصلين لنفس الأفراد يساوي

وبالرغم من شيوع النظرية الكلاسيكية في القياس، واستخدامها من قبل العاملين والباحثين في المقاييس والاختبارات، إلا أنها لم تخلُ من جوانب القصور في تحليل نتائج الاختبارات، ومن أهم جوانب القصور في هذه النظرية حسب ما يلخصها النجار (2006) وهي كالآتي:

- 1- إنّ النظرية الكلاسيكية تعتمد على عينة الأفراد التي يجري عليها الاختبار، وبذلك تختلف الخصائص السيكومترية لفقرات الاختبار (مثل قيم معالم الصعوبة والتمييز) باختلاف العينة المستخدمة، وهذا يجعل الاستفادة من نتائج الاختبار تقتصر على العينة التي استمدت منها هذه النتائج أو عينة مماثلة لها بقدر الإمكان.
- 2- تقتصر المقارنة بين الأفراد في القدرة التي يقيسها الاختبار على تطبيق نفس الفقرات أو فقرات موازية لها على كل فرد منهم، وبالتالي لا يستطيع مطور الاختبار الموازنة بين مستويات القدرة، إذا أجاب الأفراد على فقرات مختلفة ومتباينة في صعوبتها.
- 3- لا تقدم هذه الطرق تفسيراً سيكولوجياً يوضح كيف يحاول الفرد إجابة إحدى فقرات الاختبار، فهذا التفسير يعد ضرورياً إذا أراد مطور الاختبار التنبؤ بخصائص العلامات المستمدة من

مجتمع معين أو مجتمعات مختلفة من الأفراد، أو إذا أراد مطور الاختبار تصميم اختبارات تتميز بخصائص معينة تناسب مجتمعاً ما من الأفراد.

4- نفترض هذه الطرق تساوي أخطاء القياس لجميع المختبرين، ولكن يلاحظ أحياناً أن بعض الأفراد يكون أداؤهم في الاختبار أكثر اتساقاً من غيرهم من الأفراد، وأن درجة هذا الاتساق تختلف باختلاف مستوى القدرة التي يقيسها الاختبار.

ونظرا لنواحي القصور التي تعاني منها أساليب القياس التي يتم إعدادها وفقاً لنظرية القياس الكلاسيكية، والتي بدت بصورة واضحة من خلال الانتقادات التي وجهت إليها، والتي تم الإشارة لها سابقاً، وقد كانت هناك محاولات مستمرة وجهود بذلك من قبل المهتمين بمجال القياس النفسي والسلوكي أسفرت عن بعض الاتجاهات الحديثة للقياس، والتي تمثلت في ظهور ما يسمى بنماذج القياس المعاصرة ممثلة بنظرية القياس الحديثة (نظرية الاستجابة للفقرة).


ثانياً: نماذج القياس المعاصرة (نظرية القياس الحديثة) (Measurement Modern) (Theory

تعرف النظرية الحديثة في القياس باسم نظرية السمات الكامنة كما تسمى بنظرية الاستجابة للفقرة (Item Response Theory)؛ لاهتمامها بالربط بين استجابة الفرد افقرة اختبار ذات خصائص معينة وقدرته (الشافعي، 2008)، كما أنها تركز على تحديد مواقع الأفراد على المقاييس النفسية والتربوية، وتتمثل في مجموعة من النماذج الرياضية والإحصائية التي تستخدم في تحليل الفقرات والمقاييس، وتتكون النماذج من قسمين، نماذج الاستجابة للفقرة البارامترية واللابارامترية، لذا تعد نظرية الاستجابة للفقرة نموذجاً رياضياً يركز على مجموعة من

الافتراضات؛ للعلاقة بين الأداء الملاحظ للفرد على الانتبار والسمات الكامنة (& Hambleton).

ويرجع الفضل في تقديم أسس نظرية الاستجابة للفقرة إلى كل من العالمين لورد ونوفيك (Lord & Novice) حيث جاءت هذه النظرية للتغلب على كثير من جوانب القصور في النظرية الكلاسيكية، والتي تم الإشارة لها عند الحديث عن النظرية الكلاسيكية، فقد قدمت أساليب موثوق فيها في معالجة قضايا أساسية في القياس التربوي، مثل معادلة الاختبارات (Equating Tests)، وبناء بنوك الفقرة (Item Banks)، وبناء الاختبارات محكية المرجع (Triterion Referenced)، وبناء الاختبارات محكية المرجع (Adaptiv Testing)، والاختبارات التكيفية (Tests). (Tests)، والاختبارات التكيفية (Adaptiv Testing).

وتنطلق هذه النظرية من مسلمتين، فالمسلمة الأولى تفترض أنه يمكن النتبؤ بأداء الأفراد، أو يمكن تفسير أدائهم على فقرة اختباريه أو في اختبار نفسي أو تربوي معين في ضوء خاصية أو مجموعة خصائص مميزة لهذا الأداء، وتسمى السمات أو القدرات، أي أن هذه النظرية تفترض وجود سمة أو قدرة تحدد استجابة الفرد للفقرات، وهذه السمة يشترك فيها جميع الأفراد، والثانية أنه يمكن وصف العلاقة بين أداء الفرد على فقرة اختباريه أو اختبار ومجموعة السمات أو القدرات التي تكمن خلف الأداء باستخدام دالة وتيريه تزايديه (الشافعي، 2008 & Molenarr & 2008).



الشكل 1: منحنى خصائص الفقرة لسمة واحدة كامنة وتوزيعي القدرة لمجموعتين مختلفتين من الأفراد على نفس الفقرة

ونقوم هذه النظرية على مجموعة من الافتراضات، كما ينبثق عنها مجموعة من النماذج، تسمى نماذج السمات الكامئة، ويعبر عن كل نموذج بدالة رياضية تحدد علاقة أداء الفرد على فقرة من فقرات الاختبار بقدرته التي تكمن وراء هذا الأداء وتفسره (Baker, 2001).

ولقد أشار هامبلتون وسوامينثان (Hambleton & Swaminathan, 1985) إلى مزايا لنماذج السمات الكامنة، والتي تعبّر عن مفهوم اللاتباين أو اللاتغاير (Invariance) بالنسبة لمعالم الفقرات والأفراد:

1- افتراض وجود عدد كبير من فقرات الاختبار، التي تقيس سمة معينة، فأن تقدير قدرة الفرد يكون مستقلاً عن عينة الفقرات التي تطبق عليه؛ أي عدم اعتماد تقدير قدرة الأفراد على عينة الفقرات التي يتم تقدير قدراتهم بها (Item Free)، وتعني تحرر القياس من مجموعة الفقرات المستخدمة طالما أنها عينة ملائمة، وطالما أن هذه المجموعات المختلفة من الفقرات تقع على ميزان تدريج واحد، أي أنها تعرف متغيراً واحداً.

2- افتراض وجود عدد كبير من الأفراد يكون تقدير معالم الفقرات مستقلاً عن عينة الأفراد التي استخدمت في تقدير هذه المعالم، أي عدم اعتماد خصائص الفقرة مثل صعوبة الفقرة (Discrimination)، وتمييزها (Discrimination) على عينة الأفراد الذين طبق عليهم الاختبار (Person Free)، وتعني تحرر القياس من توزيع العينة المستخدمة طالما أنها عينة ملائمة.

ويتناول الباحث في هذا الجزء نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية واللابارامترية بافتر اضاتها ومعالمها ونماذجها المختلفة.

أُولاً: نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية (Parametric Item's Response Theory)

افتراضات نظریة الاستجابة للفقرة البارامتریة (Response Theory)

يعتمد أي تموذج رياضي على عدد من الاقتراضات التي تتعلق بالبيانات التي يستخدمها النموذج، لذلك تستند نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية إلى افتراضات قوية ينبغي تحققها في البيانات؛ لكي تؤدي إلى نتائج يمكن الوثوق بها، وفيما يلي توضيح لافتراضات النماذج ثنائية التدريج في نظرية الاستجابة للفقرة (Hambleton & Swaminathan, 1985):

1- أحادية البعد (Unidimesionality)

تفترض نظرية الاستجابة الفقرة البارامترية وجود سمة أو قدرة واحدة تفسر أداء الأفراد على على الاختبار، بمعنى أن جميع فقرات الاختبار تقيس بعداً واحداً، أي يمكن تفسير إجابة الفرد على أنها تعود لهذه القدرة التي تقيسها فقرات الاختبار، وعندها يشار إلى الاختبار بأنه أحادي البعد

(Unidimesionality) (Unidimesionality)، أما النماذج التي تفترض (Hambleton & Swaminathan, 1985) (Unidimesionality) وجود أكثر من سمة واحدة تكمن وراء أداء الفرد على الاختبار أو الفقرة في نفس الوقت، فتسمى (Embretson & Reise, 2000) (Multidimesionality).

ويعد هذا الافتراض من أكثر الافتراضات تعقيداً في نظرية الاستجابة للفقرة، لأنّه في كثير من الأحيان لا يمكن تحقيقه بصورة صارمة، أو بمعنى أخر أنه من الناحية العملية يصعب تحقيقه؛ لوجود عوامل تتعلق بالأفراد، والتي تؤثر في أدائهم على الاختبار ذات طبيعة معرفية وشخصية، وذات صلة بمهارات الإجابة على الاختبار، مثل قلق الاختبار، ومستوى الدافعية والقدرة على الإجابة بسرعة والحكمة الاختبارية، ولتحقيق افتراض أحادية البعد يتطلب وجود عامل (بعد) سائد يؤثر في الأداء على الاختبار، حيث أجمع العلماء على فحص هذا الفرض باستخدام التحليل العنبار، وملاحظة نتائج التحليل من خلال قيم الجذور الكامنة (Eigen Values)، ونسب التباين المفسر وملاحظة نتائج التحليل من خلال قيم الجذور الكامنة (Eigen Values)، ونسب التباين المفسر لكل من العاملين الأول والثاني، والتي يستدل من خلالها على أحادية البعد أو وجود عامل سائد عندما يكون الفرق بين قيمة الجذر الكامن الأول، وقيم الجذور الكامنة للعوامل الأخرى كبيراً نسبياً

(Local Independence) الاستقلال الموضعي -2


يكافئ افتراض الاستقلال الموضعي افتراض أحادية البعد من الناحية النظرية، وذلك عندما تكون قدرة الفرد (θ) أحادية البعد، ويقصد به أن استجابات الفرد للفقرات المختلفة في الاختبار مستقلة إحصائياً، وحتى يتحقق هذا الافتراض عملياً، فإن استجابة الفرد على فقرة ما لا تؤثر إيجاباً أو سلباً على استجابته على فقرة أخرى، بمعنى أن المحتوى العلمي لفقرة يجب أن لا يشير إلى الإجابة الصحيحة لفقرة أخرى في نفس الاختبار، ومن المهم الانتباه إلى أن افتراض الاستقلال الموضعي لا يتضمن أن فقرات الاختبار غير مترابطة بالنسبة للمجموعة الكلية للأفراد، بل وعلى العكس يجب أن يكون الارتباط قوياً بين الفقرات التي تقيس السمة الواحدة عند مستويات متباينة من القدرة للأفراد، ولكن وعند مستوى قدرة محدد يجب أن يكون معامل الارتباط بين أداء الأفراد على فقرة، وأدائهم على فقرة أخرى يقارب الصفر، وبالتالي فاحتمال استجابة الفرد حسب نمط استجابة معين على فقرات الاختبار تساوي حاصل ضرب احتمال استجابته على كل فقرة (Hambleton & Swaminathan, 1985; Warm, 1978).

(Item Characteristic Curve (ICC)) منحنى خصائص الفقرة

منحنى خصائص الفقرة هو عبارة عن دالة رياضية تربط احتمائية الإجابة الصحيحة على الفقرة بقدرة الفرد، التي تم قياسها بمجموعة من الفقرات في الاختبار الذي تم بناؤه لتلك الغاية، ويعدّ منحنى خصائص الفقرة الصيغة الرياضية لاحتمائية الاستجابة للفقرة (Θ) حيث يعكس هذا المنحنى مستوى الأداء على مهام معينة تناظر متصلاً مستقلاً تعبّر عن قدرة (سمة نفسية) المنحنى مستوى الأداء على مهام معينة تناظر متصلاً مستقلاً تعبّر عن قدرة (سمة نفسية) وهو يمثل المنحنى الشكل اللوجستي، وهو يمثل شكل الحرف (S) (Baker, 2001).

ويوضح الشكل (2) منحنى خصائص الفقرة في أبسط أشكاله، وفيه يمثل الإحداثي السيني متصل القدرة (θ) المقيسة في الفقرة، ويمثل الإحداثي الصادي احتمالية الاستجابة الصحيحة للفرد P(θ) على تلك الفقرة، ويشير هذا المنحنى إلى أن احتمال إجابة الفرد على فقرة إجابة صحيحة

يزداد بازدياد قدرة الفرد (Croker & Algina, 1986)، وفي الحالة المثالية، والتي تبنى فيها فقرات الاختبار بصورة جيدة، فإن احتمالية الاستجابة الصحيحة للأفراد ذوي القدرة المتدنية عن فقرة ما تكون أقل منها للأفراد ذوي القدرة المرتفعة على نفس الفقرة (Baker, 2001).



ويظهر من ملحنى خصائص الفقرة أنّ احتمالية الاستجابة الصحيحة الفقرة تقترب من الصفر للأفراد ذوي القدرة المتدنية، وتزداد قيمة الاحتمالية بزيادة مستوى القدرة للفرد حتى تقترب من الواحد الصحيح للأفراد ذوي أعلى مستويات القدرة، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد منحنى خصائص لكل فقرة في الاختبار شبيه بالشكل (2) (Baker, 2001).

ويمكن وصف منحنى خصائص الفقرة من خلال المعالم المرتبطة به، وهي معلم الصعوبة (d)، والتمييز (a)، والتخمين (c)، ومعلم الحد التقاربي الأعلى أو اللامبالاة (d).


4- السرعة في الإجابة (Speededness)

تفترض نماذج الاستجابة للفقرة، أن عامل السرعة لا يلعب دوراً في الإجابة عن فقرات الاختبار، بمعنى أن إخفاق الأفراد في إجابة فقرات الاختبار يرجع إلى انخفاض قدرتهم، وليس إلى

تأثير عامل السرعة على إجاباتهم، ويمكن التحقق من ما إذا كان الاختبار هو اختبار قوة أو سرعة من خلال حصر عدد الأفراد الذين لم يتمكنوا من إكمال جميع فقرات الاختبار موضع التطبيق (Hambleton & Swaminathan, 1985).

5-دالة معلومات الفقرة (Item Information Function)

وهي دالة تمثل العلاقة بين متغيرين هما قدرة الفرد والمعلومات المقدمة من خلال هذه الفقرات، وتعبّر هذه الدالة عن كمية المعلومات التي تقدمها الفقرة عند مستوى القدرة التي تقيسها، وذلك بتحديد أقصى ارتفاع لمنحنى دالة معلومات الفقرة عند مستوى معين للقدرة، وبهذا بمكن تحديد أي الفقرات الاختبارية تقيس المتغير المراد قياسه بدرجة أفضل عند مستويات محددة للقدرة (2006) المعلومات عند نقطة (2006) فالمعلومات عند نقطة ما على متصل القدرة تتناسب مع مربع معامل التمييز للفقرة.



الشكل 3: منحنى دالة معنومات الفقرة


الفقرات النماذج الاستجابة للفقرة البارامترية (Parametric Item's Response Models)

لكل منحنى لوجستي معالم خاصة به، يتم بها تقدير المعالم للفقرة حسب النموذج اللوجستي المستخدم، وهذه المعالم هي:

1- معلم صعوبة الفقرة (b) (Item Difficulty) ويرمز لها بالرمز (b)

يعبر عن النقطة على متصل القدرة التي تكون عندها احتمالية استجابة الفرد الصحيحة عند ثلك الفقرة مساوية لــ(0.50)، عندما تكون نقطة ثقاطع منحنى خصائص الفقرة مع المحور الصادي تساوي صفر تقريباً، (أي أن معلم التخمين هنا يساوي صفراً، كما هو في النموذج أحادي وثنائي المعلم) أما إذا كانت قيمة المقطع الصادي للمنحنى أكبر من صفر، فإن صعوبة الفقرة هي القدرة الممثلة على محور السينات التي ثقابل احتمالية الإجابة الصحيحة في منتصف المسافة بين تقاطع المنحنى مع المحور الصادي والقيمة واحد (كما هو في النموذج ثلاثي ورباعي المعلم)، (Baker, 2001; Hambleton & Swaminathan, 1985; Magis & Raich, 2012)


ولقد أشار هاريس (Harris, 1989) وبيكر (Baker, 2001) إلى أن قيم معلم الصعوبة نظرياً يكون مداها من (∞ – إلى ∞ +)، لكن عملياً تقع في المدى (0 – إلى 0 +)، أما هامبلتون وسوامينتان (Hambleton & Swaminathan, 1985) فيشيرا إلى أن مدى قيم معلم الصعوبة عملياً تقع في مدى (0 – إلى 0 +) عندما يتم تدريج القدرة على مقياس للحصول على متوسط للقدرة مقداره صغر، وانحرافه المعياري يساوي (0)، فإذا كانت قيمة (0) تساوي (0 +) فإن هذه الفقرة صعبة جداً، أما الفقرة التي لها قيمة (0) تساوي (0 –) فهي فقرة سهلة جداً.



الشكل 4: منحنى خصائص الفقرة يوضح قيمة معلم الصعوبة 1.144

(a) ويرمز لها بالرمز (item Discrimination) (a) معلم تمييز الفقرة

ترتبط قيم معلم التمييز بميل منحنى خصائص الفقرة، وتتراوح قيمه كما هو الحال في الميل من (0) إلى (∞)، حيث تقع قيم التمييز المقبولة ضمن الفترة (2)، وتعبر قيم هذا المعلم عن مدى قدرة الفقرة على التمييز بين الأفراد ذوي القدرات التي تقع دون موقع الفقرة على متصل القدرة، وأولئك ذوي القدرات التي تقع فوق موقع هذه الغقرة، وبزيادة ميل المنحنى تزداد قيمة معلم التمييز عند نقطة الانعطاف، وهذا يعني وجود فقرات ذات تمييز سالب وفقرات ذات تمييز المسالب وفقرات ذات تمييز المسالب وفقرات ذات التمييز السالب تستبعد من اختبارات القدرة (& Swaminathan, 1985).




الشكل 5: منحنى خصائص الفقرة يوضح قيمة معلم التمييز 1.315 = a

c) ويرمز له بالرمز (Item Guessing) (c) معلم تحمين الفقرة -3

يمثل معلم التخمين المقطع الصادي لمنحنى خصائص الفقرة، وتعبر قيم هذا المعلم عن احتمالية الاستجابة الصحيحة للفقرة إلى فرد ذي قدرة متدنية على الفقرات الصعبة جداً أو متوسطة الصعوبة، وتعد الفقرة جيدة عندما يقترب الخط التقاربي الأدنى من الصفر أي أن قيمة التخمين صفر، وهو يمثل نقطة تقاطع منحنى خصائص الفقرة مع المقطع الصادي احتمالية الاستجابة على الفقرة (Baker, 2001; Hambleton & Swaminathan, 1985).

وقد أشار هاريس (Harris, 1989) أن قيمة معلم التخمين تتراوح بين صفر وواحد نظرياً، إلا أنه لوحظ في الواقع العملي أنّه يتخذ قيم أقل من (0.30)، كما أشار كل من هامبلتون وسوامنثيان (Hambleton & Swaminathan, 1985) إلى أن قيمة معلم التخمين تتراوح عملياً ما بين الصفر إلى (0.25)، بينما أشار بيكر (Baker, 2001) إلى أن قيمة معلم التخمين عملياً تتراوح ما بين الصفر إلى (0.35).




الشكل 6: منحنى خصائص الفقرة يوضح قيمة معلم التخمين 3-1.43 c = 0.143

4-معلم الحد التقاربي الأعلى (Upper Asymptote) (d) ويرمز له بالرمز (d)

أي أن الأفراد من ذوي القدرة المرتفعة لا يستجيبون إلى فقرات الاختبار بإجابة صحيحة، وهو يفترض قيمة أقل من (1) (Hambleton & Swaminathan, 1985).

يمثل معلم الحد التقاربي الأعلى المقطع الصادي لمنحنى خصائص الفقرة، وتعبر قيم هذا المعلم عن احتمالية الاستجابة الصحيحة للفقرة لفرد ذي قدرة عالية، وتعدّ الفقرة جيدة عندما يقترب للخط التقاربي الأعلى من الواحد الصحيح أي أن قيمة الحد التقاربي (1) (Loken & Rulison,) (2010).



Latent Trait (Theta)

d = 0.90 الشكل 7: منحنى خصائص الفقرة يوضح قيمة معلم الحد التقاربي الأعلى

يتمثل الفرق الأساسي الوحيد بين نماذج الاستجابة للفقرة الشائعة حالياً في الصيغة الرياضية لمنحنى خصائص الفقرة المستخدم، لذا يستطيع مطور الاختبار الذي سيستخدم نظرية

الاستجابة للفقرة أن يختار شكل وصيغة نموذج الاستجابة للفقرة، بحيث أن الاعتماد على مدى ملائمة الافتراضات للنموذج يكون بالقدر الذي يمكن فيه للنموذج أن يفسر نتائج الاختبار، بمعنى أن جميع افتراضات النموذج يمكن تبريرها إذا استطاع ذلك النموذج أخذ بيانات الاختبار بعين الاحتبال (Hambleton & Swaminathan, 1985).

نماذج الاستجابة للفقرة البارامترية (Models of Parametric Item's Response)

يرى بيكر (Baker, 2001) وهامبلتون وسوامينتان (Baker, 2001) أن نماذج الاستجابة للفقرة تختلف من حيث الصيغة الرياضية للنموذج، كما وتعد طبيعة البيانات معياراً لتصنيف نماذج الاستجابة للفقرة من حيث طبيعة الاستجابة أو نوعها (نماذج ثنائية Dichotomous؛ ومتعددة الاستجابة للفقرة من حيث البعد (أحادية البعد ثنائية Unidimesionality؛ ومتعددة الأبعاد (Multidimesionality)، حيث أنها تهدف إلى تحديد العلاقة بين أداء الفرد على الفقرة، وبين السمة أو القدرة التي تكمن وراء هذا الأداء وتفسره، وتعد هذه النماذج دوالاً رياضية احتمالية تختلف عن بعضها باختلاف عدد المعالم المتعلقة بتقدير احتمالية الإجابة الصحيحة على الفقرة، وتبعاً لذلك يمكن الإشارة إلى النماذج ثنائية الاستجابة أحادية البعد التالية:

1- النموذج اللوجستي أحادي المعلم (One Parameter Logistic Model)

ويسمى كذلك نموذج راش (Rasch Model) وهو أبسط النماذج، ويشير إلى أن جميع الفقرات تُميز بنفس القدر بين الأفراد لكنها تتباين في صعوبتها (Baker & Kim, 2004)، ولا

يوجد أثر للتخمين، ويتم التعبير عن احتمالية الاستجابة الصحيحة للفقرة (θ) بدلالة معلم صعوبة الفقرة (θ)، والذي يأخذ قيماً متغيره، ويأخذ الصيغة الرياضية التالية :

$$P_{i}(\Theta) = \underline{e^{(\Theta - b_{i})}}$$


$$1 + e^{(\Theta - b_{i})}$$

$$1 + e^{D(\Theta - b_{i})}$$

النموذج اللوجستي أحادي المعلم

النموذج الطبيعي أحادي المعلم

حيث: (θ) إجابة عن الفقرة (i)، (bi): صعوبة الفقرة (i)، وهي النقطة على متصل السمة (القدرة) التي عديدة عن الفقرة (i)، (bi): صعوبة الفقرة (i)، وهي النقطة على متصل السمة (القدرة) التي يكون عندها احتمال إجابة الفرد إجابة صحيحة بدون تخمين وتساوي (0.50)، (θ): مقدار السمة (القدرة) لدى الفرد؛ كما يقيسها الاختبار، (e): الأساس اللوغاريتمي الطبيعي ويساوي (2.7183)، (D): 1.7 هو قيمة ثابتة تستخدم لتحويل نموذج الاستجابة للفقرة من نموذج لوجستي اللي نموذج طبيعي (Baker, 2001; Hambleton & Swaminathan, 1985).



الشكل 8: العلاقة بين قدرة الفرد (θ)، وإحتمال حصوله على الإجابة الصحيحة لثلاث فقرات

2- النموذج اللوجستي ثنائي المعلم (Two Parameter Logistic Model)

ويفترض النموذج اللوجستي ثنائي المعلم بأن الفقرات تختلف في صعوبتها، وتمييزها بين المستويات المختلفة للقدرة، كما يفترض أن التخمين يساوي صفراً، حيث يتم من خلاله معرفة احتمالية استجابة الفرد ذي القدرة (θ) بدلالة معلمي الصعوبة (b) والتمييز (a) لتلك الفقرة، حيث يتغير معلم التمييز بتغير الفقرة كما هو معلم الصعوبة، ويأخذ الصيغة الرياضية التالية:


$$P_{i}(\theta) = \frac{e^{ai(\theta-b_{i})}}{1+e^{ai(\theta-b_{i})}}$$

$$P_{i}(\theta) = \frac{e^{Dai(\theta-b_{i})}}{1+e^{Dai(\theta-b_{i})}}$$

النموذج اللوجستي ثنائي المعلم

النموذج الطبيعي ثنائي المعلم

حيث: ai: تمييز الفقرة، ويعرف على أنه ميل المماس لمنحنى خاصية الفقرة عند النقطة التي تحدد صعوبتها (Baker, 2001).



الشكل 9: منحنيات ثلاث فقرات مميزة

3- النموذج اللوجستي ثلاثي المعلم (Three Parameter Logistic Model)


ويقوم هذا النموذج على أنّ احتمالية الإجابة على الفقرة يتحرر بناء على ثلاث معالم هي : معلم الصعوبة (ci)، ومعلم التمييز (ai)، وإضافة معلم ثالث، وهو معلم التخمين (ci)، الذي يعبر

عن الخط التقاربي الأدنى لمنحثى خصائص الفقرة & Baker, 2001; Hambleton وهو حالة خاصة من النموذج الرباعي، الذي يفترض المعلم (d) له يساوى (1) لكل الفقرات (Magis & Raiche, 2012)، ويأخذ الصيغة الرياضية التالية:

$$P(\theta) = c + (1-c) \frac{e^{ai(\phi - b_i)}}{1+e^{ai(\phi - b_i)}}$$

النموذج الطبيعي ثلاثي المعلم النموذج اللوجستي ثلاثي المعلم

حيث: ci : معلم تخمين الفقرة، ويعرف على احتمال إجابة الفقرة إجابة صحيحة عندما تكون قدرة الفرد أقل ما يمكن (Baker, 2001).




الشكل 10: منحنى خصائص الفقرة للمعالم الثلاث يحدد العلاقة ما بين قدرة الفرد (θ)، وإحتمال حصوله على الإجابة الصحيحة

4- النموذج رباعي المعلم (Four Parameter Logistic Model)

يتم معرفة احتمالية استجابة الفرد على الفقرة من خلال أربع معالم (معلم الصعوبة d، معلم التخمين c، وإضافة معلم رابع، وهو معلم الحد التقاربي الأعلى d، الذي يعبر عن الخط التقاربي الأعلى لمنحنى خصائص الفقرة)، ويأخذ الصيغة الرياضية التالية:

$$\mathbf{P}_{j}(\theta) = c_{j} + (d_{j} - c_{j}) \frac{e^{1.7a_{j}(\theta_{i} - b_{j})}}{1 + e^{1.7a_{j}(\theta_{i} - b_{j})}}$$

حيث: di: معلم الحد الثقاربي الأعلى، ويعرف على احتمال إجابة الفقرة إجابة خاطئة عندما تكون قدرة الفرد أعلى ما يمكن (Loken & Rulison, 2010).



الشكل 11: منحنى خصائص الفقرة للمعالم الأربع يحدد العلاقة ما بين قدرة الفرد (9) وإحتمال الشكل 11: منحنى خصائص الفقرة للمعالم الأربع يحدد العلاقة ما بين قدرة الفرد (9) وإحتمال حصوله على الإجابة الصحيحة

الله الستجابة للفقرة اللابارامترية (Nonparametric Item's Response) ثانياً : نظرية الاستجابة للفقرة اللابارامترية (Theory

تعد نظرية الاستجابة للفقرة اللابارمترية كعائلة للماذج قياس إحصائية، والتي تعتمد على مجموعة من الافتراضات الضرورية للحصول على مزايا لقياسات الأفراد والفقرات (, Stochl في تطوير نظرية الاستجابة للفقرة، فهي تمثل الحالة الخاصة لها، والتي تشكل النماذج اللابارامترية حالة عامة منها (Sijtsma & Hemker, 2000).

وقد شاع استخدام نماذج نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية من قبل الباحثين خلال المرحلة السابقة من تطور نظرية الاستجابة للفقرة على الرغم من معيقاتها في تحليل البيانات ذات المستوى الرتبي، الأمر الذي يجعل مصداقية النتائج التي تتوصل لها النماذج البارامترية؛ موضع تساؤل عندما لا يتحقق فرض وقوع البيانات على مستوى القياس الفئوي؛ الأمر الذي يبرر استخدام نماذج الاستجابة للفقرة اللابارامترية، والتي لا تضع قيود حول شكل دالة الاستجابة للفقرة (IRF)، مما يثير التساؤل حول مدى مطابقة النوعين للبيانات التحصيلية، التي يعتبرها البعض رتبيه والبعض الآخر شبه فئوية، ومدى دقة النتائج، التي تفرزها مثل هذه الاختبارات (2010).

ولذلك تُعد دالة الاستجابة للفقرة (IRF) الركيزة الأساسية لنظرية الاستجابة للفقرة البارامترية واللابارمترية، إذ تعرف هذه الدالة على أنها الصيغة التي تبين العلاقة بين احتمالية حصول الفرد على العلامة (1) الاستجابة الصحيحة لفقرة ثنائية التدريج، والسمة الكامنة أو القدرة لذلك الفرد (Θ)، حيث تفترض النماذج البارامترية قيوداً لشكل هذه الدالة، إلا أن نظيرتها اللابارامترية لا تفترض شكلاً معيناً لها، فالشرط الوحيد أن لا تكون متناقصة مع ازدياد مستوى القدرة، وما عدا ذلك فجميع الأشكال مقبولة (Sijtsma,1998).

وتتمثل نظرية الاستجابة للفقرة اللابارمترية بمنحى موكن في التدريج الذي هو جزء من عائلة نماذج الاستجابة للفقرة (Sijtsma & Verweij, 1992)، ففي عام (1971) اقترح موكن نماذج، وإجراء لتحليل مقاييس الفقرات ثنائية التدريج: ((نعم) و(لا)؛ أو (ينطبق) و(لا ينطبق))؛ والتي كانت سهلة الامتداد لفقرات متعددة التدريج (المستجيبين يمكنهم أن يختاروا من بين أكثر من

بديلين، على سبيل المثال مقياس ليكرت) (Stochl, 2007)، حيث يهتم تحليل نمسوذج مسوكن بتدريج الأفراد والفقرات على مقياس رتبي أحادي البعد، فالأفراد برتبون وفقاً لمسمة، قدرة، أو مستوى السلوك، والفقرات ترتب وفقاً لمستوى الصحوبة (Sijtsma & Verweij, 1992)، فالفقرات غير القابلة للقياس تستبعد من التحليل، أما الفقرات المتبقية فتشكل مقاييس يتم إنتاجها من تحليل نموذج موكن، ويشار لها بمقاييس موكن، ويعرف مقياس موكن مسن خلل متوسسطات الاستجابة ومعاملات التدريج (Van der Ark, Croon & Sijtsma, 2008)، ويستخدم لبناء مقاييس السمات النفسية مثل القدرة على الحفظ، العجز الاجتماعي، القياس اللفظي (Sijtsma & المستجابة والاستبانات، وتعد نماذج الاستجابة للفقرة البار امترية أكثر عمومية من النماذج اللابار امترية، التي تعد حالة خاصة منها (,Verweij, 1992 Stochl فقد أشارت ديهاوس (2009) أن النماذج اللابار امترية طورت لتوازي جميع الطرق البار امترية مع الاستفادة من سهولة افتر اضائها ضمن نظرية الاستجابة للفقرة، مما يتيح الفرصة لتحليل البيانات الواقعة على مقياس رتبي دون أي اعتبار لالتهاكها الافتر اضات.

وقد قدم كل من جنكر وسيجتسما (Junker & Sijtsma, 2001) ثلاثة أسباب تبين فائدة نماذج الاستجابة للفقرة اللابار امترية مقارنة بالبار امترية وهي :

- 1- تقدم النماذج البار امترية فهما أعمق لما تقوم به نماذج الاستجابة للفقرة اللابار امترية.
- 2- تقدم النماذج اللابار امترية إطاراً أكثر مرونة في حال ضعف المطابقة للنماذج البار امترية.
- 3- تسمح النماذج اللابار امترية باستخدام عينات أقل من الفقرات والأفراد عن تلك المستخدمة في النماذج البار امترية.

وتفترض نماذج الاستجابة للفقرة اللابار امترية أن كل فقرة وكل فرد يمتلكان موقعاً على متصل القدرة (السمة)، بحيث يجيب الفرد على الفقرة إجابة صحيحة فقط في حال كانت القدرة التي يمتلكها أعلى من صعوبة تلك الفقرة، مما يسمح لنا بالنتبؤ بعلامة الفرد الكلية، وتوقع نمط استجابته، فاحتمالية الإجابة الصحيحة تكون مرتفعة (لكن \neq 1) كلّما از دادت قدرة الفرد، كما أنّها قليلة (لكن \neq 0) عند انخفاض قدرة الفرد (1997, Linden & Hambleton)، إضافة لذلك تشترط نماذج الاستجابة للفقرة اللابار امترية بعدم جواز تضمن ملف البيانات علامات كلية صفرية أو تامة (Mokken, 1971).

وتنبع أهمية استخدام نماذج نظرية الاستجابة للفقرة اللابارامترية من أنها نماذج تسمح بتقدير معالم هامة مثل متوسط الاستجابة أي مؤشرات الصعوبة وفق النظرية الكلاسيكية، ومعاملات التدريج المختلفة، والتي تشير إلى القدرة التمييزية لفقرات الاختبار والاختبار ككل، وتضمن هذه النماذج ترتيب الأفراد باستخدام علاماتهم على الاختبار على الرغم من وجود الخطأ العشوائي، إذ تعكس هذه العلامات القدرة (θ)، وإذا أريد بناء اختبار فيجب استخدام نموذج من نماذج الاستجابة للفقرة؛ لبناء هذا الاختبار، وإذا كان التصور التطبيقي كافي لتحقيق مقياس رتبي التدريج للأفراد فإن النماذج البارامترية تمتلك محددات غير ملائمة لمثل هذا الهدف، فمطابقة البيانات للنموذج تحتاج إلى فقدان عدد كبير من الفقرات التي لا يمكن نمذجتها؛ لتتلاءم مع الشكل اللوجستي، مما يعني فقدان العديد من الفقرات التي تغيد في ترتيب الأفراد، والتي تمتلك دوال استجابة غير متناقصة مما يوثر بشكل واضح في معامل الثبات , Sijtsma & Molenaar,

نماذج الاستجابة للفقرة اللابارامترية (Models of Nonparametric Item's Response)

تنقسم النماذج اللابار امترية إلى قسمين رئيسين، وهما :

(MHM) (Monotone Homogeneity Model) موذج التجانس الاطرادي -1

ويعد النموذج الأول لمنحى موكن، والذي يعتمد على ثلاثة افتراضات أساسية وهي : أحادية البعد، الاستجابة للفقرة (IRFs)، أحادية البعد، الاستجابة للفقرة (IRFs)، والاطرادية غير المتناقصة لدوال الاستجابة للفقرة (وبسبب عدم وجود قيود إضافية على النموذج بعد أكثر تحرراً من النموذج الأخر، فهو يسمح بترتيب الأفراد على السمة المقيسة وفق نظرية الاستجابة للفقرة باستخدام العلامة الحقيقية، حيث أن هامبلتون وسومنثيان وروجرز (1991, Rogers, 1991) الاستجابة للفقرة البارامترية في نظرية الاختبار الكلاسيكية، ومعلم سمة أو قدرة الفرد في نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية، وهي مماثلة الترتيب، ولكون نموذج التجانس الاطرادي لا يعرف قياسياً بدالة الاستجابة للفقرة، لكن يقيدها لتكون اطرادية غير مثناقصة (Sijtsma & Verweij,).

ويذكر كل من مولينر وسيجتسما (Molenaar & Sijtsma, 2000) أن دالة الاستجابة للفقرة (iRF) تكون لوجستية الشكل ضمن نموذج موكن، إنّا أنّها يمكن أيضاً أن تكون على شكل معادلة خطية، أو أسيّة أو غيرها، فعندما تتوافق دالة الاستجابة للفقرة مع نموذج موكن فإنها تكون مثالية؛ إذا كان الهدف ترتيب الأفراد تبعاً لقدراتهم، فالاختلاف بينه وبين النموذج اللوجستي ثنائي المعلم، والنموذج اللوجستي ثلاثي المعلم أنّه لا يفترض أن تكون دالة الاستجابة للفقرة (IRF) دالة

لوجستية (Mejier & Baneke, 2004)، فهو يسمح بترتيب الأفراد مع ما يتعلق بالقدرة (θ) باستخدام مجموع علامات الفقرات (العلامة الكلية)، فنموذج النجانس الاطرادي جذاب اسببين:

- الأول: أن القياس الرتبي مضمون عندما تكون البيانات تطابق النموذج.
 - الثاني أن النموذج ليس مقيداً عندما يتعلق بالبيانات التجريبية.

وحتى يتم ترتيب الأفراد يجب التحقق أولاً من مطابقة البيانات للنموذج، وذلك حتى يتم التمكن من استخدام العلامة الكلية في ترتيب رتب الأفراد (Mejier & Baneke, 2004)، وبشكل عملي تقود مطابقة البيانات لنموذج موكن للتجانس الاطرادي إلى ترتيب الأفراد على متصل السمة الكامنة (θ)، باستخدام علاماتهم الكلية على الاختبار على الرغم من عدم إمكانية الحصول على تقديرات رقمية للقدرات (θ)، كما في النماذج البارامترية لنظرية الاستجابة للفقرة (& Molenaar نقديرات رقمية للقدرات (θ)، كما في النماذج البارامترية لنظرية الاستجابة الفقرة (& Sijtsma, 2000 التدريج وتقييمها رقمياً، كما يختبر معاملات التدريج التي تلبي مقياس موكن أم لا، واختبار معاملات التدريج وتقييمها رقمياً، كما يختبر معاملات التدريج التي تلبي مقياس موكن أم لا، واختبار معاملات التدريج هل هي متساوية عبر الفقرات أو عبر المجموعات (& Van der Ark, Croon دول عاملات التدريج هل هي متساوية عبر الفقرات أو عبر المجموعات (& Sijtsma, 2008).

2- ثموذج الاطرادي المضاعف (DMM) (Double Monotonicity Model)

هو النموذج الثاني لمنحى موكن، وهو أكثر تقييداً، كما يعتمد بالإضافة إلى الافتراضات الثلاثة المشتركة مع النموذج الأول على افتراض رابع، والذي يشترط عدم تقاطع دوال استجابة الفقرات (IRFs) لمجموعة فقرات الاختبار، إذ يسمح لها بالتماس في المناطق المتطرفة، مما يجعل منه نموذجاً صعب التحقيق (Sijtsma, 1998)، كما يسمح بترتيب الأفراد على السمة

المقيسة النظرية الاستجابة للفقرة باستخدام العلامة الحقيقية، ولا يسمح بتقدير رقمي لمعلم صعوبة الفقرة حسب نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية، ويرى موكن أنه يمكن استخدام قيمة ((p)) صعوبة الفقرة في نظرية الاختبار الكلاسيكية) التقدير معلم صعوبة الفقرة (, Sijtsma & Verweij, عصوبة الفقرة (, DMM) حالة خاصة من نموذج التجانس الاطرادي (MHM).

ويترتب على ذلك أنّ مجموعة البيانات التي يمكن تفسيرها عن طريق نموذج التجانس الاطرادي (MHM) يمكن تفسيرها من خلال نموذج الاطرادية المضاعفة (DMM)، لكن العكس غير صحيح، ولذلك يعد نموذج الاطرادية المضاعفة (DMM) نموذج مهم في نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية؛ وذلك لأنّ القيمة المتوقعة لعلامة الفقرة ثنائية التدريج (Dichotomous) يساوى دالة الاستجابة للفقرة (IRF).

$$E(X_+ \setminus \theta) = p_i(\theta)$$

حيث $[B(X_+, \Theta)]$: القيمة المتوقعة لعلامة الفقرة (+) عند مستوى قدرة (θ) ، $[(\theta)]$: احتمالية الاستجابة على الفقرة (i) عند مستوى القدرة (θ) .

وبالنالي فإن:

$$E(X_1 \setminus \theta) \le E(X_2 \setminus \theta) \le \dots \le E(X_k \setminus \theta)$$

حيث : $[E(X_1 \setminus \theta)]$: القيمة المتوقعة لعلامة الفقرة (1) عند مستوى قدرة (θ)، $[E(X_2 \setminus \theta)]$: القيمة المتوقعة لعلامة الفقرة (θ)، $[E(X_k \setminus \theta)]$: القيمة المتوقعة لعلامة الفقرة (θ) عند مستوى قدرة (θ).

حيث يلاحظ من خلال العلَّقة السابقة أن لكل (θ) خاصية ترتيب الفقرات في العلاقة أعلاه، وهي تسمى اللاتغاير في ترتيب الفقرة (Invariant Item Orderine)، وهي تعني أن القيمة المتوقعة لعلامة الفقرة الأولى الأدنى عند مستوى قدرة (θ) أقل من القيمة المتوقعة لعلامة الفقرة الثانية الأعلى عند مستوى قدرة (θ)، وهكذا إلى (θ) من العلامات المتوقعة، وبالتالي تبعاً للفقرة الثانية الأعلى عند مستوى قدرة (θ)، وهكذا إلى (θ) من العلامات المتوقعة، وبالتالي تبعاً للقورة الاطرادية المضاعفة (θ) يعمل على ترتيب الفقرات، كما يعمل على ترتيب الفقرات، كما يعمل على ترتيب الأفراد تبعاً للقدرة (θ)، حيث إنّه يتضمن نموذج التجانس الاطرادي (θ)، حيث الله يتضمن نموذج التجانس الاطرادي (θ)، حيث الله يتضمن نموذج التجانس الاطرادي (θ)، حيث الله يتضمن نموذج التجانس الاطرادي (θ)، حيث الله يتضمن نموذج التجانس (θ).

افتراضات نظرية الاستجابة للفقرة اللابارامترية (Item's Response Theory)

تقوم النماذج اللابار امترية على مجموعة من الافتراضات، والتي تعد أقل تشدداً من تلك التي تقوم عليها النماذج البار امترية، وهي كالتالي:

1- أحادية البعد (Unidimesionality)

تعني أن الاستجابات على مجموعة فقرات يمكن تفسيرها من خلال سمة واحدة كامنة Sijtsma & Verweij, 1992)، كما أشار سيجتسما ومولينر (Sijtsma & Verweij, 1992) مشتركة (Molenaar, 2002) إلى أن الاستجابات على الفقرات تتبع متغير كامن أحادي البعد يرمز له بالرمز (θ)، بصرف النظر عن المنحنيات الفريدة من نوعها وأخطاء القياس، حيث صاغوا بعض التفسيرات لافتراض أحادية البعد (Stochl, 2007):

أ- التفسير النفسى (Psychological interpretation)

هو أن كل الفقرات تقيس قدرة واحدة، على سبيل المثال مستوى الضغط أو الرفاه المستجيبين.

ب-التفسير الرياضي (Mathematical Interpretation)

يفسر على أنه متغير واحد للسمة الكامنة فقط ضروري لتعريف بنية الفقرات.

ولتوضيح الافتراض من الناحية العملية، فمن الملائم الحصول على مقاييس أحادية البعد تقيس سمات منفردة، والتي تشكل بمجملها سمة واحدة عامة، فهذا يسهل كثيراً في تفسير النتائج التي تعتمد على مجموع العلامة لهذه المقاييس والتي تقيس سمة واحدة، أيضاً من الملائم الجمع بين عدة مقاييس أحادية البعد داخل بطارية واحدة ذات صدق تنبؤي عالى وتقيس سمة واحدة (Stochl, 2007).

2- الاستقلال الموضعي (Local Independence)

يعني أن احتمالية استجابة الفرد على فقرة معينة (g) لا تتأثر من خلال احتمالات استجاباته على الفقرات السابقة أو اللاحقة في نفس الاختبار (Sijtsma & Verweij, 1992)، وذلك بسبب أن نماذج الاستجابة للفقرة اللابار امترية هي نماذج احتمالية.

وإذا تم تحديد قيمة السمة الكامنة للمستجيبين، فالأداء على هذه الاستجابة قد يختلف عشوائياً فقط، والاستقلال الموضعي يعني أن الله (T) (العلامة الحقيقة) قيمة ثابتة، وأن التباينات المشتركة بين أي زوج للفقرات تساوي صفر، وهو شرط رياضي ضروري، بالرغم من أن أحادية البعد والاستقلال الموضعي لا تعني شيئا مختلفاً (Stochl, 2007).

بالإضافة لذلك يمكن أن ينتهك الأستقلال الموضعي على سبيل المثال من الممارسة خلال التعليم، هذا يعني أن قيمة (T) قد تختلف، فقد (تزداد أو تتناقص) خلال الممارسة بسبب أن الاختبار أصبح متعب، لذلك فأن معدي الاختبارات يهتمون بعدم انتهاك هذا الاختبار من خلال صنع فقرات معتمدة وظيفياً، أي على درجة عالية من المصداقية في قياس السمة المراد قياسها (Stochl, 2007).

3- الاطرادية غير المتناقصة لدوال الاستجابة للفقرة (IRFs) (Monotonicity of IRFs)

Pi (T) تعني أنه في كل فقرة من الفقرات تكون العلاقة بين احتمالية الإجابة الصحيحة Sijtsma & Verweij, 1992;) والسمة الكامنة التي يقيسها المقياس دالة اطرادية غير متناقصة (Stochl, 2007).

4- دوال الاستجابة للفقرة غير متقاطعة (Nonintersecting IRFs)

دوال الاستجابة للفقرة غير المتقاطعة تسمح بمؤشر إحصائي لترتيب الفقرات، يمكن أن يكون معمم لسر(n) من الفقرات، هذا الترتيب يسمى غالباً اللاتغاير لترتيب الفقرة (Stochl, 2007) (Invariant Item Ordering(IIO)) وهو الافتراض الأصعب وغير الضروري لتحقيق نموذج التجانس الاطرادي، والمتضمن امتلاك دوال استجابة غير متقاطعة لفقرات الاختبار التي تشكل التدريج (Molenaar & Sijtsma, 2000).

نموذج جتمان (Guttman model)

يعد نموذج جتمان نموذج هام، وذلك لأنه يرتكز على مبدأ أن الفرد (i)، والذي يمتلك قدرة أعلى أو معلومات أكثر من الفرد (i) سيجيب بشكل صحيح عن كل الفقرات التي سيجيب عنها

الفرد (j) بشكل صحيح إضافة إلى فقرة أو عدة فقرات إضافية (,ij) بشكل صحيح إضافة إلى فقرة أو عدة فقرات إضافية (,all) على فقرة ما في حال (,2002)، ويرى جتمان أنه لا يمكن لأي فرد أن يجيب بشكل خاطئ (سلبي) على فقرة ما في حال أجاب عن أخرى أكثر صعوبة بشكل صحيح (,Sijtsma, 1998).

Emons, Glas, Meijer & Sijtsma,) يعد أحد أهم هذه المعاملات الذي تسر تبط بنماذج (2003) أن معامل لوفنجر (Loevinger's H) يعد أحد أهم هذه المعاملات الذي تسر تبط بنماذج موكن اللابار امترية، فالفقرات الذي عددها (K)، يتم ترتيبها وفقاً لتناقص خصائصها، ووفق هذا الترتيب للفقرات فإن نموذج جتمان يفترض أن المستجيب الذي وافق على الفقرة الأكثر صعوبة لمن الفقرات المقدمة له، فإنه بالتأكيد سيوافق على الفقرة الأقل صعوبة منها، كمثال على ذلك في الفقرتين ((i,i))، قلو فرضنا إن الفقرة ((i)) أكثر صعوبة من الفقرة ((i)) وهي تعد أنماطاً مقبولة ضمن الاستجابة على الفقرتين، حيث تسمى بالأنماط المطابقة أو الملائمة، ولكن يستثنى ويرفض منها نمط الاستجابة الفقرة ((i,i)) وهو ما يعرف بخطأ جوتمان، والذي يشير إلى الإجابة الصحيحة على الفقدرة الأعلى صعوبة، وعدم الإجابة الصحيحة على الفقرة الأدنى أو الأقل صعوبة.

ويستخدم أسلوب جتمان من خلال إيجاد تكرار الأفراد الذين أجابوا بشكل إيجابي (إجابات صحيحة) على الفقرة الأصعب، ومقاطعتها مع تكرار الأفراد الذين أجابوا بشكل سلبي (إجابات خطأ) على الفقرة الأسهل، والذي يقود إلى استنتاج التكرار للخطأ الملاحظ (Observed Errors) وفقاً لأسلوب جتمان (Hardouin, 2004)، والذي يتم توضيحه في الجدول (1) التالى.

الجدول 1: تكرارات الأخطاء الملاحظة لتقاطع الإجابة بين زوج الفقرتين (i، i)

| | الْلَقَرة (ز) | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------|--|
| الكلي | الإجابة الصحيحة 1 | الإجابة الخاطئة 0 | تكرار الخطأ الملاحظ | | | |
| 120 | 18 | 102 | 0 | الإجابة الخاطئة | as réstri | |
| 58 | 26 | 32 | 1 | الإجابة الصحيحة | اللغرة (i) | |
| 178 | 44 | 134 | | الكلي | -22 | |

من خلال الجدول أعلاه يلاحظ أن عدد الأفراد الذين أجابوا على الفقرتين (i, j) بليغ من خلال الجدول أعلاه يلاحظ أن عدد الأفراد الذين أجابوا على الفقرتين (i, j)، و (18) أجابوا إجابة حاطئة على الفقرة (i) أجابوا إجابة خاطئة على الفقرة (i) وخاطئة على الفقرة (i)، و (32) أجابوا إجابة خاطئة على الفقرة (i) وخاطئة على الفقرة (i)، و (26) أجابوا على كلتا الفقرتين (i, j) إجابة صحيحة (26) أجابوا على كلتا الفقرتين (i, j) إجابة صحيحة (Ark, Croon & Sijtsma, 2008).

الجدول 2: تكرارات الأخطاء المتوقعة لتقاطع الإجابة بين زوج الفقرتين (i ، i)

| | الللزة (ز) | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------|
| الكلي | الإجابة الخاطلة 🧹 الإجابة الصحيحة | | تكرار الخطأ المتوقع | | |
| | 1 | 0 | | | |
| 118.074 | 28.719 | 89,355 | 0 | الإجابة الخاطئة | (1) T 33H |
| 59.924 | A 14.575 | 45.349 | 1 | الإجابة الصحيحة | الفقرة (i) |
| 177.998 | 43.294 | 134.704 | | الكلي | |

من خلال الجدول أعلاه يلاحظ أن عدد الأفراد الذين أجابوا على الفقرتين (i, j) بلخ (i, j)، مستجيب يتوقع أن يستجيب منهم (89.355) إجابة خاطئة على الفقرة (i)، و(45.349) إجابة صحيحة على الفقرة (i) وخاطئة على الفقرة (i)، و(45.349) إجابة صحيحة على الفقرة (i)، و(14.575) يتوقع أن يجيبوا على كلتا الفقرتين على الفقرة (i) وإجابة صحيحة على الفقرة (i)، و(14.575) يتوقع أن يجيبوا على كلتا الفقرتين

نموذج موكن (Mokken Model)ٌ

يعد صياغة تنطوي عليها أغلب نماذج السمات الكامنة اللابار امترية الحالية & Lewis, 1982) ولدي يطبق مع الفقرات ثنائيسة لتحليل مقياس جوتمان، والذي يطبق مع الفقرات ثنائيسة التدريج، حيث يعامل السمة أو الاتجاه كأنه سمة كامنة واحدة، والتي تمثل موقع الأفراد مسن خلال (θ) العلامة الكلية، وموقع الفقرات من خلال معلم الصعوبة (δ) في نموذج موكن، أي (Pi) في النظرية الكلاسيكية، فمعلم (θ) يمكن أن يقدر من خلال عدد الفقرات التي يستجيب عليها الفرد استجابة صحيحة، أما معلم الصعوبة (δ) يمكن أن يقدر من خلال نسبة الأفراد السنين أجسابوا السنجابة صحيحة على الفقرة، ويعمل نموذج موكن على ترتيب الأفراد والفقرات، فيرتب الأفسراد (Gillespie, ... Tenvergert, & Kingma, 1987)

وكما يرى موكن ولويس (Mokken & Lewis, 1982) قأن خصائص هــذا النمــوذج، والذي يفترض قياس أحادي البعد، هي :

- -1 المتغير الكامن أحادي البعد فكل فرد يمثلك قيمة غير معروفة من القدرة -1
 - -2 احتمالية الاستجابة الصحيحة تتزايد باطراديه بالنسبة للقدرة -6).
 - 3 الفقرات ضمن هذا النموذج تكون مختلفة الصعوبة.
- δ = 0.5 الانحراف المعياري الصعوبة الفقرات (δ) على المتغير الكامن تساوي احتمال δ = (δ = 0.5 للأشخاص الذين استجاباتهم صحيحة.
 - 5- منحنيات خصائص الفقرة (ICCs) لا تتقاطع.

معامل التدريج (Coefficient of Scalability)

عرف موكن ولويس (Mokken & Lewis, 1982) معامل التدريج على أنه مدى تجانس مجموعة من الفقرات التي ترتبط مع بعضها إيجابياً، بحيث يكون معامل التدريج (H₁) لها أكبر من أو يساوي قيمة ثابتة موجبة (c)، وفي حال تحقق هذا الشرط على مجموعة الفقرات تتبع تدريج موكن.

كما يعرف معامل التدريج لوفنجر (H) على أنه تقييم مدى الاتساق الداخلي لاستجابات الأفراد (Snijders, 1988)، فقد تبنى موكن معامل لوفنجر من أجل تعريف عائلة جديدة من الأفراد (Snijders, 1988)، فقد تبنى موكن معامل لوفنجر من أجل تعريف عائلة جديدة من المعاملات، والتي تشير إلى التجانس الاطرادي وتحققه في المقياس، مع الأخذ بعين الاعتبار كلاً من معاملات تدريج أزواج الفقرات (Hi)، التي تشكل الاختبار، ومعامل تدريج كل فقرة مفردة (Hi) تبعاً لباقي فقرات الاختبار، بالإضافة لتدريج الاختبار الكلي (H) ((H, Hi, Hii) : ويطرح نموذج جوثمان ثلاثة معاملات للتدريج وهي (Hambelton, 1997) : 1- معامل تدريج (H, Hi, Hii) يكل زوج من الفقرات، ويعرف من خلال المعادلة بما بلي :

$$H_{ij} = \frac{P_{ij} - P_{i}P_{j}}{(1 - P_{i})P_{i}}....(1)$$

 $P_i < P_j$:حيث

(i, j) معامل التدريج الزوج الفقرات (i, j).

نسبة الأفراد الذين استجابوا على الفقرتين معاً (i,j) استجابة صحيحة. P_{ij}

P: نسبة الأفراد الذين استجابوا على الفقرة (i) استجابة صحيحة.

P: نسبة الأفراد الذين استجابوا على الفقرة (j) استجابة صحيحة.

نسبة الأفراد الذين استجابوا على الفقرة (i) استجابة خاطئة. $(1-P_1)$

ويمثل معامل التدريج هذا احتمال إعطاء استجابة صحيحة على الفقرات الصعبة، وأن الاستجابة على الفقرة السهلة سوف تكون صحيحة أيضاً، وبالتالي (H_y) يشير إلى العلاقة بين الفقرتين (J,i).

عامل تدريج (H_i) لكل فقرة، ويعرّف من خلال المعادلة بما يلى : -2

$$Hi = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^{k} P_i (1 - P_j) \cdot H_{ij}}{\sum_{j=1}^{i-1} (1 - P_i) P_j + \sum_{j=i+1}^{k} (1 - P_i) P_j} \dots (2)$$

حيث: Hi : معامل التدريج للفقرة (i).

نسبة الأفراد الذين استجابوا على الفقرة (أ) استجابة خاطئة. $(1-P_i)$

ويمثل (H₁) معاملاً لتدريج الفقرة (item-level coefficient)، والذي يقيس مدى تجانس كل فقرة (i) لوحدها بالنسبة لباقي الفقرات، فهو يقدم معلومات حول ما إذا كانــت الفقــرة قابلــة للتدريج، أو غير قابلة للتدريج وفق مقياس موكن، كما يعد مؤشراً على القدرة التمييزيــة للفقــرة. (Van Onna, 2003).

وقد لوحظ أن القيم المرتفعة لـــ(H_1) تتواجد عند المناطق شديدة الانحدار لدالة الاستجابة للفقرة (IRF)، بينما تتواجد القيم المنخفضة لــ(H_1) عند المناطق المستوية لدالة الاستجابة للفقرة

Crichton, 1999;) (0.3) وتقبل قيمة (H_i) في حال كانــت موجبــة أو زادت عــن (0.3) (IRF) (Mokken & Lewis, 1982).

-3 معامل تدريج (H) للمقياس ككل، ويعرّف من خلال المعادلة بما يلى

$$H = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^{k} p_{i} (1 - p_{j}) \cdot H_{ij}}{\sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^{k} p_{i} (1 - p_{j})} \cdot \dots (3)$$

ديث:

H: معامل التدريج للمقياس الكلي.

ويمثل معامل التدريج (H) الذي يمكن تعريفه لمجموعة مكونة من (k) من الفقرات، والذي يقيس مدى تجانس فقرات الاختبار الكلي، فهو يقدم معلومات حول ما إذا كان المقياس قابلاً للتدريج أو غير قابل للتدريج وفق مقياس موكن.

وقد أشار كل من سيجتسما ومولينر (Sijtsma & Molenaar,2002) إلى أن موكن قام بتقديم بعض الاجتهادات بوضع معايير المعاملات التدريج الضمان جودة المقياس، واقترح حداً أدنى لمعامل تدريج الفقرة وزوج الفقرات، والاختبار ككل (Hi = 0.3)، كما اقترح بعص المعايير للحكم على جودة التدريج، وهي كالآتي :

H < 0.3 ثنا گنیر قابل للتدریج إذا كانت -1 $-0.3 \le H \le 0.4$ -2 مقیاس ضعیف إذا كانت -3 -3 مقیاس متوسط إذا كانت -3

 $H \ge 0.5$ مقياس قوي إذا كانث -4

ولكن فان در أرك (Van der ark, 2007) افترض من خلال مثال أورده في دراسة له، اعتبار معامل التدريج (H) أقل من (0.4) كمحك للحكم على جودة المقياس، والذي من الممكن أن يصنف الاختبار أو المقياس في ضوئها بأنه مقياس ضعيف.

كما قدم كل من مولينر وسيجتسما (Molenaar & Sijtsma, 2000) أحد الافتراضات الأساسية اللازمة لتدريج فقرات الاختبار والاختبار ككل، وهو افتراض تجانس اطرادية السمة الكامنة (Latent Monotone Homogeneity)، فيتم الحكم على انتهاك افتراض تجانس الاطرادية عندما تتخطى قيمة تجانس اطرادية السمة القيمة الحرجة، والتي يعبّر عنها رقمياً بالقيمة (80) في الظروف الطبيعية لكافة الاختبارات التي تتألف من (4) إلى (40) فقرة، وبأحجام عينات تتراوح بين (100) إلى (3000) مستجيب للاختبارات .

كما قدم كل من مولينر وسيجتسما (Molenaar & Sijtsma, 2000) معياراً اخر المحكم على تجانس اطرادية السمة من خلال النظر إلى الفئات التي تشكل وفقاً لاستجابات الأفراد على الفقرات، حيث يتم التركيز على أن تتزايد (لا تتناقص) قسيم متوسط الاسستجابات الإيجابية (الصحيحة) في حال الانتقال من فئة أدنى إلى فئة أعلى ضمن توزيعات الفئات في الاستجابة على الفقرات، وفي حال كان الفارق بين الفئتين الأدنى والأعلى في قيم متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) أكبر من قيمة الحد الأدنى (0.03 = Lowerbound) عند مستوى دلالة إحصائية (الصحيحة) فعندها يتم الحكم على انتهاك الفقرة لتجانس اطرادية السمة .

(Nonparametric Regression) الإتحدار اللابارامتري

يشير ميجر وينكي (Mejier & Baneke, 2004) إلى أنّ دالة الاستجابة للفقرة (IRF) في الانحدار اللابار امتري تقدر دون افتراض أن يكون شكلها اوجستي، كما هو الحال في نمساذج الاستجابة للفقرة البار امترية، وهناك على الأقل طريقتان لتقدير شكل دالة الاستجابة للفقرة هما:

- . Kernel Smoothing(KS) تمهید کیرنل -1
- . Isotonic Regression Estimation (IRE) تقدير الانحدار منساوي التوثر

فقد قام لي ودوجلس (Lee & Douglas) بمقارنة (KS) و (IRE) لتقدير دالة الاستجابة للفقرة حيث وجد أن الطريقتين قدمتا نفس النتائج مع ما يتعلق بدالة الاستجابة للفقرة، لكن هناك ميزة عمليّة لطريقة (KS)، وهي توفر برنامج مجاني (TESTGRAF) الذي يتم من خلاله تقدير دالة الاستجابة للفقرة (IRE)، بدلاً من مطابقة الدالة البار امترية لمجموعة كاملة من البيانات، مثل النموذجين ثنائي وثلاثي المعلم، والتي تقدر الدالة اللوجستية باستخدام المربعات الصعرى أو الأرجحية العظمى، ف (KS) تأخذ متوسط الأخطاء لكل نقطة من دالة الاستجابة للفقرة (IRF)، هذه الأخطاء تحدد من خلال دالة (K)، حيث قيمة (H) المحددة من قبل الباحث تسيطر على المفاضلة بين التحيز والعينات المختلفة، فالقيم المنخفضة لـ (H) تنتج تقديرات دوال مع تباين منخفض وتحيز مرتفع، مرتفع وتحيز منخفض، والقيم العالية لـ (H) تنتج تقديرات دوال مع تباين منخفض وتحيز مرتفع، فعموماً يفضل نقليل عرض مدى مربع متوسط الأخطاء، الذي هو مجموع التباين ومربع التحيز، وبحكم التجربة يفضل اختيار عرض مدى (1.1 المدنة الأخطاء، الذي هو مجموع التباين ومربع التحيز، وفي هذه الحالة تساوي عدد الملاحظات،

كما تقوم طريقة (KS) بحساب $p_i(\theta_q)$ ، والذي يدل على احتمالية الاستجابة الصحيحة على الفقرة (i) عند مستوى القدرة (q) من خلال المعادلة :

$$p_{i}(\theta_{q}) = \sum_{q=1}^{N} w_{q} y_{lma}$$
(4)

حيث أن :

$$w_{aq} = \frac{k \left[\frac{\theta_a - \theta_q}{h}\right] y_i}{\sum_{b=1}^{N} k \left[\frac{\theta_a - \theta_q}{h}\right]} \dots (5)$$

مسع القدرة الفرد (a) عند مستوى القدرة (q)، والذي يتم تقديره تبعاً لرتبة الفرد (a) مسع w_{aq} رتب باقي الأفراد.

عدد الأفراد)، والذي يأخذ القيمة (1) في حسال y_{lma} عدد الأفراد)، والذي يأخذ القيمة (1) في حسال أختار الفرد (a) الخيار (m).

K: دالة كيرنل، والتي يمكن تقديرها بعدة طرق باستخدام برنامج (TESTGRAF).

h: معلم التمهيد (Smoothing Parameter)، وهو يعتمد بشكل أساسي على عسد الأفراد ويساوي (Ramsay, 2000) (TESTGRAF).

دالة المعلومات في نماذج الاستجابة للفقرة اللابارامترية Information Function for)

Models of Nonparametric Item's Response)

يشير رامسي (Ramsay, 2000) إلى أنه يمكن الاعتماد بشكل رئيسي في تقدير دقة القياس في النماذج اللابارامترية، كما هو الحال في النماذج البارامترية على دالة معلومات الفقرة والاختبار، حيث تعطى دالة معلومات الفقرة للفقرات الثنائية بالمعادلة:

$$I_{I}(\theta) = \left[\frac{dp_{I}(\theta)}{d\theta}\right]^{2} \left[p_{I}(\theta)(1 \cdot p_{I}(\theta))\right] \dots (6)$$

حيث أن $p_i(\theta)$: احتمال أن يجيب الفرد الذي تم اختياره من مستوى القدرة $p_i(\theta)$ إجابة صحيحة عن الفقرة $p_i(\theta)$

ويتم تحديد دقة القياس في النماذج اللابار امترية من خلل استخدام برنامج (TESTGRAF)، وذلك برسم متوسط دالة معلومات الفقرة، واستخراج دالة معلومات الاختبار $I(\theta)$ بالاعتماد على دوال معلومات الفقرات للاختبار الكلى، والتي تعطى بالمعادلة الآتية :

$$I(\theta) = \sum_{i=1}^{n} I_{i}(\theta) \dots (7)$$

ثم يتم استخراج متوسط دالة معلومات الاختبار، حيث يقوم برنامج (TESTGRAF) بعمل مقارنات بين اختبارات مختلفة ربما تكون مختلفة في الطول، كما يمكن فيما بعد تقدير الخطا المعياري لتقدير القدرة، والذي يرتبط عكسياً مع كمية المعلومات للفقرات والاختبار كما هو الحال في النماذج البارامترية (Ramsay, 2000).

توزيع معاملات التدريج (Coefficients of Scalability Distribution)

Van der Ark, Croon & Sijtsma,) يطرح فان دير أرك وكورون وسيجتسما (2008)، توزيع معاملات التدريج، والتي تكون متاحة للحالات الصفرية (فيعبّر عن الفرضية الصفرية، بــ H = c)، والفرضية غير الصفرية (والتي تشير إلى الفرضية البديلة، بــ H = c)، والفرضية غير الصفرية (والتي تشير إلى الفرضية البديلة، بــ وهو الثابت الإيجابي)، ويتم استخراج توزيع معاملات التدريج (Si, Si)، من خلال حساب (Si) التباينات المشتركة للفقرات، وتباين الفقرات (Si, Si) على التوالي، و(Si) التي تشير إلى حجم العينة، في الحالات الصفرية، والتي يتم من خلالها رفض أو عدم رفض الفرضية الصفرية لتوزيع معاملات التدريج (Z, Zi, Zi)، والتي تأخذ معادلاتها الصيغ الرياضية التالية :

1- معاملات التدريج (Zij) لزوج الفقرات:

$$Z_{ij} = \frac{S_{ij}}{S_i S_j} \sqrt{n-1}, \qquad \dots (8)$$

حيث (Sij) التباينات المشتركة ازوج الفقرات (i, j)، و(Si) التباين الفقرة (i)، و(Si) التباين الفقرة (j).

-2 معامل التدريج (ZJ) للفقرة (i) :

$$Z_{j} = \frac{\sum_{i \neq j} S_{ij}}{S_{j} \sum_{i \neq j} S_{i}} \sqrt{n-1}, \qquad (9)$$

3-معامل التدريج (Z) للاختبار: أ

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^{J-1} \sum_{j=i+1}^{J} S_{ij}}{\sum_{i=1}^{J-1} \sum_{j=i+1}^{J} S_{i} S_{j}} \sqrt{n-1}, \qquad \dots \dots (10)$$

وتقترب قيم الدرجة المعيارية (Z) في البرمجية المتاهة لتحليل مقياس موكن من معيار النوزيع الطبيعي للدرجان المعيارية، والتي يتم من خلالها اختبار الفرضية الصفرية (Hij = 0) مقابل الفرضية البديلة (Vij > 0)، وتقرر ما إذا كانت الفقرات تلبي المعيار الأول لمقياس موكن، الذي يرى أن (Vij > 0) All Vij > 0 (or, equivalently Vij > 0) All Vij > 0 (or, equivalently Vij > 0) مستوى الدلالة الإحصائية يتم رفض أو عدم رفض الفرضية الصفرية .

حيث يطرح موكن معياران للحكم على قبول أو رفض الفرضية الصفرية :

مكافئ (i, j) مكافئ (Pij > 0 (or , Hij > 0) All i < j) -1 لمعامل تدريج زوج الفقرات، وهو أعلى من صفر .

حيث (Pij) معامل الارتباط بين زوج الفقرات (i, j)، (ii, j)، معامل التدريج لزوج الفقرات (i, j) حيث (Pij) معامل الارتباط بين زوج الفقرات (c) معامل لوفنجر المحدد من قبل الباحث، وهي قيمة ثابتة موجبة تكون اقل من معامل التدريج بين زوج الفقرات (i, j) وأعلى من صفر .

حيث (Hij) معامل التدريج لزوج الفقرات (i, j)، (c) معامل لوفنجر المحدد من قبل الباحث.

إجراءات اختيار الفقرات (item's Selection Procedure)

طرح همكر وسيجتسما ومولينر (Hemker, Sijtsma, & Molenaar, 1995) إجراء المقرة من أعلى إلى أسفل، لتحديد الفقرات الداخلة في المقياس، والتي تلبي متطلبات نموذج

التجانس الاطرادي لموكن، بحيث تكون أعلى من الحد الأدنى لــ (C)، وهو معامل لوفنجر الذي يتم تحديده من خلال الباحث (C > 0).

أولاً: من خلال أزواج الفقرات التي لها (C)، هذه الأهمية يتم تحديد الزوج الذي لديه أعلى قيمة (Hij)، والتي هي أيضاً أكبر من (0)، هذه الأهمية يتم تقييمها باستخدام الاختبار الإحصائي (Z)، فإذا كان أي من (Hijs) يرضي متطلبات اختيار الفقرة وفق هذه الطريقة، فيمكن من خلاله تشكيل أي مقياس من تلك الفقرات، في كل خطوة على التوالي يتم تحديد الفقرة (F) التالية، وإضافتها إلى مجموعة الفقرات المحددة مسبقاً على أن تلبي متطلبات اختيارها، ومتطلبات اختيار الفقرة هي ثلاثة مدرجة أدناه.

1- الفقرة التي يتم تحديدها لاحقاً، بعد تحديد زوج الفقرات التي لها أعلى قيمة تدريج، وهي التي لديها تباين إيجابي مع كل الفقرات المحددة مسبقاً، على سبيل المثال الفقرة (F) التي يتم تحديدها لاحقاً، بعد تحديد زوج الفقرات التي لها أعلى قيمة (Hij)، وهي التي لديها تباين إيجابي مع كل الفقرات (i, j).

2- الفقرة التي لديها قيمة (Hf) جيدة مع مراعاة الفقرات المحددة مسبقاً، والتي لا تقل عن (C) وهي (0.3).

3- معامل (H) المشترك للفقرات المحددة مسبقاً مع أقل ما يمكن من تقاطع الفقرة (F) لكل الفقرات المتبقية.

ففي خطوات اختيار الفقرات للمقياس الأول؛ يتم تحديد كل الفقرات فإذا كانت أي من الفقرات المتبقية لا تحقق كل الشروط لاختيارها داخل المقياس، يتم رفضها وإخراجها من

المقياس، وذلك لأنّه في كل مرحلة هنالك عدداً كبيراً من الإجراءات لاختيار الفقرات ضمن المقياس؛ يتم تتفيذها للحفاظ على موثوقية المقياس الذي يتم تشكيله.

ثاثياً: المرحلة التالية إذا كان ممكناً إجراء اختيار للفقرات من ضمن الفقرات المتبقية المتدخل وتشكل المقياس الثاني نستخدم نفس معايير الاختيار، فإذا كان هناك ما تزال فقرات متبقية، فالإجراء الصحيح استكمال تحديد الفقرات الداخلة لتشكيل المقياس الثالث، ونستمر على هذا الحال حتى لا يعد هناك فقرات متبقية أو حتى تكون الفقرات المتبقية لا تحقق الشروط الثلاث لإدراجها في المقياس المشكل، فنفس الاختبار الإحصائي (Z)، ونفس تصحيح بنفوريك يستخدم لإجراء اختيار الفقرة ضمن المقياس المراد تشكيله.

هدف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى بناء بنك أسئلة محوسب في الإحصاء لطلبة الكليات الإنسانية (كلية العلوم التربوية، كلية التربية الرياضية) في جامعة النجاح الوطنية – فلسطين باستخدام نموذج موكن اللابارامتري بشكلين من الفقرات (فقرات الصواب والخطأ ذات البديلين، وفقرات الاختيار من متعدد ذات الأربعة بدائل).

مشكلة الدراسة وأسئلتها

يعد القياس عملية مهمة في الوقت الحاضر من أجل الكشف عن كمية ما يمتلكه الأفراد من مهارات ومعلومات بشتى الجوانب، ومن أجل أن تتم عملية القياس، فلا بد من أن يتم استخدم أدوات لذلك، فقد تعددت أدوات القياس فمنها الاختبارات والاستبانات وقوائم التقدير والملاحظة

والمقابلة، حيث سترتكز هذه الدراسة على الاختبارات كأداة قياس لكونها تحقق أهداف الدراسة، كما أنها تعدّ من أفضل أدوات القياس في الجانب التحصيلي، فهي تستخدم بشتى أشكالها وأنواعها من أجل التعرف على مقدار ما يمتلكه الأفراد من السمة المراد قياسها، ولأن الاختبارات أداة قياس فاعلة ومهمة كان لا بد من أن يتم بنائها على أسس سليمة وموضوعية، بالإضافة إلى تمتعها بدرجة عالية من الخصائص السيكومترية المحكمة والموثوقة بحيث تحقق الهدف المنشود منها، وهو استخدام فقراتها عند إعداد اختبارات ذات مواصفات محددة، واصعوبة إنشاء اختبار في كل مرة يراد قياس السمة المراد قياسها نتيجة ما يستهلكه إعداد الاختبار من وقت وجهد ومال من مطور الاختبار، إضافة لعدم موضوعيتها ودقتها في أغلب الأحيان، فكان لا بد من أن ينتقل مطورو الاختبارات إلى فكرة إعداد بنوك الأسئلة، والتي تتكون من تجمع كبير من الفقرات تقيس سمة واحدة محددة بحيث تكون على درجة عالية من الدقة والموضوعية في قياسها المسمة المراد لخياسها، إضافة إلى امتلاكها خصائص سيكومترية جيدة، بحيث يتمكنوا من سحب فقرات لإعداد اختبار محدد المواصفات؛ لقياس المسمة التي يراد قياسها متى يشاءون.

ومن أجل إعداد بنك أسئلة في محتوى معين كان لا بد من تحديد محتوى غلمي تدريسي؛ لبناء بنك حوله فنبعت فكرة الباحث بإجراء دراسته الحالية، والتي تناولت بنك الأسئلة، حيث لاحظ أن أغلب الدراسات تتاولت مواد مدرسية في الرياضيات والحاسوب، كما اختلفت في العينات التي طبقت عليها الدراسات، ومن أجل ذلك بني دراسته على هذا الأساس بحيث تختلف عن الدراسات الأخرى في تناولها المادة الدراسية، والعينة المراد تطبيق الدراسة عليها، فكانت مادة الإحصاء

ولأن بنوك الأسئلة عندما يتم بناؤها وتطبيقها بحاجة من الباحث إلى أن يتبنى نظرية قياس معينة يتبعها في إجراء دراسته، فقد تنوعت نظريات القياس في تطرقها إلى فكرة بنوك الأسئلة من حيث مستوى القياس وآلية الحكم على صلاحية الفقرات؛ لتكون ضمن التجمع النهائي للفقرات المشكلة البنك، ففي النظرية الكلاسيكية كان يتم اعتبار البيانات الناتجة من قياس السمة خلالها على مستوى القياس الفئوى أو شبه الفئوى من أجل سهولة التعامل معها إحصائياً، بالإضافة إلى أنها سعت إلى ترتيب الأفراد وفقاً لعلاماتهم الملاحظة على السمة المدروسة، أو ترتب الفقرات وفقاً لخصائص فقراتها (الصعوبة والتمييز)، أما في نظرية الاستجابة للفقرة، فهي توافقت مع النظرية الكلاسيكية من حيث اعتبار البيانات الناتجة من قياس السمة في مستوى القياس الفئوي أو شبه الفئوي، لكن هذاك من تعامل معها على أنها في مستوى القياس الرتبي ولا ترقى إلى مستوى القياس الفئوي، وبهذا أصبحت البيانات مشكوك فيها عندما لا يتحقق وقوعها في مستوى القياس الفئوي، بالإضافة لأنها سعت إلى ترتبب الأفراد وفقاً لمستوى قدراتهم على متصل السمة، كما رتبت الغقرات وفقاً لمعالمها (الصعوبة، التمييز، التخمين)، ولم يتم دمج ترتيب الأفراد والفقرات معاً في ترتيب واحد، مما أضحى جلياً وفتح المجال أمام استخدام نماذج الاستجابة للفقرة اللابار امترية والتي تفترض وقوع البيانات الناتجة من قياس السمة المراد قياسها في مستوى القياس الرتبي، بالإضافة إلى أنها تتمكن من ترتيب الأفراد والفقرات في ترتيب واحد معا، فهي

ترتب الأفراد وفقاً لعلاماتهم الكلية، وترتب الفقرات وفقاً لمعلم (H) معامل لوفنجر اعتماداً على
 أخطاء جوتمان.

ومن أجل التحقق من مدى فعالية نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية ممثله بنموذج موكن اللابار امتري في بناء وتطوير بنوك الأسئلة من حيث قدرتها على ترتيب الأفراد والفقرات، ومن أجل الوصل إلى تجمع من الفقرات قادر على قياس مدى امتلاك طلبة جامعة النجاح من مهارات الإحصاء وفق نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية الممثلة بالجانب التطبيقي وفق نموذج موكن موكن اللابار امتري، نبعت مشكلة الدراسة وذلك من خلال سعي الباحث؛ في استخدام نموذج موكن كأحد نماذج الاستجابة للفقرة اللابار امترية في بناء بنك أسئلة محوسب في الإحصاء لطلبة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية – فلسطين، وذلك ببناء بنكي أسئلة، أحدهما لفقر ات اختيار من متعدد، و الآخر لفقر ات الصواب والخطأ.

أسئلة الدراسة

صممت هذه الدراسة على وجه التحديد للإجابة عن الأسئلة الآتية:

1- ما خصائص الفقرات المشكلة لينك أسئلة فقرات الاختيار من متعدد ؟

2- ما خصائص الفقرات المشكلة ابنك أسئلة فقرات الصواب والخطأ ؟

3- ما محتوى بنك الأسئلة المحوسب ؟

4- ما فاعلية بنك الأسئلة المحوسب في انتقاء فقرات لتصميم لختبار محدد المواصفات من حيث مدى (متوسط الاستجابة، معاملات التدريج للفقرة (Hi, Zi)، ومدى شموله المحتوى) ؟

أهمية الدراسة

تلعب الاختبارات دوراً هاماً في العملية التعليمية، فهي تؤدي إلى تحسين عملية التعليم ومخرجاتها من خلال العديد من القرارات، وتعتمد صحة القرارات المتخذة على نوع ودقة المعلومات والنتائج والتغذية الراجعة التي تقدمها، لذلك سعى التربويون إلى بناء اختبارات جيدة تقدم نتائج ومعلومات موضوعية واقعية في بناء اختبارات ذات مواصفات جيدة من جهة، واستخراج خصائصها السبكومترية من صدق وثبات من جهة أخرى، فقد ازدادت الحاجة في الأونة الأخيرة إلى اختبارات جاهزة أو معدة مسبقاً تؤخذ من بنك الأسئلة توفيراً للوقت والجهد ورفعاً لمستوى جودة الاختبار، حيث أن بنك الأسئلة سيصبح المنهجية التي ستتبع في قياس التحصيل الدراسي، ومن خلال ما سبق جاءت أهمية هذه الدراسة من ناحيتين:

أ- الناحية النظرية:

تحاول الدراسة الحالية تسليط الضوء على كيفية بناء وإعداد بنوك الأسئلة، والتي تتيح المجال للعاملين في المجال التعليمي والمهتمين ببنوك الأسئلة من خلال التعرف عليها، وذلك بإتباع خطوات منهجية دقيقة في بناء فقرات ثنائية التدريج الوصول إلى تجمع من الفقرات على درجة عالية من الفاعلية والكفاءة من حيث الخصائص السيكومترية الفقراته والاختبارات المكونة منه، بالإضافة الأهميتها في تخزين واستدعاء فقرات مجربة وموثوقة لتشكيل اختبارات محددة المواصفات حسب ما يرتثيه مطور الاختبار، والتي هدفها قياس تحصيل الطلبة وتقويمه، والتحقق من فاعلية وموثوقية فقرات بنك الأسئلة المحوسب في الإحصاء المصمم لطلبة الكليات الإنسانية

في جامعة النجاح باستخدام نموذج موكن اللابار امتري، والذي سيسهم في تطوير أساليب قياس وتقويم التحصيل الدراسي لديهم.

إضافة إلى تناولها نظرية الاستجابة للفقرة البارامترية واللابارامترية من حيث نماذجها وفرضياتها ومعالمها بالإضافة لتطرقها لآلية عمل برمجية (MSP5) والمختصة بتحليل الفقرات وفق نموذج موكن اللابارامتري.

كما تتبع أهميتها من خلال تحديدها للمستوى التعليمي لطلبة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح في الإحصاء، والذي يبنى عليه التعرف على فاعلية المنهاج المستخدم، ومن يقم بتدريسه، ومدى تحقيقه لأهداف المادة الدراسية.

ب- الناحية العملية:

أما من الناحية العملية فتنبع أهميتها من أنها تعدّ أول دراسة عربية حديثة تدرس الجانب النطبيقي من نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية من خلال توظيفها لنموذج موكن اللابار امتري في تصميم وبناء بنك أسئلة محوسب، والذي هدفه ترتيب الأفراد والفقرات على السمة المقيسة، والذي غالباً ما يسعى مطوري الاختبارات والأفراد إلى معرفة ترتيبهم من حيث درجتهم الكلية على الاختبار بالإضافة إلى مقارنتهم مع زملائهم أو أقرانهم الذين تقدموا للاختبار معهم من أجل تحديد مستواهم.

وتفيد الدراسة الحالية العاملين في المجال التربوي والنفسي، وذلك من خلال إلقائها الضوء على نموذج موكن اللابار امتري من حيث كيفية تطبيق الاختبارات وفق النموذج وكيفية تحليلها، والذي يعد أقل تشدداً في افتراضاته من تلك التي تقوم عليها النماذج البار امترية، إضافة إلى أنه

يستخدم فقرات ثنائية ومتعددة الندريج، والذي يفيد تحليلها في الاختبارات النربوية والنفسية بترتيب الأفراد والفقرات على السمة المقيسة.

وبالإضافة إلى أنها إضافة عامية في بناء بنك أسئلة محوسب صالح للتطبيق على البيئة المجامعية الفلسطينية لافتقارها لهكذا دراسات في ظل التوجه نحو الاختبارات المحوسبة، والذي من الممكن أن يفيد مدرسي الإحصاء بشكل عام، وذلك من خلال تعميمه، واستخدامه سواء على مستوى الجامعات الفلسطينية الأخرى أو الجامعات العربية، وذلك لكون مادة الإحصاء عامة لمعظم طلبة الكليات الإنسانية، وتحديداً طلبة كلية العلوم التربوية، وطلبة كلية التربية الرياضية فأي طالب في إحدى الكليتين لا بد وأن يدرس هذه المادة لأهميتها وضرورتها للطالب خلال دراسته.

بالإضافة لذلك قد يستهل البنك على معدي الاختبارات الوقت والجهد في إعداد وتصحيح الاختبارات عند تدريس هذه المادة، لكون مدرسي المادة باستطاعتهم تحديد مواصفات الاختبار الذي يهدفون لتكوينه وبناء عليه يتم تحديد مجموعة من الفقرات، لتحقق المواصفات المحددة للاختبار، كما يمكنهم تشكيل أكثر من نموذج للاختبار، في ظل وجود ثلاثة اختبارات لمادة الإحصاء خلال كل فصل دراسي، وكثرت أعداد الطلبة الملتحقين بالمادة، وجاءت فكرة بناء بنك الأسئلة من كون الباحث أراد الاستفادة منه على المستوى العام في إفادة العاملين في التدريس الجامعي، والذين يقومون بتدريس مادة الإحصاء بجامعاتهم في فلسطين أو في العالم العربي، أما على الصعيد الشخصي للباحث، فسيستفيد منه في عمله الحالي كونه يعمل عضواً للهيئة التدريسية في جامعة عمان الأهلية، ويقوم بتدريس المادة لطلبته.

أيضاً تعد محتويات البنك مقدمه لتطويره في مراحل لاحقه بحيث يتمكن الباحث من استخدام الحاسوب في التطبيق لكون البنك مبرمج، إضافة لذلك يسعى الباحث مستقبلاً أن يصبح البنك برنامجاً متكاملاً يمكن تنزيله على أي حاسوب، وذلك بعد موافقته، إضافة لإمكانية أن يصحح الاختبار تلقائياً ويُظهر نتيجة الفرد، إضافة لإمكانية تطوير البنك بإضافة معالم نظريتي القياس الكلاسيكية ونظرية الاستجابة للفقرة البار امترية.

تعريف المصطلحات

بنك اسئلة محوسب: فيعرفه خضر (2007) على أنه مفهوم يشير إلى كم هائل جداً من فقرات الاختبارات في محتويات وموضوعات دراسية مختلفة، تمت صياغتها من قبل مختصين، وتم تصنيفها تبعاً للأهداف السلوكية والمعرفية والموضوع الدراسي والصف والمرحلة ومستوى الصعوبة ومعاملات التمييز ونوع الفقرات، وطريقة صياغتها والإجابة عليها وتصحيحها، وتم معايرته باستخدام البرامج الإحصائية المناسبة، ويمكن سحب مجموعة من الفقرات؛ لتكوين اختبار معين، ويمكن السحب من البنك والإيداع فيه من وقت لأخر لتجديده.

أما إجرائياً فيعرف: بأنه مجموعة من العمليات التي يتم إعدادها وتطبيقها في إعداد وتنظيم وحفظ مجموعة من الفقرات ذات خصائص إحصائية في مادة الإحصاء لطلبة كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية، ثم تخزينها واسترجاع جزء من الفقرات المحفوظة التصميم اختبار بمواصفات محددة سلفاً.

الإحصاء: يعرفه الكيلاني والشريفين (2011) بأنه العلم الذي يبحث في جمع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها، واستقراء النتائج واتخاذ القرارات بناءً عليها.

أما إجرائياً فتعرف: بأنها مادة دراسية تُدرس في الكليات الإنسانية التالية (كلية العلوم التربوية، كلية التربية الرياضية) في جامعة النجاح الوطنية، وتعد متطلب كلية إجباري، ويهدف محتواها إلى أن يتعرف الطالب على ماهية الإحصاء ومجالات استخدامها، والطريقة الإحصائية، والعينات، وتبويب البيانات وجدولتها وتمثيلها بيانياً، والتوزيعات التكرارية، ومقابيس النزعة المركزية، ومقابيس التشتت، والانحدار، والارتباط، والاحتمالات، والتوزيع السوي.

طنبة الكليات الإسمانية: هم الطلبة الملتحقين للدراسة في كليات (كلية العلوم التربوية، كلية التربية الرياضية) حتى العام الذراسي (2013/2012).

جامعة النجاح الوطنية - فلسطين: هي إحدى الجامعات الفلسطينية العريقة، والتي تقع في مدينة نابلس، وتحتوي على مجموعة من البرامج الأكاديمية.

نموذج موكن اللابارامتري: يعرفه موكن ولويس (Mokken & Lewis, 1982) بأنه صياغة تنطوي عليها أغلب نماذج السمات الكامنة البارامترية الحالية، أما غيليسبي وتينفيرقر وكينجما (Gillespie, Tenvergert, & Kingma, 1987) فيعرفاه على أنه إعداد رياضي؛ متحليل مقياس جوتمان، والذي يطبق مع الفقرات ثنائية التدريج، حيث يعامل السمة أو الاتجاه كأنه سمة كامنة واحدة، والتي تمثل موقع الأفراد من خلال (θ) العلامة الكلية، وموقع الفقرات من خلال معلم الصعوبة (δ) في نموذج موكن وهو (P) في النظرية الكلاسيكية.

أما إجرائياً فيعرف: بأنه أحد نماذج الاستجابة للفقرة اللابارامترية، حيث يستخدم لتحليل تدريج الاستجابات الثنائية، كما أنّ دالة الاستجابة للفقرة له لا تأخذ شكلا لوجستياً، وينقسم إلى نوعين (نموذج التجانس الاطرادي، نموذج الاطرادي المضاعف).

1- اقتصرت أداة الدراسة على بناء فقرات ثنائية التدريج من نوع (الاختيار من متعدد، والصواب والخطأ)، في مادة الإحصاء لطلبة كليتي العلوم التربوية والتربية الرياضية، وذلك بناء على الخطة الدراسية للمادة، وفق خبرة الباحث في هذا المجال، والاستعانة ببعض المتخصصين الذين لديهم خبرات جيدة في تدريس المادة.

前 一回西西

- 2- تتحدد أداة الدراسة في مدى مطابقتها لنموذج موكن (نموذج التجانس الاطرادي)، ومدى توافر دلالات إحصائية مقبولة عن الخَصَائص السيكومترية لأداة الدراسة.
- 8- اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الكليات الإنسانية (كلية العلوم التربوية، كلية التربية الرياضية) في جامعة النجاح الوطنية، وحتى العام الجامعي (2013/2012)، والتي تمثل فيها مجتمع الدراسة.
- 4- اقتصرت الدراسة على استخدام نموذج موكن (نموذج التجانس الاطرادي)، وهو احد نماذج الاستجابة للفقرة اللابارامترية، وبذلك سوف تقتصر الفقرات داخل البنك على الفقرات التي حققت الشروط المطلوبة لمعامل التدريج (HI) وفق طريقتي التحليل؛ البحث الممند (0.40)، وطريقة الاختبار (0.30).
- 5- تعتمد النتائج التي تم التوصل إليها على البرامج الحاسوبية التي أمكن توفيرها أثناء تحليل البيانات التي جمعت في هذه الدراسة، بالإضافة إلى البرمجية التي تم إعدادها من أجل حفظ، واسترجاع الفقرات داخل البنك.

الفصل الثاني

الدراسات السابقه

تمهيد

قام الباحث بالاطلاع على العديد من الدراسات السابقة، والتي لها علاقة بموضوع الدراسة، والمواضيع المتناولة ضمنها، وذلك لإعطاء خلفية وافية عنها، والاستفادة من المواضيع التي أثارها الباحثون في دراساتهم، لتشكيل بعض المنطلقات التي يمكن البناء عليها، وهي مرتبة من الأقدم للأحدث، حيث تم عرض الدراسات السابقة التي تحصل عليها الباحث بعد تصنيفها، وفقاً لجانبين وهي :

أولاً: الدراسات التي أجريت حول بنك الأسئلة.

ثانياً: الدراسات التي استخدمت النماذج اللابار امترية في عملية التحليل.

أولاً: الدراسات التي أجريت حول بنك الأسئلة

أجرى الفرجات (2004) دراسة هدفت إلى بناء بنك أسئلة في مبحث الكيمياء للصف الثاني الثانوي العلمي وفق النظرية الكلاسيكية ونموذج راش، حيث تكونت عينة الدراسة من (218) طالباً وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي موزعين على (12) مديرية تربية وتعليم، تابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وقد تم كتابة (452) فقرة اختباريه من نوع الاختيار من متعدد، حيث تم تطبيق (120) فقرة موزعة على ثلاثة نماذج بواقع (40) فقرة لكل نموذج، وتم ريطها بــ(6) فقرات رابطة، حللت إجابات (1770) فرداً من أفراد الدراسة باستخدام برنامج تحليل (SPSS) للتحليل وفق النظرية الكلاسيكية، وبرنامج (Winstep) للتحليل وفق

نموذج راش، للحصول على الإحصائيات الخاصة بالفقرات والأفراد، واستخدام برنامج قاعدة البيانات (Access)، لتخزين الفقرات ومؤشراتها الإحصائية وفق النظريتين، بهدف استدعاء أي من هذه الفقرات وفقاً لمؤشراتها الإحصائية وتبعاً للائحة المواصفات التي بني عليها الاختبار، وتراوحت معاملات الصعوبة للفقرات وفق النظرية الكلاسيكية ما بين (0.8 – 0.3) كذلك من (0.1 – 2.24) لوجيت وفق نموذج راش، وبينت النتائج أن عدد الفقرات التي تم اختيارها وفق المؤشرات الكلاسيكية كان (108) فقرة طابقت نموذج راش، كما دلت النتائج على وجود اتفاق عال بين الأسلوبين في تقدير صعوبة الفقرات.

وقد أوضحت الدراسة أن استخدام نموذج راش في بناء اختبار مكون من مجموعة من الفقرات الملائمة، يعني أن صعوبات الفقرات تقيس ما تقيسه قدرات الأفراد، وتعبر عنه على نفس المقياس، كما أن لها نفس وحدة القياس (اللوجيت)، وقد أوصت الدراسة ببناء بنوك أسئلة لمختلف المباحث، كذلك إعادة تدريج وتقدير صعوبة الفقرات وفقاً لنموذج ثنائي وثلاثي المعلم، بالإضافة إلى استخدام الأسئلة المقالية في بناء مثل هذه البنوك.

وأجرت حرز الله (2004) دراسة هدفت إلى بناء بنك أسئلة في الرياضيات، والتحقق من فاعليته في انتقاء فقرات اختبار محكى المرجع في مستوى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في الأردن، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم بناء تجمع من الفقرات من خلال تحليل المحتوى، وبناء جدول مواصفات، لتمثيل الأهداف المعرفية المختلفة لمنهاج الرياضيات للصف الثاني الثانوي الفرع العلمي في الأردن، حيث وزعت الفقرات على ست صور اختباريه متعادلة من حيث المحتوى، بحيث تكون كل منها من (50) فقرة، وقد شكلت عشرين فقرة جذعاً مشتركاً منها عشر

فقرات تكررت في كل صورة لاختبار الفصل الدراسي الأول، وعشرة أخرى في الاختبار للفصل الدراسي الثاني، وبذلك أصبح مجموع الفقرات في كل الصور الاختبارية (260) فقرة.

وقد قامت الباحثة بتطبيق الاختبارات الستة على عينة مكونة من (1500) من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي للعام الدراسي (2002/2001)، حيث تم تطبيق الصورة الأولى للفصلين الدراسيين الأول والثاني على (764) فرد، والصورة الثانية على (375) فرد، والصورة الثانثة على (361) فرد، حيث طبقت الدراسة في نهاية السنة الدراسية، مما مكن من اعتبار هذه الاختبارات بدلاً من امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، للصف الثاني الثانوي العلمي في بعض المدارس التي كانت ضمن عينة التطبيق.

وأظهرت نتائج تحليل الدراسة أن (22) فقرة من (260) فقرة لم تطابق النموذج ثلاثي المعلم، كما بينت نتائج المطابقة من خلال معامل الارتباط الثنائي أن (32) فقرة أخرى لم تطابق النموذج، أما فيما يتعلق بتقدير معالم الفقرات باستخدام النظرية الكلاسيكية في القياس، فلوحظ أن متوسط معاملات الصعوبة للفقرات يساوي (0.5116)، كما كان متوسط معاملات التمييز للفقرات معاملات التمييز للفقرات الاستخدام النموذج الثلاثي المعلم في نظرية الاستجابة للفقرة، فكان متوسط معاملات الصعوبة للفقرات يساوي (0.3233)، كما بلغ متوسط معاملات التمييز (0.3233)، وقد تراوح بين (0.2333)، إضافة إلى أنه قد بلغ متوسط معاملات التخمين للفقرات (0.20)، وقد تراوح بين (0.23 - 0.28).

كما أظهرت نتائج التحقق من تحرر تقدير القدرة من معالم الفقرات أو الفروق في تقدير القدرة من خلال الاختبار الأول (مدى صعوبة فقراته ضمن التوزيع الطبيعي)، والاختبار الثاني

(صعوبة الفقرات أدنى من المتوسط) كانت في (77.6%) من الحالات لم تتجاوز القيمة الحرجة المتوقعة ضمن احتمالات الصدفة عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05 = 0$)، أما الفروق في تقدير القدرة بين الاختبار الأول والثالث (صعوبة فقرات أعلى من المتوسط) كانت في (55.7%) من الحالات، لم تتجاوز القيمة الحرجة المتوقعة ضمن احتمالات الصدفة عند مستوى ($\alpha = 0.05 = 0$).

وقد جرى بناء برنامج (IQUEST) وقواعد البيانات التي يعمل عليها، حيث تم تخزين (206) فقرات منها (104) للفصل الدراسي الأول و (102) للفصل الدراسي الثاني، وهذه الفقرات التي تم تخزينها طابقت النموذج المعتمد، فيما حذفت الفقرات التي لم تطابق النموذج.

كما تم استخدام البرنامج الحاسوبي، الذي تم بناؤه في انتقاء فقرات اختبار محكي المرجع في مستوى امتحان الثانوية العامة في الأردن، وقد أشارت النتائج إلى أن الاختبار كان شاملاً لمواد المنهاج للفصل الدراسي الأول بشكل يتناسب مع حجم الوحدات الدراسية وأهميتها، كما أشارت النتائج إلى أن صعوبة الفقرات المنتقاة تراوحت قيمها بين (2.3 – 1.05 –)، وقيم معاملات تمييز الفقرات قد تراوحت بين (2.5 – 1.77)، أما قيم معاملات التخمين أقل من (0.2)، وقد بلغت دالة معلومات الاختبار (17.81)، والخطأ المعياري في القياس (0.23).

وفي دراسة قام بها مهيدات (2005) والتي هدفت لبناء بنك فقرات للمهارات الرياضية في نهاية المرحلة الأساسية، حيث قام الباحث ببناء جدول مواصفات أشتمل على (مهارات التفكير الرياضي، وحل المشكلات، والتبرير الرياضي، والنمذجة، والترميز، ومستويات بلوم للأهداف).

وبناءً عليه تم بناء تجمع من الفقرات من نوع الاختيار من متعدد، وقد وزعت الفقرات وعددها (237) فقرة على ستة نماذج تراوحت فقراتها (45 – 49)، وكان بينها (9) فقرات

مشتركة في كل نموذج، وقام بتطبيقها على عينة من (2679) فرداً من طلبة الصف العاشر موزعين على (15) مدرسة، ومن ثم قام باستخدام البرنامج (Bilog-MG) في تقدير معالم الفقرات وفق نظرية الاستجابة للفقرة، فيما استخدم البرنامج الحاسوبي (SPSS) في تقدير معالم الفقرات وفق النظرية الكلاسيكية، وقد بينت نتائج الدراسة توافقاً عالياً بين نتائج تطبيق النظريتين الكلاسيكية ونظرية الاستجابة الفقرة في تقدير معالم الصعوبة، والتمييز، كما بينت النتائج استقراراً عالياً لمعالم الفقرات باختلاف مجموعة الأفراد، كذلك أظهرت النتائج توافقاً عالياً في ترتيب قدرات الأفراد باختلاف فقرات الاختبار المسحوبة من البنك، كما قام ببناء قاعدة بيانات تم تخزين (233) فقرة فيها، كما قام بتخزين معلومات الفقرة، والتي احتوت على (نوع المهارة الرياضية، نص الفقرة، الإجابة الصحيحة، معلم صعوبة الفقرة، المجال الذي تقيسه الفقرة، معلم تمييز الفقرة، دالة معلومات الفقرة)، كما استخدم البرنامج الحاسوبي الذي قام ببنائه لانتقاء فقرات اختبار ضمن مواصفات محددة كنموذج؛ لإثبات فاعلية البرنامج في كيفية سحيب الفقرات انشكيل اختبار وفقاً لغرض ما.

كما قام النجار (2006) بدراسة هدفت لبناء بنك أسئلة في مهارات الحاسوب للمرحلة الثانوية في الأردن باستخدام نماذج نظرية استجابة الفقرة " دراسة مقارنة بمعلمة ومعلمتين "، والتحقق من فاعلية الاختبارات التي تسحب منه، والتحقيق هدف الدراسة تم إعداد تجمع من الفقرات يشمل ثلاثة مستويات من محتوى منهاج الحاسوب المقرر للمرحلة الثانوية في الأردن، وقد صممت ستة نماذج اختباريه لكل مستوى نموذجين، وكل نموذج يتألف من (60) فقرة ثنائية التدريج مع وجود (10) فقرات مشركة مع النموذج الآخر، ليصبح عدد الفقرات (330) فقرة في

النماذج جميعها، وقد طبقت الاختبارات الستة على عينة مكونة من (1800) طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية في الأردن.

حيث تم تحليل الإجابات بواسطة برنامجي (SPSS و Bilog-Mg)، والتي استخدمت في تقدير إحصائيات الفقرات باستخدام النظرية الكلاسيكية والنظرية الحديثة، وقد تم تقدير معالم الفقرات باستخدام دالة الأرجحية العظمى، وبينت نتائج التحليل أنه لا يوجد اختلاف جوهري من حيث الخصائص السيكومترية للفقرات (صعوبة وتمييز) بين الفقرات التي تم اختيارها عند بناء بنك الفقرات باستخدام نموذج راش عنها في النموذج ثنائي المعلم، وأن هناك اختلافاً جوهرياً من حيث الخصائص السيكومترية الفقرات بين الفقرات التي تم استبعادها عند بناء بنك الفقرات باستخدام نموذج راش ونموذج المعلمتين، كما بينت الدراسة أن هناك تشابهاً جوهرياً في الخصائص السيكومترية للفقرات المشتركة بين الفقرات التي تم اختيارها عند بناء بنك الفقرات الخصائص الميكومترية للفقرات المشتركة بين الفقرات التي تم اختيارها عند بناء بنك الفقرات والنظرية الكلاسيكية في الحكم على الفقرات من حيث الإبقاء عليها أو استبعادها بناء على مؤشرات الصعوبة والتمييز، وتم إنشاء برنامج حاسوبي، لتخزين الفقرات التي أثبت التجريب أنها جيدة.

أما عثمان (2006) فقد أجرى دراسة هدفت، لبناء بنك أسئلة في مبحث الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي وفق نظرية الاستجابة للفقرة، حيث تم كتابة (260) فقرة موزعة في ثمانية نماذج متكافئة من حيث المحتوى تكون كل منها من (40) فقرة، منها (10) فقرات مكررة في كل نموذج، وقد تكونت عيئة الدراسة من (800) طالباً وطالبة من طلبة الثاني الثانوي العلمي،

موزعين على مديريات التربية التابعة لوزارة التربية والتعليم في العاصمة عمان للعام الدراسي (2005/2004)، حيث تم تطبيق كل نموذج اختباري على (100) فرد في العام نفسه.

وقد تم تحليل إجابات أفراد الدراسة للنماذج الثمانية باستخدام برنامج (MICROCAT)، وفق اللموذج ثلاثي المعالم في نظرية الاستجابة للفقرة، وقد استخدمت هذه البرامج لمطابقة البيانات للنموذج المستخدم، وذلك من خلال البواقي (Residual)، وقد بينت نتائج التحليل، أن فقرتين من أصل (260) فقرة لم تطابق النموذج بسبب تحليل البواقي، وتراوحت قيم البواقي من (2.06 إلى 2.58):

كما بينت النتائج أن قيم معلم الصعوبة تراوحت من (-2.22) إلى (0.69) الوجيت، وكان متوسط معلم الصعوبة (0.69) الوجيت، أما قيم معلم التمييز فقد تراوحت ما بين (0.18) الما قيم معلم التخمين، فقد تراوحت ما بين (0.18) إلى (0.27) ومتوسط معلم التخمين (0.27)، أما قيم معلم التخمين، فقد تراوحت ما بين (0.18) إلى (0.25) ومتوسط معلم التخمين (0.25)، كما بينت نتائج تحرر القدرة من معالم الفقرات أن الفروق بين تقدير القدرة من خلال اختبار أول مدى صعوبته ضمن التوزيع الطبيعي، واختبار ثان مدى صعوبته أدنى من المتوسط، لم تتجاوز في (0.74) من حالات القيمة الحرجة ضمن احتمالات الصدفة عند مستوى (0.00) وكانت الفروق في تقدير القدرة بين الاختبار الأول، واختبار ثالث صعوبة فقراته أعلى من المتوسط، في (0.72) من الحالات ضمن احتمالات الصدفة عند مستوى (0.00) بينما لم تتجاوز الفروق في تقدير القدرة من خلال الاختبار الثاني والثالث، في (0.00) من الحالات القيمة للحرجة المتوقعة ضمن احتمالات الصدفة عند مستوى (0.00)

وقد تم استخدم برنامج (Access) في تخزين (258) فقرة، منها (129) للمستوى الثالث و (129) للمستوى الرابع، وهذه الفقرات طابقت النموذج المعتمد، فيما حذفت الفقرتان اللتان لم تطابقا النموذج، وخزنت المعلومات التالية مع كل فقرة: المجال الرئيسي، المجال الفرعي، ونص الفقرة، والبدائل، والإجابة الصحيحة، والصعوبة والتمييز والتخمين، ودالة المعلومات الخاص بها، ومستوى القدرة التي تعطى الفقرة عندها أقصى معلومات، وصمم البرنامج بحيث يمكن من خلاله استرجاع عدد من الفقرات تغطى الوحدات الدراسية، ومدى الصعوبة، ومدى تمييز الفقرة.

وفي دراسة أجراها بجورنر، تشائج، ثيسن، ربيف، كلامات التكيفية المحوسبة التي الله المعرفة المحوسبة التي المحوسبة التي المحوسبة التي القدرة على تحسين نتائج التقييم الصحي، ووصفها المميزات الفريدة لكل من بنوك الأسئلة، ونظام الاختبارات التكيفية المحوسبة ((Cat)) ((Computerized Adaptive Testing) (CAT))، والتي تبدو أكثر ومناقشة كيفية تطوير بنوك الأسئلة، ونماذج نظرية الاستجابة المفقرة (IRT)، والتي تبدو أكثر ملائمة لإفادات نتائج المرضى ((PRO) (Patient Reported Outcomes))، ومناقشة نقاط القوة والضعف، فيما يتعلق بأبحاث نتائج المرضى، وأيضاً مناقشة فقرات بنوك الأسئلة، والممات المرغوب فيها لضمان جودة إفادات نتائج المرضى في بنوك الأسئلة وتوضيح هذه الخطوات باستخدام بنك أسئلة الصحة النفسية كمثال على ذلك، إضافة إلى ذلك هدفت الدراسة إلى توضيح وجيز لمبادئ تقييم الاختبارات التكيفية المحوسبة (CAT)، ومناقشة الخلافات بين تطبيقات (CAT) ومناقشة الخلافات بين تطبيقات (CAT) ضمن اختبار تعليمي، وتقييم نتائج المرضى (PRO)، فقد تكونت عينة الدراسة من شريحة كبيرة من الأفراد المرضى ضمن منطقة القياس، وقد استخدم الباحث في بحثه عدة أدوات

بحثية، وهي الاستبانة، وأداة الاختبارات التكيفية المحوسبة (CAT)، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المتطلبات الأساسية لبنك الأسئلة صالحة للاستخدام في الاختبارات التكيفية المحوسبة (CAT)، حيث لا يختلف تطوير بنوك الأسئلة عن متطلبات التطوير لاستبيان إفادات نتائج المرضى (PRO)، وأن متطلبات تطوير بنوك الأسئلة تستدعي اهتماماً كبيراً، انعريف بناء البنوك، واختيار السؤال وتطويرها واختيار عينات وضعية وتنموية وتحاليل نفسية، كما أظهرت الدراسة أن هذا التحليل بشتمل على تقييم أحادية البعد والاستقلال الموضعي مما يؤدي إلى تصحيح الأسئلة بما يتناسب مع الاختبارات متفاوت الصعوبة وتطوير الاختبارات التكيفية المحوسبة (CAT) على وجه الخصوص، كما أشارت الدراسة إلى أن تقييم الاختبارات التكيفية المحوسبة (CAT)، يحقق دقة عالية وتوافق مع الدرجة بشكل كلي، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الاختبارات.

وقام الشافعي (2008) بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر انتهاك افتراضي أحادية البعد والاستقلال الموضعي في تدرج بنك الأسئلة، ودقة معادلة درجات الاختبارات البنكية المسحوبة، فقد تكونت عينة الدراسة من (505) فرداً من طلبة الصف الثاني الإعدادي في المرحلة المتوسطة، منهم (55) فرداً لتقدير الشروط السيكومترية لأدوات الدراسة، و(455) مفحوصاً للإجراءات الخاصة باختبار الفرضيات المختلفة للدراسة، حيث قام الباحث بتصميم اختبارين في مادة الجبر، يحتوي كل منها على (60) فقرة حول مواضيع الجبر والهندسة الفراغية، وقد اشستمل الاختبار الأول على فقرات من وحدة واحدة من المقرر، وهي الجبر من نوع الاختيار من متعدد، في حين احتوى الاختبار الثاني على خليط من الفقرات من الجبر والهندسة، أي اشتمل على وحدات متنوعة من المقرر، وقد كانت فقراته من نوع الاختيار من متعدد والصواب والخطا وإكمال الفراغ،

وقسمت الاختبارات إلى اختبارات فرعية، بحيث جعل نصفها متساوية في الصسعوبة لأغراض المعادلة الأفقية، والأخرى مختلفة الصعوبة لأغراض المعادلة العمودية، وقد استخدم الباحث المؤشرات التالية الخطأ المعياري للقياس، التحليل العاملي، تحليل القياسات المتكررة؛ وذلك الكشف عن افتراض أحادية البعد والاستقلال الموضعي، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح الاختبار الأول والذي يضم فقرات ذات بعد واحد، وأن انتهاك افتسراض أحادية البعد قد أثر على دقة نتائج المعادلة ودقة تدريج الفقرات للاختبار الثاني والذي يحتوي على مزيج من الجبر والهندسة، في حين لم تظهر أي دلالة إحصائية، لانتهاك افتراض الاستقلال الموضعي.

وقام دبوس (2009) بدراسة هدفت لتطوير نظام بنك محوسب لفقرات اختبار في الرياضيات متعدد الأبعاد باستخدام فقرات ثنائية التدريج ومتعدد التدريج، وقد تكون مجتمع الدراسة من طلاب وطالبات الصف الثامن الأساسي للعام الدراسي (2008/2007 م) من مدارس محافظة نابلس، وكان عددهم (4462) طالباً وطالبة موزعين على (127) شعبة، أما عينة الدراسة، فتكونت من (502) طالباً وطالبة أجابوا عن جميع النماذج من فئة (A)، و(503) طالباً وطالبة أجابوا عن جميع النماذج من فئة (B)، و(1003) طالباً وطالبة موزعين على (10) شعبة، صححت أوراق الاختبارات بالطريقة اليدوية وفق الإجابات النموذجية، واستخدمت بيانات الطلبة في الحصول على الخصائص السيكومترية للفقرات حسب النظرية الكلاسيكية، ومعالم الفقرات والأفراد حسب نظرية الاستجابة للفقرة، حيث استخدمت البرمجيات الكلاسيكية، ومعالم الفقرات والأفراد حسب نظرية الاستجابة للفقرة، حيث استخدمت البرمجيات

وقد تراوحت قيم معاملات الثبات للفقرات الثنائية التدريج ما بين (0.888 – 0.888)، وتم التحقق من دلالات صدق المحك وللفقرات متعددة التدريج ما بين (0.908 – 0.889)، وتم التحقيارات، حيث تراوحت قيم معاملاته للفقرات الثنائية التدريج ما بين (0.851 – 0.741)، وللفقرات متعددة التدريج (0.910 – 0.889)، وتم تقدير إحصائيات الفقرات ثنائية التدريج حيث تراوحت متوسطات صعوبة الفقرات ما بين (0.563 – 0.553)، كما تراوحت قيم معاملات التمييز ما بين (0.402 – 0.376)، أما فيما يتعلق بالنماذج المتعددة التدريج، فقد تراوحت متوسطات الصعوبة ما بين (0.634 – 0.482)، ومتوسطات التمييز ما بين (0.741 – 0.741)، لما فقرات ثنائية التدريج، حيث تراوحت متوسطات معالم الصعوبة للفقرات ما بين (- 0.322) لوجيت، أما متوسطات معالم التمييز فتراوحت منوسطات معالم التمييز فتراوحت منوسطات معالم التمييز، فتراوحت منوسطات معالم الصعوبة للفقرات ما بين (- 0.840) لوجيت، أما متوسطات معالم التمييز، فتراوحت منوسطات معالم التمييز،

وقد بينت نتائج التحليل أن جميع الفقرات الثنائية التدريج طابقت النموذج الثنائي المعلم، كما أن الفقرات المتعددة التدريج طابقت نماذج الاستجابة المتدرجة (GRM)، وتراوحت متوسطات تقديرات القدرة للنماذج الثنائية التدريج ما بين (0.279 - 0.237) لوجيت، وللفقرات المتعددة التدريج ما بين (0.062 - 0.282) لوجيت، وتم تطوير نظام بنك محوسب لتخزين واسترجاع الفقرات، ومن أجل عملية تخزين الفقرات أنشئت قاعدة بيانات تحتوي مجالات عدة، وعلى المستخدم أن يقوم بتعبئة جميع الحقول السابقة عند القيام بتخزين أية فقرة، أما بالنسبة لعملية

استرجاع الفقرات من أجل عمل اختبار محدد المواصفات، فعلى المستخدم أن يقوم بتعبئة المجالات المطلوبة، وقد استخدم النظام الذي تم تطويره في انتقاء فقرات اختبار محدد المواصفات.

وفي دراسة أجراها دوماس وآخرون (Dumas et al, 2010)، والتسي هدفت لتقييم الأطفال لقائمة الإعاقة ((Pediatric Evaluation of Disability Inventory))، والتي تعدّ مفيدة للتقييم السريري والأبحاث، حيث يكون لها حدوداً في المحتوى، والفئة العمرية، والكفاءة، وتهدف هذه الدراسة لوصف تطور بنك الأسئلة لنسخة جديدة من الاختبسارات التكيفيسة المحوسبة لتقييم الأطفال لقائمة الإعاقة (PEDI) (تقييم الأطفال لقائمة الإعاقة (PEDI) - لاتفاقية مناهضة التعذيب)، حيث جرى توسيع وتعيين واستعراض خيارات الاستجابة من قبل خبراء الطب، الذين درسوا البنك في الأصل، كما تم تركيز طبيب على المجموعات، حيث شارك (11) من الآباء في (32) مقابلة معرفية لدراسة المحتوى، والشكل، وفهم العناصر والاستجابات، كما وضعوا مجموعة من الفقرات في مجالات الرعاية الذاتية (76) فقرة، (78) فقرة للتنقل، و(64) فقرة تؤدي وظيفة العناصر الاجتماعية مع الصور، وقد جرى تقسيمها في أربع مجموعات ضمن معامل الصعوبة، كما تم استبدال فقرات مجال المساعدة والرعاية؛ لتقييم الأطفال لقائمة الإعاقـة بمقياس المسؤولية مع (53) فقرة، كما تم تأسيس صلاحية الدخول إلى محتويات البنك، بحيث تتضمن دخول كل من الأطباء والآباء والأمهات، وذلك بهدف أن يتم تزويد البنك بمجموعة فقرات جديد واسعة من الأنشطة الفنية للأطفال لجميع الأعمار والقدرات.

وقام زهو وآخرون (Zhu et al, 2011) بدراسة هدفت إلى التطوير والمعادلة لنظام التقييم أو بنك الأسئلة باستخدام آخر لنظريات وطرق القياس بهدف الحصول على تقييم ثابت

وصادق لطلبة التربية البدنية، وذلك باستخدام تصميم اختبار الجذع المشترك (Anchor-Test) المجموع الكلي لــ (30) فقرة من التقييمات التي كانت تدار على (5021) طالباً فسي الروضية والصفوف الثاني والخامس، منهم (2568) طالباً من الذكور، و(2453) طالبة من الإناث، وقد تم تصوير أدائهم عن طريق الفيديو، وتقدير أدائهم باستخدام نماذج تصحيح ذات أربع نقاط، ثم تسم تحليل البيانات المرمزة باستخدام نموذج راش متعدد الأوجه، حيث تم تحديد ثلاثة أوجه له، وهي الفقرات والنماذج والطلاب، وتم تحليل بيانات طلاب الصف الثاني أولاً، ثانها بيانات الروضية، وأخيراً بيانات الصف الثاني، والتي تبين ملائمة البيانات للنموذج بشكل جيد، وأن صعوبة الفقرات قد توزعت بصورة جيدة (1.26 - الي 1.26 - الي 1.29 اللصف الشاني، و(1.52 - الي 1.00 -) للروضة، حيث أنشئ بنك الأسئلة بهدف تصميم معادلة فقرات الجدع المشترك بحيست تسمح بالمقارنة بين أداء الطلاب في الصفوف المتقاطعة باستخدام فقرات مختلفة، ولذلك فسأن تطوير معادرة البنك بمثابة مثال جيد لتطوير مستقبل الاختبار، والتقييم والتطبيق في التربية البدنية.

وقام ربابعة (2012) بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر عدد الفقرات المرشحة للتقديم من بنك أسئلة في فاعلية أسلوب كنغرباري – زارا لضبط تقديم الفقرات متعددة الخطوات في التفكير الاختبارات التكيفية المحوسبة، وقد استخدم الباحث بيانات استجابات الطلبة لاختبارين في التفكير اللفظي للحصول على معالم الفقرات لمجموعة الفقرات المكونة من (100) فقرة، و(150) فقرة من نوع الأسئلة ذات الإجابات متعددة الخطوات، واختبارين ثابتي الطول مكونين من (16) فقرة و(20) فقرة، حيث تم إنتاج مجموعتين من بيانات المحاكاة من معالم الفقرات المعروفة، كما تم

إنشاء استجابات من (8000) محاكاة لكل الفقرات (100)، و(150) فقرة، كما تم إنشاء عينة من (1000) إجابة محاكاة، كما تم تقييمها باستخدام شروط الاختبارات التكيفية المحوسبة المعدة باستخدام التقدير الجزئي.

وقد توصلت الدراسة إلى أن عدد الفقرات المرشحة؛ قد كان لها أثر ملحوظ في فاعلية ضبط تقديم الفقرة، مع تفضيله لتسع فقرات مرشحة بشكل واضح، حيث كان الأداء للفقرات التسع المرشحة أفضل من حيث أن الفقرة تبقى على نسبة ضبط تقديم الفقرة تحت (0.40)، وأن معدلات المتداخل الكلية في الاختبار حتى (23%)، مع أثر بسيط جداً على دقة القياس، كما أن الخطا المعياري يرتفع بشكل حدي من (0.25) إلى (0.30) للإجراءات الثلاثة، والمؤشرات الأخسرى لقيم (6)، وقد ازدادت بشكل طفيف ومتشابه، كما أشارت النتائج إلى أن أثر طول الاختبار الثابت على فاعلية أسلوب كنغرباري - زارا؛ والتي تبين أن معدل ضبط نقديم الفقرة كان في مصلحة على فاعلية أسلوب كنغرباري المسلط التعرض من (0.361) إلى (0.344) وفي حالة نقصان عدد فقرات الاختبار الثابت من (20) إلى (6) أدى إلى ازدياد الانحراف المعياري من (0.065) إلى الختبار الثابت من (20) إلى الدراسة تثنير إلى أنه كلما زاد عدد أسئلة الاختبار الثابت زاد ضبط تقديم الفقرة وزادت دقة القياس.

أما ما يتعلق بأثر حجم العينة الكلية للفقرات على فاعلية الأسلوب، والذي تم إجراؤه على حجم مجموعة الفقرات (20) فقرة، فإن نتائج حجم مجموعة الفقرات (20) فقرة، فإن نتائج الدراسة أظهرت أنه في حالة ما كان حجم العينة الكلية للفقرات (150) فقرة، كان معدل ضبط تقديم الفقرة الأقصى (0.344) لكنغرباري – زارا – 9، وكان الانحراف المعياري (0.065)،

بينما كان في حالة حجم العينة الكلية للفقرات (100) فقرة كان معدل ضبط تقديم الفقرة الأقصسى (0.372)، والانحراف المعياري (0.103) لكنغرباري - زارا - 9، وكانت نسبة الفقرات التي لم يتم طرحها في حالة (150) فقرة (9%)، أقل عنها في حالة (100) مما تشير النتائج إلى أنه في حالة حجم العينة الكلية (150) فقرة، كان معدل ضبط تقديم الفقرة، ودقة القياس أفضل مما كانت عليه في حالة (100) فقرة، ونلاحظ تفضيل زيادة عدد الأسئلة المرشحة للتقديم، مما يعني أنه كلما زاد حجم العينة الكلية للفقرات كان ضبط تقديم الفقرة أفضل، وزادت دقة القياس.

وفي دراسة قامت بها العديلات (2012)، والتي هدفت إلى بناء بنك أسئلة في الرياضيات الطلبة الصف الرابع وفق نظرية الاستجابة للفقرة (النموذج ثلاثي المعلم)، والنظرية الكلاسيكية في القياس، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ببناء تجمع من الفقرات تكون من (102) فقرة، وذلك من خلال تحليل محتوى منهاج الرياضيات للصف الرابع الأساسي، ومن ثم بناء جدول مواصفات، بناء عليه بهدف تمثيل الأهداف المعرفية المختلفة بفقرات من نوع الاختيار من متعدد بأربعة بدائل، وقد قامت الباحثة بتوزيع الفقرات من حيث المحتوى في ثلاثة اختبارات، بحيث تكون كل منها من (42) فقرة، منها (12) فقرة تشكل جدعاً مشتركاً في كل اختبار، وقد طبقت الاختبارات الثلاثة على عينة مؤلفة من (120) طالب وطالبة من طلبة الصف الخامس في بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2012) ولمن ثم حللت استجابات الأفراد على الاختبارات الثلاثة باستخدام برمجية (2013 / 2013)، ومن ثم حللت استجابات الأفراد على ثلاثي المعلم، كما استخدمت البرمجية لأغراض مطابقة البيانات للنموذج ثلاثي المعلم من خلال استخدام اختبار كاي تربيع (*حح) المطابقة عند مستوى الدلالة الإحصائية (100 ع)،

ومعامل الارتباط الثنائي المصحح (بوينت بايسيريال) بين العلامة على الفقرة، والعلامة الكلية على الاختبار، كما قدرت معالم الفقرات باستخدام النظرية الكلاسيكية، حيث يتم تقدير معامل الصعوبة المفقرات من خلال نسبة الإجابة الصحيحة على الفقرة، أما معامل التمييز، فيقدر من خلال معامل الارتباط الثنائي المصحح (بوينت بايسيريال) بين العلامة على الفقرة، والعلامة الكلية على الاختبار، كما تم استخدم برمجية (Bilog-MG3)، لتقدير معالم الفقرات والخطأ المعياري في التقدير باستخدام دالة الأرجحية العظمى، ودالة معلومات الفقرات باستخدام الدموذج ثلاثي المعلم وفق نظرية الاستجابة للفقرة، وقد توصلت نتائج تحليل مطابقة الفقرات إلى أن (25) من أصل (102) فقرة لم تطابق النموذج ثلاثي المعلم، حيث كان مقدار الاحتمالية المحسوب لها أقل من (0.01).

كما توصلت نتائج التحليل المتعلقة بتقدير معالم الفقرات باستخدام النظرية الكلاسيكية أن متوسط صعوبة الفقرات بساوي (0.58)، والتي تراوحت قيمه بين (0.90 – 0.28)، كما بلغ متوسط تمييز الفقرات (0.55)، والتي تراوحت قيمه بين (0.90 – 0.28)، كما توصلت نتائج تقدير معالم الفقرات باستخدام النموذج ثلاثي المعلم أن متوسط صعوبة الفقرات يساوي (0.255)، والتي تراوحت قيمه بين (1.839 – 1.32)، كما بلغ متوسط تمييز الفقرات (0.016)، والتي تراوحت قيمه تراوحت بين (2.016) ، كما بلغ متوسط معلم التخمين (0.24)، والتي تراوحت قيمه بين (0.64 – 0.86)، كما بلغ متوسط معلم التخمين (0.24)، والتي تراوحت قيمه بين (0.04 – 0.06)، وقد بينت قاعدة البيانات أنه قد تم تخزين (77) فقرة مطابقة النموذج بين المعلم، كما حذفت الفقرات التي لم تطابق النموذج، كما تم تخزين البيانات الآتية، والمتعلقة بكل فقرة من الفقرات المخزنة من حيث، الوحدة الدراسية، والإجابة الصحيحة، والصعوبة،

والتمييز، والتخمين، ودالة معلومات الفقرة، وقد استخدمت الباحثة البرمجية التي تم تصميمها في انتقاء اختبار الصف الرابع للوحدات الدراسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حيث أشارت النتائج للفقرات المستخرجة أن صهوبة الفقرات قد تراوحت ما بين (2-2-)، وتمييزها ما بين (2-2-0)، وتخمينها ما بين (2.4-0)، كما بلغت دالة معلومات الاختبار (20.41)، والخطأ المعياري له (0.2213).

وقام عطوان (2012) بدراسة هدفت إلى التحقق من تكافؤ الاختبارات المستخدمة في اختبار معلمي الرياضيات في فلسطين، للعامين الدراسيين (2009 / 2010، و2010 / 2010) من حيث المحتوى، ومن حيث الخصائص الإحصائية، وتطوير بنك أسئلة في ضوء نظرية الاستجابة للفقرة، والتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث أدانين، الأولى شملت الاختبارات التي استخدمت في اختيار معلمي الرياضيات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في العامين الدراسيين (2009 / 2010، و2010 / 2011)، وعددها أربعة اختبارات بما مجموعه (412) فقرة، والثانية تطوير بنك أسئلة لمهنة التعليم في الرياضيات، حيث تم تطوير مصفوفة المحاور والكفايات الأساسية لتخصص الرياضيات في مرحلة البكالوريوس، حيث تم بناء (410) فقرات توزعت في (10) اختبارات متضمئة (10) فقرات تشكل جذعاً مشتركاً، وقد تكون أفراد الدراسة من (5450) معلماً ومعلم في المحافظات الشمائية في فلسطين، والتي تكونت من (16) مديرية وتعليم.

وقد تم فحص تكافؤ الاختبارات الأربعة المستخدمة في اختيار معلمي الرياضيات من حيث المحتوى والخصائص الإحصائية من خلال المعادلة المئينية المجموعات العشوائية ضمن طرق

المعادلة وفق النظرية الكلاسيكية في القياس باستخدام برمجية (Equating Reciepts Projects)، من خلال المعادلة وفق نظرية الاستجابة للفقرة مرة ثانية من خلال البرمجية نفسها، كما تم تحليل البيانات الناتجة من استجابات الأفراد على اختبارات مهنة التعليم التسعة، وذلك بعد إسقاط النموذج الثامن، والتحقق من افتراض أحادية البعد للاختبارات المستخدمة في الدراسة، ومن ثم مطابقتها لأحد النماذج اللوجستية، وذلك من خلال البرمجيات الحاسوبية التالية (Bilog, Spss)، وتدريج الفقرات المطابقة للنموذج اللوجستي من خلال برمجية (Bilog)، ومن ثم تخزين الفقرات المطابقة للنموذج اللوجستي، وإيداعها في بنك أسئلة من خلال برمجية (Fast TEST 2.0)، وأخيراً تمت معادلة الاختبارات المستخدمة في اختيار معلمي الرياضيات للعامين (2009/ 2010، و2010 / 2011) مع فقرات البنك، وتوليد أربعة اختبارات من البنك من خلال عمليات السحب المتاحة ضمن مواصفات محددة، حيث أشارت الدراسة إلى أن الاختبارات المستخدمة في هذه الدراسة تقيس بعداً واحداً، كما أنها مطابقة للنموذج اللوجستي ثلاثي المعلم، وأن الاختبارات المستخدمة في اختيار معلمي الرياضيات للعامين (2009 / 2010، و2010 / 2011) لها ثبات متدن وصعوبة وتمييز منخفضين، كما أن التكافؤ في المحتوى كان ضعيفاً لكنها متكافئة إحصائياً، كما أشارت الدراسة إلى أن عدد الفقرات التي تم إيداعها في البنك من الاختبارات الثلاثة عشر يساوى (401) فقرة، كان متوسط معالم صعوبتها للفقرات (0.36) وتمييزها (0.86).

وأجرى ناكاميورا وآخرون (Nakamura, Taniguchi & Nakahara, 2013) دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر تطوير نظام بنوك الأسئلة إلى نظام التعليم الإلكتروني للرياضيات (المكدس الإلكتروني)، حيث أنه يعد نظاماً لتقييم أسئلة مادة الرياضيات بمساعدة الحاسوب، كما

يعد هذا اللظام نموذج لإدارة التعلم، حيث أجريت الدراسة في اليابان، وتحقيقاً لأهداف الدراسة تم تطوير نظام التعليم الإلكتروني الرياضيات (المكدس الإلكتروني)، حيث يزود هذا النظام الاختبارات الإلكترونية بالأسئلة، وتتم الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال التعابير الرياضية، التي يتم تقييمها جبرياً، ويستطيع هذا النظام تحديد ما إذا كانت إجابة الطالب صحيحة، كما ويمكنه أيضاً تزويد الطلاب بالتغذية الراجعة للعديد من الإجابات، ولكي يتم الاستفادة من النظام بجب أن يتم وضع الأسئلة بعناية، فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه من خلال استخدام هذا النظام تم تعزيز تبادل الأسئلة ذات الجودة العالية؛ ليتم استخدامها في الاختبارات الإلكترونية، حيث أظهرت النتائج أنه أصبح بإمكان المستخدمين طرح الأسئلة التي يرغبون بالإجابة عنها، وكذلك الاستفسار عن بعض المعلومات الأخرى مثل صعوبة المرحلة والدرجة المستهدفة، وكما أظهرت النتائج أنه أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من الأسئلة المطروحة للجمهور، كما أظهرت نتائج الدراسة أن ازدياد تبادل الأسئلة وسهولة الحصول عليها من بنوك الأسئلة، يعمل على تعزيز الاستخدام الفعال لتعلم الإلكتروني للرياضيات.

ثانياً: الدراسات التي استخدمت النماذج اللابار امترية في عملية التحليل

لامتريين وآخرين لابار امتريين من نماذج الاستجابة للفقرة للتعرف على الفائدة المرجوه منها، البيانات التجريبية للاختبار، كما قاموا بتطبيق اختبار للاستنتاج الاستقرائي على عينة

مكونه من (478) طالباً وطالبة من طلبة الصف الثالث الأساسي، وقد تم تحليل البيانات باستخدام النماذج التالية (النموذج البارامتري أحادي المعلم (نموذج راش)، ونموذج فيرهيلست البارامتري (Verhelst model)، ونموذج موكن التجانس الاطرادي، ونموذج موكن المضاعف الاطرادي)، وقد أظهرت النتائج أفضلية للجمع بين النوعين من النماذج البار امترية واللابار امترية، إذ قدمت النماذج اللابار امترية تدريجات رتبيه الفقرات والأفراد، كما قدمت النماذج البار امترية معلومات مفيدة حول خصائص الفقرات بالإضافة لفائدتها في بعض الجوانب التطبيقية، كمعايرة درجات الاختبار والاختبارات التكيفية، فالنماذج بنوعيها البارامترية واللابارامترية قدمت معلومات مختلفة باستخدام احصائيات مختلفة، حيث فضلت الدراسة الجمع بينهما، لتحسين نوعية الاختبار وجودته. أما ميجر وبانيك (Meijer & Baneke, 2004) فقد قاما بدراسة هدفت إلى توضيح فوائد نظرية الاستجابة الفقرة اللابار امترية في بناء وتحليل مقاييس الشخصية والمعالجة النفسية و الاختبار ات، حيث ناقش الباحثان قابلية تطبيق نماذج الفقرة اللابار امترية في بناء وتحليل مقاييس الشخصية والمعالجة النفسية، واختلاف هذه النماذج مع نماذج الاستجابة للفقرة البارامترية، ولغايات جمع البيانات تم استخدام وتحليل بيانات من الترجمة الهولندية الرسمية لمقياس مينيسوتا متعدد الأوجه لقياس الشخصية (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) (المراهقين (MMPI-2))، والذي يتألف من (33) فقرة تقيس مستويات مختلفة من الاكتئاب، حيث تم جمع البيانات كجزء من بطارية أكبر للاختبارات، التي تم إجراؤها على المرضى النفسيين والمجرمين في هولندا، وتضمنت العينة (439) فرداً متوسط أعمارهم (32.5) عام وكان (69%) منهم من الذكور، وأظهرت نتائج الدراسة أنّه عبر استخدام النماذج اللابار امترية لنظرية الاستجابة

للفقرة يمكن الحصول على معلومات حول الفقرات الأكثر صعوبة مقارنة بالنماذج البارلمترية، كما أظهرت النتائج أن ثلك النماذج هي نماذج مفيدة في استكشاف بنية الفقرات، وقد أوصى الباحثان عند تحليل بيانات الشخصية والعلاج النفسي بأهمية استخدام نماذج نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية لأنها تحافظ على بنية البيانات.

وقد قام اوليفرس وجسالاردو وكرامب (Olivares, Gallardo & Kramp, 2005) بدراسة هدفت إلى إجراء مقارنة لمطابقة النماذج البارامترية لنظرية الاستجابة الفقرة مع نظيرتها اللابارامترية على بيانات للنسخة المنقحة لمقياس حل المشكلات الاجتماعية، والذي تم تصميمه اللابارامترية على بيانات للنسخة المنقحة لمقياس حل المشكلات الاجتماعية، والذي تم تصميمه كمقياس أحادي البعد، إذ تمت المقارنة من خلال تحليل البيانات باستخدام نموذج بسوك الاسمي (Bock's nominal model) (Bock's nominal model)، ونموذج تقدير ماسترس الجزئي (Masters partial credit)، ونموذج تيسن وستينبرغ الامتدادي لنموذج ماسترس (Masters partial credit model Samejima's logistic)، ونموذج سيمجيما اللوجستي (Levine's non-parametric model)، حيث تم تطبيق المقياس على عينتين، الأولى للمعايرة والثانية للصدق التقاطعي، وقد أظهرت النتائج تفوق مطابقة نموذج سيمجيما على باقي النماذج البارامتري لعينة المعايرة على باقي النماذج البارامتري لعينة المعايرة على باقي النماذج البارامترية اللابارامتري لعينة المعايرة على باقي النماذج البارامترية اللابارامتري لعينة المعايرة على باقي النماذج البارامتري لعينة المعايرة على باقي النماذج البارامترية اللابارامتري لعينة المعايرة على باقي النماذج البارامتري لعينة المعايرة على باقي النماذج البارامترية اللابارامتري لعينة المعايرة المندري المتري لعينة الصدق التقاطعي.

وفي دراسة أجراها سيجتسما وايمونز وبوميستر ونكليشك ورودرا (Sijtsma, Emons) هذف دراسة أجراها سيجتسما وايمونز وبوميستر ونكليشك ورودرا (Sijtsma, Emons هذفت للكشف عن قدرة نموذج التجانس

الاطرادي اللابارمتري لموكن في تقويم، وإنشاء تدريجات جزئية أحادية البعد مستقلة من المقياس الأصلي متعدد الأبعاد ذي الفقرات المتعددة، والذي تم تحليله باستخدام نموذج الاستجابة المتدرج، ولتحقيق أغراض الدراسة تم تطبيق المقياس من قبل مجموعة من طلبة علم النفس في جامعة تؤلييرغ على مجموعتين متساويتين من الرجال والنساء، تزيد أعمارهم على (30) سنة من الهولنديين، وبعد ذلك تمت مناقشة العيوب والمزايا والاحتمالات لكلا النموذجين البارامتري واللابارامتري، والبرمجيات المستخدمة في كلا النوعين من النماذج، وبعد تحليل النتائج باستخدام النموذجين البارامتري واللابارامتري أنتج النموذج البارامتري تدريجات أحادية البعد لكل بعد من أبعاد المحتوى، كما أظهرت بعض الفقرات معاملات تدريج محدودة تبعاً لباقي الفقرات ضمن نفس التدريج، كما رفضت نتائج تحليل النموذج البارامتري بعض الفقرات، إلا أن النتائج النهائية أظهرت أن النموذج اللابارامتري للتجانس الاطرادي لموكن كان الأنسب، والأكثر مطابقة للبيانات ضمن سياق جودة ورفاهية الحياة.

وقامت ديهاوس (Dyehouse, 2009) بدراسة هدفت إلى مقارنة نثائج التحليل لنموذج الطي المتدرج المعمم البارامتري ((Generalized Graded Unfolding Model) (GGUM)) مقابل نتائج التحليل لنموذج موكن اللابارامتري، حيث قامت الباحثة بحساب معاملات التحريج، وعدد انتهاكات التجانسات الاطرادية المضاعفة للحكم على مطابقة البيانات لنموذج موكن، بالمقابل تم استخدام إحصائيات (χ^2) للحكم على مطابقة البيانات للنموذج البارامتري، وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئات اضطرابات التوحد، والإعاقة العقلية (المتوسطة – الشديدة)، حيث تسم جمع البيانسات

باستخدام تقديرات المعلمين على مقياس أنديانا للكفاءات التعليمية، والمكسون مسن (20) فقرة، والمتعلمين النتائج تطابقاً أفضل لنموذج (GGUM) (GGUM)) لمعظم الفقرات، ومجموعات الاضطرابات المختلفة، كما أظهرت النتائج عدم تحقق الافتراض الأكثر صعوبة، وهو الاطرادية المضاعفة لأي من الفقرات، في حين تحقق افتراض التجانس الاطرادي الأساسي لنموذج موكن لمعظم الفقرات، ومجموعات الاضطراب مما يجعل من نموذج موكن نموذج موكن المغظم الفقرات، ومجموعات الاضطراب مما يجعل من نموذج موكن نموذج موكن المغظم الفقرات، ومجموعات الاضطراب مما يجعل من

وقام ستوكل وجونز وكرودك (Stochl, Jones & Croudace, 2012) بدراسة هدفت إلى توفير دليل عملي على تطبيق، وتفسير نموذج موكن اللابارامتري في الأبحاث التجريبية، في مجال استبانات الصحة العقلية والرفاه، حيث تم جمع البيانات باستخدام أسلوبين، الأسلوب الأول: البيانات المتوفرة من الاستطلاع الصحي التعليمي الاسكتلندي (GHQ-12) المكون من (12) فقرات مصاغة وقرة)، والإجابة عليها ثنائية التدريج منها (6) فقرات مصاغة بشكل إيجابي و (6) فقرات مصاغة بشكل سلبي، وقد تم أخذ بيانات المجموعة في عام (2006) من عينة مكونة من (355) رجلا و (418) امرأة تتراوح أعمارهم بين (16 – 74) بمنوسط عمر مقداره (47.5)، والأسلوب الثاني البيانات المتوفرة من خلال الاستجابة على استبانة الدراسة الوطنية لتطور الطفل ((47.5) فقرة مصوغة بشكل إيجابي، وتم أخذ البيانات من عينة مكونـة من (843) فرداً منهم (4168) ذكـوراً و(4765) أنثي بعمر (53) عاماً، وقد أظهرت نتائج الدراسة مطابقة الفقـرات الاثنتـي عشـرة للموذج الاطرادية المضاعفة، كما أظهرت النتائج أن (14) فقرة في استبائة الدراسـة الوطنيـة المونية في استبائة الدراسـة الوطنيـة المونة في استبائة الدراسـة الوطنيـة المونة في استبائة الدراسـة الوطنيـة المونة في استبائة الدراسـة الوطنيـة المناعفة، كما أظهرت النتائج أن (14) فقرة في استبائة الدراسـة الوطنيـة المناعفة، كما أظهرت النتائج أن (14) فقرة في استبائة الدراسـة الوطنيـة

لتطور الطفل حققت افتراضات التجانس الاطرادي إلا أن أربع فقرات منها انتهكت افتراضات الاطرادية المضاعفة.

وأجرى داوع (2013) دراسة هدفت إلى ببان مدى التوافق بين نموذج ثلاثي المعلم البارامتري، ونموذج موكن اللابارامتري لنوعين من فقرات اختبار تحصيلي، هما (الاختبار مسن متعدد، الصواب والخطأ)، وذلك باستخدام اختبار تحصيلي في الرياضيات لطلبة الصف التاسع الأساسي للعام الدراسي (2013/2012)، التابعين لمدارس وزارة التربية والتعليم بمنطقة إربد في لواء المزار الشمالي، حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الطلبة، والبالغ عددهم (1185) طالباً، واتحقيق أغراض الدراسة، تم الثحقق من جودة الاختبار، واستخراج دلالات صدقه وثبات من خلال تطبيقه على عينة استطلاعية، حيث بلغت قيمة معامل الصدق المحكي التلازمي لاختبار (الصواب والختيار من متعدد) (8.80)، كما بلغت قيمة معامل الصدق المحكي التلازمي لاختبار (الصواب والخطأ) (0.84)، كما بلغت قيمة معامل ثبات الاتساق الداخلي للاختبار (الاختيار مسن متعدد) (0.89)، وقيمة معامل ثبات الاتساق الداخلي للاختبار (الصواب والخطأ) (0.85)، وقيمة معامل ثبات الاتساق الداخلي عينة الدراسة.

وقد بينت الدراسة مجموعة من النتائج منها أن هناك توافقاً بين النموذج البارامتري ثلاثي المعلم، ونموذج موكن اللابارامتري من حيث فقرات اختبار (الاختيار من متعدد)، وقد تم حساب نسبة الاتفاق بين النموذجين ثلاثي المعلم البارامتري، ونموذج موكن اللابارامتري؛ حيث بلغت قيمتها (86.49%)، وأظهرت النتائج أن قيمة الثبات الامبريقي لاختبار (الاختيار من متعدد) وفقاً للموذج ثلاثي المعلم البارامتري قد بلغت (0.95)، وقيمة الثبات للاختبار وفقاً للموذج موكن

اللابارامتري (0.89)، كذلك بينت الدراسة أن هناك توافقاً بين النموذج البارامتري ثلاثي المعلم، ونموذج موكن اللابارامتري من حيث فقرات الاختبار (الصواب والخطأ)، حيث تم حساب نسبة الاتفاق بين النموذجين ثلاثي المعلم البارامتري، ونموذج موكن اللابارامتري، وقد بلغت قيمتها (94.59%)، وأظهرت النتائج أن قيمة الثبات الامبريقي لاختبار (الصواب والخطأ) وفقاً لنموذج ثلاثي المعلم البارامتري قد بلغت (0.83)، وقيمة الثبات للاختبار وفقاً لنموذج موكن اللابارامتري لاختبار موكن اللابارامتري المتراث الإنساسية المطابقة فقسرات (0.72)، كما بينت الدراسة أن نموذج موكن أكثر تشدداً في افتراضاته الأساسية المطابقة عدد الاختبار، وأن النموذج ثلاثي المعلم البارامتري أكثر تشدداً في افتراضاته الأساسية المطابقة عدد الأفراد، على نحو يبين أن نموذج موكن ذو اهتمام أكثر بالفقرات، ونموذج ثلاثي المعلم ذو اهتمام أكثر بقدرات الأفراد، كذلك بينت الدراسة أن كمية المعلومات التي يقدمها نموذج ثلاثي المعلم أكبر من متعدد، من كمية المعلومات التي يقدمها نموذج موكن، وذلك في كلا الاختبارين (الاختيار مسن متعدد، الصواب والخطأ).

وقام مساعده (2013) بدراسة هدفت إلى المقارنة بين ثلاثة أشكال من أشكال صسياغة فقرات الاختبار (الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، التكميل) في مطابقة الفقرات لنموذج موكن اللابار امتري ونموذج ثنائي المعالم البار امتري، ولتحقيق هدف الدراسة تـم بنساء اختبسار فـي الرياضيات في وحدة (كثيرات الحدود) لطلبة الصف الأول الثانوي العلمي في الفصل الثاني مـن العام الدراسي (2013/2012)، حيث تكون الاختبار في شكله النهائي من (34) فقرة، وذلك بعد التأكد من خصائصه السيكومترية (الصدق والثبات للاختبسار، ومعساملات التمييسز والصسعوبة الفقراته)، حيث تم صياغة كل منها مرة على شكل اختيار من متعدد بأربعة بدائل، ومرة على شكل

فقرات الصواب والخطأ ومرة على شكل فقرات تكميل، وطبق اختبار الاختيار من متعبد على عينة مكونة من (614) طالباً وطالبة، واختبار الصواب والخطأ على (612) طالباً وطالبه، واختبار الصواب والخطأ على (612) طالباً وطالبة، وجميعهم من طلاب المدارس التابعة لمديرية التربية واختبار التكميل على (614) طالباً وطالبة، وجميعهم من طلاب المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة إربد، حيث تم توزيع أشكال الاختبار الثلاثة في كل شعبة بشكل عشوائي من شعب الصف الأول الثانوي العلمي.

واستخدمت المعالجات الإحصائية المناسبة، للتأكد من مطابقة البيانات لافتراضات نظرية الاستجابة للفقرة، والمتمثلة بأحادية البعد والاستقلال الموضعي، وقد تم الكشف عن مطابقة الأفراد والفقرات وحساب دالة معلومات الاختبار في كل شكل من أشكال الاختبار وفقاً لنمسوذج مسوكن اللابار امتري باستخدام برنامج (MSP5) وبرنامج (TESTGRAF)، ووفقاً لنموذج ثنائي المعلم البار امتري باستخدام برنامج (BILOG-MG3)، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالسة إحصائية (α = 0.05) في عدد الفقرات المطابقة لكل من الاختبارات (الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، التكميل) تبعاً لنموذج موكن للتجانس الاطرادي اللابار امتري، وللنموذج تنسائي المعلم البار امتري، أيضاً وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) بين متوسط دالة المعلومات للاختبارات (الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، التكميل) يعسزى لنموذجي (موكن، ثنائي المعلم)؛ لصالح ما يقدمه نموذج موكن اللابار امتري من دالة للمعلومات لكل من الاختبارات (الاختيار من متعدد، الصواب وخطأ، التكميل)، مقارنة بما يقدمه النموذج تنائى المعلم البار امتري من دالة للمعلومات لكل من الاختبارات (الاختيار من متعدد، الصواب والخطاء التكميل).

وأجرى بوميستير وآخرون السي تطوير (Baumeister et al, 2013) در اسة هدفت إلى تطوير و فحص أنشطة بنك الأسئلة في الحياة اليومية (الأوعية الدموية) كشرط مسبق للاختبار التكيفي المحوسب لتقييم الــ((Activities of Daily Living (ADL)) للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية (الأمراض القلبية الوعائية)، وقد تكونت عينة الدراسة من (720) من مرضى الأمراض القلبية والوعائية، الذين تم تجنيدهم في أربع عشر مركز الماني لإعادة تأهيل القلب لديهم، حيث استخدم الباحث اختبار من (181) فقرة على مقياس ليكرت، وذالك بهدف التحقق من العلاقة بين الفقرات التي تشكل بعداً واحداً، فقد أجري التحليل العاملي التوكيدي، كما تم حساب تحليل موكن لفحص التجانس الاطرادي المضاعف (على سبيل المثال فكل فقرة تولد يكون لها ما يعادلها من سمات الأفراد، وكل فرد يولد يكون له ما يعادله من صعوبات الفقرات)، وقد أجري تحليل راش اعتماداً على نموذج التقدير الجزئي لاختبار أحادية البعد، ومعايرة بنك الأسئلة، وقد أظهرت النتائج أن نتائج تحاليل كل من التحليل العاملي التوكيدي وموكن قد أكدت على فعالية بنية العامل الواحد والتجانس الاطرادي المضاعف، وفي تحليل (راش) تم دمج فئات الاستجابة، وإزالة الأسئلة غير الكفؤه وفرق الأسئلة العاملة وخفض تبعية الاستجابة المحلية للأوعية الدموية إلى (33) فقرة، وقد طابقت الأوعية الدموية لنموذج (راش) مع عدم وجود دلالة إحصائية لتفاعل الفقرة مع السمة (مربع كاي = 105.42 ، 99 = 90، P ، وكان الثبات لفصل الفرد (0.81)، ويمكن لأحادية البعد إثبات ذلك.

التعقيب على الدراسات السابقة

من خلال استعراض نتائج الدراسات السابقة، والتي تناولت بنك الأسئلة، والدراسات التي تناولت بنك الأسئلة، والدراسات التي تناولت نموذج موكن اللابار امتري، يمكن التوصل إلى ما يلى:

يتبين من الدر اسات السابقة أن موضوع بنك الأسئلة موضوعاً هاماً جداً لما له فوائد عديدة في إفادة مطوري الاختبارات، فهو يوفر الجهد والوقت والإمكانات المادية، وذلك نتيجة لما يحققه البنك من الوصول إلى تجمع فقرات تكون على درجة عالية من الدقة والموضوعية في قياس السمة المراد قياسها، فمن خلال إطلاع الباحث على الدراسات السابقة التي تم تناولها، فقد تنوعت الدراسات من حيث نظرية القياس التي استخدمتها، فمنها ما استخدمت النظرية الكلاسيكية في بناء بنوك الأسئلة كدراسة الفرجات (2004) ودراسة حرز الله (2004) ودراسة دبوس (2009) ودراسة العديلات (2012)، ومنها ما استخدمت النماذج البارامترية في بناء بنك الأسئلة كدراسة الفرجات (2004) ودراسة النجار (2006) ودراسة دبوس (2009)، والتي استخدمت النموذج الأحادي، ودراسة النجار (2006) ودراسة دبوس (2009)، والتي استخدمت النموذج الثنائي، ودراسة حرز الله (2004) ودراسة عثمان (2006) ودراسة العديلات (2012) ودراسة عطوان (2012)، والتي استخدمت النموذج الثلاثي، ومنها ما قارن بين النظرية الكلاسيكية ونظرية الاستجابة للفقرة كدراسة الفرجات (2004) ودراسة مهيدات (2005) ودراسة دبوس (2009) ودراسة العديلات (2012)، ومنها ما قارن بين النماذج البارامترية في نظرية الاستجابة المفقرة كدراسة النجار (2006) ودراسة دبوس (2009) والتي قارنت النموذج الأحادي والثنائي المعلم، أما بخصوص الدراسات التي تناولت نموذج موكن، فجميعها ركزت على استخدام نموذج التجانس

الاطرادي لقدرته على ترتيب الأفرّاد والفقرات، كدراسة كونينغ وسيجتسما وهامرز (Koning, (Sijtsma & Hamers, 2002)، ودراسة ميجر ويانيك (Meijer & Baneke, 2004)، ودراسة سيجتسما وايمونز وبوميستر ونكليشك ورودرا (Sijtsma, Emons, Boumeester, Nyklicek & Rodra, 2007)، ودراسة ديهاوس (Dyehouse, 2009)، ودراسة ستوكل وجوئز وكرودك (Stochl, Jones, Croudace, 2012)، ودراسة دلوع (2013)، ودراسة مساعده (2013)، ولكنها لم تستخدمه في بناء وتطوير بنك أسئلة، وهذا يعطى اهتمام لأهمية تطوير بنوك الأسئلة في الحياة العملية، والتي يسعى الباحث من خلالها إلى تشكيل اختبارات على درجة من المصداقية تهدف إلى ترتيب الأفراد بناء على امتلاكهم السمة المدرسة، ولكون نظرية القياس الحديثة تنقسم إلى قسمين : البار امترى واللابار امترى، كان لا بد من بناء أسئلة بنك باستخدام نظرية القياس الحديثة اللابار امترية، وذلك من أجل التحقق من مدى قدرتها على التوافق مع بنوك الأسئلة، وتشكيل اختبارات منه تهدف إلى ترتيب الأفراد وفقاً لما يمتلكونه من مهارات وقدرات تناسب السمة المدروسة وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عنه من خلال تناولها مادة الإحصاء كمقرر تدريسي لطلبة كلية العلوم التربوية والتربية الرياضية في جامعة النجاح.

كما يتبين من الدراسات السابقة في بناء بنوك الأسئلة أنها أتبعت نفس الخطوات والمراحل، في تشكل وبناء وتطوير بنوك الأسئلة، وتسعى الدراسة الحالية إلى إتباع نفس الخطوات والمراحل في بناء بنك الأسئلة، فهي قد تكون أشبه بخطوات ثابتة تحتم على أي فرد يريد بناء اختيار أن يسلكها، بداية من تحديد غرض الدراسة، مروراً بتحليل المحتوى وجدول

المواصفات إلى أن يتم الانتهاء في المرحلة الأخيرة من تخزين الفقرات المطابقة لنموذج نظرية القياس المستخدمة، وآلية استدعاء الفقرات لتشكيل اختبان محدد المواصفات.

كما يتبين أن عدد الفقرات المشكلة للبنك النهائي في الدراسات التي تم تناولها باختلاف نظرية القياس المستخدمة، فقد بلغ (88 فقرة من أصل 452 فقرة) في دراسة فرجات (2004)، أما دراسة حرز الله (2004) فبلغ عدد الفقرات (206 من أصل 260)، أما دراسة مهيدات (2005) فبلغ عدد الفقرات (233 من أصل 237)، ودراسة عثمان (2006) فبلغ عدد الفقرات (258 فقرة من أصل 260 فقرة)، وفي دراسة العديلات (2012) فقد بلغ عدد الفقرات (77 فقرة من أصل 102 فقرة)، أما في دراسة عطوان (2012) فبلغ عدد الفقرات (401 فقرة من أصل 822 فقرة)، أما في الدراسات التي تناولت نموذج موكن، فيلاحظ أنها احتوت على عدد قليل من الفقرات كدراسة ميجر وبانيك (2004) (Meijer & Baneke, 2004)، والتي بلغ عدد فقرات المقياس الأول (12) فقرة طابقت جميعها نموذج التجانس الاطرادي، أما المقياس الثاني، فبلغ عدد فقراته (14) فقرة طابقت نموذج التجانس الاطرادي، لكن (10) فقرات منها فقط حققت نموذج الاطرادي المضاعف، أما في دراسة دلوع (2013) فبلغ عدد فقرات الاختبار (37) فقرة، وفي دراسة مساعده (2013) أيضاً بلغ عدد الفقرات (34) فقرة، وسعت الدراسة الحالة إلى تجريب أكبر قدر من الفقرات من أجل الوصل إلى أفضلها أملاً منها في الوصول إلى عدد كبير من الفقرات، يحقق افتراضات نموذج موكن بالرغم من تشدده في مطابقة الفقرات، واهتمامه بها.

كما يتبين أن جميع الدراسات السابقة في بناء بنك الأسئلة استخدمت فقرات ثنائية التدريج من نوع الاختيار من متعدد بأربعة بدائل، كدراسة الفرجات (2004) ودراسة حرز الله (2004)

ودراسة مهيدات (2005) ودراسة النجار (2006) ودراسة عثمان (2006) ودراسة الشافعي (2008) ودراسة دبوس (2009) ودراسة العديلات (2012) ودراسة عطوان (2012)، وهذا يتقق مع الدراسة الحالية، والتي سعت لاستخدام فقرات ثنائية التدريج من نوع الاختيار من متعدد بأربعة بدائل، ولكن الباحث ارتأى أن تتميز دراسته عن الدراسات الأخرى، حيث قام بنتاول نوع الخر من الفقرات ثنائية التدريج، وهي فقرات الصواب والخطأ ببديلين في بنك الأسئلة، أما بخصوص الدراسات التي تناولت نموذج موكن، فقد تناولت شتى أشكال الفقرات فبعضها تناول فقرات ثنائية ومتعددة التدريج، كدراسة ستوكل وجونز وكرودك (Stochl, Jones, Croudace) ودراسة دلوع (2013)، التي تناولت فقرات ثنائية التدريج من نوع الاختيار من متعدد والصواب والخطأ، ودراسة مساعده (2013) التي تناولت فقرات ثنائية التدريج من نوع الاختيار من متعدد والصواب والخطأ، ودراسة مساعده (2013) التي تناولت فقرات ثنائية التدريج من نوع الاختيار

كما يتبين من الدراسات السابقة في بنوك الأسئلة أنها تناولت مباحث دراسية مدرسية كدراسة الفرجات (2004)، والتي تتاولت مبحث الكيمياء في المرحلة الثانوية، ودراسة النجار (2006) والتي تتاولت مبحث مهارات الحاسوب في المرحلة الثانوية، ودراسة حرز الله (2004) ودراسة مهيدات (2005) ودراسة عثمان (2006) ودراسة الشافعي (2008) ودراسة دبوس (2009) ودراسة العديلات (2012) ودراسة ناكاميورا وآخرون (& Nakamura, Taniguchi الثانوية والصف (Nakamura, 2013)، والتي تتاولت جميعها مبحث الرياضيات في المرحلة الثانوية والصف الثامن والرابع على الترتبيب، أما دراسة دوماس وآخرون (2010)، فقد تتاولت مادة تقييم الأطفال لقائمة الإعاقة، أما دراسة زهو وآخرون (2011)، فقد تتاولت مادة

التربية البدنية، أما دراسة عطوان (2012) فقد تناولت اختبارات اختيار معلمي الرياضيات في فلسطين، ولذلك لم يجد الباحث أي دراسة تناولت فئة الطلبة الجامعيين، بالإضافة إلى ذلك لم يجد دراسة تناولت مادة تدريس جامعي مثل مادة الإحصاء، لذلك سعت الدراسة الحالية إلى تغطية هذه الفئة، والمساهمة في انتقال بناء اختبارات المواد الدراسية من الاختبارات الورقية إلى الاختبارات المحوسبة على مستوى الجامعات الفلسطينية والعربية عامة، وعلى مستوى جامعة النجاح خاصة، إضافة إلى المساهمة بتطوير بنوك الأسئلة على مستوى البيئة الفلسطينية، والتي تفتقر لهكذا دراسات.

أما بخصوص الأداة المستخدمة في الدراسات التي استخدمت نموذج موكن، فقد تنوعت، فمنها من استخدم مقابيس كدراسة ميجر وبانيك (Meijer & Baneke, 2004)، والتي استخدمت مقياس مينيسوتا متعدد الأوجه، ودراسة سيجتسما وايمونز ويوميستر ونكليشك ورودرا (Sijtsma, Emons, Boumeester, Nyklicek & Rodra, 2007)، والتي استخدمت مقياس أحدياة، ودراسة ديهاوس (Dyehouse, 2009)، والتي استخدمت مقياس أنديانا للكفاءات التعليمية، ومنها من استخدم الاستطلاع الصحي، واستبانة الدراسة الوطنية كدراسة ستوكل وجونز وكرودك (Stochł, Jones, Croudace, 2012)، ومنها من استخدم اختبار تحصيلي كدراسة كونينغ وسيجتسما وهامرز (Stochł, Jones, Croudace, 2012)، ودراسة مساعده (2013)،

كما يتبين من الدراسات السابقة التي تناولت بنوك الأسئلة أنّها جميعها استخدمت برامج حاسوبية مختلفة من أجل تخزين الفقرات من خلالها بهدف استدعائها عند الحاجة، فمنها من استخدم برنامج (Access) كدراسة الفرجات (2004) ودراسة عثمان (2006)، بينما استخدمت (2004) بينما استخدمت حرز الله (2004) برنامج (IQUEST)، ومنها من استخدم برنامج (2004) كدراسة عطوان (2012)، وتسعى الدراسة الحالية إلى استخدام برنامج (2010)، وتسعى الدراسة الحالية إلى استخدام برنامج (2010).

وبذلك بكون الباحث قد استفاد من مراجعة الأدب النظري الذي تمثله الدراسات السابقة، والتي توفر المعلومات ذات الصلة ببناء بنك الأسئلة، والنموذج الذي استخدم في بنائه، وشكل الفقرات التي تكون البنك وعدد بدائلها، والتي تمهد الطريق أمام الباحث؛ لتطبيق دراسته التي تهدف لبناء بنك أسئلة محوسب في الإحصاء باستخدام نموذج موكن اللابار امتري، ولأنه في حدود إطلاع الباحث لا توجد دراسة تتاولت ذلك، وهذا يؤكد على أهمية هذه الدراسة لمطوري الاختبارات، حيث أنها ستوفر تطبيقات عملية مفيدة تسهم في اختيار فقرات لتشكيل اختبار محدد الأغراض والمواصفات اعتماداً على استخدام نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية ممثلة بنموذج موكن اللابار امتري.

القصل الثالث

الطريقة والإجراءات

بتضمن هذا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسة وعينتها، والأداة المستخدمة في جمع البيانات (نماذج الاختبار)، ومراحل بنائها وتطبيقها، وصدقها وثباتها، إضافة إلى الأساليب الإحصائية المستخدمة، لتحليل بيانات الدراسة.

مجتمع الدراسة

ثانف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الكليات الإنسانية في كليتي العلوم التربوية والتربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، ممن درسوا مادة الإحصاء، والمسجلين على كشوف الجامعة خلال العام الجامعي (2012 / 2013) البالغ عددهم (3346) طالباً وطالبة منهم (1606) طالباً بنسبة (48%) من مجتمع الدراسة، و(1740) طالبة بنسبة (52%) من مجتمع الدراسة باختلاف كلياتهم، وتخصصاتهم الأكاديمية، ومراحلهم الدراسية سنة (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة)، وذلك حسب إحصائيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة النجاح الوطنية.

عينة الدراسة

تألفت عينة الدراسة من (525) طالباً وطالبة، وهم جميع الطلبة المسجلين خلال الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي (2012 / 2013) ممن درسوا مادة الإحصاء خلال مراحلهم الدراسية المختلفة من طلبة الكليات الإنسانية في كليتي العلوم التربوية والتربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، حيث أخذت العينة بأساوب العينة القصدية منهم (243) طالباً و(282)

طالبة، وقد شكلت العينة ما نسبته (16%) من مجتمع الدراسة الأصلي، وكما شكل حجمها ما يقارب (9) أضعاف عدد الفقرات المشكلة في نموذج الاختبار الواحد، وهو مناسب حسب ما يقترحه كروكر والجينا (Crocker & Algina, 1986) بأن يكون حجم العينة مساو لـ (5 - 5) أضعاف عدد الفقرات في النموذج الاختباري الواحد (الاختبار)، وقد تم استبعاد (25) طالبا وطالبة من عينة الدراسة بسبب عدم جديتهم بالإجابة، وذلك من خلال عدم إجابة بعضهم على أغلب النماذج وتركها فارغة، إضافة لعدم رغبة البعض الآخر في الاستمرار بالتطبيق على بقية النماذج، وتغيب بعضهم عن حضور المحاضرة التي جرى فيها تطبيق نماذج الاختبار لمرة أو أكثر، مما أضطر الباحث لاستبعاد جميع إجاباتهم، وبذلك انتهت عينة الدراسة على (500) طالباً و(268) طالبة منهم (232) طالباً و(268) طالبة.

أداة الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى بناء بنك أسئلة محوسب في مادة الإحصاء لطابة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية – فلسطين وفق نموذج موكن اللابار امتري، ولتحقيق هدف الدراسة، فقد تم بناء بنكي أسئلة أحدهما من فقرات الاختيار من متعدد، والآخر من فقرات الصواب والخطأ، وقد وزعت الفقرات في (10) نماذج اختباريه بحيث يتكون كل نموذج اختباري من مجموعة من الفقرات، ففي النموذجين الاختباريين (1، 6) تكونا من (60) فقرة توزعت في بنكين وكل بنك يحتوي شكل من أشكال الفقرات، فالبنك الأول تكون من (30) فقرة من فقرات الاختيار من متعدد، والتي لها (4) بدائل، أما البنك الثاني تكون من (30) فقرة من فقرات الصواب والخطأ، أما في نماذج الاختبار (2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10)، فتكونت من (58) فقرة توزع في بنكين، وكل بنك

يحتوي شكلاً من أشكال الفقرات، فالبنك الأول تكون من (29) فقرة من فقرات الاختبار من متعدد والتي لها (4) بدائل، أما البنك الثاني فتكون من (29) فقرة من فقرات الصيواب والخطأ، وجاء توزيع الفقرات على نماذج الاختبار وفق التصنيف السابق، كون الباحث قد بنى (292) هدفاً تغطي المادة الدراسية جميعها، حيث مثل كل هدف بفقرة، كما جاء هدف الدراسة من ذلك بتشكيل بنكي أسئلة أحدهما من فقرات الاختيار من متعدد، والآخر من فقرات الصواب والخطأ، ومن ثم جمعهما في بنك واحد، والجدول (3) يبين ذلك، حيث ثم إعطاء العلامة (1) للإجابة الصحيحة والعلامة (0) للإجابة الخاطئة، بحيث تشكل العلامة الكلية على النموذجين الاختباريين (1، 6) ما مجموعه (60) علامة، بينما في نماذج الاختبار (2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10) ما مجموعه (82) علامة، وبذلك يكون العدد النهائي للفقرات (584) فقرة تغطي محتوى مادة الإحصاء منها (292) فقرة من نوع الاختبار من متعدد موزعة في كل النماذج العشرة، و(292) من نوع الصواب والخطأ موزعة في كل النماذج العشرة، و(292) من نوع الصواب

جدول 3: عدد فقرات الاختبار المشكلة لبنك الأسئلة (اختيار من متعدد، الصواب والخطأ)

| عدد فقرات بنك الصواب والخطأ عدد فقرات المذرجة في البنك الثاني البنك الكلي | | عدد فقرات بنك الاختيار من متعدد المدرجة في البنك الأول | رهم نموذج الاختبار | |
|---|-----|---|-----------------------|--|
| 60= | 30 | 30 | 1 | |
| 58 | 29 | 29 | 2 | |
| 58 | 29 | 29 | 3 | |
| 58 | 29 | 29 | 4 | |
| 58 | 29 | 29 | 5 | |
| 60 | 30 | 30 | 6 | |
| 58 | 29 | 29 | 7 | |
| 58 | 29 | 29 | 8 | |
| 58 | 29 | 29 | 9 | |
| 58 | 29 | 29 | 10 | |
| 584 | 292 | 292 | المجموع | |

بالإضافة لذلك فان نماذج الاختبار من (1-5)، هي صورة للماذج الاختبار من (6-10)، ولكن بعكس شكل الفقرات، فالفقرات التي شكلت البنك الأول، والتي كانت من الاختبار من متعدد، أصبحت تشكل البنك الثاني في اللموذج السادس أي فقرات من نوع الصواب والخطأ، وهكذا في بقية النماذج، فالنموذج الأول قابل النموذج السادس، وذلك بعكس شكل الفقرات، والنموذج الثاني قابل النموذج الثالث قابل النموذج الثامن، والنموذج الرابع قابل النموذج التاسع، والنموذج المائية، والنموذج العاشر كما هو موضح في الجدول (4)، كما تم إضافة ورقة خارجية مع أداة الدراسة في كل نموذج اختباري حدد فيها المتغيرات الديمغرافية التالية (الكلية، الجنس، المرحلة الدراسية، العلامة المتحصل عليها في مادة الإحصاء).

جدول 4: كيفية عكس الفقرات في نماذج الاختبار

| ثماذج الاختبار من 6 – 10 | | ثماذج الاختبار من 1 – 5 | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-----------------|
| فقرات الصواب والخطأ (تعم، لا) | فقرات الاختيار من متعدد | सांगा | فُقَرَاتُ الْصوابِ والخطأ (نعم، لا) | فقرات الاختيار من متعدد | बागी) |
| 7 | -01 | الثائي الأول | 1 | 1 | الأول الثاني |

إجراءات بناء بنك الأسئلة المحوسب:

حسب ما يرى كل من هسامبلتون وسنوامينثان (بالمحسب ما يرى كل من هسامبلتون وسنوامينثان (2006)، والشافعي (2008)، ووايسس (2006)، وعلام (2008)، وعلام (2008)، والنجار (2006)، والنجار (2008)، فإن إجراءات بناء بنك الأسئلة المحوسب تكون في الخطوات التالية :

1- تحديد الغرض من بناء بنك الأسئلة: وهو احتواء البنك على فقرات اختباريه لها خصائص سيكومترية مقبولة ضمن نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية وفق نموذج موكن، بحيث تخدم

الأهداف والأغراض المختلفة للباحث، ولمدرسي مادة الإحصاء في جامعة النجاح الوطنية والجامعات الفلسطينية والعربية عامة، وذلك من أجل تحديد مستويات الأفراد وفقاً لمقدار امتلاكهم للمفاهيم الإحصائية، والتمييز فيما بينهم وفقاً لترتيبهم على السمة المدروسة من خلال درجاتهم الكلية التي يحصلون عليها عند تطبيق اختبار محدد المواصفات يتم انتقاؤه من خلال الفقرات المشكلة للبنك، وهو ما يهدف نموذج موكن الوصول إليه من خلال قدرته على ترتيب الأفراد والفقرات، وفق السمة المدروسة.

2- تحليل المحتوى: ثم تحليل محتوى مادة الإحصاء في كليتي العلوم التربوية والتربية الرياضية من خلال الحصول على المادة المقرر تدريسها للطلبة، حيث لا يوجد كتاب واحد مقرر المتدريس، وإنما هي دوسيه مجمعة من مجموعة كتب، يتم تناول كل موضع من كتاب معين والملحق (أ) يوضح ذلك، حيث احتوت المادة المقرر تدريسها على عشر وحدات دراسية تناولت المواضيع الرئيسية في الإحصاء والملحق (ب) يوضح كل وحدة ومحتواها، وقد تم تحليل المحتوى من خلال القيام بمجموعة من الأساليب والإجراءات الفنية بحيث تم تصنيف المادة الدراسية إلى موضوعات رئيسية ثم تجزئتها إلى أهداف قابلة للقياس، وهي النتاجات التعليمية الخاصة بذلك، كما تم تحديد مستويات الأهداف الدنيا (معرفة وتذكر، فهم واستيعاب، تطبيق) والعليا (تحليل، تركيب، تقويم) حسب تصنيف بلوم، بحيث تم صياغة الأهداف بطريقة تصف سلوك المتعلم، ويكون السلوك قابلا للملاحظة والقياس، بالإضافة لمناسبة الهدف لمستويات الظلبة ورغبتهم، وميولهم وحاجاتهم، وهو موضح في الملحق (ج).

3- بناء جدول مواصفات: تم بناء جدول المواصفات، والذي يعد ضرورياً وهاماً ابناء فقرات أي اختبار، وهو يشير إلى عدد من الأسئلة التي يجب اختبارها من مجموعة الأهداف المتعلقة بمحتوى معين ومستوى معين لها، فقد تم تحديد الوزن النسبى للموضوعات والأهداف الدراسية حسب حجم الوحدات الدراسية وأهميتها، كما تم تحديد عدد الفقرات المناسبة لكل موضوع وهدف في قياس السمة المراد قياسها لدى الفرد وفق تصنيف بلوم للأهداف، من خلال مراعاة حجم المادة والمدة المستغرقة في تدريسها والملحق (ج) يبين ذلك، كما تم اعتماد جدول المواصفات في الملحق (ج) لبنكي الأسئلة المحتوي على (80) هدفاً أساسياً تضم (292) هدفاً فرعياً جرى قياسها من خلال توزيعهما على عشرة نماذج اختباريه، ففي النموذج (1، 2) بحتويان على (60) فقرة تقيس (60) هدفأ فرعياً، بواقع ((5) أهداف من مستوى المعرفة والتذكر؛ و(6) أهداف من مستوى الفهم والاستيعاب؛ و(15) هدفا من مستوى التطبيق؛ و(3) أهداف من مستوى التحليل؛ وهدف من مستوى التركيب، في كل بنك، وبحذف هدف من مستوى التركيب بشكل منتظم في نماذج الاختبار (2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10) بحيث يصبح عدد الأهداف المراد تحقيقها (58) هدفاً فرعياً بواقع (58) فقرة، وهي التي تشكل الاختبار في نماذج الاختبار (2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10) بواقع ((5) أهداف من مستوى المعرفة والتذكر؛ و(6) أهداف من مستوى الفهم والاستيعاب؛ و(15) هدف من مستوى التطبيق؛ و (3) أهداف من مستوى التحليل، في كل بنك).

4- كتابة فقرات الاختبار: تم كتابة الفقرات اعتماداً على تحليل المحتوى، وجدول المواصفات، والتي تم بناؤها في المرحلتين الثانية والثالثة، فقد تم كتابة (620) فقرة تغطي محتوى مادة

الإحصاء منها (310) فقرة تشكل بنك الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد، و(310) فقرة تشكل بنك الأسئلة من نوع الصواب والخطأ، حيث تم كتابة فقرة لكل هدف في كل نموذج اختباري بحيث تقيس الفقرة الهدف العام، وقد روعي أثناء كتابة الفقرات أسس كتابتها من حيث خلوها من الأخطاء اللغوية وقوة البدائل (المموهات) ودقتها، ومن ثم تم توزيعها على نماذج الاختبار العشرة.

5- عرض تحليل المحتوى وجدول المواصفات وفقرات الاختبار على محكمين: بعد كتابة تحليل المحتوى وجدول المواصفات وفقرات الاختبار تم عرضها على مجموعة من المحكمين تكونت من (12) محكم من ذوي الاختصاص والخبرة في الإحصاء، فقد أختارهم الباحث بحيث يختلفون في رتبهم الأكاديمية واختصاصهم وطبيعة عملهم، فمنهم من دَرس مادة الإحصاء في الجامعة، ومنهم من يعمل محاضراً حالياً، ومنهم من يعمل مشرفاً تربوياً لمادة الرياضيات، ومنهم من يختص بالمناهج وأساليب التدريس والملحق (د) يبين ذلك، وذلك من أجل التأكد من صدق المحتوى، حيث طلب الباحث منهم إبداء الرأي حول تحليل المحتوى، وجدول المواصفات، وقد أعد الباحث مقياساً خاص بذلك تكون من (12) بعداً تقيس مدى ملائمة تحليل المحتوى وجدول المواصفات الذي أعده الباحث من خلال الطلب منهم وضع إشارة (٧) على مناسبة أو عدم مناسبة كل بعد والملحق (٥) يوضح ذلك، كما أعد الباحث مقياساً مكون من (11) بعداً للتحقق من فقرات نماذج الاختبار من حيث ملائمة المادة الدراسية، والهدف المراد قياسه، والدقة والصياغة والسلامة اللغوية، ووضوحها وخلوها من الإشارات التوجيهية، وقوة البدائل ومناسبتها لزمن الاختبار، حيث طلب منهم وضح إشارة (٧) على مناسبة أو عدم

مناسبة كل بعد والملحق (و) يوضح ذلك، وقد أسفرت نتائج التحكيم عن تعديل بعض الفقرات، كما تم حذف (36) فقرة أخرى، لعدم مناسبتها لقياس السمة المراد قياسها، وبذلك بلغ عدد الفقرات النهائي (584) من أصل (620) فقرة جرى كتابتها، منها (292) فقرة تشكل بنك أسئلة من فقرات الحدواب والخطأ

6- التجريب الأولى للفقرات على عينة استطلاعية: هدفت هذه المرحلة التحقق من الصياغة اللغوية للفقرات وبدائلها، ووضوح الأسئلة وتعليمات الاختبار، ومدى كفاية الوقت اللازم للاستجابة على فقراته، وذلك قبل التطبيق النهائي على العينة الأساسية، وقد تم تطبيق نماذج الاختبار العشرة على عينة من الأفراد تكونت من (80) طالباً وطالبة من خلال أخذ شعبتين دراسيتين ممن كانوا يدرسون مادة الإحصاء خلال الفصل الدراسي الثاني من العام (2012 / 2013)، وقد راعى الباحث الفاصل الزمني بين تطبيق كل نموذج اختباري، بحيث أستمر التطبيق أسبوعين بمعدل خمسة أيام في. الأسبوع، أي ما مجموعه (10) أيام في كل يوم كان يتم تطبيق نموذج اختباري، ففي الأسبوع الأول تم تطبيق النماذج من (1-5)، وفي الأسبوع الثاني تم تطبيق النماذج من (6-10)، ومن ثم قام الباحث بالتعديلات المطلوبة، حيث لم يتم التطرق إلى النظرية الكلاسيكية، ونظرية الاستجابة الفقرة البارامترية؛ للتحقق من الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة المطبقة على العينة الاستطلاعية، لكون ذلك ليس غرضا للباحث، حيث أنه يدرس الجانب التطبيقي من نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية، والتي تعتبر مستقلة عن نظرية القياس الكلاسيكية، ونظرية الاستجابة للفقرة البارامترية.

7-مراجعة وتنقيح الفقرات وكتأبتها بصورتها النهائية: بعد قيام الباحث بالتجريب الأولى النفقرات على العينة الاستطلاعية؛ والتحقق من الصياغة اللغوية للفقرات وبدائلها ووضوح الأسئلة وتعليمات الاختبار، ومدى كفاية الوقت اللازم للاستجابة على فقراته، بالإضافة إلى إطلاع الباحث على ملاحظات المحكمين، قام الباحث بتعديل وتتقيح الفقرات حيث يازم، وكتابتها بصورتها النهائية، والتي أثبت التجريب الأولى أنها جيدة بحيث تكون جاهزة المتطبيق النهائي على العينة الأساسية، والتي يكون حجمها أكبر من حجم العينة الاستطلاعية، حيث بلغ عدد الفقرات النهائي (584) من أصل (620) فقرة جرى كتابتها، منها (292) فقرة تشكل بنك أسئلة من فقرات اختيار من متعدد، و(292) فقرة تشكل بنك أسئلة من فقرات الصواب و ألخطأ، ومن ثم جرى ترتيبها وفق ما تم ترتيبه في نماذج الاختبار التي طبقت على العينة الاستطلاعية، حيث أصبحت جميع نماذج الاختبار جاهزة للتطبيق النهائي.

8- تطبيق الاختبار على العينة التجريبية وجمع الاستجابات وتصحيحها: بعد كتابة الصورة النهائية لنماذج الاختبار قام الباحث بتحديد مكان وزمان تطبيق الاختبار والطاقم الذي سيشرف على التطبيق وذلك لضمان الدقة والجدية في الإجابة على الاختبار، كما قام بتحديد العينة التي سيتم تطبيق الاختبار عليها، من حيث خصائصها وحجمها.

وقد اتبع الباحث الإجراءات التالية من أجل جمع البياتات :

- تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من عمادة كلية التربية في جامعة اليرموك، موجه لمكتب ارتباط جامعة اللجاح الوطنية في عمان، وأخر موجه إلى (من يهمه الأمر) جامعة النجاح الوطنية (ملحق ز، ح، ط) من أجل تسهيل مهمة الباحث.

- توجه الباحث إلى جامعة النجاح الوطنية، والتقى بالنائب الأكاديمي لاستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق الدراسة.
- تم مراسلة عمداء كليتي العلوم التربوية، والتربية الرياضية لتسهيل مهمة الباحث (ملحق ط).
- تم التعميم على جميع الطلبة الذين درسوا مادة الإحصاء بضرورة مراجعة المادة الدراسية التي تلقوها سابقاً، والاهتمام بدراستها، لكونهم سيخضعون لاختبارات تقيس مستواهم فيها، وذلك من خلال طرح إعلانات على لوحة الإعلانات في كليتي العلوم التربوية والتربية والرياضية، إضافة إلى التعميم من قبل أعضاء الهيئة التدريسية لهم أثناء المحاضرات، نظراً لأهمية الدراسة، ولاهتمام الجامعة بها.
- شكل الباحث مجموعة من خمسة أفراد من زملائه محاضري كلية العلوم التربوية من أجل المساعدة في تطبيق دراسته، حيث قام بشرح محتوى الاختبار، وتعليماته وآلية الإجابة عليه في النموذج المخصص للإجابة في كل نموذج اختباري، والزمن المخصص للإجابة، وبرنامج تطبيق أداة الدراسة، ومدى حث أفراد عينة الدراسة على الجدية والمصداقية في الإجابة، وذلك من خلال تركيز، واهتمام الجامعة بالدراسة في ظل توجهها نحو بناء بنوك الأسئلة، إضافة لحث المحاضرين على تعزيز المشاركين بالدراسة مادياً ومعنوياً بزيادة علامة المشاركة في المواد التي يدرسوها، وتخفيف المواد المنجزة المطلوبة للاختبارات الفصلية لقاء المشاركة في الدراسة.

- قام الباحث وبمساعدة من زّملائه بتحديد مكان وزمان تطبيق نماذج الاختبار، حيث كان مكان تطبيق الدراسة في القاعات التدريسية المخصصة للمحاضرات في كليتي العلوم التربوية والتربية الرياضية، أما زمان التطبيق، فقد قام الباحث باختيار محاضرة (9 -- 10) خلال الفصل الصيفي من العام الدراسي (2012 / 2013)، والتي كان جميع أفراد عينة الدراسة مشمولين بها.
- قام الباحث بزيارة جميع القاعات الدراسية المخصصة لتطبيق أداة الدراسة في اليوم الأول من التطبيق من أجل شرح تعليمات الاختبار، وكيفية الإجابة عليه، وذلك في النموذج المخصص للإجابة، بالإضافة لشرح أهمية الدراسة، وحث الأفراد المستجيبين على الجدية والمصداقية في الإجابة.
- -- استمر التطبيق اثني عشر يوماً من تاريخ (الأربعاء 26 / 6 / 2013 حتى الأحد 7 / 7 استمر التطبيق اثني عشر يوماً من تاريخ (الأربعاء 26 / 6 / 2013 حتى الأيام / 2013) بواقع نموذج اختباري كل يوم، ما عدا يوم الجمعة، حيث توزعت في الأيام (2013 2013) على الترتيب . (26، 27، 29، 30 / 6 / 6 / 2013) على الترتيب .
 - قام الباحث بجمع أوراق نماذج الاختبار بعد تطبيقها.
- قام الباحث ببناء مفتاح تصحيح للإجابة لجميع النماذج؛ لتسهيل عملية التصحيح، وتوفير الوقت والجهد، وذلك بتصحيحها وفق الإجابة الصحيحة على الفقرة تعطى (1) والإجابة الخاطئة على الفقرة تعطى (0).
- استبعد الباحث استجابات (25) طالباً وطالبة من جميع أوراق نماذج الاختبار، وذلك بسبب أن بعضها يدلل على الشكوك في مصداقية الإجابة عليها، كما أن بعضها غير مكتمل

الإجابة، وذلك من خلال عدم إجابتهم على أغلب النماذج، وتركها فارغة مما أضطر الإجابة، وذلك من خلال عدم جدية ومصداقية بالإجابة، مما اثر على نتائج الدراسة بسبب فقدها لمعظم المعلومات أو الاستجابات بشكل كبير جداً، وبذلك انتهى عدد العينة التجريبية على (500) طالباً وطالبة.

- قام الباحث بتجهيز الاستجابات من أجل إدخالها على برنامج (Notpade)، الذي يتمكن من خلاله برنامج (MSP5) من قراءة البيانات من أجل تحليلها إحصائياً، للحصول على النتائج المتعلقة بالتطبيق لاستجابات الأفراد على فقرات الاختبار، والحصول على الفقرات النهائية، التي ستشكل بنك الأسئلة المراد استخلاصه.

9- تحليل إجابات الأقراد عن الفقرات: تعد هذه المرحلة من أهم مراحل بناء، وتطوير بنك الفقرات، حيث يتم تحليل استجابات الطلبة على الفقرات إحصائياً، وذلك باستخدام برامج حاسوبية خاصة، حيث تم استخدام برنامج (MSP5) الخاص بدموذج موكن، وذلك من أجل التحقق من مدى ملائمة الفقرات لنظرية الاستجابة للفقرة اللابارامترية، فقد تم التحقق من معاملات التدريج (Hi) على مستوى الفقرات وأزواج الفقرات (Hi) وبنكي الأسئلة ككل (H) كل على حده، كما تم التحقق من (المتوسط الحسابي للإجابة الصحيحة (معامل الصعوبة حسب النظرية الكلامبيكية))، ومعامل الارتباط الرتبي لفقرات كل بنك (RHO)، كما تم التحقق من (ك) للختبار، وتوزيع تكرارات علامات الأفراد وأخطاء جوتمان في أنماط الاستجابة، وافتراضات النموذج، ومدى مطابقة الأفراد والفقرات لنموذج موكن وتكرارات الأخطاء الملاحظة والمتوقعة لأزواج الفقرات، وتجانس الاطرادية، وذلك

وفق تحليل نموذج موكن (بطريقة البحث الممند (Extended)) بداية من أجل استكشاف أي الفقرات الصالحة لأن تبقى في البنك، ومن ثم (بطريقة الاختبار (Test)) لبنكي الأسئلة المراد تشكيلهما في بنك واحد،

الصدق والثبات لأداة الدراسة:

1- الصدق: تم التحقق من دلالات صدق أداة الدراسة، وذلك من خلال استخدام:

أ- صدق المحتوى: تم عرض تحليل المحتوى وجدول المواصفات، ونماذج الاختبار التي شكلت بنك الأسئلة على مجموعة محكمين، حيث تم الأخذ برأيهم حول تحليل المحتوى، وجدول المواصفات، من خلال استجابتهم على مقياس أعده الباحث، واعتبر الباحث اتفاق المحكمين بنسبة (80 %) مؤشرا على مدى مناسبة تحليل المحتوى، وجدول المواصفات للأبعاد (12) التي وضعها في المقياس الذي أعده معياراً لقبول تحليل المحتوى، وجدول المواصفات، كما أعد الباحث مقياساً مكون من (11) بعداً للتحقق من فقرات نماذج الاختبار من حيث ملائمة المادة الدراسية، والهدف المراد قياسه، والدقة والصياغة والسلامة اللغوية ووضوحها وخلوها من الإشارات التوجيهية، وقوة البدائل ومناسبتها لزمن الاختبار، واعتبر الباحث اتفاق الباحثين بنسبة (70 %) مؤشراً على مدى مناسبة الفقرات للأبعاد (11) التي وضعها في المقياس الذي أعده معياراً لقبول الفقرات.

ب-الصدق المرتبط بمحك: تم استخدام علامة الطالب في مادة الإحصاء كمحك لغاية التحقق من دلالة الصدق، فقد تم حساب معامل الارتباط الرتبي سبيرمان (RHO) ما بين علامة الطالب على فقرات نماذج بنك أسئلة الاختيار من متعدد، وفقرات نماذج بنك أسئلة

الصواب والخطأ في طريقتي التحليل (طريقة البحث الممتد (Extended)) و(بطريقة الصواب والخطأ في طريقتي التحليل (طريقة البحث الممتد (5) يوضح ذلك: الاختبار (Test))، من خلال استخدام برنامج (SPSS)، والجدول (5) يوضح ذلك: جدول 5: معاملات الإرتباط الرتبي سبيرمان بين علامات الطلبة في مادة الإحصاء وبين علامات الطلبة على بنك أسئلة الاختيار من متعدد وبنك أسئلة الصواب والخطأ في طريقتي علامات الطلبة على بنك أسئلة الاختيار من متعدد وبنك أسئلة الصواب والخطأ في طريقتي

| عادة الإحصاء | علامات الطلبة فم | .6 | > | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--|
| بنك أمطلة الصواب والخطأ | بنك أسئلة الاختيار من متعدد | شكل فقرات البنك | طريقة التحليل | |
| 292 | 292 | عدد الفقرات | البحث الممتد | |
| 0.977 | 0.98 | معامل الارتباط | التختيا (متحث | |
| 60 | 71 | عدد الققرات | طريقة الاختبار | |
| 0.964 | 0.966 | معامل الارتباط | طريعه الإحسان | |

يظهر من الجدول أن معامل الارتباط الرتبي سبيرمان ما بين علامات الطلبة في الإحصاء وعلاماتهم على بنك أسئلة الاختيار من متعدد في طريقة تحليل البحث الممتد قد بلغ (0.98)، لعدد فقرات (292) فقرة، أما في طريقة الاختبار فقد بلغ (0.966) لعدد فقرات (71) فقرة، كما يظهر من الجدول أن معامل الارتباط ما بين علامات الطلبة في الإحصاء، وعلاماتهم على بنك أسئلة الصواب والخطأ في طريقة تحليل البحث الممتد قد بلغ (0.977) لعدد فقرات (292) فقرة، أما في طريقة تحليل الاختبار فقد بلغ (40.90) لعدد فقرات (60) فقرة، وهي معاملات ارتباط مرتفعة تدلل على صدق بنكي الأسئلة، وذلك باعتبار أن علاماتهم في مادة الإحصاء تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات.

2- الثبات: تم تقدير دلالات ثبات الانساق الداخلي لأداة الدراسة باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون (20) (KR - 20)، والموضحة في الجدول (6).

KR-20 =
$$\frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \alpha_i^2}{\alpha_x^2} \right) \dots (11)$$

حيث: KR - 20: معادلة كودر ريتشاردسون (20)، K: عدد فقرات بنك الأسئلة (الاختبار)، al: تباين الفقرة (i) (حاصل ضرب معامل الصعوبة في معامل السهولة)، a_x2: تباين علامات الطنبة على بنك الأسئلة (الاختبار).

جدول 6: تقدير معاملات الثبات لبنك أسئلة الاختبار من متعدد وبنك اسئلة الصواب والخطأ في طريقتي التحليل العاملي المستخدمة في برمجية (MSP5) باستخدام معادلة كرونباخ الفا

| ينك أسئلة الصواب والخطأ | بنك أسلكة الاختيار من متعدد | مريقة التحليل |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 0.928 | 0.936 | البحث الممتد |
| 0.937 | 0.954 | . الأختبار |

يظهر من الجدول أن معامل الثبات لشكل فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد في طريقة تحليل البحث الممتد، فقد بلغ (0.936) لعدد فقرات (292) فقرة، أما بطريقة الاختبار فقد بلغ (0.954) لعدد فقرات (71) فقرة، كما يظهر من الجدول أن معامل الثبات لشكل فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ في طريقة تحليل البحث الممتد، فقد بلغ (0.928) لعدد فقرات (292) فقرة، أما بطريقة الاختبار، فقد بلغ (0.937) لعدد فقرات (71) فقرة، وهي معاملات ثبات مرتفعة تدلل على ثبات استجابات المستجيبين لبنكي الأسئلة.

كما تم التحقق من دلالات ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل الارتباط الرتبي سبيرمان (RHO)، والذي يشابه معادلة كرونباخ الفا في عملها بفحصه للاتساق الداخلي للفقرات وفق برمجية (MSP5) (MSP5)، لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد وبنك أسئلة

الصواب والخطأ في طريقتي تحليل البحث الممتد والاختبار، والتي أظهرها التحليل الإحصائي باستخدام برمجية (MSP5)، والجدول (7) يوضح ذلك :

جدول 7: معاملات الإرتباط الرتبي سبيرمان لشكل فقرات البنك في طريقتي التحليل العاملي المستخدمة في برمجية (MSP5)

| بنك استلة الصواب والخطا | ينك أسللة الاختيار من متعدد | شكل البنك | طريقة التحليل |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 0.94 | 0.96 | | البحث الممتد |
| 0.94 | 0.96 | A Wall | الاختبار |

يظهر من الجدول أن معامل الارتباط الرتبي سبيرمان لشكل فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد في طريقتي تحليل البحث الممتد والاختبار، قد بلغ (0.96)، كما يظهر من الجدول أن معامل الارتباط لشكل فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ في طريقتسي تحليل البحث الممتد والاختبار، قد بلغ (0.94) وهي معاملات ثبات مرتفعة تدلل على ثبات استجابات المستجيبين لبنكي الأسئلة.

10- تخزين الفقرات في قاعدة بيانات: تم تخزين الفقرات حاسوبياً مع المعلومات المطلوبة لكل فقرة، وذلك بعد التأكد من أنها جاهزة للتخزين في برنامج حاسوبي معد لهذا الغرض، حيث قام الباحث بتصميم برمجية من خلال استخدام (Microsoft Visual Studio 2010) بالتعاون مع متخصص في تصميم برامج الحاسوب، فقد تم تخزين معاملات التدريج على مستوى الفقرات (Hi)، كما تم تخزين (Zi) لكل فقرة و(المتوسط الحسابي للإجابة الصحيحة (معامل الصعوبة حسب النظرية الكلاسيكية))، كما خزن مع كل فقرة معلومات عن الفقرة مثل الوحدة الدراسية التي أخذت منها الفقرة، والهدف الذي تقيسه الفقرة، بدائل الإجابة، والإجابة

الصحيحة، وباستخدام قاعدة البيانات هذه تتم أيضاً إضافة أو حذف أو تعديل فقرات، وذلك حسب التطور الذي يطرأ على المحتوى المعرفي لموضوع فقرات البنك، إضافة إلى أنه يسمح لمستخدمه تشكيل اختبار محدد المواصفات من خلال تحديد شكل فقرات الاختبار، إضافة لتحديد قيمة مدى متوسط الاستجابة، كما أنه يسمح لمستخدمه تشكيل اختبار بناء على قيمة مدى معامل التدريج لفقرة (Hi)، ومدى قيمة (Zi) الفقرة، أو من خلال التناسق ما بين الوحدة الدراسية، وشكل الفقرة وما سبق.

11- استدعاء فقرات من البلك التكوين اختبار محدد المواصفات: بعد أن تم تخزين الفقرات داخله، وقدرته داخل البرنامج الحاسوبي (بنك الأسئلة) ومن أجل التحقق من خصائص الفقرات داخله، وقدرته على تشكيل لختبار محدد المواصفات، تم استدعاء مجموعة من الفقرات لتصميم اختبار محدد المواصفات؛ وذلك بعد إدخال المعلومات المتعلقة بالفقرات التي سيتكون منها الاختبار، والغرض المطلوب منه، فقد طلب البرنامج من مستخدمه تحديد الآتي:

- 1- الوحدة أو الوحدات الدراسية.
- 2- عدد الفقرات ضمن الوحدة الدراسية حسب شكل الفقرات (اختيار من متعدد، صواب وخطأ).
 - 3- القيم التي تتراوح بينها قيمة المتوسط الحسابي للفقرات.
 - -4 القيم التي تتر اوح بينها قيمة معامل التدريج للفقر ات (Hi).
 - -5 القيم التي نثر اوح بينها قيمة معامل التدريج للفقر ات (Z).

بعد اختيار الفقرات التي ستشكل الاختبار، الذي تم تحديده، يتم التحقق من مدى شمولها لما سيتم قياسه، إضافة للتحقق من اشتماله على الأهداف المراد تحقيقها، من خلال التحقق من عرض جدول المواصفات للاختبار، والذي يُسمى وفق البرمجية بخصائص الفقرات.

المعالجات الإحصائية

- 1- حساب معامل الارتباط الرتبي سبيرمان بين علامات الطلبة في مادة الإحصاء، وعلاماتهم على بنك أسئلة الأختيان من متعدد، وبنك أسئلة الصواب والخطأ.
 - 2- حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا.
- 3- استخدام برمجية (MSP5) الاستكشاف الفقرات المناسبة لتشكيل؛ بنك أسئلة من فقرات الاختيار من متعدد من خلال استخدام طريقة تحليل البحث الممتد.
- 4- استخدام برمجية (MSP5) للتحقق من افتراضي الاطرادية، وأحادية البعد لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد في طريقة تحليل البحث الممتد.
- 5- استخدام برمجية (MSP5) للتأكد من الفقرات المناسبة للتطبيق في بنك أسئلة فقرات الاختيار من متعدد من خلال استخدام التحليل بطريقة الاختيار.
- استخدام برمجية (MSP5) للتحقق من افتراضي الاطرادية، وأحادية البعد لفقرات بنك
 أسئلة الاختيار من متعدد في التحليل بطريقة الاختبار.
 - 7- استخدام برمجية (TestGraf) لاستخراج دالة معلومات بنك أسئلة الاختيار من متعدد .
- 8- استخدام برمجية (MSP5) لاستكشاف الفقرات المناسبة؛ لتشكيل بنك أسئلة من فقرات الصواب والخطأ من خلال استخدام طريقة تجليل البحث الممتد.

- 9- استخدام برمجية (MSP5) للتحقق من افتراضي الاطرادية، وأحادية البعد لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ في طريقة تحليل البحث الممتد.
- 10- استخدام برمجية (MSP5) للتأكد من الفقرات المناسبة التطبيق في بنك أسئلة فقرات الصواب والخطأ من خلال استخدام التحليل بطريقة الاختبار.
- 11- استخدام برمجية (MSP5) للتحقق من افتراضي الاطرادية، وأحادية البعد لفقرات بنك ، أسئلة الصواب والخطأ في التحليل بطريقة الاختبار.
 - 12- استخدام برمجية (TestGraf) لاستخراج دالة معلومات بنك أسئلة الصواب والخطأ .

القصل الرابع

النتائج

يتناول الباحث في هذا الفصل عرضاً لنتائج دراسته، التي هدفت لبناء بنك أسئلة محوسب في الإحصاء يحتوي فقرات من نوع الاختيار من متعدد، وأخرى من نوع الصواب والخطأ، حيث قام الباحث ببناء بنكي أسئلة مستقلين عن بعضهما، ومن ثم جرى جمع فقراتهما في بنك واحد، أحدهما مكون من فقرات الاختيار من متعدد والآخر من فقرات الصواب والخطأ، وذلك وفق استخدام نموذج موكن اللابارامتري، وفيما يلى عرضاً لنتائج الدراسة، وفق أسئلتها:

أولاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول " ما خصائص الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات الاختيار من متعدد ":

ومن أجل الإجابة عن السؤال الأول قام الباحث بإدخال استجابات الطلبة على برنامج (Notpade) الذي يمكن قراءته من خلال برنامج (MSP5) الخاص بالتحليل الإحصائي وفق نموذج موكن، حيث قام بتحليل استجابات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد من أجل الوصول إلى أفضل وأجود الفقرات التي ستشكل تجمع الفقرات المستهدف بالدراسة، من خلال استخدام برنامج (MSP5)، الذي يعمل على اختيار الفقرات، والوصول إلى تجمع الفقرات النهائي، والتي يُمكن فيما بعد من إدخالها على برمجية (Microsoft Visual Studio 2010)، أو أي برمجية أخرى مختصة بتشكيل اختبار محدد المواصفات يتمتع بدرجة عالية من المصداقية، والموثوقية في قياس السمة المدروسة، حيث تطرح برمجية (MSP5) طرق اختيار الفقرات وفق

نموذج موكن، وهذه الطرق (Search Extended Search Normal Test)، وهي طرق تكشف عن الفقرات المطابقة لنموذج موكن، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحث باستخدام طريقتين من طرق اختيار الفقرات وفق برمجية (MSP5)، وهي على النحو الآتي :

أولاً: طريقة البحث الممتد (Search Extended)

وهي تشبه في عملها طريقة التحليل العاملي الاستكشافي، وتهدف هذه الطريقة إلى الكشف عن الفقرات الصالحة للتطبيق وفق نموذج موكن من خلال تحليل البيانات في المستوى الأول، لتشكيل اختبارات تبدأ بأفضل الفقرات، والتي تتمتع بمعامل تدريج عالي (Hi) في خطوتها الأولى، وفي الخطوة الثانية يتم إدخال أفضل الفقرات التي تايها من حيث معامل التدريج (Hi) لتشكل اختباراً جديداً.

وتستمر البرمجية على هذه الطريقة في المستوى الأول في الانتقال من اختبار إلى السذي يليه، وفي كل اختبار يتم الانتقال من خطوة إلى الخطوة التي ثليها إلى أن يتم غربلة الفقرات والتوصل إلى الاختبار النهائي، وهو تجمع أكبر عدد من الفقرات تطابق نموذج موكن، ولا تنتهك افتراض الاطرادية، وتتمتع بدرجة جيدة من الموثوقية بحيث يكون (Hi ، Hi) للاختبار الذي تشكله الفقرات، ولكل فقرة بشكل مستقل مساو أو أعلى من (H) الذي حدده الباحث قبل إجراء التحليسل، وهو المعيار الذي تقبل أو ترفض بناء عليه الفقرة أو الاختبار.

ومن ثم يتم الانتقال إلى المستوى الثاني من التحليل، ويبدأ الاختبار الأول في المستوى الثاني بالفقرات المشكلة للاختبار الأول في المستوى الأول، ويتم الانتقال من خطوة إلى الخطسوة التى تليها إلى أن يتم التوصل إلى الاختبار النهائي، ومن ثم يبدأ الاختبار الثاني في المستوى الثاني


بفقرات الاختبار الثاني في المستوى الأول، وتستمر البرمجية على هذه الحالة إلى أن يتم التوصل الله التجمع النهائي لأكبر عدد من الفقرات تطابق نموذج موكن، ولا تنتهك افتراض الاطرادية، وتتمتع بدرجة جيدة من الموثوقية بحيث يكون (Hi ، H) للاختبار الذي تشكله الفقرات، ولكل فقرة بشكل مستقل مساو أو أعلى من (H) الذي حدده الباحث قبل إجراء التحليل، وهو المعيسار السذي تقبل أو ترفض بناء عليه الفقرة أو الاختبار، والشكل (12، 13) يوضحان ذلك.

وقدم موكن تصنيفات لمعامل التدريج وفق التالي، فاعتبر التدريج قــوي عنــدما (H)، وغير قابــل (0.5)، ومتوسط عندما ($0.4 \le H \le 0.5$)، وضعيف عندما ($0.5 \le H \le 0.4$)، وضيرف عندما (Mokken, 1971) (Sijtsma & Molenarr, 2002)) (H < 0.3) التــدريج عنــدما (H < 0.3)، كما اعتبر (Van der ark, 2007))، كما اعتبر (Kingma & Tenvergert, 1985) معامل تدريج H < 0.40


وبالإضافة لذلك يتم في كل اختبار، وفي كل خطوة حساب معامل (H) للاختبار المشكل وللفقرات (Hi)، و(Z) للاختبار و(Zi) للفقرات، والمتوسط الحسابي للاستجابة على الفقرة، وقد اعتمد الباحث معامل (H = 0.4) في استخدام هذه الطريقة؛ لتشكيل أفضل تجمع من فقرات الاختيار من متعدد، وقد توصلت نتائج التحليل الإحصائي إلى الكشف عن التحليل في مستويين، حيث شكل المستوى الأول (14) اختبار، ومن ثم تم الانتقال بغربلة الفقرات إلى المستوى الثاني، والذي شكل المستوى الأول في المستوى الثاني عند بداية تشكيل الاختبار يتم استدعاء الفقرات التي شكلت الاختبار في المستوى الأول في البداية، ومن ثم يتم إضافة فقرات بناء على معامل تدريجها؛ ليتم تشكيل تجمع الفقرات النهائي من خلالهما، ولا يمكن استعراض نتائج التحليل

الإحصائي لجميع فقرات كل خطوة في كل اختبار، وكل مستوى على حده بسبب كبر حجم البيانات التي يستخرجها التحليل الإحصائي لذلك لخصها الباحث وقق الملحق (ي) للتحليل من المستوى الثاني حتى يوضع الباحث آلية اختيار الفقرات، والملحق (ك) للتحليل من المستوى الثاني حتى يوضع الباحث الاختيار من متعدد:

يستمر البرنامج في تشكيل الاختبارات (الأربعة عشر) في المستوى الأول و(الثلاثة عشر) في المستوى الثاني حسبما هو مطروح أدناه للاختبار الأول إلى أن يصل إلى تجمع الفقرات النهائي في نهاية الاختبار (13) في المستوى الثاني



الشكل 12: مخطط يبيّن كيفية التوصل إلى التجمع النهائي لبنك أسئلة الاختيار من متعدد



الشكل 13: مخطط يبين طرق اختيار الفقرات وتحديد معيار الحكم على الفقرات

يوضح الشكل (12) آلية عمل برمجية التحليل الإحصائي (MSP5) لتحليل مقياس موكن، كما يلاحظ أنه بإمكان الباحث تحديد خصائص التحليل الذي يريده من حيث الفقرات، فقد يحددها جميعها أو قد يختار منها، كما يُمكن من خلال البرنامج القيام بتحديد الفقرات المستخدمة في التحليل، أما كل الفقرات أو فقرات محددة، وقد حدد الباحث كل الفقرات، كما يُمكن تحديد طريقة الختيار الفقرات مثلما حدد الباحث تحليله في المرحلة الأولى وفق (طريقة البحث الممتد)، وفي المرحلة الثانية وفق (طريقة الاختبار)، كما يُمكن من خلال البرنامج تحديد الحد الأدنى المطاوب المعامل التدريج (H) للختبار والفقرات؛ المراد قبولها في التحليل النهائي عند مستوى دلالة معين أيضاً حدده الباحث بـ (0.05) وذلك من أجل رفض أو عدم رفض الفرضيات الصفرية التسي

يضعها من يجري دراسة باستخدام هذه البرمجية، بالإضافة إلى أنه يُمكن من خلال البرنامج تحديد أكبر عدد ممكن من الاختبارات التي يمكن تشكيلها من الفقرات المدخلة للتحليل، كلذلك يتليح البرنامج للباحث اختيار فحص افتراضات نموذج موكن، وتقدير ثبات الاختبار.

كما يتضم من نتائج الملحقين (ي، ك) أن غربلة الفقرات بدأت بفقرتين شكلتا الاختبار الأول في المستوى الأول في خطوته الأولى، وذلك كما هو موضح في الملحق (ي)، حيث بلغ معامل التدريج لهذا الاختبار (H = 1)، كما بلغ معامل التدريج لفقراته (Hi) بشكل مستقل أيضساً (1) ويعد هذا الاختبار من وجهت نظر موكن على أنه اختبار قوي (Sijtsma & Molenarr) 2002، وبالنظر إلى الاختبار النهائي في الاختبار الثالث عشر والأخير في المستوى الثاني، والذي انتهى عنده التحليل، أنه مكون من (71) فقرة من أصل (292) فقرة، حيث بلغ معامل التدريج لهذا الاختبار (Hi) ما بين (0.40)، كما تراوحت معاملات التدريج لفقراته (Hi) ما بين (0.40) - 0.67)، أيضاً تراوحت قيم (ZI) له بين (13.55 - 61.27)، أما (Z) اللاختبار، فقد بلغست (254.00)، بالإضافة لذلك تدرجت صعوبة فقرائه من السهل جداً إلى الأصعب، فقد تراوحت ما بين (0.02 – 0.99)، كما بلغ معامل ثبات سبيرمان الرتبي للاختبار (0.96)، وبالنظر إلى النتائج المتعلقة بالاختبار، والنتائج الأخرى المتعلقة بالاختبارات الأخرى في المستويين الأول والثاني يلاحظ أنه أفضل اختبار من حيث تشكيله أكبر تجمع من الفقرات متدرجة الصعوبة، ولها معاملات تدريج مناسبة لقياس السمة المراد قياسها، إضافة لذلك يستعرض الباحث النتائج المتعلقة بالاختبار (13) النهائي في المستوى الثاني، والمكون من (71) فقرة من نوع الاختيار من متعدد، التي نتجت من تطبيق طريقة اختيار فقرات البحث الممتد (Extended) على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد التي كانت تشكل (292) فقرة، حيث كانت النتائج على النحو الآتي:

1- تم حساب المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيسار مسن متعدد (Mean) والبالغ عددها (71) فقرة باستخدام المعادلة (12)، كما تم حسساب قسيم معساملات التدريج (Item Scalability Coefficients) ، كذلك تم حساب قيم معاملات التسدريج (Z) باستخدام المعادلتين التاليتين (2، 3)، وذلك كما هو موضح في الجدول (8) :

$$\overline{X}\iota = \frac{\sum_{i=0}^{i=1} x_i}{n_i}....(12)$$

جدول 8: المتوسطات الحسابية وقيم معاملات التدريج (Zi و Hi) لفقرات بنك أسئلة الاختيار من

متعدد

| Zi | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Zi | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Zi | Hi | المئوسط الحسابي | رقم القفرة | Zi | Hi | المتوسط الحسابي |
|------|------|-----------------|---------------|-------|------|-----------------|---------------|-------|------|--------------------|---------------|-------|------|--------------------|
| 2.92 | 0.49 | 0.88 | 270 | 59.20 | 0.55 | 0.69 | 114 | 55.50 | 0.61 | 0.37 | 273 | 15.96 | 0.56 | 0.02 |
| 8.57 | 0.44 | 0.88 | 145 | 55.55 | 0.52 | 0.69 | 240 | 39.86 | 0.43 | 0.38 | 157 | 21.76 | 0.52 | 0.05 |
| 7.89 | 0.44 | 0.89 | 212 | 59.91 | 0.56 | 0.69 | 139 | 50.62 | 0.51 | 0.47 | 24 | 26.58 | 0.49 | 0.09 |
| 6.91 | 0.43 | 0.89 | 213 | 43.62 | 0.42 | 0.73 | 203 | 42.34 | 0.43 | 0.48 | 125 | 27.36 | 0.50 | 0.09 |
| 8.20 | 0.48 | 0.91 | 187 | 43.62 | 0.42 | 0.75 | 73 | 42.32 | 0.42 | 0.51 | 215 | 33.14 | 0.55 | 0.11 |
| 9.77 | 0.52 | 0.92 | 140 | 46.83 | 0.46 | 0.79 | 129 | 59.69 | 0.57 | 0.54 | 230 | 30.05 | 0.49 | 0.11 |
| 3.32 | 0.44 | 0.92 | 206 | 39.22 | 0.39 | 0.79 | 82 | 57.14 | 0.55 | 0.55 | 115 | 28.15 | 0.46 | 0.11 |
| 5.72 | 0.52 | 0.94 | 243 | 58.44 | 0.59 | 0.81 | 12 | 56.48 | 0.53 | 0.58 | 33 | 37.13 | 0.57 | 0.13 |
| 6.47 | 0.53 | 0.94 | 83 | 48.90 | 0.49 | 0.81 | 194 | 50.43 | 0.47 | 0.59 | 159 | 38.80 | 0.60 | 0.13 |
| 2.05 | 0.49 | 0.95 | 218 | 46.68 | 0.47 | 0.82 | 257 | 54.85 | 0.51 | 0.59 | 146 | 34.08 | 0.48 | 0.17 |
| 1.21 | 0.49 | 0.95 | 134 | 49.72 | 0.50 | 0.82 | 287 | 51.15 | 0.47 | 0.61 | 205 | 39.74 | 0.54 | 0.18 |
| 3.17 | 0.43 | 0.97 | 126 | 44.14 | 0.46 | 0.84 | 89 | 51.05 | 0.47 | 0.62 | 107 | 42.27 | 0.56 | 0.20 |
| 1.49 | 0.40 | 0.97 | 226 | 44.93 | 0.47 | 0.84 | 278 | 44.59 | 0.41 | 0.62 | 254 | 43.70 | 0.54 | 0.25 |
| 8.59 | 0.55 | 0.97 | 162 | 42.86 | 0.46 | 0.86 | 237 | 49.12 | 0.45 | 0.64 | 37 | 43.00 | 0.52 | 0.26 |
| 4.82 | 0.48 | 0.97 | 242 | 42.72 | 0.46 | 0.86 | 63 | 61.27 | 0.56 | 0.65 | 88 | 45.66 | 0.53 | 0.29 |
| 9.91 | 0.54 | 0.98 | 86 | 50.04 | 0.54 | 0.86 | 92 | 56.02 | 0.52 | 0.66 | 266 | 40.61 | 0.47 | 0.29 |
| 3.55 | 0.59 | 0.99 | 204 | 39.19 | 0,43 | 0.87 | 288 | 45.61 | 0.42 | 0.66 | 233 | 44.07 | 0.51 | 0.29 |
| | | | | 44.30 | 0.50 | 0.88 | 232 | 59.12 | 0.55 | 0.67 | 96 | 43.41 | 0.50 | 0.30 |

يلاحظ من الجدول (8) أعلاه، أن مدى المتوسطات الحسابية لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد تراوحت ما بين (0.09-0.02)، وأن مدى قيم معاملات التدريج (Hi) قد تراوحت ما بين (0.61-13.55) وأن مدى قيم معاملات التدريج (Zi) قد تراوحت ما بين (0.61-23.55) وأن مدى قيم معاملات التدريج (Hi) قد تراوحت ما بين (2.55-13.55)، كما تم حساب قيمة معامل التدريج (H) للاختبار الكلي، كذلك تم حساب قيمة (Z) للاختبار الكلي باستُخذام المعادلتين (3، 10) (10، 1971).

حيث بلغت قيمة متوسط متوسطات الاستجابة (0.61)، وقيمسة (H) للاختبار الكلي (0.49) والتي يصنف الاختبار في ضوئها على أنّه اختبار متوسط التدريج وفق تصنيف محوكن (0.49)، والتي يصنف الاختبار في ضوئها على أنّه اختبار متوسط التدريج (Sijtsma & Molenarr, 2002) للاختبار الكلي (254) المعاملات التدريج (المعيارية)، والتي كانت تساوي (4.41)، لحجم عينة (500) مستجيب، اعتماد على قيمة (Z المعيارية)، والتي كانت تساوي (4.41)، لحجم عينة (Scale score Frequency distribution) لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، للتحقق من مطابقة الأفراد لنموذج محوكن، وذلك كما هو موضح في الجدول (9):

جدول 9: التوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختبار من متعدد

| التكرار | علامة الاختبار | الثكرار | ن علامة الاختبار | ي للاستجابان التكرار | توڑیع التکرار علامة الاختبار | الن التكرار | علامة الاختيار | التكرار | علامة الاختبار |
|---------|-------------------|---------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|---------|-------------------|
| 11 | 60 | 13 | 45 | 9 | 30 | 1 | 15 | 0 0 | \ 0 |
| 6 | 61 | 16 | 46 | 8 | 31 | 5 | 16 | 600 | 1 |
| 10 | 62 | 12 | 47 | 7 | 32 | 5 | 17 | 0.0 | 2 |
| 4 | 63 | 19 | 48 | 9 | 33 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| 2 | 64 | 11 | 49 | 10 | 34 | 1 | 19.4 | 0 | 4 |
| 6 | 65 | 9 | 50 | 10 | 35 | 6 | 20 | 0 | 5 |
| 2 | 66 | 11 | 51 | 12 | 36 | 6 | 21 ′ | 0 | 6 |
| 4 | 67 | 14 | 52 | 8 | 37 | 8 | > 22 | 1 | 7 |
| 0 | 68 | 17 | 53 | 11 | 38 | 4 | 23 | 0 | 8 |
| 3 | 69 | 18 | 54 | 9 | 39 | 4 75° | 24 | 1 | 9 |
| 1 | 70 | 15 | 55 | 10 | 40 | > 7 | 25 | 0 | 10 |
| 0 | 71 | 12 | 56 | 15 | 41 🐴 | 1 | 26 | 2 | 11 |
| | | 17 | 57 | 7 | 42 | 6 | 27 | 2 | 12 |
| | | 17 | 58 | 9 | ∠ °43′ | 16 | 28 | 1 | 13 |
| | | 12 | 59 | 16 | 44 | 8 | 29 | 2 | 14 |

من خلال نتائج الجدول (9) أعلاه، يتضح أن قيمة أعلى علامة حصل عليها الطلبة على بنك أسئلة الاختيار من متعدد، قد بلغت (70) بتكرار (1)، كما يتضح أن أدنى علامة حصل عليها الطلبة كانت (7) بتكرار (1)، ويلاحظ من الجدول (9) عدم وجود علامة أو علامات صفرية أو تامة تتعارض مع اشتر اطات نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية بعدم جواز تضمن ملف البيانات ذلك (1971)، وهذا يدل على أن جميع الأفراد مطابقين لنموذج موكن، بالإضافة لذلك تم حساب المتوسط الحسابي لعلامات الطلبة، والذي بلغت قيمته (43.61)، بانحراف معياري مقداره (10.61)، والتواء مقداره (0.40)، وتفرطح مقداره (10.61)، لحجم عينة (500)

Frequency التوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة -3 (Frequency على بنك أسئلة الاختيار من distribution Guttman errors in response patterns) على بنك أسئلة الاختيار من متعدد، وذلك كما هو موضح في الجدول (10):

جدول 10: التوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة

| | | | | | | | | | | | | 250 | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|------|-------------|---------|-----------|---------|------------|--------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|
| التكرار | जा । देखी | ESC TO | जर (५इप्) | ES T | जर ।हंड्यार | التكرار | जर ।१इम्। | الكارار | आ (१ंड्स्) | القرار | था (रेंड्सी) | التكرار | जर ।हेस्सी | التعرار | जा हिंद्रमार |
| 1 | 217 | 1 | 186 | 2 | 155 | 4 | 124 | 4 | 93 | 3. | 62 | 1 | 31 | 2 | 0 |
| 0 | 218 | 0 | 187 | 2 | 156 | 1 | 125 | 7 | 94 | 13 | 63 | 6 | 32 | 0 | 0 |
| 0 | 219 | 0 | 188 | 0 | 157 | 3 | 126 | 2 | 95 | 2 | 64 | 3 | 33 | 0 | 2 |
| 1 | 220 | 1 | 189 | 2 | 158 | 3 | 127 | 2 | 96 | 4 | 65 | 0 | 34 | 0 | 2 3 4 |
| 0 | 221 | 0 | 190 | 4 | 159 | 1 | 128 | 3 | 97 | 5 | 66 | 3 | 35 | 0 | 4 |
| 1 | 222 | 0 | 191 | 2 | 160 | 2 | 129 | 5 | 98 | 3 | 67 | 3 | 36 | 3 | 5 |
| 0 | 223 | 2 | 192 | 1. | 161 | 2 | 130 | 5 | 99 | 2 | 68 | 2 | 37 | 0 | |
| 0 | 224 | 1 | 193 | 3 | 162 | 1 | 131 | 6 | 100 | 6 | 69 | 1 | 38 | 2 | 7 |
| 0 | 225 | 0 | 194 | 3 | 163 | 2 | 132 | 2 | 101 | 2 | 70 | 6 | 39 | 1 | 8 |
| 0 | 226 | 1 | 195 | 0 | 164 | 1 | 133 | 5 | 102 | . 5 | 71 | 2 | 40 | 0 | 9 |
| 1 | 227 | 0 | 196 | 1 | 165 | 1 | 134 | 3 | 103 | 5 | 72 | 2 | 41 | 0 | 10 |
| 0 | 228 | 0 | 197 | 2 | 166 | 2 | 135 | 5 | 104 | 4 | 73 | 3 | 42 | 4 | 11 |
| 0 | 229 | 0 | 198 | 1 | 167 | 0 | 136 | 2 | 105 | 1 | 74 | 2 | 43 | 0 | 12 |
| 0 | 230 | 0 | 199 | 0 | 168 | 2 | 137 | 3 | 106 | 4 | 75 | 10 | 44 | 2 | 13 |
| 0 | 231 | 1 | 200 | 2 | 169 | 0 | 138 | 2 | 107 | 3 | 76 | 1 | 45 | 1 | 14 |
| 0 | 232 | 0 | 201 | O | 170 | 3 | 139 | 3 | 108 | 9 | 77 | 2 | 46 | 0 | 15 |
| 1 | 233 | 1 | 202 | 1 | 171 | 1 | 140 | 2 | 109 | 5 | 78 | 3 | 47 | 3 | 16 |
| | | 0 | 203 | 3 | 172 | 2 | 141 | 3 | 110 | 3 | 79 | 4 | 48 | 2 | 17 |
| | | 0 | 204 | 3 | 173 | 5 | 142 | 6 | 111 | 4 | 80 | 4 | 49 | 4 | 18 |
| | | 0 | 205 | 1 | 174 | 0 | 143 | 0 | 112 | 4 | 81 | 1 | 50 | 1 | 19 |
| | | 0 | 206 | Ò | 175 | 1 | 144 | 2 | 113 | 4 | 82 | 6 | 51 | 6 | 20 |
| | | 0 | 207 | 2 | 176 | 2 | 145 | 1 | 114 | 4 | 83 | 7 | 52 | 1 | 21 |
| | | 0 | 208 | 3 | 177 | 1 | 146 | 2 | 115 | 3 | 84 | 4 | 53 | 8 | 22 |
| | | 0 | 209 | 0 | 178 | 0 | 147 | 2 | 116 | 4 | 85 | 1 | 54 | 3 | 23 |
| | | 0 | 210 | 2 | 179 | 2 | 148 | 4 | 117 | 5 | 86 | 3 | 55 | 1 | 24 |
| | | 2 | 211 | - 1 | 180 | 1 | 149 | 6 | 118 | 5 | 87 | 3 | 56 | 7 | 25 |
| | | 0 | 212 | 0 | 181 | 1 | 150 | 5 | 119 | 4 | 88 | 4 | 57 ° | 4 | 26 |
| | | 0 | 213 | 0 | 182 | 0 | 151 | 1 | 120 | 4 | 89 | 4 | 58 | 5 | 27 |
| | | 0 | 214 | 0 | 183 | 1 | 152 | 3 | 121 | 1 | 90 | 2 | 59 | 2 | 28 |
| | | 1 | 215 | 1 | 184 | 1 | 153 | 3 | 122 | 2 | 91 | 5 | 60 | 7 | 29 |
| | | 0 | 216 | 0 | 185 | 1 | 154 | 0 | 123 | 2 | 92 | 2 | 61 | 2 | 30 |

يتضح من نتائج الجدول (10) أعلاه، أن أقل عدد من أخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة على بنك أسئلة الاختيار من متعدد قد بلغ (0) بتكرار (2)، وأن أعلى عدد من أخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة قد بلغ (233) بتكرار (1)، كما تم حساب المتوسط الحسابي لأخطاء جتمان، حيث بلغت قيمته (85.71) بانحراف معياري مقداره (48.62)، لحجم عينة (500) مستجيب.

4- لأغراض التحقق من افتراض تجانس اطرادية السمة (Homogeneity buths فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، يتم تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الاختيار من متعدد، وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات في أربع مجموعات (Four Group)، حيث يتم حساب متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) الخاصة بكل مجموعة بشكل مستقل لكل فقرة، ومن ثم يأتي الحكم على تجانس اطرادية السمة (Latent Monotone Homogeneity) بالتركيز على أن تتزايد قيم متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) في حال الانتقال من مجموعة أدنى إلى مجموعة أعلى، وذلك كما هو موضح في الجدول (11)، والذي يبين الإحصائيات الوصفية المتعلقة بالفقرة (1) كمثال توضيحي يعرضه الباحث، أما بخصوص بقية الفقرات، فهي مدرجة في الملحق (ل)، بالإضافة إلى أنه تم تلخيصها وفق افتراض تجانس الاطرادية، كما هو موضح في الجدول (12):

جدول 11: الإحصائيات الوصفية للفقرة (12) للتحقق من إفتراض تجانس اطرادية السمة

| متوسط الاستجابات | المتوسط | راث ضمن سَجابة للفقرة | | العدد | R | estsc | ore | المجموعة |
|---------------------|---------|--------------------------|----|-------|----------------|-------|----------------|----------|
| الإرجابية (الصديحة) | الحسابي | 1 | 0 | | العلامة العظمى | | العلامة الصغرى | |
| 0.30 | 0.30 | 31 | 71 | 102 | 30 | - | 7 ,(%) | 1 |
| 0.80 | 0.80 | 82 | 20 | 102 | 40 | _ | 31: | 2 |
| 0.97 | 0.97 | 102 | 3 | 105 | 48 | - | × 41 × | 3 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | - | 49 | 4 |

يتضح من الجدول (11) أعلاه فئات الاستجابات الصحيحة على الفقرة، والتي يتم تشكيلها من خلال برمجية (MSP5)، ويلاحظ أن متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) للمجموعسة الأولى قد بلغت (0.30)، وللمجموعة الثانية قد بلغت (0.80)، وللمجموعة الثالثية قيد بلغيت (0.97)، وللمجموعة الرابعة قد بلغت (0.99)، حيث بلاحظ أن جميع قيم متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) في المجموعة الأعلى أكبر من متوسط الاستجابة الصحيحة في المجموعة الأدنى في جميع المجموعات، مما يقود إلى عدم انتهاك تجانس اطراديه السمة، أما إذا كان الفارق بين القيمتين أو المجموعتين الأدنى والأعلى أكبر من (0.03)، وهو الحد الأدنى لانتهاك تجانس الاطرادية عند مستوى الدلالة (0.05)، فمعنى ذلك وجود انتهاك لتجانس اطرادية السمة، وفي الفقرة (12) الموضحة أعلاه في الجدول، حيث تبلغ قيمة الفرق بين متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) للمجموعة الأولى (الأدني)، والثانية (الأعلى) تساوي (0.50 - = 0.80 - 0.30)، مما يعني أن الفقرة (12) لا تنتهك تجانس اطرادية السمة الكامنة (تجانس الاطرادية)، الجدول (12) يوضح تلخيصها لنتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية وفقاً لقيمة Hi، وتجانس الاطرادية:

جدول 12: نتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة اللابارامترية وفقاً لقيمة Hi للفقرة وتجانس الاطرادية

| Hi | المتوسط الحسابي | رقم اللقرة | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Hi | المتوسط الحسابي | رقم القفرة |
|------|--------------------|---------------|------|--------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|
| 0.56 | 0.89 | 213 | 0.42 | 0.48 | 125 | 0.61 | 0.81 | 12 |
| 0.41 | 0.51 | 215 | 0.47 | 0.97 | 126 | 0.56 | 0.02 | 16 |
| 0.41 | 0.95 | 218 | 0.55 | 0.20 | 128 | 0.49 | 0.11 | 20 |
| 0.45 | 0.97 | 226 | 0.48 | 0.79 | 129 - | 0.51 | 0.47 | 24 |
| 0.48 | 0.17 | 228 | 0.50 | 0.29 | 133 | 0.53 | 0.58 | 33 |
| 0.57 | 0.54 | 230 | 0.53 | 0.95 | 134 | 0.46 | 0.64 | 37 |
| 0.53 | 0.88 | 232 | 0.57 | 0.69 | 139 | 0.51 | 0.26 | 59 |
| 0.43 | 0.66 | 233 | 0.54 | 0.92 | 140 4 | 0.48 | 0.86 | 63 |
| 0.49 | 0.09 | 235 | 0.47 | 0.88 | 145. | >0.42 | 0.75 | 73 |
| 0.48 | 0.86 | 237 | 0.51 | 0.59 | 146 | 0.49 | 0.30 | 81 |
| 0.53 | 0.69 | 240 | 0.54 | 0.18 | 148 | *0.43 | 0.79 | 82 |
| 0.52 | 0.05 | 241 | 0.43 | 0.38 | 157 | 0.55 | 0.94 | 83 |
| 0.51 | 0.97 | 242 | 0.47 | 0.59 | 159 | 0.55 | 0.98 | 86 |
| 0.55 | 0.94 | 243 | 0.58 | 0.97 | 162 | 0.57 | 0.65 | 88 |
| 0.43 | 0.62 | 254 | 0.49 | 0.09 | 169. | 0.45 | 0.84 | 89 |
| 0.50 | 0.82 | 257 | 0.51 | 0.91 | 187 | 0.57 | 0.86 | 92 |
| 0.52 | 0.66 | 266 | 0.57 | 0.13 | 188 | 0.56 | 0.67 | 96 |
| 0.40 | 0.88 🤇 | 270 | 0.46 | 0.81 | 194 | 0.59 | 0.13 | 101 |
| 0.60 | 0.37 | 273 | 0.41 | 0.73 | 203 | 0.53 | 0.25 | 104 |
| 0.50 | 0.84 | 278 | 0.67 | 0.99 | 204 | 0.47 | 0.62 | 107 |
| 0.61 | ×0.11 | 285 | 0.48 | 0.61 | 205 | 0.47 | 0.29 | 108 |
| 0.54 | 0.82 | 287 | 0.44 | 0.92 | 206 | 0.55 | 0.11 | 112 |
| 0.43 | 0.87 | 288 | 0.52 | 0.29 | 210 | 0.56 | 0.69 | 114 |
| | | | 0.41 | 0.89 | 212 | 0.55 | 0.55 | 115 |

يتضح من نتائج الجدول (12) أعلاه، أن أعلى متوسط كان الفقرة (204)، وقد بليغ (0.99)، وأدنى متوسط كان الفقرة (16)، وقد بلغ (0.02)، كما يلاحظ أن جميع الفقرات مطابقة النموذج موكن بسبب أن قيمة معامل التدريج (H) لها تتراوح بين المتوسطة والقوية حسب تصنيف


موكن لمعاملات التدريج (Sijtsma & Molenarr, 2002)، كما أن جميع معاملات التدريج أما مساوية أو أعلى من المعيار الذي حدده الباحث في بداية تحليل البحث الممتد، والذي بلغ (0.40)، وقد بلغ أدنى معامل تدريج (0.40) للفقرة (270)، ويصنف حسب موكن في المستوى المتوسط، كما بلغ أعلى معامل تدريج (0.67) للفقرة (204)، ويصنف حسب موكن في المستوى القوي، كما يلاحظ عدم وجود فقرات تنتهك افتراض تجانس اطرادية السمة، حيث لم تظهر البرمجية أي كما يلاحظ عدم وجود فقرات تنتهك افتراض تجانس اطرادية السوأ فقرة من حيث تجانس الاطرادية، وكانت الفقرة (82).

5- لأغراض التحقق من افتراض أحادية البعد: فيجب عدم وجود تساوي بين قيمة معامل التدريج لبنك أسئلة الاختيار من متعدد (Scale H)، والتي بلغت قيمته (0.43) وبين معامل الارتباط الرتبي سبيرمان والذي يسمى بمعامل ثبات الاختبار (Rho)، والذي بلغت قيمته (0.96) لحجم عيئة (500) مستجيب على (71) فقرة، ومن خلال ما سبق يتضمح أن افتراض أحادية البعد لبنك أسئلة الاختيار من متعدد، يعد متحققاً بسبب وجود توافق ما بين معامل التدريج (H) ومعامل الثبات (Rho) من حيث الكم، حيث أن كلاهما مرتفعاً، ويحقق ما يسعى له نموذج موكن (Rho) من حيث الكم، حيث أن كلاهما مرتفعاً، ويحقق ما يسعى له نموذج موكن (Rho).

ثانياً: طريقة الاختبار (Test):

وهي إحدى طرق اختيار فقرات الاختبار، فبعد الانتهاء من التحقق، واستكشاف تجمع الفقرات، الذي شكله تحليل البحث الممتد (Extended) قام الباحث بالتأكد من تجمع الفقرات النهائي، والذي سيتشكل من خلاله بنك أسئلة الاختيار من متعدد، وذلك وفق طريقة الاختبار

(Test) كإحدى طرق اختيار فقرات الاختبار، والشكل (14) المقتبس من برمجية (MSP5) يوضح ذلك:



الشكل 14: مخطط يبين طرق اختيار الفقرات وكيفية تحديد معيار الحكم على الفقرات

يوضح الشكل (14) آلية عمل برمجية التحليل الإحصائي (MSP5) لتحليل مقياس موكن، كما يلاحظ أنه يمكن للباحث تحديد خصائص التحليل الذي يريده من حيث الفقرات، فقد يحددها جميعها أو قد يختار منها، كما يُمكن من خلال البرنامج تحديد طريقة اختيار الفقرات، مثلما حدد الباحث تحليله في هذه المرحلة (بطريقة الاختبار)، وفي هذه الطريقة لا يُمكن للباحث من خلال البرنامج تحديد الحد الأدنى المطلوب لمعامل التدريج (H) للاختبار والفقرات، المراد قبولها في التحليل النهائي، ومستوى الدلالة المطلوب من أجل رفض أو عدم رفض الفرضيات الصفرية التي يضعها الباحث أو من يجري دراسة باستخدام هذه البرمجية، وإنما يحددها البرنامج تلقائياً عند

اختيار طريقة الاختبار، وهذه الخيارات غير المتاحة تكون متاحة في طرق اختيار الفقرات الأخرى، كما أنه لا يُمكن الباحث تحديد أكبر عدد ممكن من الاختبارات التي يمكن تشكيلها من الفقرات المدخلة للتحليل، ولكن هذه الطريقة عند اختيارها فإنها تتيح للباحث فحص افتراضات نموذج موكن، وتقدير ثبات الاختبار.

وتشبه هذه الطريقة في عملها طريقة التحليل العاملي التوكيدي، حيث يتم من خلالها التحقق من متوسطات الاستجابة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى التحقق من تكرارات الأخطاء الملاحظة والمتوقعة، ومعامل التدريج (H)، ومعاملات التدريج (Hi) لأزواج الفقرات، ومعامل التدريج (Zi)، ومعاملات التدريج (Zii) لأزواج الفقرات، كما يتم التحقيق من الفقرات، ومعامل التدريج ومعامل (Hi) و (Zi) للفقرة، بالإضافة إلى التوزيع التكراري لعلامات الطلبية، والتوزيع التكراري لعلامات الطلبية، والتوزيع التكراري لأخطاء جوتمان، كذلك تهدف إلى التحقق من افتراضي تجانس الاطراديية وأحادية البعد، كما تهدف إلى التحقق من معاملات التدريج النهائية لتجمع الفقرات، والتي سسيتم وأحادية البعد، كما تهدف إلى التحقق من معاملات التدريج النهائية تجمع الفقرات، والتي سسيتم معامل التدريج النهائي، والذي سيتم استخراجه وفق هذه الطريقة، حيث توصل الباحث من خلال التحليل وفق هذه الطريقة، حيث توصل الباحث من خلال التحليل وفق هذه الطريقة إلى النتائج على النحو الآتى:

1- تم حساب المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد (Mean)، والبالغ عددها (71) فقرة باستخدام المعادلة (12)، كما تم حساب التكرارات الملاحظة (Observed Frequencies) للإجابات الصحيحة والخطأ على الفقرات، وذلك كما هو موضح في الجدول (13):

جدول 13: الإحصاءات الوصفية لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد لاستجابات عينة الدراسة

| | الثكراراة | المتوسط | رقم | ات ضمڻ ستوار آ | | المتوسط | رقم |
|-----|-----------|---------|--------|-------------------|-------|-------------|------------|
| | تمط الاه | المسايي | الفقرة | استجابة | | الحسابي | الفقرة |
| 1 | 0 | 0.00 | 24 | 1 | 0 | 0.77 | - 4 |
| 294 | 206 | 0.59 | 37 | 386 | 114 | 0.77 | 1 |
| 484 | 16 | 0.97 | 38 | 12 | 488 | 0.02 | 2 |
| 43 | 457 | 0.09 | 39 | 56 | 444 | 0.11 | 3 |
| 455 | 45 | 0.91 | 40 | 233 | 267 | 0.47 | 4 |
| 66 | 434 | 0.13 | 41 | 291 | 209 | 0.58 | 5 |
| 406 | 94 | 0.81 | 42 | 321 | 179 | 0.64 | ~ 6 |
| 363 | 137 | 0.73 | 43 | 128 | 372 | 0.26 | 37 |
| 497 | 3 | 0.99 | 44 | 430 | 70 | 0.86 | 8 |
| 305 | 195 | 0.61 | 45 | 376 | 124 | 0.75 | 9 |
| 462 | 38 | 0.92 | 46 | 152 | 348 | 0.30 | 10 |
| 143 | 357 | 0.29 | 47 | 396 | 104 | | 11 |
| 445 | 55 | 0.89 | 48 | 469 | A 31' | 0.94 | 12 |
| 447 | 53 | 0.89 | 49 | 492 | 1 8 | 0.98 | 13 |
| 256 | 244 | 0.51 | 50 | 324 > | 176 | 0.65 | 14 |
| 473 | 27 | 0.95 | 51 | 419 | 81 | 0.84 | 15 |
| 483 | 17 | 0.97 | 52 | 3432 | 68 | 0.86 | 16 |
| 84 | 416 | 0.17 | 153 × | 335 | 165 | 0.67 | 17 |
| 270 | 230 | 0.54 | 54 | 67 | 433 | 0.13 | 18 |
| 441 | 59 | 0.88 | 55 | 125 | 375 | 0.25 | 19 |
| 331 | 169 | 0.66 | 56 | 310 | 190 | 0.62 | 20 |
| 45 | 455 | 0.09 | 57 | 147 | 353 | 0.29 | 21 |
| 429 | 71 | 0.86 | 58 | 55 | 445 | 0.11 | 22 |
| 346 | • 154 | 0.69 | 59 | 345 | 155 | 0.69 | 23 |
| 26% | 474 | 0.05 | 60 | 275 | 225 | 0.55 | 24 |
| 484 | 16 | 0.97 | 61 | 240 | 260 | 0.48 | 25 |
| 469 | 31 | 0.94 | 62 | 483 | 17 | 0.97 | 26 |
| 311 | 189 | 0.62 | 63 | 102 | 398 | 0.20 | 27 |
| 410 | 90 | 0.82 | 64 | 393 | 107 | 0.79 | 28 |
| 329 | 171 | 0.66 | 65 | 147 | 353 | 0.29 | 29 |
| 441 | 59 | 0.88 | 66 | 474 | 26 | 0.95 | 30 |
| 183 | 317 | 0.37 | 67 | 347 | 153 | 0.69 | 31 |
| 420 | 80 | 0.84 | 68 | 460 | 40 | 0.92 | 32 |
| 57 | 443 | 0.11 | 69 | 442 | 58 | 0.88 | 33 |
| 410 | 90 | 0.82 | 70 | 297 | 203 | 0.59 | 34 |
| 436 | 64 | 0.87 | 71 | 92 | 408 | 0.18 | 35 |
| | | | | 190 | 310 | 0.38 | 36 |

من خلال نتائج الجدول (13) أعلاه يتضح أن مدى المتوسطات الحسابية لفقرات بنك

أسئلة الاختيار من متعدد تراوحت ما بين (0.02-0.99)، حيث بلغ المتوسط الحسابي الأدنسي

للفقرة (2) لاستجابات خاطئة عددها (488)، وصحيحة عددها (12)، كما بلغ المتوسط الحسابي الأعلى للفقرة (44) لاستجابات خاطئة عددها (3)، واستجابات صحيحة عددها (497)، كما بليغ متوسطات الاستجابة (0.61).

2- تم حساب مصفوفة تكرارات الأخطاء الملحظة لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد وفقاً لأسلوب جتمان، والذي يشترط إجراء تقاطع بين كل زوج من أزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، بحيث يتم رصد عدد التكررارات الملحظة ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب، والفقرة الأسهل من زوج الفقرات، ومن ثم يتم إجراء التقاطع بين زوج الفقرات من أجل معرفة تكرار الأخطاء الملحظة لزوج الفقرات، والجدول (14) يبين كيفية رصد تكرارات الأخطاء الملحظة من التقاطع بين زوج الفقرتين (2، 60) ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل.

جدول 14: رصد تكرارات الأخطاء الملاحظة من التقاطع بين زوج الفقرتين (2، 60) ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل

| | الكلي | (4 | (0.02) (الْفَقَرة الأس | سط حسابي مقداره | الفقرة (2) بمتور | تكرار الغطأ الملاحظ |
|-----------|-------|------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| G) | 474 | (D) | 10 | (A) | 464 | الفقرة (60) بمتوسط حسابي مقداره 0 |
| H) | 26 | (E) | 2 | (B) | 24 | (0.05) (الفقرة الأصعب) |
| <u>I)</u> | 500 | (F) | 12 | (C) | 488 | الكلي |

وفق إيجاد المجاهيل باستخدام المعادلات (13، 14، 15، 16) التالية :

$$E = \frac{H \times F}{I}$$
(13) $D = \frac{G \times F}{I}$ (14) $B = \frac{H \times C}{I}$ (15) $A = \frac{G \times C}{I}$ (16)

ومن خلال نتائج الجدول (14) أعلاه، بتضح أن الفقرة (60) هي أصعب من الفقرة (2)، وذلك بالنظر إلى المتوسط الحسابي للاستجابة المعطى، من خلال تطبيق المعادلات (13، 14، 15) من أجل إيجاد المجاهيل المطلوبة (A, B, D, E) مما يترتب عليه إيجاد قيمة التكرار للخطأ الملاحظ وفقاً لأسلوب جتمان (Hardouin, 2004)، وهو يقابل المجهول (D) في الجدول (14)، ويدل على أن تكرار الأفراد الذين أجابوا على الفقرة الأصعب، ولم يجيبوا على الفقرة الأسهل قد بلغث قيمته (10)، والملحق (م) يبين مصفوفة تكرارات الأخطاء الملاحظة لبقية أزواج الفقرات، حيث تراوحت قيمه ما بين (0 – 99).

3- تم حساب مصفوفة تكرارات الأخطاء المتوقعة لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد وفقاً لأسلوب جتمان، والذي يشترط إجراء تقاطع بين كل زوج من أزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، بحيث يتم رصد عدد التكرارات المتوقعة ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب، والفقرة الأسهل في ضوء ما يقدمه الجدول (14) مسن زوج الفقرات، ومن ثم يتم إجراء التقاطع بين زوج الفقرات من أجل معرفة تكرار الأخطاء المتوقعة لزوج الفقرات، والجدول (15) يبين كيفية رصد تكرارات الأخطاء المتوقعة مسن الثقاطع بين زوج الفقرتين (2، 60) ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ)، للفقرة الأسهل.

الجدول 15: رصد تكرارات الأخطاء المتوقعة من التقاطع بين زوج الفقرتين (2، 60) ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل

| 4 | الكلم | سهل) | ره (0.02) (اللقرة الأ ا | سط حسابي مقد | الفقرة (2) بمتو 0 | | تكرار الخطأ المتوقع |
|----|-------|------------|----------------------------|--------------|----------------------|---|---|
| G) | 474 | (D) | 11.376 | (A) | 462.624 | 0 | النقرة (60) بمتوسط حسابي مقداره |
| H) | 26 | (E) | 0.624 | (B) | 25.376 | 1 | الفقرة (60) بمتوسط حسابي مقداره (0.05) (الفقرة الأصعب) |
| I) | 500 | (F) | 12 | (C) | 488 | | الكلي |

من خلال نتائج الجدول (15) أعلاه، يتضح أن الفقرة (60) هي أصعب من الفقرة (2)،

وذلك بالنظر إلى المتوسط الحسابي للاستجابة المعطى، من خلال تطبيق المعادلات (13، 14، 15) من أجل إيجاد المجاهيل المطلوبة (A, B, D, E) مما يترتب عليه إيجاد قيمة التكرار الخطأ المتوقع وفقاً لأسلوب جتمان (Hardouin, 2004)، وهو يقابل المجهول (D) في الجدول (15)، ويدل على أن تكرار الأفراد الذين من المتوقع أن يجيبوا على الفقرة الأصعب وأن لا يجيبوا على الفقرة الأسهل قد تبلغ قيمته (11)، والملحق (ن) يبين مصفوفة تكرارات الأخطاء المتوقعة لبقية أزواج الفقرات، حيث من المتوقع أن نتراوح قيمه ما بين (0.1 – 121.2).

4- تم حساب معاملات التتريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد (إلى) (scalability coefficients H_{ij} الفقرات تساوي واحد صحيح مطروحاً منه حاصل قسمة تكرار الخطأ الملاحظ لكل زوج من أزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد على تكرار الخطأ المتوقع المناظر لكل زوج من كافة الأزواج المشكلة لبنك أسئلة الاختيار من متعدد، وذلك وفقاً للمعادلة (1) (Hardouin, Mesbah;) الملحق (س) يبين مصفوفة قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد الندريج لأزواج فقرات بنك أسئلة فقرات اللاختيار من متعدد (الله) :

ويلاحظ من الملحق (س) أن مدى قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد قد تراوحت بين (0.26- إلى 1)، وكما يذكر مولينار (Molenaar; 1991) أنه يُمكن حساب قيم معاملات التدريج لأزواج الفقرات في حالة أن التباين بين علامتي الفقرتين (1 وi) يساوي صفراً، لكن يصبح حساب قيم معاملات التدريج لأزواج الفقرات (H_{ij}) في هذه الحالة غير مناسب؛ كون الفقرات التي تتبع تدريج (Mokken) يجب أن تكون قيم معاملات تدريج أزواج فقراتها موجبة (H_{ij}) (Mokken).

وعليه فإن مدى قيم معاملات الندريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد بصبح متراوحاً ما بين (0.01 إلى 1)، وقد بلغ العدد الكلي لأزواج الفقرات السائبة أو الصغرية اقيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد (H_0) زوجين أحدهما زوجاً سالباً (H_0) للفقرتين (11، 44) حيث بلغت قيمته (H_0) لهما (0.26 –)، والزوج الآخر صفرياً (H_0) للفقرتين (46، 30) والذي من الممكن حسابه لكنه غير مناسب، وهما من ضمن العدد الكلي لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، والتي بلغ عددها (2485) زوجاً لــ(71) فقرة كما في الملحق (M_0)، وبذلك يكون عدد معاملات التدريج الموجبة التي أمكن حسابها (2483) زوجاً لهما في المحلق (M_0)، وبذلك يكون عدد معاملات التدريج الموجبة التي أمكن حسابها (2483) زوجاً (M_0)، والذي برى أن معاملات التدريج لأزواج السائبة أو الصفرية حسب ما يقترحه (M_0) (M_0)، والذي برى أن معاملات التدريج لأزواج الفقرات الذي تتبع تدريج موكن (M_0)

5- للتحقق من الفرضية الصفرية المتعلقة بفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، والتي تدعي بأنه
 " لا تختلف قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد عن الصفر

الفرضية المعادلة والتي تدعي بان وفي حال رفض الفرضية الصفرية تستبدل بالفرضية البديلة، والتي تدعي بان " وفي حال رفض الفرضية الصفرية تستبدل بالفرضية البديلة، والتي تدعي بان " (Zij > 0) التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد أكبر من صفر (Molennar & Sijtsma, 2000; Sijtsma & Molenarr, 2002; Van der Ark,) " وفقاً لأواج بنك التدريج لأزواج بنك أسئلة الاختيار من متعدد (item-pair scalability coefficients)، وفقاً لأسلوب (Loevinger) باستخدام المعادلة :

ومن خلال حساب قيمة ناتج المعادلة (8) ((Z_0) لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيسار مسن متعدد، فإذا كانت أقل من أو تساوي صفراً، فإنه يتم تشخيصها على أنها قيم معاملات تدريج محققة للفرضية الصفرية، ومنتهكة للفرضية البديلة (Mokken, 1971)، والملحق (ع) يبين قسيم معاملات التدريج ((Z_0)) لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، حيث تراوحت قيمه ما بين (0.89) – إلى 20.22).

ويلاحظ من الملحق (ع)، أنه لا توجد إلا قيمة واحدة تحقق الفرضية الصفرية مع ما يتعلق بمعاملات التدريج من بين (2485) معامل تدريج (الله) لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، والتي وجدت لزوج الفقرات (11، 44)، حيث بلغت قيمته (9.89 -)، وعلى الرغم من وجود زوج واحد من الفقرات ترتبط فقراته مع بعضها البعض بعلاقة سالبة إلا أنه ليس بالعدد الضخم، والذي من الممكن أن ينتهك افتراض أحادية البعد أو افتراض الاستقلال الموضعي، وبناء على ذلك يعد افتراضي أحادية البعد، والاستقلال الموضعي لنموذج موكن اللابار امتري متحققان على ذلك يعد افتراضي من متعدد.

6- تم حساب المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد (Mean)، والبالغ عددها (71) فقرة باستخدام المعادلة (12)، كما تم حساب قيم معاملات التدريج المتدريج (H) (Item Scalability Coefficients) ، كذلك تم حساب قيم معاملات التدريج (Zi) باستخدام المعادلتين (2، 9)، وذلك كما هو موضح في الجدول (16):

جدول 16: المتوسطات الحسابية وقيم معاملات التدريج (Zi و Hi) افقرات بنك أسئلة الاختيار

| | | | | | ئدد | من مت | | -0 | | | |
|-------|------|--------------------|---------------|-------|------|--------------------|---------------|-------|------|--------------------|---------------|
| Zi | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Zi | Hi | المتوسط الحسابي | رقم اللقرة | Zi | Hi | المتوسط الحسابي | رقم اللقرة |
| 44.69 | 0.47 | 0.84 | 68 | 56.79 | 0.54 | 0.55 | 240 | 15.81 | 0.55 | 0.02 | 2 |
| 42.63 | 0.46 | 0.86 | 58 | 56.22 | 0.53 | 0.58 | 1 5 | 21.73 | 0.52 | 0.05 | 60 |
| 42.01 | 0.45 | 0.86 | 8 | 49.98 | 0.47 | 0.59 | 37 | 26.54 | 0.49 | 0.09 | 39 |
| 49.36 | 0.54 | 0.86 | 16 | 54.43 | 0.51 | 0.59 | 34 | 27.27 | 0.50 | 0.09 | 57 |
| 38.68 | 0.43 | 0.87 | 71 | 51.03 | 0.47 | 20.61 | 45 | 33.15 | 0.55 | 0.11 | 22 |
| 43.72 | 0.50 | 0.88 | 55 | 50.85 | 0.47 | 0.62 | 20 | 30.07 | 0.49 | 0.11 | 3 |
| 42.39 | 0.48 | 0.88 | 66 | 44.39 | 0.41 | 0.62 | 63 | 28.09 | 0.46 | 0.11 | 69 |
| 38.13 | 0.43 | 0.88 | 33 | 48.72 | 0.45 | 0.64 | 6 | 37.07 | 0.57 | 0.13 | 41 |
| 37.32 | 0.43 | 0.89 | 48 | 60.84 | 0.56 | 0.65 | 14 | 38.65 | 0.59 | 0.13 | 18 |
| 36.51 | 0.43 | 0.89 | 49 | 55.50 | 0.51 | 0.66 | 65 | 34.12 | 0.48 | 0.17 | 53 |
| 37.83 | 0.47 | 0.91 | 40 | 45.16 | 0.42 | 0.66 | 56 | 39.90 | 0.55 | 0.18 | 35 |
| 39.35 | 0.52 | 0.92 | 32 | 58.61 | 0.54 | 0.67 | 17 | 42.25 | 0.56 | 0.20 | 27 |
| 32.79 | 0.44 | 0.92 | 46 | 58.84 | 0.55 | 0.69 | 23 | 43.77 | 0.54 | 0.25 | 19 |
| 35.10 | 0.51 | 0.94 | 62. | 55.20 | 0.51 | 0.69 | 59 | 42.83 | 0.52 | 0.26 | 7 |
| 35.67 | 0.52 | 0.94 | 12 | 59,49 | 0.55 | 0.69 | 31 | 45.47 | 0.53 | 0.29 | 47 |
| 31.77 | 0.49 | 0.95 | 51 | 43.51 | 0.41 | 0.73 | 43 | 40.62 | 0.47 | 0.29 | 21 |
| 30.62 | 0.48 | 0.95 | 30 | 43.00 | 0.41 | 0.75 | 9 | 43.79 | 0.51 | 0.29 | 29 |
| 22.94 | 0.43 | 0.97 | 26 | 39,59 | 0.39 | 0.77 | 1 | 43.30 | 0.50 | 0.30 | 10 |
| 21.19 | 0.40 | 0.97 | 52 | 46.30 | 0.46 | 0.79 | 28 | 55.38 | 0.61 | 0.37 | 67 |
| 28.35 | 0.55 | 0.97 | 38 | 38.94 | 0.39 | 0.79 | 11 | 39.79 | 0.43 | 0.38 | 36 |
| 24.67 | 0.48 | 0.97 | 61 | 48.36 | 0.49 | 0.81 | 42 | 50.64 | 0.51 | 0.47 | 4 |
| 19.75 | 0.54 | 0.98 | 13 | 46.22 | 0.47 | 0.82 | 64 | 41.93 | 0.42 | 0.48 | 25 |
| 13.34 | 0.59 | 0.99 | 44 | 48.96 | 0.50 | 0.82 | 70 | 42.35 | 0.42 | 0.51 | 50 |
| | | | | 43.75 | 0.46 | 0.84 | 15 | 59.50 | 0.57 | 0.54 | 54 |

يلحظ من الجدول (16) أعلاه، أن مدى المتوسطات الحسابية افقرات بنك أسئلة الاختيار

من متعدد تراوحت ما بين (0.02-0.99)، وأن مدى قيم معاملات التدريج (Hi) قد تراوحت ما

بين (0.39 - 0.61)، وأن مدى قيم معاملات التدريج (Z) قد تراوحت ما بين (0.34 - 0.39)، كما تم حساب قيمة معامل التدريج (H) للاختبار الكلي، كذلك تـم حساب قيمة (Z) للاختبار الكلي باستخدام المعادلتين (3، 10) (10، 1971).

حيث بلغت قيمة متوسط متوسطات الاسستجابة (0.61)، وقيمــة (H) للاختبــار الكلــي (0.49)، والتي يصنف الاختبار في ضوئها على أنه اختبار متوسط التدريج وفق تصنيف مــوكن (0.49)، والتي يصنف الاختبار في ضوئها على أنه اختبار متوسط التدريج (Sijtsma & Molenarr, 2002)، كما بلغــت قيمــة (Z) للاختبــار الكلــي لمعاملات التدريج (250.71) اعتماد على قيمة (Z) المعيارية)، لحجم عينة (500) مستجيب.

7- كما تم استخراج التوزيع التكراري (Scale score Frequency distribution) لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، للتحقق من مطابقة الأفراد لنموذج ماوكن، وذلك كما هو موضح في الجدول (17):

جدول 17: التوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد

| | | | | بات | ِي اللستجار | زيع التكرار | التو | | | | |
|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختيار |
| 10 | 60 | 20 | 48 | 8 | 36 | 8 | 24 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | 61 | ▶8 | 49 | 12 | 37 | 5. | 25 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 10 | 62() | 10 | 50 | 10 | 38 | 4 | 26 | 2 | 14 | 0 | 2 |
| 4 | 63 | 9 | 51 | 10 | 39 | 7 | 27 | 1 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | 64 | 16 | 52 | 11 | 40 | 10 | 28 | 4 | 16 | 0 | 4 |
| 6 | 65 | 18 | 53 | 12 | 41 | 13 | 29 | 4 | 17 | 0 | 5 |
| 2 | 66 | 17 | 54 | 12 | 42 | 9 | 30 | 3 | 18 | 0 | 6 |
| 4 | 67 | 14 | 55 . | 5 | 43 | 8 | 31 | 0 | 19 | 1 | 7 |
| 0 | 68 | 13 | 56 | 16 | 44 | 5 | 32 | 5 | 20 | 0 | 8 |
| 3 | 69 | 16 | 57 | 15 | 45 | 11 | 33 | 9 | 21 | 0 | 9 |
| 1 | 70 | 17 | 58 | 16 | 46 | 12 | 34 | 5 | 22 | 1 | 10 |
| 0 | 71 | 13 | 59 | 11 | 47 | 9 | 35 | 3 | 23 | 2 | 11 |

من خلال نتائج الجدول (17) أعلاه، يتضح أن قيمة أعلى علامة حصل عليها الطلبة على بنك أسئلة الاختيار من متعدد، قد بلغت (70) بتكرار (1)، كما يتضح أن أدنى علامة حصل عليها الطلبة كانت (7) بتكرار (1)، ويلاحظ من الجدول (17) عدم وجود علامة أو علامات صفرية أو تامة تتعارض مع اشتراطات نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية بعدم جواز تضمن ملف البيانات ذلك (1971 , Mokken)، وهذا يدل على أن جميع الأفراد مطابقين لنموذج موكن، بالإضافة لذلك تم حساب المتوسط الحسابي لعلامات الطلبة، والذي بلغت قيمته (43.57)، بانحراف معياري مقداره (43.57)، والثواء مقداره (0.37)، وفرطح مقداره (40.64)، لحجم عينة (500)

Frequency التوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة (Frequency) وحكما تم استخراج التوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة الاختيار من (distribution Guttman errors in response patterns) على بنك أسئلة الاختيار من متعدد، وذلك كما هو موضح في الجدول (18):

جدول 18 : التورّبع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة

| | 1 | | | | | | | | | | | | _ | _ | | | | _ | | | | |
|------------------|-----|-----|-----------|-----|---------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|-----|-----|
| जर । द्रिस्मार | 0 | - | 7 | ť | 4 | V) | 9 | 7 | 00 | 6 | 9 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 81 | 13 | 2 | 21 |
| الكتاا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ₩. | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | | 0 | n | 7 | 4 | - | 9 | |
| अर रिटेबी३ | 22 | 23 | 24 | 25 | 76 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| lizzele | ∞ | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | - | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | ന | П | 7 | ന | 7 |
| जा ।द्रस्तान | 4 | 45 | 46 | 47 | \$ | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 33 | 98 | 57 | 28 | 20 | 9 | 61 | 62 | B | 64 | 8 |
| الكثار | 0 | 7 | 7 | m | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 3 | m | 9 | ന | 0 | 9 | m | 9 | 6 | 7 | 4 |
| अर ।देखीव | 99 | 29 | 89 | 69 | 70 | 77 | 72 | 73 | 74 | 75 | 16 | 77 | 78 | 79 | 98 | 81 | 82 | 8 | 25 | SS SS | 98 | 87 |
| التكرار | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 9 | m | 4 | 0 | 9 | 7 | 7 | 'n | ന | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ന | 5 | 9 |
| व्याः ।द्वस्मान | 88 | 68 | 96 | 16 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 76 | 86 | 66 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| التكرار | 7 | Ŋ | ന | 7 | m | 4 | ∞ | 7 | 4 | ന | S | 4 | 4 | ⊢ | 7 | m | ო | 2 | 1 | 7 | ო | 4 |
| कर ।१५ स्पृत | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 133 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| بالحتاا | | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | n | m | 00 | ო | ᠬ | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | peri | m | m | 7 |
| जर (हुम्मूर्व | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
| التكرار | 0 | 0 | , | _ | 7 | 0 | ٠ د | 0 | 7 | | 0 | 5 | ~ | ٦ | 0 | ᠻᡗ | _ | | 0 | t | m | 7 |
| का (१ देवी ३ | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 191 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| التكرار | m | 0 | 1 | 33 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | - | 0 | 0 | 1 | 7 | m | , 1 | m | 0 | 7 |
| अर (हैस्सी३ | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 |
| التكرار | 7 | m | - | 7 | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 0 | | 7 | Ļ | 0 | 0 | 0 |
| अर ।१र्टमी३ | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 506 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| التكرار | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| व्याः । द्रिस्पा | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
| التكرار | 1 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

يتضح من نتائج الجدول (18) أعلاه، أن أقل عدد من أخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة على بنك أسئلة الاختيار من متعدد قد بلغ (0) بتكرار (2)، وأن أعلى عدد من أخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة قد بلغ (240) بتكرار (1)، كما تم حساب المتوسط الحسابي لأخطاء جتمان، حيث بلغت قيمته (87.18) بانحراف معياري مقداره (48.90)، لحجم عينة (500) مستجيب،

9- لأغراض التحقق من افتراض تجانس اطرادية السمة (Homogeneity Homogeneity الفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، يتم تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الاختيار من متعدد، وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي، تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات في أربع مجموعات (Four Group)، حيث يتم حساب متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) الخاصة بكل مجموعة بشكل مستقل لكل فقرة، ومن ثم يأتي الحكم على تجانس اطرادية السمة (Latent Monotone Homogeneity) بالتركيز على أن تتزايد قيم متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) في حال الانتقال من مجموعة أدنى إلى مجموعة أعلى، وذلك كما هو موضح في الجدول (19)، والذي يبين الإحصائيات الوصفية المتعلقة بالفقرة (1) كمثال توضيحي يعرضه الباحث، أما بخصوص بقية الفقرات، في مدرجة في الملحق (ف)، بالإضافة إلى أنه تم تلخيصها وفق افتراض تجانس الاطرادية، كما هو موضح في الجدول (20):

جدول 19: الإحصائيات الوصفية للفقرة (1) للتحقق من إفتراض تجانس اطرادية السمة

| متوسط الاستجابات | المتوسط | ارات ضمن متجابة للفقرة | - | العدد | R | estsc | ore | المجموعة |
|---------------------|---------|---------------------------|----|-------|----------------|-------|----------------|----------|
| الإيجابية (الصميحة) | الحسابي | 1 | 0 | | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | |
| 0.47 | 0.47 | 48 | 54 | 102 | 30 | - | 7 , (2) | 1 |
| 0.69 | 0.69 | 70 | 32 | 102 | 40 | - | 31 | 2 |
| 0.80 | 0.80 | 84 | 21 | 105 | 48 | - | 1.41 Y | 3 |
| 0.96 | 0.96 | 184 | 7 | 191 | 69 | - | 49 | 4 |

يتضح من الجدول (19) أعلاه فئات الاستجابات الصحيحة على الفقرة، والتي يتم تشكيلها من خلال برمجية (MSP5)، ويلاحظ أن متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) للمجموعة الأولى قد بلغت (0.47)، والمجموعة الثانية قد بلغت (0.69)، والمجموعة الثالثة قد بلغت (0.80)، وللمجموعة الرابعة قد بلغت (0.96)، حيث يلاحظ أن جميع قيم متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) في المجموعة الأعلى أكبر من متوسط الاستجابة الصحيحة في المجموعة الأدنى في جميع المجموعات، مما يقود إلى عدم انتهاك تجانس اطراديه السمة، أما إذا كان الفارق بين القيمتين أو المجموعتين الأدنى والأعلى أكبر من (0.03)، وهو الحد الأدنى لانتهاك تجانس الاطرادية عند مستوى الدلالة (0.05)، فمعنى ذلك وجود انتهاك لتجانس اطرادية السمة، وفسى الفقرة (1) الموضحة أعلاه في الجدول تبلغ قيمة الفرق بين متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) للمجموعة الأولى (الأدني)، والثانية (الأعلى) تساوي (0.22 - = 0.69 - 0.47)، مما يعني أن الفقرة (1) لا تنتهك تجانس اطرادية السمة الكامنة (تجانس الاطرادية)، الجدول (20) يوضح تلخيصها لنتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية وفقاً لقيمة Hi وتجانس الاطرادية:


جدول 20: نتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد انموذج نظرية الاستجابة للفقرة الغفرة الاستجابة الفقرة وتجانس الاطرادية

| Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Hi | المتوسط الحمابي | رقم ال فق رة | Hi | المتوسط الحسابي | رقم ال فق رة |
|------|--------------------|---------------|-------|--------------------|------------------------|-------|--------------------|------------------------|
| 0.43 | 0.89 | 49 | 0.42 | 0.48 | 25 | 0.39 | 0.77 | 1 |
| 0.42 | 0.51 | 50 | 0.43 | 0.97 | 26 | 0.55 | 0.02 | 2 |
| 0.49 | 0.95 | 51 | 0.56 | 0.20 | 27 | 0.49 | 0.11 | /3 |
| 0.40 | 0.97 | 52 | 0.46 | 0.79 | 28 | 0.51 | 0.47 | 4 |
| 0.48 | 0.17 | 53 | 0.51 | 0.29 | 29 | 0.53 | 0.58 | 5 |
| 0.57 | 0.54 | 54 | 0.48 | 0.95 | 30 | 0.45 | 0.64 | 6 |
| 0.50 | 0.88 | 55 | 0.55 | 0.69 | 31 | 0.52 | € 0.26 | 7 |
| 0.42 | 0.66 | 56 | 0.52 | 0.92 | 32 | 0.45 | 0.86 | 8 |
| 0.50 | 0.09 | 57 | 0.43 | 0.88 | 33 | 0.41 | 0.75 | 9 |
| 0.46 | 0.86 | 58 | 0.51 | 0.59 | 34 | (0.50 | 0.30 | 10 |
| 0.51 | 0.69 | 59 | 0.55 | 0.18 | 35 | 0.39* | 0.79 | 11 |
| 0.52 | 0.05 | 60 | 0.43 | 0.38 | 36 | 0.52 | 0.94 | 12 |
| 0.48 | 0.97 | 61 | 0.47 | 0.59 | ~37 | 0.54 | 0.98 | 13 |
| 0.51 | 0.94 | 62 | 0.55 | 0.97 | 0.38 | 0.56 | 0.65 | 14 |
| 0.41 | 0.62 | 63 | 0.49 | .0.09 V | 39 | 0.46 | 0.84 | 15 |
| 0.47 | 0.82 | 64 | 0.47 | 0.91 | 40 | 0.54 | 0.86 | 16 |
| 0.51 | 0.66 | 65 | 0.57 | 0.13 | 41 | 0.54 | 0.67 | 17 |
| 0.48 | 0.88 | 66 | .0.49 | 0.81 | 42 | 0.59 | 0.13 | 18 |
| 0.61 | 0.37 | 67 | 0.41 | 0.73 | 43 | 0.54 | 0.25 | 19 |
| 0.47 | 0.84 | 68. | 0.59 | 0.99 | 44 | 0.47 | 0.62 | 20 |
| 0.46 | 0.11 | 69 V | 0.47 | 0.61 | 45 | 0.47 | 0.29 | 21 |
| 0.50 | 0.82 | 70 | 0.44 | 0.92 | 46 | 0.55 | 0.11 | 22 |
| 0.43 | 0.87 | 71 | 0.53 | 0.29 | 47 | 0.55 | 0.69 | 23 |
| | 20 | | 0.43 | 0.89 | 48 | 0.54 | 0.55 | 24 |

يتضح من نتائج الجدول (20) أعلاه، أن أعلى متوسط كان الفقرة (44)، وقد بلغ (0.09)، كما يلاحظ أن جميع الفقرات مطابقة (0.99)، وأدنى متوسط كان الفقرة (2)، وقد بلغ (0.00)، كما يلاحظ أن جميع الفقرات مطابقة للموذج موكن بسبب أن قيمة معامل التدريج (H) لها نتراوح بين المتوسطة والقوية حسب تصنيف موكن لمعاملات التدريج (Sijtsma & Molenarr, 2002)، كما أن جميع معاملات التدريج أما مساوية أو أعلى من المعيار الذي حدد في بداية التحليل باستخدام طريقة الاختبار، وهو (0.30)، وقد بلغ أدنى معامل تدريج (0.30) للفقرتين (1، 11)، ويصنفان حسب مدوكن فسي المستوى

المتوسط، كما بلغ أعلى معامل تدريج (0.61) للفقرة (67)، ويصنف حسب موكن في المستوى القوي، كما يلاحظ عدم وجود فقرات تنتهك افتراض تجانس اطرادية السمة، حيث لسم تظهر البرمجية أي قيمة لتجانس الاطرادية، بالإضافة لذلك تم وضع نجمة على أسوأ فقرة مسن حيث تجانس الاطرادية، وكانت الفقرة (11).

- 10- لأغراض التحقق من افتراض أحادية البعد: فيجب عدم وجود تساوي بين قيمة معامل التدريج لبنك أسئلة الاختيار من متعدد (Scale H)، والتي بلغت قيمته (0.49)، وبين معامل الارتباط الرتبي سبيرمان، والذي يسمى بمعامل ثبات الاختبار (Rho)، والذي بلغت قيمته (0.96) لحجم عينة (500) مستجيب على (71) فقرة، ومن خلال ما سبق يتضح أن افتراض أحادية البعد لبنك أسئلة الاختيار من متعدد، يعد متحققاً بسبب وجود توافق ما بين معامل التدريج (H) ومعامل الثبات (Rho) من حيث ان كلاهما مرتفعاً، ويحقق ما يسعى له نموذج موكن (Rho).
- 11- لأغراض التحقق من دالة معلومات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، فقد تم استخراجها من خلال استخدام برنامج (TestGraf) وفق طريقة ((KS)) والتي يوضحها الشكل (15).



الشكل 15: دالة معلومات بنك أسئلة الاختيار من متعدد وفق (Kernal Smoothing)

يلاحظ من الشكل (15)، أن قيم دالة معلومات الاختبار التي يعطيها بنك أسئلة الاختيار من متعدد لدى أفراد الدراسة تكون أكبر ما يمكن عند مستوى القدرة (0.50 -)، والتي بلغت (58.1207)، بمعنى أن بنك أسئلة الاختيار من متعدد يعطي معلومات أكثر فاعلية عن أفراد الدراسة من ذوي القدرة دون المتوسط بشيء بسيط جداً، بينما كانت قيم دالة المعلومات التي يقدمها بنك أسئلة الاختيار من متعدد لدى أفراد الدراسة أقل ما يمكن عند مستويات القدرة العالية والمتدنية، وهذا يعني أن بنك أسئلة الاختيار من متعدد يعطي معلومات قليلة جداً عن الأفراد من ذوي القدرات العالية والمتدنية .

ثانياً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني " ما خصائص الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات الصواب والخطأ ":

ومن أجل الإجابة عن السؤال الثاني فلن يقوم الباحث بسرد آلية عمل برمجية (MSP5) في اختيار فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ مرة أخرى، فقد تم شرحها سابقاً عند الحديث عن كيفية اختيار الفقرات في بنك أسئلة الاختيار من متعدد، وذلك عند الإجابة على السوال الأول، ولكن سيتم الحديث عن النتائج التي توصل لها الباحث باستخدام طريقتي التحليل (البحث الممتد، الاختبار) لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ لتحقيق هدف الدراسة.

أولاً: طريقة البحث الممتد (Search Extended):

وهي تشبه في عملها طريقة التحليل العاملي الاستكشافي، وتهدف هذه الطريقة إلى الكشف عن الفقرات الصالحة للتطبيق وفق نموذج موكن من خلال تحليل بيانسات فقسرات بنسك أسسئلة الصواب والخطأ، وقد اعتمد الباحث معامل (H = 0.4) في استخدام هذه الطريقة؛ نتشكيل أفضل تجمع من فقرات الصواب والخطأ، حيث توصلت نتائج التحليل الإحصائي إلى الكشف عن التحليل في مستويين شكل المستوى الأول (17) اختبار، ومن ثم تم الانتقال بغربلة الفقرات إلى المستوى الثاني، والذي شكل المستوى الأول في الشائي عند بداية تشكيل الاختبار يستم استدعاء الثقرات التي شكلت الاختبار في المستوى الأول في البداية، ومن ثم تم إضافة فقرات بناء على معامل تدريجها ليتم تشكيل تجمع الفقرات النهائي من خلالهما، ولا يمكن استعراض نتائج التحليل الإحصائي لجميع فقرات كل خطوة في كل اختبار، وكل مستوى على حده بسسبب كبسر حجسم البيانات التي يستخرجها التحليل الإحصائي لذلك لخصها الباحث وفق الملحق (ص) للتحليل مسن

المستوى الأول، والملحق (ق) للتحليل من المستوى الثاني حتى يوضح الباحث آلية اختيسار الفقرات، والتوصل إلى صيغة الفقرات النهائية، والتي شكلت بنك أسئلة فقرات الصواب والخطأ.

كما يتضم من نتائج الملحقين (ص، ق) أن غربلة الفقرات بدأت بفقرتين شكلتا الاختبار الأول في المستوى الأول في خطوته الأولى، وقد بلغ معامل التدريج لهذا الاختبار (H = 1)، كما بلغ معامل التدريج لفقراته (Hi) بشكل مستقل أيضاً (1)، ويعتبر هذا الاختبار من وجهت نظر موكن على أنه اختبار قوى، وبالنظر إلى الاختبار النهائي في الاختبار السادس عشر والأخير في المستوى الثاني، والذي انتهى عنده التحليل، أنه مكون من (60) فقرة من أصل (292) فقرة، حيث بلغ معامل التدريج لهذا الاختبار (Hi) = 0.46 = Hi)، كما تراوحت معاملات التدريج لفقراته (Hi) ما بين (0.40 – 0.70)، أيضاً تراوحت قسيم (2) لسه بسين (16.84 – 54.90)، أمسا (2) للاختبار، فقد بلغت (187.46)، بالإضافة لذلك تدرجت صعوبة فقراته من السهل جدا إلى الأصعب، فقد تراوحت ما بين (0.03 - 0.99)، كما بلغ معامل ثبات سبيرمان الرتبي للاختبار (0.94)، وبالنظر إلى النتائج المتعلقة بالاختبار، والنتائج الأخرى المتعلقة بالاختبارات الأخرى في المستويين الأول والثاني يلاحظ أنه أفضل اختبار من حيث تشكيله أكبر تجمع من الغقرات متدرجة الصعوبة، ولها معاملات تدريج مناسبة لقياس السمة المراد قياسها، بالإضافة لـذلك يستعرض الباحث النتائج المتعلقة بالاختبار (16) في المستوى الثاني والمكون من (60) فقرة من نسوع الصواب والخطأ، والتي نتجت من تطبيق طريقة اختيار فقرات البحث الممتد على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، والتي كانت تشكل (292) فقرة، حيث كانت النتائج على النحو الآتي : 1- تم حساب المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة، على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ (Mean) والبالغ عددها (60) فقرة باستخدام المعادلة (12)، كما تم حساب قيم معاملات التدريج (Hi) باستخدام (Item Scalability Coefficients) عددام المعادلة في معاملات التدريج (Zi) باستخدام المعادلة في (21) :

جدول 21: المتوسطات الحسابية وقيم معاملات التدريج (Zi و Hi) لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ

| Zi | Hi | المتوسط الحسابي | رقم اللقرة | Zì | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Zi | Hi | المتوسط الحسابي | رقم اللغرة |
|-------|------|--------------------|---------------|-------|------|--------------------|---------------|-------|---------|--------------------|---------------|
| 34.70 | 0.47 | 0.89 | 32 | 38.50 | 0.41 | 0.58 | 99 | 16.86 | 0.63 | 0.037 | × 89 |
| 26.95 | 0.37 | 0.90 | 25 | 44.78 | 0.47 | 0.60 | 41 | 21.35 | 0.69 | 0.04 | 135 |
| 32.26 | 0.45 | 0.90 | 40 | 39.29 | 0.41 | 0.60 | 68 | 21.79 | 0.63 | £ 0.05 | 251 |
| 28.32 | 0.41 | 0.91 | 74 | 38.31 | 0.40 | 0.61 | 9 | 24.56 | 0.42 | 0.15 | 24 |
| 33.17 | 0.48 | . 0.91 | 78 | 51.51 | 0.54 | 0.62 | 52 | 32.04 | ~ 0.51° | 0.17 | 6 |
| 29.44 | 0.42 | 0.91 | 131 | 50.54 | 0.53 | 0.64 | 240 | 38.80 | 0.59 | 0.18 | 226 |
| 30.24 | 0.45 | 0.92 | 39 | 40.76 | 0.43 | 0.65 | 258 | 29.27 | 0.43 | 0.20 | 214 |
| 26.07 | 0.44 | 0.94 | 227 | 41.51 | 0.44 | 0.66 | 57 | 34.94 | 0.50 | 0.21 | 102 |
| 25.55 | 0.47 | 0.96 | 27 | 39.53 | 0.42 | 0.67 | 168 | 34.82 | 0.47 | 0.24 | 215 |
| 28.17 | 0.55 | 0.96 | 163 | 42.24 | 0.45 | 0.67 | 207 | 32.13 | 0.43 | 0.26 | 61 |
| 25.98 | 0.50 | 0.96 | 192 | 35.41 | 0.39 | 0.73 | 264 | 36.09 | 0.47 | 0.26 | 149 |
| 20.83 | 0.44 | 0.97 | 101 | 39.56 | 0.44 | 0.74 | 38 | 33.66 | 0.44 | 0.27 | 17 |
| 20.28 | 0.43 | 0.97 | 129 | 48.99 | 0.54 | 0.75 | ₹ 97 | 25.41 | 0.32 | 0.30 | 172 |
| 25.81 | 0.60 | 0.98 | 3 | 36.23 | 0.41 | 0.78 | 36 | 43.68 | 0.55 | 0.31 | 239 |
| 23.36 | 0.56 | 0.98 | 14 | 50.36 | 0.58 | 0.78 | 173 | 49.80 | 0.62 | 0.33 | 155 |
| 23.61 | 0.61 | 0.98 | 65 | 35.29 | 0.41 | 0.80 | 242 | 34.89 | 0.41 | 0.43 | 117 |
| 18.25 | 0.48 | 0.98 | 92 | 36.52 | 0.44 | 0.82 | 245 | 46.53 | 0.53 | 0.45 | 271 |
| 19.61 | 0.54 | 0.98 | 171 | 39.16 | 0.49 | 0.84 | 280 | 54.90 | 0.61 | 0.48 | 154 |
| 17.84 | 0.61 | 0.99 | 210 | 32.25 | 0.41 | 0.86 | 274 | 40.00 | 0.43 | 0.53 | 120 |
| 16.84 | 0.64 | 0.99 | 252 | 30.25 | 0.40 | 0.88 | 109 | 40.47 | 0.43 | 0.56 | 211 |

يلاحظ من الجدول (21) أعلاه، أن مدى المتوسطات الحسابية لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ تراوحت ما بين (0.99-0.03)، وأن مدى قيم معاملات التدريج (H) قد تراوحت ما بين (54.9 – 0.684)، وأن مدى قيم معاملات التدريج (Z) قد تراوحت ما بين (E)، وأن مدى قيم معاملات التدريج (E) قد تراوحت ما بين (E) اللختبار الكلي كما تم حساب قيمة معامل التدريج (E) للختبار الكلي، كذلك تم حساب قيمة (E) للختبار الكلي باستخدام المعادلتين (E) (E) (E) (E) (E) (E).

حيث بلغت قيمة متوسط متوسطات الاستجابة (0.65)، وبلغت قيمة (H) للاختبار الكلي ويث بلغت قيمة (H) للاختبار الكلي (0.65)، والتي يصنف الاختبار في ضوئها على أنه اختبار متوسط التدريج وفق تصنيف موكن

لمعاملات التدريج (Sijtsma & Molenarr, 2002)، كما بلغت قيمة (Z) للاختبار الكلسي (Sijtsma & Molenarr, 2002)، كما بلغت قيمة (Z المعيارية)، والتي كانت تساوي (4.37)، لحجم عينة (500) مستجيب.

2- كما تم استخراج التوزيع التكراري (Scale score Frequency distribution) لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، للتحقق من مطابقة الأفراد لنموذج موكن، وذلك كما هو موضح في الجدول (22):

جدول 22: التوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ

| | | | | ت الاستجابات | | | | | |
|---------|-------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|------------------|
| التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة لاختبار |
| 20 | 49 | 10 | 37 | . 9 | 25 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 21 | 50 | 17 | 38 | 14) r | 26 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| 2 | 51 | 16 | 39 | 12 | 27 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| 16 | 52 | 14 | 40 | O' 14 | 28 | 2 | 16 | 0 | 3 |
| 6 | 53 | 12 | .415 | 10 | 29 | 2 | 17 | 0 | 4 |
| 7 | 54 | 20 | 42.0 | 10 | 30 | 3 | 18 | 0 | 5 |
| 8 | 55 | 19 | 43 | 13 | 31 | 5 | 19 | 0 | 6 |
| 10 | 56 | 19 | 44 | 16 | 32 | 0 | 20 | 0 , | 7 |
| 2 | 57 | ~12 | 45 | 16 | 33 | 5 | 21 | 1 | 8 |
| 0 | 58 | 6010 | 46 | 18 | 34 | 4 | 22 | . 0 | 9 |
| 2 | 59 | 22 | 47 | 17 | 35 | 5 | 23 | 0 | 10 |
| 0 | en V | 28 | 48 | 16 | 36 | 5 | 24 | 1 | 11 |
| _ | | | | | | | | 3 | 12 |

من خلال نتائج الجدول (22) أعلاه، يتضح أن قيمة أعلى علامة حصل عليها الطلبة على بنك أسئلة الصواب والخطأ، قد بلغت (59) بتكرار (2)، كما يتضح أن أدنى علامة حصل عليها الطلبة كانت (8) بتكرار (1)، ويلاحظ من الجدول (22) عدم وجود علامة أو علامات صفرية أو تامة تتعارض مع اشتراطات نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية بعدم جواز تضمن ملف البيانات ذلك (Mokken, 1971)، وهذا يدل على أن جميع الأفراد مطابقين لنموذج موكن، بالإضافة لذلك

تم حساب المتوسط الحسابي لعلامات الطلبة، والذي بلغت قيمته (38.71)، بانحراف معياري مقداره (10.30)، والتواء مقداره (0.39)، وتفرطح مقداره (0.42)، لحجم عينة (500) مستجيب.

Frequency التوزيع التكراري الأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة -3 (Frequency ما تم استخراج التوزيع التكراري الأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة الصواب (distribution Guttman errors in response patterns) على بنك أسئلة الصواب والخطأ، وذلك كما هو موضع في الجدول (23):

جدول 23: التوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة

| التكرار | जर ।Қइद्यार | | जाः।दुष्यार | التكرار | अर (१ंड्यू)र | التكرار | जार । इस्त्रीर | | कर ।हेड्यूर | التكرار | कर (१६दी) | ESC! | कर दिस्पार | الكرار | अर हिस्सी |
|---------|-------------|------|-------------|---------|--------------|---------|-------------------|-----|-------------|---------|-----------|------|------------|--------|-----------------------|
| 0 | 154 | 1 | 132 | 1 | 110 | ~3:· | 88 | 5 | 66 | 2 | 44 | 5 | 22 | 0 | 0 |
| 0 | 155 | 0 | 133 | 2 | 111 | . (4 | 89 | 7 | 67 | 8 | 45 | 5 | 23 | 1 | 1 |
| 0 | 156 | 0 | 134 | 3 | . 112 | 2 | 90 | 3 | 68 | 8 | 46 | 7 | 24 | 0 | 2 |
| 0 | 157 | 0 | 135 | 1/ | 113/ | 5 | 91 | 5 | 69 | 5 | 47 | 2 | 25 | 1 | 3 4 5 6 7 |
| 0 | 158 | 0 | 136 | 3 | /114 | 4 | 92 | 4 | 70 | 7 | 48 | 9 | 26 | 0 | 4 |
| 0 | 159 | 2 | 137 | 11. | 115 | 3 | 93 | 5 | 71 | 6 | 49 | 4 | 27 | 1 | 5 |
| 0 | 160 | 0 | 138 | 31 | 116 | 1 | 94 | 6 | 72 | 8 | 50 | 2 | 28 | 3 | 6 |
| 0 | 161 | 0 | 1395 | 3 | 117 | 4 | 95 | 5 | 73 | 6 | 51 | 3 | 29 | 7 | |
| 0 | 162 | 0 (| 140 | 3 | 118 | 2 | 96 | 5 | 74 | 5 | 52 | 5 | 30 | 1 | 8 |
| 0 | 163 | _1. | 141 | 1 | 119 | 1 | 97 | 3 | 75 | 6 | 53 | 8 | 31 | 7 | 9 |
| 1 | 164 | (60) | 142 | 0 | 120 | 5 | 98 | 4 | 76 | 4 | 54 | 8 | 32 | 1 | 10 |
| | | 0 | 143 | . 0 | 121 | 2 | 99 | 3 | 77 | 6 | 55 | 6 | 33 | 2 | 11 |
| | | 0 | 144 | 2 | 122 | 3 | 100 | 4 | 78 | 9 | 56 | 4 | 34 | . 3 | 12 |
| | | 0 | 145 | 1 | 133 | I | 101 | 1 | 79 | 4 | 57 | 5 | 35 | 1 | 13 |
| | | 0 | 146 | 0 | 124 | 3 | 102 | 2 | 80 | 6 | 58 | 3 | 36 | 10 | 14 |
| | | 0 | 147 | 0 | 125 | 4 | 103 | 4 | 81 | 5 | 59 | 8 | 37 | 3 | 15 |
| | | 0 | 148 | 0 | 126 | 1 | 104 | 2 | 82 | 8 | 60 | 7 | 38 | 2 | 16 |
| | | 0 | 149 | 0 | 127 | 5 | 105 | 2 | 83 | 6 | 61 | 5 | 39 | 6 | 17 |
| | | 0 | 150 | 0 | 128 | 1 | 106 | 2 | 84 | 4 | 62 | 2 | 40 | 4 | 18 |
| | | 0 | 151 | 1 | 129 | 1 | 107 | 1 - | 85 | 6 | 63 | 9 | 41 | 4 | 19 |
| | | 0 | 152 | 2 | 130 | 2 | 108 | 5 | 86 | 5 | 64 | 6 | 42 | 7 | 20 |
| | | 2 | 153 | 0 | 131 | 1 | 109 | 4 | 87 | 7 | 65 | 12 | 43 | 8 | 21 |

يتضع من نتائج الجدول (23) أعلاه، أن أقل عدد من أخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة على بنك أسئلة الصواب والخطأ قد بلغ (1) بتكرار (1)، وأن أعلى عدد من أخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة قد بلغ (164) بتكرار (1)، كما تم حساب المتوسط الحسابي لأخطاء جتمان، حيث بلغت قيمته (500) بانحراف معياري مقداره (31.29)، لحجم عينة (500) مستجيب.

4- لأغراض التحقق من افتراض تجانس الطرادية السمة (Homogeneity لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، يتم تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الصواب والخطأ، وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات في أربع مجموعات (Four Group)، حيث يتم حساب متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) الخاصة بكل مجموعة بشكل مستقل لكل فقرة، ومن ثم يأتي الحكم على تجانس اطرادية السمة (Latent Monotone Homogeneity) بالتركيز على أن نتزايد قيم متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) في حال الانتقال من مجموعة أدنى إلى مجموعة أعلى، وذلك كما هو موضح في الجدول (24)، والذي يبين الإحصائيات الوصفية المتعلقة بالفقرة (1) كمثال توضيحي يعرضه الباحث، أما بخصوص بقية الفقرات، فهي مدرجة في الملحق (ر)، بالإضافة إلى أنه تم تلخيصها وفق افتراض تجانس الاطرادية، كما هو موضح في الجدول (25):

جدول 24: الإحصائيات الوصفية للفقرة (3) للتحقق من إفتراض تجانس اطرادية السمة

| متوسط الاستجابات | المتوسط | a seed of the control | | العدد | R | موعة | المح | | |
|---------------------|---------|--|----|-------|----------------|------|----------------|----------|--|
| الإيجابية (الصحيحة) | الحسابي | 1 | 0 | | العلامة العظمى | | العلامة الصغرى | | |
| 0.89 | 0.89 | 90 | 11 | 101 | 28 | ** | 8 🚜 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | - | 29 45 | 2 | |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | - | 36 | 3 | |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | - | 43. | 4 | |

يتضح من الجدول (24) أعلاه فئات الاستجابات الصحيحة على الفقرة، والتي يتم تشكيلها من خلال برمجية (MSP5)، ويلاحظ أن متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) للمجموعة الأولى قد بلغت (1)، حيست يلاحسظ أن الأولى قد بلغت (1)، حيست يلاحسظ أن جميع قيم متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) في المجموعة الأعلى أكبر مسن أو تساوي متوسط الاستجابة الصحيحة في المجموعة الأدنى في جميع المجموعات، مما يقود إلى عدم انتهاك تجانس اطرادية السمة، أما إذا كان الفارق بين القيمتين أو المجموعتين الأدنى والأعلى أكبر مسن (0.03)، وهو الحد الأدنى لانتهاك تجانس الاطرادية عند مستوى الدلالة (0.05)، فمعنسى ذلك وجود انتهاك لتجانس اطرادية السمة، وفي الفقرة (3) الموضحة أعلاه في الجدول تبلغ قيمة الفرق بين متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) للمجموعة الأولى (الأدنى)، والثانية (الأعلى) تساوي بين متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) للمجموعة الأولى (الأدنى)، والثانية (الأعلى) تساوي (تجانس الاطرادية)، الجدول (25) يوضح تلخيصها لنتائج مطابقة فقرات بنك أمسئلة الصحواب (الخطرادية)، الجدول (25) يوضح تلخيصها لنتائج مطابقة فقرات الله الطرادية :

جدول 25: نتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة الخوال المترية وفقاً لقيمة Hi للفقرة وتجانس الاطرادية

| Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الللارة | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة |
|------|--------------------|---------------|-------|--------------------|----------------|------|--------------------|---------------|
| 0.42 | 0.78 | 173 | 0.46 | 0.91 | 78 | 0.60 | 0.98 | 3 |
| 0.51 | 0.96 | 192 | 0.68 | 0.03 | 89 | 0.50 | 0.17 | 6 |
| 0.45 | 0.67 | 207 | 0.67 | 0.98 | 92 | 0.43 | 0.61 | 9 |
| 0.65 | 0.99 | 210 | 0.54 | 0.75 | 97 | 0.57 | 0.98 | 14 |
| 0.43 | 0.56 | 211 | 0.40 | 0.58 | 99 | 0.44 | 0.274 | 17 |
| 0.43 | 0.20 | 214 | 0.64 | 0.97 | 101 | 0.41 | 0.15 | 24 |
| 0.47 | 0.24 | 215 | 0.48 | 0.21 | 102 | 0.47 | (0.90 | 25 |
| 0.58 | 0.18 | 226 | 0.42 | 0.88 | 109 | 0.54 | 0.96 | 27 |
| 0.59 | 0.94 | 227 | 0.40 | 0.43 | 117 | 0.45 | 0.89 | 32 |
| 0.54 | 0.31 | 239 | 0.43 | 0.53 | 1204 | 0.57 | 0.78 | 36 |
| 0.54 | 0.64 | 240 | 0.50 | 0.97 | 129 | 0.44 | 0.74 | 38 |
| 0.41 | 0.80 | 242 | 0.65 | 0.91 | 131 | 0.47 | 0.92 | 39 |
| 0.45 | 0.82 | 245 | 0.70 | 0.04 🔀 | 135 | 0.45 | 0.90 | 40 |
| 0.64 | 0.05 | 251 | 0.41 | 0.26 | 149 | 0.47 | 0.60 | 41 |
| 0.69 | 0.99 | 252 | 0.61 | . 0.48 | 154 | 0.55 | 0.62 | 52 |
| 0.43 | 0.65 | 258 | 0.614 | 0.33 | 155 | 0.44 | 0.66 | 57 |
| 0.44 | * 0.73 | 264 | 0.52 | V0.96 | 163 | 0.47 | 0.26 | 61 |
| 0.52 | 0.45 | 271 | 0.59 | 0.67 | 168 | 0.64 | 0.98 | 65 |
| 0.40 | 0.86 | 274 | 0.51 | 0.98 | 171 | 0.41 | 0.60 | 68 |
| 0.50 | 0.84 | 280 | 0.48 | 0.30 | 172 | 0.43 | 0.91 | 74 |

يتضح من نتائج الجدول (25) أعلاه، أن أعلى متوسط كان للفقرتين (210، 252)، وقد بلغ (0.09)، كما يلاحظ أن جميسع الفقسرات بلغ (0.99) وأدنى متوسط كان للفقرة (89)، وقد بلغ (0.03)، كما يلاحظ أن جميسع الفقسرات مطابقة لنموذج موكن بسبب أن قيمة معامل التدريج (H) لها تتراوح بين المتوسطة والقوية حسب تصنيف موكن لمعاملات التدريج (Sijtsma & Molenarr, 2002)، كما أن جميسع معساملات التدريج أما مساوية أو أعلى من المعيار الذي حدده الباحث في بداية تحليل البحث الممتد، والدي بلغ (0.40)، وقد بلغ أدنى معامل تدريج (0.40) للفقرات (99، 117، 274)، ويصنف حسب موكن في المستوى المتوسط، كما بلغ أعلى معامل تدريج (0.70) للفقرة (135)، ويصنف حسب

موكن في المستوى القوي، كما يلاحظ عدم وجود فقرات تنتهك افتراض تجانس اطرادية السمة، حيث لم تظهر البرمجية أي قيمة لتجانس الاطرادية، بالإضافة لذلك تم وضع نجمة على أسوأ فقرة من حيث تجانس الاطرادية، وكانت الفقرة (264).

5- لأغراض التحقق من افتراض أحادية البعد: فيجب عدم وجود تساوي بين قيمة معامل التدريج لبنك أسئلة الصواب والخطأ (Scale H)، والتي بلغت قيمته (0.46)، وبين معامل الارتباط الرتبي سبيرمان، والذي يسمى بمعامل ثبات الاختبار (Rho)، والذي بلغت قيمته (0.94) لحجم عينة (500) مستجيب على (60) فقرة، ومن خلال ما سبق يتضح أن افتراض أحاديسة البعد لبنك أسئلة الصواب والخطأ، يعد متحققاً بسبب وجود توافق ما بين معامل التدريج (H) ومعامل الثبات (Rho) من حيث الكم، حيث أن كلاهما مرتفعاً ويحقق ما يسعى لمه نموذج موكن (Rho) الشبات (Mokken, 1971).

ثانياً: طريقة الاختبار (Test):

وهي إحدى طرق اختيار فقرات الاختبار، فبعد الانتهاء من التحقق واستكشاف تجمع الفقرات الذي شكله تحليل البحث الممتد (Extended)، قام الباحث بالتأكد من تجمع الفقرات النهائي، والذي سيتشكل من خلاله بنك أسئلة الصواب والخطأ، وذلك وفق طريقة الاختبار (Test) كإحدى طرق اختيار فقرات الاختبار، ولن يكرر الباحث آلية عمل هذه الطريقة، فقد تم تناولها في بنك أسئلة الاختيار من متعدد في الشكل (14)، حيث توصل الباحث من خلال التحليل وفق هذه الطريقة إلى النتائج على النحر الآتى:

1- تم حساب المتوسطات الحسابية لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ (Mean)، والبالغ عددها (60) فقرة باستخدام المعادلة (12)، كما تم حساب التكرارات الملاحظة (60) فقرة باستخدام المعادلة (12)، كما تم حساب التكرارات الملاحظة (Frequencies) للإجابات الصحيحة والخطأ على الفقرات، وذلك كما هو موضح في الجدول (26):

جدول 26: الإحصاءات الوصفية لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ لاستجابات عينة الدراسة

| ت ضمن | التكراران | المتوسط | رقم | ے ضمن | التكراران | المثوسط | رقم |
|-------|-----------|---------|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------|
| • • | نمط الاه | الحسابي | رسم الفقرة | • • | تمط الا، | الحسّناي <i>ي</i> َ . | الققرة |
| 1 | 0 | * | | 11 | 0 _ | 10 | |
| 485 | 15 | 0.97 | 31 | 489 | 11 | 0.98 | . 1 |
| 456 | 44 | 0.91 | 32 | 83 | 417 | 0.17 | 2 |
| 19 | 481 | 0.04 | 33 | 303 | 197 | 0.61 | 3 |
| 128 | 372 | 0.26 | 34 | 492 | 8 | 0.98 | 4 |
| 241 | 259 | 0.48 | 35 | 136 | 364 | 0.27 | 5 |
| 163 | 337 | 0.33 | 36 | 74 | 426 | 0.15 | 6 |
| 478 | 22 | 0.96 | 37 | 452 | 48 | 0.90 | 7 |
| 337 | 163 | 0.67 | 38 | 481 | 19 | 0.96 | 8 |
| 491 | 9 | 0.98 | 39 | 443 | 57 | 0.89 | 9 |
| 149 | 351 | 0.30 | 40 | 392 | 108 | 0.78 | 10 |
| 391 | 109 | 0.78 | 41 | 369 | 131 | 0.74 | 11 |
| 481 | 19 | 0.96 | 42 | 460 | 40 | 0.92 | 12 |
| 337 | 163 | 0.67 | 43 | 450 | 50 | 0.90 | 13 |
| 495 | 5 | 0.99 | 44 | 299 | 201 | 0.60 | 14 |
| 280 | 220 | 0.56 | 45 | 309 | 191 | 0.62 | 15 |
| 98 | 402 | 0.20 | 46 | 331 | 169 | 0.66 | 16 |
| 119 | 381 | 0.24 | 47 | 132 | 368 | 0.26 | 17 |
| 92 | 408 | 0.18 | 48 | 488 | 12 | 0.98 | 18 |
| 471 | 29 | 0.94 | 49 | 302 | 198 | 0.60 | 19 |
| 156 | 344 | 0.31 | 50 | 455 | 45 | 0.91 | 20 |
| 319 | 181 | 0.64 | 51 | 456 | 44 | 0.91 | 21 |
| 400 | 100 | 0.80 | 52 | 14 | 486 | 0.03 | 22 |
| 410 | 90 | 0.82 | 53 | 491 | 9 | 0.98 | 23 |
| 24 | 476 | 0.05 | 54 | 374 | 126 | 0.75 | 24 |
| 496 | 4 | 0.99 | 55 | 290 | 210 | 0.58 | 25 |
| 324 | 176 | 0.65 | 56 | 485 | 15 | 0.97 | 26 |
| 363 | 137 | 0.73 | 57 | 105 | 395 | 0.21 | 27 |
| 225 | 275 | 0.45 | 58 | 442 | 58 | 0.88 | 28 |
| 430 | 70 | 0.86 | 59 | 213 | 287 | 0.43 | 29 |
| 422 | 78 | 0.84 | 60 | 266 | 234 | 0.53 | 30 |

من خلال نتائج الجدول (26) أعلاه بتضح أن مدى المتوسطات الحسابية افقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ تراوحت ما بين (0.03-0.99)، حيث بلغ المتوسط الحسابي الأدنى الفقرة (22) لاستجابات خاطئة عددها (486) وصحيحة عددها (14)، كما بلغ المتوسط الحسابي الأعلى الفقرتين (44، 55) لاستجابات خاطئة عددها (5، 4) على الترتيب واستجابات صحيحة عددها (48، 495) على الترتيب، كما بلغ متوسط متوسطات الاستجابة (0.65).

2- تم حساب مصفوفة تكرارات الأخطاء الملاحظة لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطا وفقاً لأسلوب جتمان، والذي يشترط إجراء تقاطع بين كل زوج من أزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، بحيث يتم رصد عدد التكرارات الملاحظة ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل من زوج الفقرات، ومن ثم يتم إجراء التقاطع بين زوج الفقرات من أجل معرفة تكرار الأخطاء الملاحظة لزوج الفقرات، والجدول (27) يبين كيفية رصد تكرارات الأخطاء الملاحظة من التقاطع بين زوج الفقرتين (22، 33) ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل.

جدول 27: رصد تكرارات الأخطاء الملاحظة من التقاطع بين زوج الفقرتين (22، 33) ضمن تمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل

| 4 | الكثو | (لإصعب) | ِه (0,04) (الْفَقَرة ا 1 | توسط حسابي مقدار | الْفَقَرة (33) بما 0 | | تكرار الخطأ الملاحظ |
|-----|-------|---------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| (G) | 486 | (D) | 10 | (A) | 476 | 0 | الفقرة (22) بمتوسط حسابي مقداره |
| (H) | 14 | Œ) | 9 | (B) | 5 | 1 | (0.03) (المفقرة الأسهل) |
| (I) | 500 | (F) | 19 | (C) | 481 | | الكثي |

ومن خلال نتائج الجدول (27) أعلاه، يتضح أن الفقرة (33) هي أصعب من الفقرة

(22)، وذلك بالنظر إلى المتوسط الحسابي للاستجابة المعطى، من خلال تطبيق المعادلات (13،

14، 15، 16) من أجل إيجاد المجاهيل المطلوبة (A, B, D, E) مما يترتب عليه إيجاد قيمة التكرار للخطأ الملاحظ وفقاً لأسلوب جتمان (Hardouin, 2004)، وهو يقابل المجهول (D) في الجدول (27)، وهو يدل على أن تكرار الأفراد الذين أجابوا على الفقرة الأصعب، ولم يجيبوا على الفقرة الأسهل، قد بلغت قيمته (10)، والملحق (ش) يبين مصفوفة تكرارات الأخطاء الملاحظة لبقية أزواج الفقرات، حيث تراوحت قيمه ما بين (0 – 89).

8- تم حساب مصفوفة تكرارات الأخطاء المتوقعة لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ وفقاً لأسلوب جتمان، والذي يشترط إجراء بقاطع بين كل زوج من أزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، بحيث يتم رصد عدد التكرارات المتوقعة ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب، والفقرة الأسهل في ضوء ما يقدمه الجدول (26) من زوج الفقرات، ومن ثم يتم إجراء التقاطع بين زوج الفقرات من أجل معرفة تكرار الأخطاء المتوقعة لزوج الفقرات، والجدول (28) يبين كيفية رصد تكرارات الأخطاء المتوقعة من التقاطع بين زوج الفقرات (120) للفقرة الأصعب والفقرة الأسمل.

جدول 28: رصد التكرارات الأخطاء المتوقعة من التقاطع بين زوج الفقرتين (22، 33) ضمن نمط الاستجابة (الصحيحة، والخطأ) للفقرة الأصعب والفقرة الأسهل

| 4 | الكلي | | اره (0.04) (الْغَثَرَة الْأ 1 | بنبط حسابي مقد | | تكرار الخطأ المتوقع | |
|------------|-------|------------|----------------------------------|----------------|---------|---------------------|---------------------------------|
| (G) | 486 | (D) | 18.468 | (A) | 467.532 | 0 | الفقرة (22) بمتوسط حسابي مقداره |
| (H) | 14 | (E) | 0.532 | (B) | 13.468 | 1 | (0.03) (الْفقرة الأسهل) |
| <u>(I)</u> | 500 | (F) | 19 | (C) | 481 | | الكلي |

من خلال نتائج الجدول (28) أعلاه، يتضح أن الفقرة (33) هي أصعب من الفقرة (22)، وذلك بالنظر إلى المتوسط الحسابي للاستجابة المعطى، من خلال تطبيق المعادلات (13، 14، 15) من أجل إيجاد المجاهيل المطلوبة (A, B, D, E) مما يترتب عليه إيجاد قيمة التكرار للخطأ المتوقع وفقاً لأسلوب جتمان (Hardouin, 2004)، وهو يقابل المجهول (D) في الجدول (28)، وهو يدل على أن تكرار الأفراد الذين من المتوقع أن يجيبوا على الفقرة الأصعب وأن لا يجيبوا على الفقرة الأسهل قد تبلغ قيمته (13.5)، والملحق (ت) يبين مصفوفة تكرارات الأخطاء المتوقعة لبقية أزواج الفقرات، حيث من المتوقع أن نتراوح قيمه ما بين (0.1).

4- تم حساب معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ (إلم) (scalability coefficients التدريج لأزواج الفقرات تساوي واحد صحيح مطروحاً منه حاصل قسمة تكرار الخطأ الملاحظ لكل زوج من أزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ على تكرار الخطأ المتوقع المناظر لكل زوج من كافة الأزواج المشكلة لبنك أسئلة الصواب والخطأ، وذلك وفقاً للمعادلة (1) (Hardouin, Mesbah; 2004)، المشكلة لبنك أسئلة الصواب والخطأ، وذلك وفقاً للمعادلة (1) (شاطة فقرات الصواب والخطأ المحادلة (1) (الملحق (ث) يبين مصفوفة قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة فقرات الصواب والخطأ (الما) :

ويلاحظ من الملحق (ث) أن مدى قيم معاملات الندريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ قد تراوحت بين (0.26- إلى 1)، وكما يذكر مولينار (Molenaar; 1991) أنه يُمكن حساب قيم معاملات الندريج لأزواج الفقرات في حالة أن النباين بين علامتي الفقرتين (1 و1) بساوي صفراً، لكن يصبح حساب قيم معاملات الندريج لأزواج الفقرات (1) في هذه الحالة غير

مناسب؛ كون الفقرات التي تتبع لتدريج (Mokken) بجب أن تكون قيم معاملات تدريج أزواج فقراتها موجبة ($H_{y} > 0$).

ومن خلال ذلك فإن مدى قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ يصبح متراوحاً ما بين (0.01 إلى 1)، وقد بلغ العدد الكلي لأزواج الفقرات السالبة أو الصفرية لقيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ (H_i) زوجاً واحداً سالباً (H_i) للفقرتين (40، 42) حيث بلغت قيمته (H_i) لهما (0.26 -)، وهو من ضمن العدد الكلي لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، والتي بلغ عددها (1770) زوجاً لـــ(60) فقرة كما في الملحق فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، والتي بلغ عددها (1770) زوجاً لـــ(60) فقرة كما في الملحق ((176))، وبذلك يكون عدد معاملات التدريج الموجبة التي أمكن حسابها (1769) زوجاً كما في المحلق ((176)) عند إزالة الزوج السالب، حسب ما يقترحه ((1771)) يجب أن تكون قيمها موجبة معاملات التدريج لأزواج الفقرات التي نتبع تدريج موكن (Mokken; 1971) يجب أن تكون قيمها موجبة معاملات التدريج لأزواج الفقرات التي نتبع تدريج موكن (Mokken) يجب أن تكون قيمها موجبة التي المحاف

5- للتحقق من الفرضية الصفرية المتعلقة بفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، والتي تدعي بأنه " لا تختلف قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ عن الصفر (Zij)
 0 > "، وفي حال رفض الفرضية الصفرية تستبدل بالفرضية البديلة، والتي تدعي بأن " قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ أكبر مسن صفر (Zij > 0)
 (Zij > 0)
 شعاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ أكبر مسن صفر (Molennar & Sijtsma, 2000; Sijtsma & Molenarr, 2002; Van der Ark,
 (2007)

بنك أسئلة الصواب والخطأ (Zij) (item-pair scalability coefficients) وفقاً لأسلوب (Loevinger) باستخدام المعادلة (8).

ومن خلال حساب قيمة ناتج المعادلة (8) (Z_0) لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، فإذا كانت أقل من أو تساوي صفراً فإنه يتم تشخيصها على أنها قيم معاملات تدريج محققة للفرضية الصفرية، ومنتهكة للفرضية البديلة (Mokken, 1971)، والملحق (خ) يبين قيم معاملات التدريج (Z_0) لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، حيث تراوحت قيمه ما بدين (0.68). الكريج ((Z_0)).

ويلاحظ من الملحق (خ)، أنه لا توجد إلا قيمة واحدة تحقق الفرضية الصفرية مع ما يتعلق بمعاملات التدريج من بين (1770) معامل تدريج (إلا) لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، والتي وجدت لزوج الفقرات (40، 40) حيث بلغت قيمته (80،0 -)، وعلى الرغم من وجود زوج واحد من الفقرات ترتبط فقراته مع بعضها البعض بعلاقة سالبة إلا أنه ليس بالعدد الضخم، والذي من الممكن أن ينتهك افتراض أحادية البعد أو افتراض الاستقلال الموضعي، وبناء على ذلك يعد افتراضي أحادية البعد والاستقلال الموضعي لنموذج موكن اللابار امتري متحققان

6- تم حساب المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ (Mean) و البالغ عددها (60) فقرة باستخدام المعادلة (12)، كما تم حساب قيم معاملات التدريج (Hi) باستخدام (Item Scalability Coefficients) كذلك تم حساب قيم معاملات التدريج (Zi) باستخدام المعادلتين (2، 9)، وذلك كما هو موضح في الجدول (29):

جدول 29: المتوسطات الحسابية وقيم معاملات التدريج (Hi وZI) لفقرات بنك أسئلة الصواب

| Zi | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Zi | Hi | المتوسط الحسابي | رقم اللغرة | Zi | Ħi | المتوسط الحسابي | رقم اللقرة |
|-------|------|--------------------|--------------------------|-------|------|--------------------|---------------|-------|------|--------------------|---------------|
| 34.70 | 0.47 | 0.89 | 9 | 38.50 | 0.41 | 0.58 | 25 | 16.86 | 0.63 | 0.03 | C/22 |
| 26.95 | 0.37 | 0.90 | 13 | 44.78 | 0.47 | 0.60 | 14 | 21.35 | 0.69 | 0.04 | 33 |
| 32.26 | 0.45 | 0.90 | 7 | 39.29 | 0.41 | 0.60 | 19 | 21.79 | 0.63 | 0.05 | 54 |
| 28.32 | 0.41 | 0.91 | 20 | 38.31 | 0.40 | 0.61 | 3 | 24.56 | 0.42 | 0.15 | 6 |
| 33.17 | 0.48 | 0.91 | 21 | 51.51 | 0.54 | 0.62 | 15 | 32.04 | 0.51 | 0.17 | 2 |
| 29.44 | 0.42 | 0.91 | 32 | 50.54 | 0.53 | 0.64 | 51 | 38.80 | 0.59 | 0.18 | 48 |
| 30.24 | 0.45 | 0.92 | 12 | 40.76 | 0.43 | 0.65 | 56 | 29.27 | 0.43 | 0.20 | 46 |
| 26.07 | 0.44 | 0.94 | 49 | 41.51 | 0.44 | 0.66 | 16 | 34.94 | 0.50 | 0.21 | 27 |
| 25.55 | 0.47 | 0.96 | 37 | 39.53 | 0.42 | 0.67 | 38 | 34.82 | 0.47 | 0.24 | 47 |
| 28.17 | 0.55 | 0.96 | 8 | 42.24 | 0.45 | 0.67 | 437 | 32.13 | 0.43 | 0.26 | 34 |
| 25.98 | 0.50 | 0.96 | 42 | 35.41 | 0.39 | 0.73 | 57 | 36.09 | 0.47 | 0.26 | 17 |
| 20.83 | 0.44 | 0.97 | 31 | 39.56 | 0.44 | 0.74 | 11 | 33.66 | 0.44 | 0.27 | 5 |
| 20.28 | 0.43 | 0.97 | 26 | 48.99 | 0.54 | 0.75 | 24 | 25,41 | 0.32 | 0.30 | 40 |
| 25.81 | 0.60 | 0.98 | 18 | 36.23 | 0.41 | 0.78 | 41 | 43.68 | 0.55 | 0.31 | 50 |
| 23.36 | 0.56 | 0.98 | 1 | 50.36 | 0.58 | 0.78 | 10 | 49.80 | 0.62 | 0.33 | 36 |
| 23.61 | 0.61 | 0.98 | 23 | 35.29 | 0.41 | 0.80 | 52 | 34.89 | 0.41 | 0.43 | 29 |
| 18.25 | 0.48 | 0.98 | 39 | 36.52 | 0.44 | 0.82 | 53 | 46.53 | 0.53 | 0.45 | 58 |
| 19.61 | 0.54 | 0.98 | 4 | 39.16 | 0.49 | 0.84 | 60 | 54.90 | 0.61 | 0.48 | 35 |
| 17.84 | 0.61 | 0.99 | 44 | 32.25 | 0.41 | 0.86 | 59 | 40.00 | 0.43 | 0.53 | 30 |
| 16.84 | 0.64 | 0.99 | 55 [°] ^ | 30.25 | 0.40 | 0.88 | 28 | 40.47 | 0.43 | 0.56 | 45 |

يلاحظ من الجدول (29) أعلاه، أن مدى المتوسطات الحسابية لفقر ات بنك أسئلة الصواب

والخطأ تراوحت ما بين (0.03–0.09)، وأن مدى قيم معاملات التدريج (H) قد تراوحت ما بين (0.32–0.69)، وأن مدى قيم معاملات التدريج (Z) قد تراوحت ما بين (0.69–0.39)، وأن مدى قيم معاملات التدريج (H) للختبار الكلي، كذلك تـم حسـاب قيمـة (Z) للختبار الكلي باستخدام المعادلتين (Z) (10 (Z) (Z) (Z) (Z) المحتبار الكلي باستخدام المعادلتين (Z) (Z) (Z) (Z) (Z) (Z) المحتبار الكلي باستخدام المعادلتين (Z) (Z)

حيث بلغت قيمة متوسط متوسطات الاستجابة (0.65)، وقيمة (H) للاختبار الكلي (O.65) والتي يصنف الاختبار في ضوئها على أنه اختبار متوسط التدريج وفق تصنيف موكن

لمعاملات التدريج (Sijtsma & Molenarr, 2002)، كما بلغت قيمة (Z) للاختبار الكلي المعاملات التدريج (Sijtsma & IX

7- كما تم استخراج التوزيع التكراري (Scale score Frequency distribution) لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، للتحقق من مطابقة الأفراد لنموذج موكن، وذلك كما هو موضع في الجدول (30):

جدول 30: التوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ

| | | | | ت الاستجابات | توزع تكراران | | | | |
|---------|-------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|----------|-------------------|
| التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الاختبار | التكرار | علامة الافتبار | المتكرار | علامة الاختبار |
| 20 | 49 | 10 | 37 | 9 | 25 | 3 . | 13 | 0 | 0 |
| 21 | 50 | 17 | 38 | 14 | A. 26 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| 2 | 51 | 16 | 39 | 1200 | 27 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| 16 | 52 | 14 | 40 | ×14. | 28 | 2 | 16 | 0 | 3 |
| 6 | 53 | 12 | 41 | ^ 10′ ° | 29 | 2 | 17 | 0 . | 4 |
| 7 | 54 | 20 | 42 | .07.210 | 30 | 3 | 18 | 0 | 5 |
| 8 | 55 | 19 | 43 | 13 | 31 | 5 | 19 | 0 | 6 |
| 10 | 56 | 19 | 44.7 | 16 | 32 | 0 | 20 | 0 | 7 |
| 2 | 57 | 12 | 45 | 16 | 33 | 5 | 21 | 1 | 8 |
| 0 | 58 | 10 🥕 | 46 | 18 | 34 | 4 | 22 | 0 | 9 |
| 2 | 59 | 22 | 47 | 17 | 35 | 5 | 23 | 0 | 10 |
| 0 | 60 | ~ 28 | 48 | 16 | 36 | 5 | 24 | 1 | 11 |
| | | | | | | | • | 3 | 12 |

. من خلال نتائج الجدول (30) أعلاه، يتضح أن قيمة أعلى علامة حصل عليها الطلبة على

بنك أسئلة الصواب والخطأ، قد بلغت (59) بتكرار (2)، كما يتضح أن أدنى علامة حصل عليها الطلبة كانث (8) بتكرار (1)، ويلاحظ من الجدول (30) عدم وجود علامة أو علامات صفرية أو تامة تتعارض مع اشتراطات نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية بعدم جواز تضمن ملف البيانات ذلك (Mokken, 1971)، وهذا يدل على أن جميع الأفراد مطابقين لنموذج موكن، بالإضافة لذلك تم حساب المتوسط الحسابي لعلامات الطلبة، والذي بلغت قيمته (38.71)، بانحراف معياري

مقداره (10.30)، والتواء مقداره (0.39-)، وتفرطح مقداره (0.42-)، لحجم عينــة (500) مستجيب.

8-كما تم استخراج التوزيع التكراري لأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة الطلبة (Frequency distribution Guttman errors in response patterns) على بنسك أسئلة الصواب والخطأ، وذلك كما هو موضح في الجدول (31):

جدول 31 : التوزيع التكراري الأخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة

| HX/15 | जर (१६५१) | التكرار | जा (१९म्। | التكرار | ज्या (१५५व) ३ | التكرار | जर हिस्सार | · • | अर ।ईड्यू। | التكرار | अर ।हैंड्यार | التكرار | क्टा ।हैस्की इ |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|---------------|---------|------------|-----|------------|---------|--------------|---------|----------------|
| 0 | 144 | 0 | 120 | 2 | 96 | 6 | 72 | 7 | 48 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 0 | 145 | 0 | 121 | 1 | 97 | 5 | 73 | 6 | 49 | 2 | 25 | 1 | 1 |
| 0 | 146 | 2 | 122 | 5 | 98 | | .74 | 8 | 50 | 9 | 26 | 0 | 2 |
| 0 | 147 | . 1 | 133 | 2 | 99 | . 3 | 75 | 6 | 51 | 4 | 27 | 1 | 1 2 3 |
| 0 | 148 | 0 | 124 | 3 | 100 | 4 | 76 | 5 | 52 | 2 | 28 | 0 | 4 5 6 |
| 0 | 149 | 0 | 125 | -1(| 101 | 3 | 77 | 6 | 53 | 3 | 29 | 1 | 5 |
| 0 | 150 | 0 | 126 | ³ / ₄ | 102 | 4 | 78 | 4 | 54 | 5 | 30 | 3 | 6 |
| 0 | 151 | 0 | 127 | 4 | 103 | 1 | 79 | 6 | 55 | 8 | 31 | 7 | 7 |
| 0 | 152 | 0 | 128 | 1 | 104 | 2 | 80 | 9. | 56 | 8 | 32 | 1 | 8 |
| 2 | 153 | 1 | 129 | 5 | 105 | 4 | 81 | 4 | 57 | 6 | 33 | 7 | 9 |
| 0 | 154 | 2 | 130 | 1 | 106 | 2 | 82 | 6 | 58 | 4 | 34 | 1 | 10 |
| 0 | 155 | 0 | 131 | 1 | 107 | 2 | 83 | 5 | 59 | 5 | 35 | 2 | 11 |
| 0 | 156 | 1 | 132 | 2 | 108 | 2 | 84 | 8 | 60 | 3 | 36 | 3 | 12 |
| 0 | 157 | 0 | 133 | 1 | 109 | 1 | 85 | 6 | 61 | 8 | 37 | 1 | 13 |
| 0 | 158 | 0 | 134 | 1 | 110 | 5 | 86 | 4 | 62 | 7 | 38 | 10 | 14 |
| 0 | 159 | 0 | 135 | 2 | 111 | 4 | 87 | 6 | 63 | 5 | 39 | 3 | 15 |
| 0 | 160 | 0 | 136 | 3 | 112 | 3 | 88 | 5 | 64 | 2 | 40 | 2 | 16 |
| 0 | 161 | 2 | 137 | 1 | 113 | 4 | 89 | 7 | 65 | 9 | 41 | 6 | 17 |
| 0 | 162 | 0 | 138 | 3 | 114 | 2 | 90 | 5 | 66 | 6 | 42 | 4 | 18 |
| 0 | 163 | 0 | 139 | 1 | 115 | 5 | 91 | 7 | 67 | 12 | 43 | 4 | 19 |
| 1 | 164 | 0 | 140 | 1 | 116 | 4 | 92 | 3 | 68 | 2 | 44 | 7 | 20 |
| | | 1 | 141 | 3 | 117 | 3 | 93 | 5 | 69 | 8 | 45 | 8 | 21 |
| | | 0 | 142 | 3 | 118 | 1 | 94 | 4 | 70 | 8 | 46 | 5 | 22 |
| | | 0 | 143 | 1 ' | 119 | 4 | 95 | 5 | 71 | 5 | 47 | 5 | 23 |

يتضح من نتائج الجدول (31) أعلاه، أن أقل عدد من أخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة على بنك أسئلة الصواب والخطأ قد بلغ (1) بتكرار (1)، وان أعلى عدد من أخطاء جتمان في أنماط استجابة الطلبة قد بلغ (164) بتكرار (1)، كما تم حساب المتوسط الحسابي لأخطاء جتمان، حيث بلغت قيمته (56.09) بانحراف معياري مقداره (31.29)، لحجم عيئة (500) مستجيب.

9- لأغراض التحقق من افتراض تجانس اطرادية السمة (Homogeneity فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، يتم تقسيم توزع علمات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الصواب والخطأ، وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات في أربع مجموعات (Four Group)، حيث يتم حساب متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) الخاصة بكل مجموعة بشكل مستقل لكل فقرة، ومن ثم يأتي الحكم على تجانس اطرادية السمة (Homogeneity ومن ثم يأتي الحكم على أن تتزايد قيم متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) في حال الانتقال من مجموعة أدنى إلى مجموعة أعلى، وذلك كما هو موضح في الجدول في حال الانتقال من مجموعة أدنى إلى مجموعة أعلى، وذلك كما هو موضح في الجدول (32)، والذي يبين الإحصائيات الوصفية المتعلقة بالفقرة (1) كمثال توضيحي يعرضه الباحث، أما بخصوص بقية الفقرات، فهي مدرجة في الملحق (ذ)، بالإضافة إلى أنه تم تلخيصها وفق افتراض تجانس الاطرادية، كما هو موضح في الجدول (33):

جدول 32: الإحصائيات الوصفية للفقرة (1) للتحقق من إفتراض تجانس اطرادية السمة

| متوسط الاستجابات | المتوسط | ارات ضمن ستجابة للفقرة | | العدد | R | المجموعة | | |
|---------------------|---------|---------------------------|----|-------|----------------|----------|----------------|-----|
| الإيجابية (الصحيحة) | الحسابي | 1 | 0 | | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | |
| 0.89 | 0.89 | 90 | 11 | 101 | 28 | - | 8 | . 1 |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | | 29 | 2 |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | - | 36 | 3 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 |

يتضبح من الجدول (32) أعلاه فئات الاستجابات الصحيحة على الفقرة، والتي يتم تشكيلها من خلال برمجية (MSP5)، ويلاحظ أن متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) للمجموعة الأولى قد بلغت (0.89)، وللمجموعات الثانية والثالثة والرابعة قد بلغت (1)، حيث يلاحظ أن جميع قيم متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) في المجموعة الأعلى أكبر من أو مساوية لمتوسط الاستجابة الصحيحة في المجموعة الأدنى في جميع المجموعات، مما يقود إلى عدم انتهاك تجانس اطرادية السمة، أما إذا كان الفارق بين القيمتين أو المجموعتين الأدنى والأعلى أكبر من (0.03)، وهو الحد الأدنى لانتهاك تجانس الاطرادية عند مستوى الدلالـــة (0.05)، فمعنى ذلك وجود انتهاك لتجانس اطرادية السمة، وفي الفقرة (1) الموضحة أعلاه في الجدول تبلغ قيمة الفرق بين متوسط الاستجابات الإيجابية (الصحيحة) للمجموعة الأولى (الأدنى)، والثانية (الأعلى) تساوي (0.11 - - 1 - 0.89)، مما يعنسي أن الفقرة (1) لا تنتهك تجانس اطرادية السمة الكامئة (تجانس الاطرادية)، الجدول (33) يوضح تلخيصها لنتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية وفقا لقيمة Hi و تجانس الاطر ادية :

جدول 33: نتائج مطابقة فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة الغفرة وتجانس الاطرادية وفقاً لقيمة Hi للفقرة وتجانس الاطرادية


| Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الفقرة | Hi | المتوسط الحسابي | رقم الققرة |
|------|--------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|------|--------------------|---------------|
| 0.41 | 0.78 | 41 | 0.48 | 0.91 | 21 | 0.56 | 0.98 | 1 |
| 0.50 | 0.96 | 42 | 0.63 | 0.03 | 22 | 0.51 | 0.17 | 2 |
| 0.45 | 0.67 | 43 | 0.61 | 0.98 | 23 | 0.40 | 0.61 | 3 |
| 0.61 | 0.99 | 44 | 0.54 | 0.75 | 24 | 0.54 | 0.98 | 4 |
| 0.43 | 0.56 | 45 | 0.41 | 0.58 | 25 | 0.44 | 0.27 | 5 |
| 0.43 | 0.20 | 46 | 0.43 | 0.97 | 26 | 0.42 | 0.15 | 6 |
| 0.47 | 0.24 | 47 | 0.50 | 0.21 | 27 | 0.45 | 0.90 | 7 |
| 0.59 | 0.18 | 48 | 0.40 | 0.88 | 28 | 0.55 | 0.96 | 8 |
| 0.44 | 0.94 | 49 | 0.41 | 0.43 | 29 | 0.47 | 0.89 | 9 |
| 0.55 | 0.31 | 50 | 0.43 | 0.53 | 30 | 0.58 | 0.78 | 10 |
| 0.53 | 0.64 | 51 | 0.44 | 0.97 | 31 | 0.44 | 0.74 | 11 |
| 0.41 | 0.80 | 52 | 0.42 | 0.91 | 324 | 0.45 | 0.92 | 12 |
| 0.44 | 0.82 | 53 | 0.69 | 0.04 | 33 | 0.37 | 0.90 | 13 |
| 0.63 | 0.05 | 54 | 0.43 | 0.26 | 34 | 0.47 | 0.60 | 14 |
| 0.64 | 0.99 | 55 | 0.61 | 0.48 | 35 | 0.54 | 0.62 | 15 |
| 0.43 | 0.65 | 56 | 0.62 | 0.33 | 36 | 0.44 | 0.66 | 16 |
| 0.39 | 0.73 | 57 | 0.47 | . 0.96 | 37 | 0.47 | 0.26 | 17 |
| 0.53 | 0.45 | 58 | 0.42 | 0.67 | 38 | 0.60 | 0.98 | 18 |
| 0.41 | 0.86 | 59 | 0.48 | V 0.98 | 39 | 0.41 | 0.60 | 19 |
| 0.49 | 0.84 | . 60 | 0.32* | 0.30 | 40 | 0.41 | 0.91 | 20 |

يتضح من نتائج الجدول (33) أعلاه، أن أعلى متوسط كان الفقرتين (44، 55)، وقد بلغ (0.09)، وأدنى متوسط كان الفقرة (22)، وقد بلغ (0.03)، كما يلاحظ أن جميع الفقرات بلغ (0.99)، وأدنى متوسط كان الفقرة (22)، وقد بلغ (40) لها نتراوح بين المتوسطة والقوية مطابقة النموذج موكن بسبب أن قيمة معامل التدريج (41) لها نتراوح بين المتوسطة والقوية حسب تصنيف موكن المعاملات التدريج (Sijtsma & Molenarr, 2002)، كما أن جميع معاملات التدريج أما مساوية أو أعلى من المعيار الذي حدد في بداية التحليل باستخدام طريقة الاختبار، وهو (0.30)، وقد بلغ أدنى معامل تدريج (0.32) الفقرة (40)، ويصدف حسب موكن في المستوى الضعيف، كما بلغ أعلى معامل تدريج (60.0) الفقدرة (33)، ويصدف حسب موكن في المستوى القوى، كما يلاحظ عدم وجود فقرات تنتهك افتراض تجانس اطرادية

السمة، حيث لم تظهر البرمجية أي قيمة لتجانس الاطرادية، بالإضافة لذلك تم وضع نجمة على أسوأ فقرة من حيث تجانس الاطرادية، وكانت الفقرة (40).

10- لأغراض التحقق من افتراض أحادية البعد: فيجب عدم وجود تساوي بين قيمة معامل التدريج لبنك أسئلة الصواب والخطأ (Scale H)، والتي بلغت قيمته (0.47) وبين معامل الارتباط الرتبي سبيرمان، والذي يسمى بمعامل ثبات الاختبار (Rho)، والذي بلغت قيمته (0.94) لحجم عينة (500) مستجيب على (60) فقرة، ومن خلال ما سبق يتضح أن افتراض أحادية البعد لبنك أسئلة الصواب والخطأ، يعد متحققاً بسبب وجود توافق ما بين معامل التدريج (H) ومعامل الثبات (Rho) من حيث الكم، حيث أن كلاهما مرتفعاً، ويحقق ما يسعى له نموذج موكن (Rho) (Mokken, 1971).

11- لأغراض التحقق من دالة معلومات بنك أسئلة الصواب والخطأ، فقد تم استخراجها من خلال استخدام برنامج (TestGraf))، والتي خلال استخدام برنامج (Kernal Smoothing) (فق طريقة ((KS)))، والتي يوضحها الشكل (16).



الشكل 16: دالة معلومات بنك أسئلة الصواب والخطأ وفق (KS) (Smoothing


يلاحظ من الشكل (16)، أن قيم دالة معلومات الاختبار التي يعطيها بنك أسئلة الصواب والخطأ لدى أفراد الدراسة تكون أكبر ما يمكن عند مستوى القدرة (0.50 -)، والتي بلغت (42.0236)، بمعنى أن بنك أسئلة الصواب والخطأ يعطي معلومات أكثر فاعلية عسن أفراد الدراسة من ذوي القدرة دون المتوسط بشيء بسيط جداً، بينما كانت قيم دالة المعلومات التي يقدمها بنك أسئلة الصواب والخطأ لدى أفراد الدراسة أقل ما يمكن عند مستويات القدرة العالية والمتنفية، وهذا يعني أن بنك أسئلة الصواب والخطأ يعطي معلومات قليلة جداً عن الأفراد من ذوي القدرات العالية والمتنفية .

ثالثاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثالث: "ما محتوى بنك الأسئلة المحوسب "؟

والإجابة عن السؤال الثالث قام الباحث بتصميم نظام بنك الأسئلة من خلال بناء قاعدة بيانات المفقرات التي أثبت فعاليتها وقدرتها على قياس السمة المراد قياسها، والتي تشكلت في التحليل النهائي بطريقة الاختبار (Test) لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد وبنك أسئلة الصواب والخطأ، حيث جرى جمعهما وتخزينهما في قاعدة بيانات نظام بنك الأسئلة المحوسب، وذلك من أجل استدعائهما عند تشكيل اختبار محدد المواصفات، حيث يحتوي البنك على الوحدات الدراسية، محتوى كل وحدة، الهدف التي أدرجت أدناه الفقرة، تصنيف الفقرات وفق هرم بلوم الأهداف، شكل الفقرة، نص الفقرة، بدائل فقرات الاختيار من متعدد، الإجابة الصحيحة، متوسط الاستجابة للفقرة، معاملات تدريج الفقرة (H، Zi)، إضافة لكيفية إدارة الوحدات الدراسية، وإدارة الفقرات، وإدارة الاختبارات، وقد قام الباحث بالإجابة على السؤال الثألث من خلال عرض محتوى نظام بنك الأسئلة المحوسب وفق الآتى:

الدخول إلى بنك الأسئلة المحوسب:

عند استخدام بنك الأسئلة المحوسب لإدارة الوحدات الدراسية أو لإدارة الفقرات من حيث الإضافة أو التعديل، أو لإدارة الاختبارات كتشكيل اختبار محدد المواصفات، فيجب الدخول إلى نظام بنك الأسئلة المحوسب، من خلال فتح أيقونة البرنامج، ومن ثم وضع اسم المستخدم والرقم السري، حيث لا يمكن الدخول أليه إلا من خلال معد البنك (الباحث)، والذي يتطلب الحصول على اسم المستخدم والرقم السري، والتي وضعها الباحث من أجل المحافظة على سرية الفقرات والبيانات المخزنة فيه، والشكل (17) يوضح ذلك.



بِلْ الْمِنْيَةُ الْكِيْيَاتُ الْإِسْلَيَةُ فَي جِلْمَةَ النَّجَاحِ الْمِنْيَةُ – فُسَطَيْنِ بِمُسْتَطَام نَسَرُحَ مَوْنَ الْلِإِمْرَاسْرِي Constructing A computerized Item Back in Statistics For Humanities Faculties Students At An-Najah National University - Palestine Using Nonparametric Mokken Model إحال محمد فيل سالم سرشن بإشراف التكثير نَمْنَى كمال الشريلين

| امم المستخدم |
|--------------|
| أرئم أسري |
| |

الشكل 17: كيفية الدخول إلى البرنامج

وبعد أن يقوم مستخدم نظام بنك الأسئلة المحوسب بتسجيل دخوله باسم المستخدم (admin) والرقم السري (admin) والتي لا يتم الدخول للنظام بدونهما، تظهر له الشاشة الرئيسية كما هو موضح في الشكل (18، 19):



بناء بانه أسالة محرسب في الإحصاء الطلبة الكثيات الإستامة في جامعة التجاح البطنية ... فلسطين بإسلندام لمواج موكن اللابل امتري Constructing A computerized Item Bank in Statistics For Humanities Faculties Students At An-Najak National University - Palestine Using Nonparametric Mokken Model إحداد محمد فايق سلم مرشون بإشراف التكتور لضال كمال الشريقين حال الشكور الشاري والتتريق والتشريق والتريدي

| admin | أمنع المستكتم |
|----------------------|---------------|
| | الكراشري |
| (m) 500,500 | |

الشكل 18: كيفية إدخال أسم المستخدم والرقم السرى

| | | بِنَاءَ بِلِكَ: أَسِلَتُهُ مُعَرِّسِبُ فَي الإحضاءِ لَطَلَهُ الْكَيْبُ الْكِيْبُ فَي جَلَمَةُ النَّجَاحِ الوعلايةُ س فلينطين بياستكنام تعولج مُوكن اللايل الشرع، | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|--|--|
| The selection of the selection | | * * * * 1 | See House Day | المراع الإستان الدرسية المراع المعرفية | | |
| | | مرحيا في سالم مرشور | هندمدًا قاياً | | | |
| | | - 30 | | القفرات | | |
| | • | - | ومسافة فترج | البحث من علي الكرى طي | | |
| | | 7.2 | | 001 002 003 004 004 006 006 | | |

الشكل 19: الصفحة الرئيسية لنظام بنك الأسئلة المحوسب

وتمكن الصفحة الرئيسية المستخدم من التعامل مع نظام البنك المحوسب من حيث إدارة الوحدات الدراسية والفقرات والاختبارات من حيث التخزين والتعديل، بحيث يقوم المستخدم بالضغط على الأيقونة المناسبة، وتحديد ما يريد، ويسرد الباحث كل أيقونة وما تحتويه.

أولاً : إدارة الوحدات الدراسية :

1- إضافة الوحدات الدراسية:

لإضافة الوحدة الدراسية الأولى إلى نظام بنك الأسئلة على المستخدم أن يقوم بالضغط على أيقونة (إدارة الوحدات الدراسية) فتفتح نافذة جديدة تظهر شريط يحتوي حقل يطلب من المستخدم إضافة عنوان الوحدة الدراسية والشكل (20) يوضح ذلك .



مرهبا محمد قابق سالم مرشود



الشكل 20: الشاشة الرئيسية لإدارة الوحدات الدراسية

بعد أن يقوم المستخدم بالضغط على خيار أضف يتيح البرنامج له كتابة عنوان الوحدة الدراسية في الحقل المطلوب، فيتم إضافة الوحدة الدراسية وعنوانها، ومن ثم يطلب منه حفظ ما تم إضافته بالضغط على خيار حفظ، حيث ثم إضافة عشر وحدات دراسية، والمتعلقة بمادة الإحصاء المراد تشكيل بنك الأسئلة حولها، والشكل (21) يوضح ذلك .



بناءً بنك أسلئة محوسب في الإحصاء لطّنية الكثرنُت الإنسانية في جاسعة انتجاح الوطّنية ــ قُسطَين بإسكندام تموذج موكن الاتبارامثري

निमित्रास्त निमास्त स्पेत

246

مرحبا محمد قابق سالم مرشود



الشكل 21: كيفية حفظ الوحدات الدراسية

بعد الضغط على خيار حفظ تظهر لنا الشاشة الرئيسية الوحدات الدراسية والشكل . (22) يوضح ذلك.

يناء بلك أسئلة محوسب في الإحصاء تطلية الكليات الإستنية في جامعة اللجاح الوطلية ــ فلسطين بإسكنام لمولج موكن اللابال امتري

فلاعظمات الدفية الإدهوات للادارمهان


22.5

مرحبا محمد قابق سالم مرشود



الشكل 22: الشاشة الرئيسية لإدارة الوحدات الدراسية بعد إضافة الوحدات الدراسية

ومن أجل إضافة وحدات دراسية أخرى يتم الضغط على خيار جديد لإضافة وحدات جديدة، ومن ثم يظهر شريط يطلب من المستخدم إضافة الوحدة، ومن ثم حفظ ما تم إضافته والشكل (23) يوضح ذلك .



باركالرساعة الدراسية الدرعالية المرادية الإستيارات

مرحها محمد قایق سالم مرشود



الشكل 23: كيفية إضافة وحدة دراسية جديدة

2- تعديل وحدة دراسية :

لتعديل وحدة دراسية في نظام بنك الأسئلة على المستخدم أن يقوم بالضغط على رقم الوحدة الدراسية، ومن ثم الضغط على خيار تعديل فتفتح نافذة جديدة تظهر شريط يحتوي حقل يطلب من المستخدم تعديل عنوان الوحدة الدراسية، ومن ثم الضغط على خيار حفظ، فيتم حفظ التعديل الذي تم إجرائه، والشكل (24) يوضح ذلك .

يناو بناء أسلنة محوسب في الإحساء لطنبة الكثيث الإتستية في جلمعة النجاح الوطنية — فتسطين بيستلفام تعوذج عودن اللابل استرب

ياج ة الوسنات الاوضية بهمة المعلوب بدارة الإملاية ال

مرحيا محمد فايق سالم مرشود



الشكل 24: كيفية تعديل عنوان وحدة دراسية

ثانياً: إدارة الفقرات:

بعد الضغط على خيار إدارة الفقرات تظهر لنا الشاشة التالية، والتي يوضحها الشكل . (25)



يتاء بنك أسلنة معوسب في ولاحصاء تطلبة القافات الإسلنية في جامعة التهاح الوطنية س الاسطان بياستقدام لمولج موان اللايان)مكري

المواقعين الدالية الأراقات الماء الاستثناث

مرحیا محمد قابق سالم مرشود

الشكل 25: الشاشة الرئيسية لإدارة الفقرات


1- إضافة فقرة:

لإضافة فقرة إلى نظام بنك الأسئلة على المستخدم أن يقوم بالضغط على أيقونة (إضافة فقرة) فتفتح نافذة جديدة يقوم من خلالها بتعبئة الحقول المطلوب منه تعبئتها حتى لا يقع في خطأ، مما يمكن البرنامج من عدم الاستجابة لما قام به بسبب أخطاء أرتكبها المستخدم، ففي حالة ترك حقل غير معبأ يعطي البرنامج نجمة حمراء تظهر الحقول غير المعبأة والمطلوب تعبئةها من أجل حفظ الفقرة في بنك الأسئلة، حيث يقوم المستخدم بتعبئة الحقول التالية:

- ترميز الفقرة، وهنا يعطي واضع الفقرات ترميز متسلسل لفقرات بنك الأسئلة .
- لوع الفقرة هل هي من نوع الصواب والخطأ أم من نوع الاختيار من متعدد .
 - الوحدة الدراسية المتعلقة بالفقرة .
 - المحتوى الدراسي التي تندرج أدناه الفقرة .


- الهدف الذي تقيسه الفقرة .
- تصنیف الفقرة وفق هرم بلؤم للأهداف هل هي ضمن (معرفة وتذكر، فهم واستیعاب، تطبیق، تحلیل، تركیب، تقویم) .
 - نص الفقرة ،
 - بدائل فقرات الاختيار من متعدد .
 - الإجابة الصحيحة .
 - المتوسط الحسابي الفقرة .
 - معامل تدريج الفقرة (Hi) .
 - معامل تدريج الفقرة (Zi) .

وبعد الانتهاء من تعبئة الحقول السابقة يتم الضغط على أيقونة حفظ، والشكل (26) يوضح ذلك .




الشكل 26: كيفية إضافة فقرة جديدة

بعد الضغط على أيقونة حفظ تظهر نافذة جديدة تفيد بأنه تمت إضافة الفقرة بنجاح كما يظهر في الشكل (27) .




2-تعديل فقرة:

لتعديل فقرة في نظام بنك الأسئلة على المستخدم أن يقوم بالضغط على رقم الفقرة، فتفتح نافذة جديدة تعرض كل ما يتعلق بالفقرة، فيقوم المستخدم من خلالها بتعديل حقل أو أكثر من الحقول المطلوب منه تعديلها، والشكل (28) يوضح ذلك.



الشكل 28: كيفية تعديل فقرة


بعد الضغط على أيقونة تعديل تظهر نافذة جديدة تفيد بأنه تمت تعديل الفقرة بنجاح كما يظهر في الشكل (29) .



الشكل 29: نجاح تعديل فقرة


3- البحث عن فقرة:

البحث عن فقرة في نظام بنك الأسئلة على المستخدم أن يقوم بكتابة ما يريد البحث عنه والشكل عنه في نصوص الفقرات، فتظهر الفقرات التي تحتوي النص المراد البحث عنه، والشكل (30) يوضح ذلك .



الشكل 30: كيفية البحث عن فقرة في قاعدة البيانات


بعد البحث عن فقرة معينة، وظهور الفقرات التي تحتوي ما يتم البحث عنه يتم الضغط على رقم الفقرة التأكد من النص أو التعديل أي من محتويات الفقرة التي تم البحث في محتواها، كما يظهر في الشكل (31) .



الشكل 31: كيفية ظهور معلومات الفقرة التي تم البحث عنها

ثالثاً: إدارة الاختبارات:

لبناء اختبار محدد المواصفات في نظام بنك الأسئلة على المستخدم أن يقوم بالضغط على أيقونة (إدارة الاختبارات)، فتظهر الشاشة الرئيسية، والشكل (32) يوضح ذلك .



مرحيا . محمد قايق سالم مرشود



الشكل 32: الشاشة الرئيسية لإدارة الاختبارات

بعد ظهور الشاشة الرئيسية يتم الضغط على اختبار جديد فتفتح نافذة جديدة، تحتوي على أيقونة وصف الاختبار، ترويسة الاختبار، معالم الفقرات (المتوسط الحسابي، معامل التدريج (HI)، معامل التدريج (ZI)، الوحدات الدراسية وأشكال الفقرات (جدول المواصفات)، والشكل (33) يوضح ذلك .



الشكل 33: مراحل بناء الاختبار

بعد ظهور مراحل بناء الاختبار، يقوم من خلالها مستخدم البنك بتعبئة الحقول المطلوبة، ومن ثم يطلب عرض الاختبار، فيظهر الاختبار كما هو مرفق في الشكل (34) .

| رقم (لملدة : | T | فالمعطون | الدولة : |
|-------------------|---|--|---|
| اللمنان الدراسي : | | جامعة الشجاح الوطئية | الجامعة د |
| الأمكمان : | | كلية العلوم التكيوبية | الكلية و |
| مدة الإختيال : | TRANSPORT STREET, OF | قسم علم القض والإرشاد | المُعم : |
| كاريخ الاختيار : | | الإحمناء للرمنقي | : 134 |
| اسم الطالب : | | 2014 / 2013 | العام الوامعي : |
| | الممل الدراسي: الاستمال: مدة الاختيار: تاريخ الاختيار: | الامتحان : الامتحان : مدة الافتهار : مدة الافتهار : مدة الافتهار : مدة الافتهار : كاريخ الافتهار : | جامعة للنجاح للوطنوة كالمتحان : الاستحان : المتحان المتحان : المتحان المتحا |

1. وذا علمت أن طلبة مساق الإحصاء حصلوا على العائمة، التاثية كما في الجنول، فإن x ﴿ مِنْ 2= وَإِلَى 7= يساوي 74 ،

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | · 3 | 2 | 1 | رثم انطاب |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|------------------|
| 18 | 16 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 15 | علامة الطائب (x) |

- 2. تحد مقابيس انتشنك مؤشرات أحصائية وصلية تستخدم نقياس مدى التقارب بين القيم .
- إلى المنافة بين منفير الحلة الإجتماعية ومستوى الذكاه فإننا نستخدم معامل الإرثباط قاي .
- 3. إذا كان احتمال اجاءك في مسلق الإحصاء هو 0.40، واحتمال تجاحك في مساق مدخل إلى حكم النفس 5.50، واحتمال النجاح في المساقين هر 0.65، المتعال الدجاح في المساقين هر 0.65، المتعال الدجاح في المساقين هر 0.65، المتعال الدجاح في المساقين الدجاح في المساقين علم النفس يساوي ، 0.34 .
- و. إذا طبت أن محمد حصل على العلامة 20 في اغتيار الإحصاء وأراد مدرس المستى ضرب علامات المسلق بقيمة تابلة فلصبحت علامته 69 بعد إضافة 3
 ملامات الله الإصافة الأصلية فلا. فمة اللفت المضاف ال. العلامة وعد الكحيا ، ساء ه

الشكل 34: كيفية ظهور الاختبار

بعد ظهور الاختبار يظهر لدينا خياران طباعة الاختبار وخصائص الفقرات، ولطباعة الاختبار على الباحث أن يقوم بالضغط على خيار طباعة فيتم طباعة الاختبار وظهوره بشكل ورقي، ومن أجل معرفة جدول مواصفات الاختبار الذي تم تحديد مواصفاته يقوم مستخدم الاختبار بالضغط على أيقونة خصائص الفقرات، فتظهر الخصائص كما يوضحها الشكل (35).

خصانص الققرات المستخرجة للاختبار

| معامل ندريخ الفقرة (Zi) | معامل تدريح القفرة (116) | و مترسط إستواية ال العقرة (| الهدف وطق مرم يتره | الرهدا الدراسية | الكاثرة |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--|---------|
| 43.3 | 0.5 | 0.3 | ٠٠ کېښې | الرحدة الثالثة ومافيين الترجة المركزية | 010 |
| 50.85 | 0.47 | 0.62 | كتناييل | الرحدة الثالثة : معاييس فترحه المركزية | 020 |
| 40,62 | 0.47 | 0.29 | فيم واسترمايه | الرخدة الثالثة ومنايس الازعة المركزية | . 021 |
| 41,93 | 0.42 | 0.48 | کالیزی | الرحدة الأولى والإحصياء والمكفورات والكواس | 02.5 |
| 30,62 | 0.49 | 0.95 | شتبري | أفرعدة فتاتنأ ومتاييس الدرمة فبركزية | - 030 |
| 39.79 | 0.43 | 0.38 | طهم والستكهمانية | الرحدة الثالية واليمع البيائفك والأرق هراشها | 036 |
| 28.35 | 0.55 | 0.97 | کىلىرى ٠٠ | الرسدة الثالثة ومعاييس الدرامة فمركزية | . 038 |
| 37.93 | 0.47 | 0.91 | قهم وإسائهمانيه | الرحدة الثانية إجمع البيانات وبالرق حرشها | 040 |
| 37.32 | 0.43 | 0.89 | تمليبى | الوسنة الثالية يتجمع أليالات ومالوق حربتسها | 048 |
| 42,63 | 0.46 | 0.86 | المارل | الرسطة الأولى ؛ الإسمياء والتكفيرات والكياس | 013 |
| 24.67 | 0.48 | 0.97 | <u>ڪيل</u> | الوسطة الأولى: الإسماء والمتعبرات واللياس | 061 |
| 46.22 | 0.47 | 0.92 | مسرفلة وكلاكن | الرحدة الثانية وعيمع البيانات وطري عرمسها | 054 |
| 55.5 | 0.51 | 0.66 | تطبيق | الرحط الأرثى والإسعاد والمكنيرات والتهان | . 065 |
| 42.39 | 0.48 | 0.98 | تمار <i>ل</i> | الرحدة الثانية وجمع البرادات وطريق عرضها | 066 |
| 55.38 | 0.61 | 0.37 | تستهل | الرسدة الأولى: الإستساء والمكفيرات والفالين | 067 |

الشكل 35: جدول مواصفات الاختبار الذي جرى تحديده

رابعاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الرابع: "ما فاعلية بنك الأسئلة المحوسب في انتقاء فقرات لتصميم اختبار محدد المواصفات من حيث مدى (متوسط الاستجابة، معاملات التدريج (للفقرة (Hi, Zi)) ومدى شموله المحتوى "؟

وللإجابة عن السؤال الرابع قام الباحث بتجريب البنك المحوسب في قدرته على انتقاء فقرات منه الشكيل اختبار محدد المواصفات يغطي محتوى المادة الدراسية، والذي يتكون من عشر وحدات دراسية، ومن أجل ذلك تم عمل ترويسة الاختبار، ومن ثم تم تشكيل جدول مواصفات للاختبار المطلوب تشكيله، ومن ثم تحديد خصائص الفقرات، حيث تم إدخال البيانات التالية:

1- البياتات المتعلقة بترويسة الاختبار: والتي يوضعها الشكل (36) المقتبس من البرنامج.



لزويسة الإمتحان

الشكل 36: تشكيل ترويسة الاختبار محدد المواصفات

2- البيانات المتعلقة بجدول المواصفات وخصائص الفقرات:

وقد حددت الوحدات (الأولى، الثانية، الثالثة) لعدد الأهداف (15) حيث كل هدف يمثل فقرة، الشكل فقرات الاختيار من متعدد، والتي تغطي جميع محتوى المادة الدراسية المتعلقة بالوحدات الثلاث، كما حددت خصائص الفقرات (متوسط الاستجابة للفقرة (0.15 - 0.99)،

ومعامل التدريج (H) (H) (H) (H)، ومعامل التدريج (H) (H)، والتي يوضحها الشكل (H) :

الويسط الحسابي من 0.15 إلى 0.99 مسامل تدريج Hi من 0.63 إلى 0.63 مسامل تدريج Zi من 20 إلى 60

| من منعدد | ر مطا إخبار | صوابا | 324 92) | يقد |
|----------|-------------|---------|--|------------|
| | 5 | أتيان 0 | لأولى: الإحصناء والمنتورات وا | 2 الوحدة ا |
| | 5 | 0 | | |
| | 5 | 0 | لتالتة : مقاييس النزعة المركزية | 4 الوحدة |
| | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | الخامسة : مقايرس النشئت | 6 الرحدة |
| | 0 | 0 | in the state of th | 7 |

الشكل 37: جدول المواصفات ومعالم الفقرات للاختبار محدد المواصفات

وبعد أن تم تحديد مواصفات الاختبار ومعالمه، قام الباحث باستخدام البرنامج، الذي صممه من أجل تخزين وانتقاء الفقرات من البنك المحوسب، حيث قام بتخزين مواصفات الاختبار والمعالم المطلوبة، ومن ثم قام البرنامج بمعالجة هذه البيانات، والمتعلقة بالاختبار محدد المواصفات، حيث استخرج الفقرات التالية، والتي يوضحها الشكل (38).

فصائص الفقرات المستغرجة للافتيار

| ार्चाः | ्रिक्ट हिंगीं | ्रमान हिंदि संदर्भार | ास ! | (iH) | (!7) |
|--------|--|---------------------------------|------|------------|---------------|
| 010 | hadele dungle at bizzi | PIT COMME | 6.0 | <u>c.0</u> | £.64 |
| 020 | halest uting that heldie | म् लारि | 0.62 | lfo | 28.00 |
| 170 | Lais CES . silyer, let as the dries | المرابعة | 670 | LF0 | 79.04 |
| \$70 | الوطة الأولى: الإحصاء والعلقيراك والنواس | जि <u>ष</u> ्हे, | 84.0 | 24.0 | £6'17 |
| 030 | hat this internal bear better | , जुर्में हैं। जुर्में के कि | \$60 | 84.0 | 30.62 |
| 980 | المناقلية: جم اليائك اطرق درغمها | فهرافشيغ | 85.0 | ero | 97.98 |
| 880 | hat ble ning hat be die | গুলী? | 150 | \$5.0 | 28.35 |
| 010 | المناقالية: جم الياثلة رطرف عرضها | والأ (استثنان | 160 | £\$*0 | E8. 7E |
| 810 | الدعا الدارة بعم الدائك رطرى عرضها | पुर्वा ^क | 68.0 | EF-0 | SETE |
| 850 | فرطا الألئ الإحساء العكثيرات المؤلى | talj, | 98.0 | 910 | 45.63 |
| 190 | المِنْ الْأِلْمِي: الإحصاء المنتقيل، والمِنْ | rait, | 160 | 840 | 19.45 |
| 190 | المنا الألبة : جمع اليذاك والمراق عرضها | ARE STORY | 0.82 | 140 | 7 7 97 |
| \$90 | المحتقالا إلى الإحصاء والعلقي في والقياس | लु र्मी) | 99.0 | 15.0 | ζ.ζζ |
| 990 | ियार विहार दे अने क्रिक्ट निरि द क्ली | পূৰ্ণ | 88.0 | 84.0 | 6ETt |
| 190 | Rad My : Kends (kith 1) Ship | A CHIP | (EO | 190 | 86.60 |

الشكل 38: البيانات المتعلقة بجدول المواصفات ومعالم الفقرات للاختبار المستخرج

يلاحظ من الشكل (38) أن قيم متوسط الاستجابة تراوحت بين (0.29 - 0.97)، وقيم (Hi) تراوحت بين (24.67 - 0.42)، وأن قيم (Zi) تراوحت بين (Hi) تراوحت بين (Hi) تراوحت بين الفقرات مثلث مستويات الصعوبة جميعها فمنها فقرات متنبة ومتوسطة ومرتفعة الصعوبة، بالإضافة إلى تمتعها بمعاملات تدريج تراوحت بين المتوسطة والقوية، مما يؤشر على أن الاختبار المشكل اختبار قوي حسب تصنيف موكن، كما أن جميع الفقرات تحقق الفرضية البديلة وترفض الفرضية الصفرية، أي أن معاملات التدريج (Zi) في منطقة الرفض، وهي لا تساوي صفر، وتتوزع طبيعياً .

القصل الخامس

المناقشة والتوصيات

يتناول هذا الفصل عرضاً لمناقشة نتائج الدراسة التي تم النوصل إليها، والتي هدفت إلى بناء بنك أسئلة محوسب في الإحصاء لطلبة الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية والسطين باستخدام نموذج موكن اللابارامتري، حيث يضم البنك فقرات من نوع الاختيار من متعدد، وفقرات من نوع الصواب والخطأ، بحيث يتم انتقاء فقرات؛ لتشكيل اختبار محدد المواصفات من خلال الفقرات التي تم تخزينها داخل بنك الأسئلة، وفيما يلي عرضاً لمناقشة نتائج الدراسة وفقاً لأسئلتها:

أولاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول والثاني، والذي ينص على " ما خصائص الفقرات المشكلة لبنك المشكلة لبنك أسئلة فقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات الصواب والخطأ " ؟

أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالإجابة على السؤال الأول أن عدد الفقرات المشكلة البنك أسئلة الاختيار من متعدد قد بلغت (71) فقرة من أصل (292) فقرة طابقت نموذج موكن الملابار امتري وفق طريقتي تحليل البحث الممتد والاختبار، حيث تراوحت متوسطات الاستجابة المفقرات ما بين (0.02 – 0.09)، والتي تسمى معامل صعوبة الفقرة وفق النظرية الكلاسيكية، حيث كانت (18) فقرة ضمن فئة معامل الصعوبة أدنى من (0.30)، والتي توصف بأنها متدنية الصعوبة، بينما بلغ عدد الفقرات التي توصف بأنها متوسطة الصعوبة، والتي تتراوح بين (0.30 – 0.80) فقرة، أما الفقرات مرتفعة الصعوبة فبلغت (28) فقرة حيث كان معامل الصعوبة لها أعلى من (0.80)، ويقترح عودة (2010) حذف الفقرات خارج مدى


الصعوبة (0.30 - 0.80) إلا إذا كانت تتمتع بقدرة تمييزية أعلى من (0.40)، وحسب تحليل موكن فإن معامل التدريج (Hi) يعد مؤشراً على القدرة التمييزية (Van Onna, 2003)، وبالنظر إلى الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الاختيار من متعدد، وحسب تصنيف عودة (2010) الصعوبة الفقرة يمكن حذف الفقرات خارج مدى الصعوبة المقترح إلّا انه، وبالنظر إلى قدرتها التمييزية من خلال معامل التدريج (Hi)، والذي كان للفقرات متدنية الصعوبة متراوحا ما بين (0.39 – 0.60)، ولفقرات مرتفعة الصعوبة متراوحا ما بين (0.40 – 0.59)، حيث تعدّ معاملات التدريج جيدة، وتحقق هدف الدراسة في قياس السمة المراد قياسها، كما يرى موكن أن الفقرات التي لها (Hi) ما بين (0.40 - 0.50) توصف بأنها متوسطة التدريج، بينما الفقرات التي لها (HI) أعلى من (0.50) توصف بأنها ذات تدريج قوي أو ذات جودة مرتفعة (Sijtsma & Molennar, 2002)، كما بلغ متوسط متوسطات الاستجابة لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد قد بلغ (0.61)، والذي يوصف الاختيار ضمنه على انه متوسط الصعوبة حسب تصنيف عودة (2010).

كما تراوح مدى قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد (H_{ij}) بين (0.26) إلى 1)، ويرى (H_{ij}) ويرى (H_{ij}) أن قيم معاملات تدريج أزواج الفقرات يجب أن تكون موجبة $(0 < H_{ij})$ ، وبالرجوع لمصفوفة أزواج فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد (H_{ij}) في الملحق (m)، لوحظ أن هناك زوجين، أحدهما زوجاً سالباً (H_{ij}) المفقرتين (H_{ij}) عيث بلغت قيمته (H_{ij}) لهما (0.26))، والزوج الآخر صفرياً (H_{ij}) ، ويقترح (H_{ij}) المالية أو الصفرية، كما يرى أن معاملات التدريج ويقترح (H_{ij}) النقرات الذي تتبع تدريج موكن (M_{ij}) , بجب أن تكون قيمها موجبة (M_{ij}) .

كما تراوحت قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات ((Z)) بنك أسئلة الاختيار من متعدد ما بين (0.89 – إلى 12.22)، وبالرجوع إلى الملحق (ع) يلاحظ أنه لا توجد إلا قيمة واحدة تحقق الفرضية الصغرية مع ما يتعلق بمعاملات التدريج؛ من بين (2485) معامل تدريج ((Z))، وهي ليست بالعدد الضخم، والذي من الممكن أن ينتهك اقتراض أحاديسة البعد أو افتراض الاستقلال الموضعي، وبناء على ذلك اعتبر افتراضي أحاديسة البعد والاستقلال الموضعي لنموذج مؤكن اللابار امتري متحققان لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، وذلك حسب ما يرى (1971 , Mokken) فإذا كانت معاملات التدريج لأزواج فقرات ((Z)) أقل من أو تساوي صفراً، فإنه يتم تشخيصها على أنها قيم معاملات تدريج محققة الفرضية الصفرية، ومنتهكة الفرضية البديلة،

أما ما يتعلق بمعامل التدريج لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد، فقد تراوح بين (0.39 – 0.61)، وحسب تصنيف موكن لمعامل التدريج (H) فان الفقرات التي لها معامل تدريج أدنى من (0.30) فتصنف بأنها فقرات غير صالحة للتدريج، وبالتالي يجب حذفها، ومن خلال النتائج التي أظهرتها الدراسة فلا يوجد أي فقرة ضمن هذا التدريج، أما الفقرات التي لها معامل تدريج يتراوح ما بين (0.30 – 0.40)، فتصنف بأنها فقرات ذات تدريج ضعيف، وبالتالي ينصح بحذفها أو إعادة صياغتها، ومن خلال النتائج يلاحظ أن هناك فقرتين ضمن هذا التدريج، والتي كان لها معامل تدريج (0.39)، بينما بلغ عدد الفقرات التي تصنف ضمن التدريج المتوسط، والتي يتراوح معامل تدريجها من (0.40 – 0.50) فقرة، أما الفقرات التي كان معامل تدريجها أعلى من (0.50)، والتي تصنف حسب موكن على أنها الفقرات التي كان معامل تدريجها أعلى من (0.50)، والتي تصنف حسب موكن على أنها فقرات ذات تدريج قوي، فقد بلغ عددها (34) فقرة.

كما تراوحت قيم معاملات التدريج (Z) لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد ما بين (60.84 - 13.34)، ويلاحظ أن قيم معاملات التدريج (Z) قد كانت جميعها خارج مدى منطقة قبول الفرضية الصغرية، والذي يتراوح ما بين (1.96 + -1.96 - 1.96) عند مستوى الدلالة (0.05) أي في منطقة رفض الفرضية، أي أن معاملات التدريج تختلف عن الصفر، وذلك من خلال النظر إلى قيمها، والشكل (39) يوضح ذلك.




الشكل 39: رسم بياتي لمعاملات التدريج (ZI) لبنك اسئلة الاختيار من متعدد

كما بلغ معامل تدريج (H) لبنك أسئلة الاختيار من متعدد قد بلغ (0.49)، والذي يوصف الاختبار وفق تصنيف موكن على انه اختبار متوسط التدريج (Sijtsma &).

وقد لوحظ أن جميع الأفراد مطابقين الموذج موكن، وذلك حسبما يرى (Mokken,) وقد لوحظ أن جميع الأفراد يطابقون النموذج في حالة عدم وجود علامة أو علامات صفرية أو نامة تتعارض مع اشتراطات نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية، وقد بلغت أعلى علامة حصل

عليها الطلبة على بنك أسئلة الاختيار من متعدد (70) بتكرار (1) من أصل (71)، كما بلغت أدنى علامة حصل عليها الطلبة (7) بتكرار (1)، والشكل (40) يوضح ذلك.



الشكل 40: رسم بياني للتوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد

كما لوحظ أن جميع الفقرات طابقت نموذج موكن وذلك لكون قيمة معامل التدريج (H) لها قد تراوحت ما بين المتوسطة والقوية، حسب تصنيف موكن لمعاملات التدريج (Sijtsma & Molenarr, 2002)، كما لا توجد فقرات تنتهك افتراض تجانس اطرادية السمة، وذلك بالنظر إلى قيمة تجانس الاطرادية، حيث لم تظهر البرمجية أي قيمة لتجانس الاطرادية.

وقد عد افتراض أحادية البعد لبنك أسئلة الاختيار من متعدد متحققاً بسبب وجود توافق ما بين معامل التدريج (H)، ومعامل الثبات (Rho) من حيث الكم، حيث أنّ كلاهما مرتفعاً، ويحقق ما يسعى له نموذج موكن (Mokken, 1971)، فقد بلغت قيمة معامل التدريج لبنك

أسئلة الاختيار من متعدد (Scale H) (\$0.49)، ومعامل الارتباط الرتبي سبيرمان، والذي يسمى بمعامل ثبات الاختبار (Rho) (\$0.96).

كما أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالإجابة على السؤال الثاني أنّ عدد الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الصواب والخطأ قد بلغت (60) فقرة من أصل (292) فقرة، طابقت نموذج موكن اللابارامتري وفق طريقتي تحليل البحث الممتد والاختبار، حيث تراوحت متوسطات الاستجابة للفقرات ما بين (0.03 - 0.99)، والتي تسمى معامل صعوبة الفقرة وفق النظرية الكلاسيكية، حيث كانت (13) فقرة ضمن فئة معامل الصعوبة أدنى من (0.30)، والتي توصف بأنها متدنية الصعوبة، بينما بلغ عدد الفقرات التي توصف بأنها متوسطة الصعوبة، والتي تتراوح بين (0.30 - 0.80) (23) فقرة، أما الفقرات مرتفعة الصعوبة فبلغت (24) فقرة حيث كان معامل الصعوبة لها أعلى من (0.80)، ويقترح عودة (2010) حذف الفقرات خارج مدى الصعوبة (0.30 - 0.80) إِنَّا إِذَا كَانِتَ تَتَمتَع بقدرة تمييزية أعلى من (0.40)، وحسب تحليل موكن فإن معامل التدريج (Hi) يعد مؤشراً على القدرة التمييزية (Van Onna, 2003)، وبالنظر إلى الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الصواب والخطأ، وحسب تصنيف عودة (2010) لصعوبة الفقرة يمكن حذف الفقرات خارج مدى الصعوبة المقترح إلّا أنَّه وبالنظر إلى قدرتها التمييزية من خلال معامل التدريج (Hi)، والذي كان للفقرات متدنية الصعوبة متراوحا ما بين (0.32 - 0.69) ولفقرات مرتفعة الصعوبة متراوحا ما بين (0.37 - 0.64)، حيث تعدّ معاملات التدريج جيدة، وتحقق هدف الدراسة في قياس السمة المراد قياسها، كما يرى موكن أن الفقرات التي لها (Hi) ما بين (0.50 - 0.50) توصف بأنها منوسطة التدريج، بينما الفقرات التي لها (Hi) أعلى من (0.50) توصف بأنها ذات تدريج قوى أو ذات جودة مرتفعة (Sijtsma & Molennar, 2002)، كما بلغ متوسط متوسطات


الاستجابة الفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ (0.65)، والذي يوصف الاختبار ضمنه على أنه متوسط الصعوبة حسب تصنيف عودة (2010).

كما تراوح مدى قيم معاملات التدريج لأزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ (H_{ij}) بين (0.26- إلى 1)، ويرى (1971) (Mokken; 1971) أن قيم معاملات تدريج أزواج الفقرات يبب أن تكون موجبة ($O > H_{ij}$)، وبالرجوع لمصفوفة أزواج فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ (H_{ij}) في الملحق (ث)، لوحظ أن هناك زوجاً واحداً سالباً (H_{ij}) للفقرتين (40، 42)، حيث بلغت قيمته (H_{ij}) لهما (0.26 -)، ويقترح (1971) (Mokken) إزالة الأزواج السالبة أو الصفرية، كما يرى أن معاملات التدريج لأزواج الفقرات التي تتبع تدريج موكن (Mokken)، يجب أن تكون قيمها موجبة ($H_{ij} > 0$).

أما ما يتعلق بمعامل التدريج لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ، فقد تراوح بين (Hi)، وحسب تصنيف موكن لمعامل التدريج (Hi)، فإن الفقرات التي لها معامل

تعريج أدنى من (0.30) فتصنف بأنها فقرات غير صالحة للتدريج، وبالتالي يجب حذفها، ومن خلال النتائج التي أظهرتها الدراسة، فلا يوجد أي فقرة ضمن هذا التدريج، أما الفقرات التي لها معامل تدريج متراوح بين (0.30 – 0.40) فتصنف بأنها فقرات ذات تدريج ضعيف، وبالتالي ينصح بحذفها أو إعادة صياغتها، ومن خلال النتائج التي أظهرتها الدراسة يلاحظ أن هناك ثلاث فقرات ضمن هذا التدريج، والتي كان لها معاملات تدريج (0.30، 0.37، 90،00) على الترتيب، بينما بلغ عدد الفقرات التي تصنف ضمن التدريج المتوسط، والتي يتراوح معامل تدريجها من (0.40 – 0.50) فقرة، أما الفقرات التي كان معامل تدريجها أعلى من (0.50)، والتي تصنف حسب موكن على أنها فقرات ذات تدريج قوي، فقد بلغ عددها من (0.50) فقرة.


كما ترواحت قيم معاملات التدريج (Z_i) لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ قد تراوحت ما بين (A_i) ويلاحظ أن معاملات التدريج (A_i) قد كانت جميعها خارج مدى منطقة قبول الفرضية الصفرية، والذي يتراوح ما بين (A_i) عند مستوى الدلالة (A_i) أي في منطقة رفض الفرضية، أي أن معاملات التدريج تختلف عن الصفر، وذلك من خلال النظر إلى قيمها، والشكل (A_i) يوضح ذلك.



الشكل 41: رسم بياني لمعاملات التدريج (Zi) لبنك اسئلة الصواب والخطأ

كما بلغ معامل تدريج (H) لبنك أسئلة الصواب والخطأ قد بلغ (0.47)، والذي يوصف الاختبار وفق تصنيف موكن على انه اختبار متوسط التدريج (Sijtsma & Molenarr,) .2002.

وقد لوحظ أن جميع الأفراد مطابقين لنموذج موكن، وذلك حسبما يرى (,1971 1971)، أن الأفراد يطابقون النموذج في حالة عدم وجود علامة أو علامات صغرية أو تامة تتعارض مع اشتراطات نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية، وقد بلغت أعلى علامة حصل عليها الطلبة على بنك أسئلة الصواب والخطأ (59) بتكرار (2) من أصل (60)، كما بلغت أدنى علامة حصل عليها الطلبة (8) بتكرار (1)، والشكل (42) يوضح ذلك.



الشكل 42: رسم بياتي للتوزيع التكراري لعلامات الطلبة على فقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ

كما لوحظ أن جميع الفقرات مطابقة لنموذج موكن بسبب أن قيمة معامل التدريج (Hi) لها قد تراوحت ما بين المتوسطة والقوية حسب تصنيف موكن لمعاملات التدريج (Sijtsma) لها قد تراوحت ما بين المتوسطة والقوية حسب تصنيف موكن لمعاملات التدريج (Molenarr, 2002 & Molenarr, 2002 أبانظر إلى قيمة تجانس الاطرادية، حيث لم تظهر البرمجية أي قيمة لتجانس الاطرادية.

وقد عد افتراض أحادية البعد لبنك أسئلة الصواب والخطأ متحققاً بسبب وجود توافق ما بين معامل التدريج (H) ومعامل الثبات (Rho) من حيث الكم، حيث أن كلاهما مرتفعاً، ويحقق ما يسعى له نموذج موكن (Mokken, 1971)، وقد بلغت قيمة معامل التدريج لبنك أسئلة الصواب والخطأ (Scale H) (Scale H)، ومعامل الارتباط الرتبي سبيرمان، والذي يسمى بمعامل ثبات الاختبار (Rho) (O.94) (Rho).

وتتفق النتيجة التي توصلت إليها الدراسة مع نتيجة دراسة كونينغ وسيجتسما وهامرز (Koning, Sijtsma & Hamers, 2002)، والتي قدمت تدريجات رتبيه للأفراد والفقرات،

كما تتفق مع دراسة سيجتسما وايمونز وبوميستر ونكليشك ورودرا (Sijtsma, Emons, موكن اللابارامتري للتجانس (Boumeester, Nyklicek & Rodra, 2007) الاطرادي كان الأنسب، والأكثر مطابقة للبيانات، كما تتفق مع دراسة ديهاوس (Dyehouse,) بحسابها لمعاملات التدريج، وعدد انتهاكات التجانسات الاطرادية، وعدد انتهاكات الاطرادية المضاعفة للحكم على مطابقة البيانات لنموذج موكن.

بينما تختلف مع دراسة ديهاوس (Dyehouse, 2009) في تحقق افتراض التجانس الاطرادي الأساسي لنموذج موكن لمعظم الفقرات، حيث تحقق افتراض التجانس الاطرادي الأساسي لنموذج موكن لمعظم الفقرات، حيث تحقق افتراض، طريقة البحث الممتد الأساسي لنموذج موكن لجميع الفقرات وفق طريقتي اختيار الفقرات، طريقة البحث الممتد وطريقة الاختبار.

ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، والذي ينص على " ما محتوى بنك الأسئلة المحوسب " ؟

فقد توصلت النتائج إلى أنه قد تم تصميم، وبناء نظام بنك الأسئلة المحوسب من أجل تخزين واسترجاع الفقرات، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات، والتي احتوت على ثلاث أيقونات رئيسة هي إدارة الوحدات والفقرات والاختبارات، حيث تحتوي الأيقونة الأولى، وهي أدارة الوحدات على عناوين الوحدات الدراسية الخاصة بمحتوى منهاج الإحصاء، كما تمكننا من إضافة وتعديل الوحدات الدراسية المتعلقة بمادة الإحصاء، كما تحتوي الأيقونة الثانية أدارة الفقرات على (الوحدات الدراسية، محتوى كل وحدة، الهدف الذي أدرجت أدناه الفقرة، تصنيف الفقرات وفق هرم بلوم للأهداف، شكل الفقرة، نص الفقرة، بدائل فقرات الاختيار من متعدد، الإجابة الصحيحة، متوسط الاستجابة الفقرة، معاملات تدريج الفقرة (IH، II)، وعلى مستخدم البنك أن يقوم بتعبئة جميع الحقول السابقة عند القيام بإضافة أو بحث أو تعديل أية فقرة داخل

البنك، كما تحتوي الأيقونة الثالثة أدارة الاختبارات على وصف الاختبار، وترويسة الاختبار، ومعالم الفقرات التي يتم تحديدها للاختبار محدد المواصفات إضافة إلى جدول المواصفات الذي يتم تشكيله من خلال تحديد عدد الفقرات التي ستشكل الاختبار محدد المواصفات، حيث كل فقرة تشكل هدف، إضافة إلى احتوائها على خيارات تمكننا من التعرف على طبيعة الاختبار الذي تم تحديده من خلال طباعته إضافة لاستخراجها لخصائص الفقرات، والتي تبين طبيعة فقرات الاختبار من حيث الوحدة الدراسية للفقرات، ومعالم الفقرات (متوسط الاستجابة للفقرة، ومعامل التدريج (Hi, Zi)).

ثالثاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع، والذي ينص على " ما فاعلية بنك الأسئلة المحوسب في انتقاء فقرات لتصميم اختبار محدد المواصفات من حيث مدى (متوسط الاستجابة، معاملات التدريج (للفقرة (Hi, Zi))، ومدى شموله المحتوى " ؟

تم بناء اختبار محدد المواصفات من خلال استخدام برنامج بنك الأسئلة المحوسسب، والذي أثبت فعاليته في انتقاء فقرات اختبار من الفقرات المخزنة، فقد قام الباحث بعمل ترويسة الاختبار، ومن ثم بناء جدول مواصفات الاختبار، كما قام بتحديد مواصفات فقرات الاختبار من حيث شكل الفقرات، وعددها ومدى متوسط الاستجابة ومدى معاملات تدريجها (Hi,Zi)، ويلاحظ من الإجراءات السابقة التي قام بها الباحث في بناء اختبار محدد المواصفات باستخدام برنامج بنك الأسئلة المحوسب عن مدى سهولة، وبساطة التعامل مع البرنامج في تحقيق الهدف، الذي يصبوا إليه الباحث من خلال قيامه بتحديد معايير محددة لاختيار الفقرات.

ولوحظ أن جميع الفقرات التي تم اختيارها قد غطّت جميع الفقرات في الوحدات الدراسية المختلفة وفق جدول المواصفات، الذي تم تصميمه للاختبار محدد المواصفات، والذي

اعتمد في تحديد خصائص الفقرات التي تم اختيارها من تجمع الفقرات، الذي شكل بنك الأسئلة المحوسب.

كما لوحظ أن جميع المعايير التي حددها الباحث في تشكيله لاختبار محدد المواصفات، قد تم تحقيقها كمتوسط الاستجابة لفقرات الاختبار فقد تراوحت بين (0.29 - 0.97)، وقيم (Hi) تراوحت بين (0.42 - 0.61)، وقيم (Zi) نراوحت بين (4.67 - 55.50)، وهي ضمن الحدود التي حددها الباحث، كما لوحظ أن الفقرات المنتقاة قد مثلت جميع مستويات الصعوبة، فمنها فقرات متدنية ومتوسطة ومرتفعة الصعوبة، إضافة إلى تمتعها بمعاملات تدريج تراوحت بين المتوسطة والقوية مما يؤشر على أن الاختبار المشكل اختبار قوي حسب تصنيف موكن، وهو ما تسعى الدراسة إلى التحقق منه من خلال انتقاء فقرات على درجة عالية من المصداقية في التحقق من السمة المراد قياسها بتحققها من كفايات الطلبة في مهارات الإحصاء، كما لوحظ أن جميع الفقرات المنتقاة تحقق الفرضية البديلة، فلا يوجد أي معامل تدريج (Zi) قريب من الصفر أو يساوي صفر فجميعها أعلى من صفر وموجبة، كم أنها تتوزع طبيعياً، ومن خلال ما سبق بالحظ أن البنك المحوسب قد أثبت فاعليته في قدرته على اختيار مجموعة من الفقرات من تجمع الفقرات؛ لتشكل اختباراً محدد المواصفات ضمن معايير محدد يحددها الباحث أو مستخدم البنك في تشكيل اختبار محدد المواصفات.

التوصيات: وفي ضوء النتائج التي توصل لها الباحث من خلال إجراءه للدراسة، فإنّه يوصي بما يلى :

1- إثراء بنك الأسئلة بمزيد من الفقرات في شتى الموضوعات المتناولة في مادة الإحصاء، وتحديداً الفقرات التي تقيس مستويات الأهداف العليا أو القدرات العليا وفق هرم بلوم.

- 2- بناء بنوك أسئلة في مواد دراسية أخرى وفق نظريات القياس المختلفة والمتعددة (نظرية القياس الكلاسيكية، ونظرية الاستجابة للفقرة بنماذجها البارامترية واللابارامترية)، ومقارنة معالم فقرات البنك وفقها.
- 3- دعوة الجهات المعنية في جامعة النجاح الوطنية والجامعات الفلسطينية إلى تبني فكرة بناء بنوك الأسئلة، وتوظيفها في التحقق من مخرجاتها التعليمية من خلال إنشاء مراكز قياس وتقويم ومراكز اختبارات محوسبة تعنى بتطبيق الاختبارات الجامعية بما يحقق الموضوعية في قياسها.
- 4- العمل على استخدام برمجيات مختلفة في التحقق من الخصائص السيكومترية لمعالم الفقرات التي ستخرن في البنك وفق نظرية القياس المستخدمة في إعداده.
- 5- بناء بنوك أسئلة باستخدام الأنواع المختلفة من الفقرات من مثل الفقرات ذات الإجابة المنتقاة يتفرع منها أنواع فرعية مثل (الصواب والخطأ، الاختيار من متعدد، التكميل، الإنشائية المحددة)، والفقرات ذات الإجابة المصوغة.
- 6- بناء بنوك أسئلة وفق نموذج موكن اللابرامتري من خلال استخدام فقرات ذات تدريج متعدد في الاختبارات التحصيلية والنفسية.
- 7- استخدام نموذج موكن اللابار امتري في تحليل فقرات الاختبارات النفسية، واستخراج معالم الفقرات والأفراد مما يمكننا من تفسير مدى امتلاك الفرد للسمة المراد قياسها من خلال العلامة الكلية التي يحصل عليها الفرد.
- 8- إجراء دراسة البحث في التوافق ما بين التحليل العاملي البحث الاستكشافي والتوكيدي للختبارات وفق نظرية الكلاسيكية، وتحليل البحث الممتد والاختبار وفق نظرية الاستجابة للفقرة اللابار امترية المعتمدة على نموذج موكن اللابار امتري.

المراجع:

المراجع العربية:

أبو هاشم، محمد. (2007). التوجهات المستقبلية للتقويم النفسي والتربوي وتطبيقاتها في مجال التربية الخاصة: المجلة العربية للتربية الخاصة، 11، 157 – 182.

الجلبي، سوسن مجيد، (2005). أساسيات بناء الاختبارات والمقاييس النفسية والتربوية (الطبعة الأولى). دمشق: مؤسسة علاء الدين للطباعة والتوزيع.

حرز الله، علية محمد، (2004). بناء بنك أسئلة في الرياضيات والتحقق من فاعليته في انتقاء اختبار محكي المرجع في مستوى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في الأربن. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأربن.

خضر، عادل. (2007). بنوك الأسئلة بين النظرية والتطبيق (الطبعة الأولى). القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.

ربابعة، حسين أحمد. (2012). أثر عدد الفقرات المرشحة للتقديم من بنك أسئلة في فاعلية أسلوب كنغزباري-زارا لضبط تقديم الفقرات متعددة الخطوات في الاختبارات التكيفية المحوسبة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن.

دبوس، محمد طالب. (2009). تطوير نظام بنك أسئلة محوسب لفقرات اختبار في الرياضيات متعدد الأبعاد باستخدام فقرات ثنائية التدريج ومتعدد التدريج. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، الأردن.

- دلوع، احمد. (2013). مدى التوافق بين نموذج استجابة الفقرة الثلاثي البار امتري ونموذج موكن اللابار امتري لنوعين من فقرات اختبار تحصيلي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن.
- الدوسري، راشد حماد. (2004). القياس والتقويم التربوي الحديث: مبادئ وتطبيقات وقضايا معاصرة. عمان: دار الفكر.
- الشافعي، محمد منصور. (2008). تأثير انتهاك افتراض أحادية البعد واستقلالية المحل في تدريج بنك الأسئلة ودقة معادلة درجات الاختبارات البنكية المسحوبة. ورقة مقدمة الى الندوة الإقليمية لعلم النفس، جامعة الملك سعود، الرياض، 27-29 تشرين الأول، 2008.
- عثمان، علام فالح. (2006). بناء بنك أسئلة في الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي باستخدام نظرية الاستجابة للفقرة. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة الأردنية، الأردن.
- العديلات، تقى. (2012). بناء بنك أسئلة في الرياضيات اطلبة الصف الرابع وفقا النماذج نظرية الاستجابة للفقرة. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك، الأردن. عطوان، عمر محمد. (2012). استقصاء مشاكل التكافؤ في اختبارات اختيار معلمي
- عطوان، عمر محمد. (2012)، استقصاء مشاكل التكافؤ في احتبارات اختيار معلمي الرياضيات في فلسطين وتطوير بنك أسئلة لهذا الغرض من خلال نظرية استجابة الفقرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن.
- علام، صلاح الدين، (2000). القياس والتقويم التريوي والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة (الطبعة الأولى). القاهرة: دار الفكر العربي،

- علام، صلاح الدين. (2005). نماذج الاستجابة للمفردة الاختبارية أحادية البعد ومتعددة الأبعاد وتطبيقاتها في القياس النفسي والتربوي (الطبعة الأولى). القاهرة: دار الفكر العربي.
- عودة، لحمد سليمان. (2010)، القياس والتقويم في العملية التدريسية (الطبعة الرابعة). اربد: دار الأمل للنشر والتوزيع.
- الفرجات، هشام عقلة. (2004). بناء بنك أسئلة لمبحث الكيمياء للصف الثاني الثانوي الفارجات، هشام عقلة. (سالة ماجستير غير منشورة. جامعة مؤتة، الأردن.
- كاظم، أمينة. (2000). اتجاهات معاصرة في بناء بنوك الأسئلة (الطبعة الثالثة). جامعة عين شمس: القاهرة.
- الكيلاني، عبد الله والشريفين، نضال. (2011). مدخل إلى البحث في العلوم التربوية والاجتماعية (الطبعة الثالثة). عمان: دار المسيرة؛
- مجيد، سوسن شاكر. (2007). أسس بناء الاختبارات والمقاييس النفسية والتربوية (الطبعة الطبعة الأولى). عمان: دار ديبونو.
- مساعده، مصديلفى. (2013). أثر حجم العينة وطول الاختبار في مُطابقة الفقرات النموذج موكن اللابار امتري. رسالة دكتوراه غير منشورة، اليرموك، الأردن.
- مساعده، محمد، (2013). اثر شكل فقرات الاختبار في مطابقة الفقرات لنموذج موكن اللابار امتري ونموذج ثنائي المعالم البار امتري. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن.

مهيدات، عبد الحكيم. (2005). بناء بنك أسئلة للمهارات الرياضية في نهاية المرحلة الأساسية " نموذج مقترح "، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن.

النجار، نبيل جمعة (2006). بناء بنك أسئلة في مهارات الحاسوب للمرحلة الثانوية في النجار، نبيل جمعة (2006). بناء بنك أسئلة في مهارات الحاسوب للمرحلة الثانوية في الأردن باستخدام نماذج نظرية استجابة الفقرة " دراسة مقارنة بمعلمة ومعلمتين ". رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن.

- Baker, Frank B. (2001). The Basic Item Response Theory. ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation.
- Baker, Frank B & Kim, Seock-Ho. (2004). *Item Response Theory:*Parameter Estimation Techniques. Second Edition. Revised and Expanded. Marcel Dekker, INC. New York.
- Beston, Simon. (2000). The UCIFS EFL Item Banking System. EFL Validation Manager, UCIES.UK.
- Bjorner, J. Chang, C. THissen, D & D.Reeve, B. (2007). Developing

 Tailored Instruments: Item Banking and Computerized Adaptive

 Assessment. Springer Science Business Media. 16, 95–108.
- Baumeister, H. Abberger, B. Haschke, A. Boecker, M. Bengel, J. & Wirtz, M. (2013). Development and calibration of an item bank for the assessment of activities of daily living in cardiovascular patients using Rasch analysis. *Health Qual Life Outcomes*.(10). 11–133.
- Burghof, K.1. (2001). Assembling an Item-Bank for Computerized

 Linear and Adaptive Testing in Geography. International

 Education.2, (4). http://www.flinders.edu.au/education/iej.

- Choppin, B. H. (1990). Is Education Getting Better? British Educational .

 Research Journal, 7: 3-16.
- Crichton, N. (1999). Information point : Mokken scale analysis [Monograph]. Journal of Clinical Nursing, 8,380–388.
- Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to Classical & Modern

 Test Theory. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.
- Dumas, H. Pinkham, M. Haley, S. Costrt, W. Kramer, J. Kao, Y. & Moed, R. (2010). Item Bank Development for A Revised Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, Vol. 30(3), 168–184.
- Dyehouse, M. (2009). A Comparison of Model Data Fit for Parametric & Nonparametric Item Response Theory Models Using Ordinal-Level Ratings. *Dissertation Abstract Iternational*. (UMI No.3379330).
- Embrteson, Susan. & Reise, Steven. (2000). *Item Response Theory for Psychologists*, Lawrence Erlbaum Associates.
- Emons, W.H.M., Glas, C.A.W., Meijer, R.R., & Sijtsma, K. (2003).

 Person fit in order-restricted latent class models. *Applied Psychological Measurement*, 27(6), 459-478.

- Gillespie, M. Tenvergert, E, M & Kingma, J. (1987). Using Mokken Scale Analysis to Develop Unidimensional Scales, *Quality & Quantity 21*, pp 393 408.
- Hambleton , Ronald K. & Swaminathan , Hariharan & Rogers , H. Jane.
 (1991). Fundamentals of Item Response Theory. Newbury Park,
 NJ: SAGE.S.
- Hambleton , Ronald K. & Swaminathan , Hariharan. (1985). *Item*Response Theory: Principles and Applications. Boston: Kluwer.
- Hambleton, R, K. & Jonse, R, W. (1994). Item Parameter Estimation

 Errors and their Influence on Test Information Functions. *Applied Measurement in Education*. 7(3), 171–186.
- Hardouin, j. B. & Mesbah, M. (2004). Clustering Binary Variables in subscales Using an Extended Rasch Model and Akaike Information Criterion. Regional Health Observatory. France.
- Hardouin, J. B. (2004). Manual for the SAS macro-progr and the Stata module M, Regional Health Observatory. France. http://www.psych.mcgill.ca/faculty/ramsay.htm.
- Harris, D. (1989). Comparison of 1, 2, and 3 Parameter IRT Models.

 Educational Measurement: Issues and Practice. 8: 35–41.

- Hemker, B, T. Sijtsma, K. Molenaar, L, W. (1995). Selection of Unidimensional Scales from A Multidimensional Item Bank In The Polytomous Mokken IRT Model, *Applied Psychological Measurement*, Vol., 19, pp 337 352.
- Junker, B. & Sijtsma, K. (2001). Cognitive Assessment Models with few Assumptions & Connections with Nonparametric Item Response Theory, Applied Psychological Measurement, 25, 258–272.
- Kingma, J., & Tenvergert, E., (1985). A Nonparametric Scale Analysis of development of Conservation. *Applied Psychological Measurement*, 9,375–387.
- Knud, S, L. Grigorll, V. Krum, K. & Johann, F, S. (2013). Advances in International Psychology: Research Approaches and Personal Dispositions, Socialization Processes and Organizational Behavior, VUZF, University-Sofia.
- Koning, E., Sijtsma, K. & Hamers, J. (2002). Comparison of Four IRT Models when Analysing Two Tests for Inductive Reasoning. *Applied psychological measurement*, 26 (3), 302–320.
- Liang, T. (2010). An Assessment of the Nonparametric Approach of Evaluating the Fit of Item Response Model. Dissertation Abstract International, (UMI No.3397726).

- Linden, W. & Hambleton, R. (1997). Handbook of Modern Item

 Response Theory. Springer-Verlag. New York Inc. New York Berlin

 Heidelberg.
- Loken, Eric. & Rulison, Kelly L. (2010). Estimation of A Four-Parameter Item Response Theory Model. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 63, 509-525.
- Lord, F. & Novice, M. (1968). Statistical Theories of Mental Test Scores.

 N. Y. Addiso-Wwsley.
- Magis, D. & Raiche, G. (2012). Random Generation of Response

 Patterns under Computerized A Daptive Testing with the R Package

 CatR. Volume 48, Issue 8.
- Mejier, R, R. & Baneke, J, J. (2004). Analyzing Psychopathology Items:

 A Case for Nonparametric Item Response Theory Modeling,

 Psychological Methods, Vol. 9, No. 3, pp 354 368.
- Mokken, R. J. & Lewis, C. (1982). A Nonparmetric Approach to the Analysis of Dichotomous Item Response. *Applied Psychological Measurement*, 6, 417–430.
- Mokken, R.J. (1971). A theory and procedure of scale analysis. The Hague/Berlin:Mouton/De Gruyter.

- Molenaar, I. W. & Sijtsma, K. (2000). MSP5 for Windows. User's Manual MSP. Groningen, The Netherlands: iecProGAMMA.
- Molenaar, I. W. (1991). A Weighted Loevinger H-Coefficient Extending Mokken Scaling to Multicategory Items. *Kwantitatieve Methoden*. 12(37). 97-117.
- Molenaar, I.W. & Hoijtink, H. (1996). Person-Fit and the Rasch Model, with an application to Knowledge of Logical Quantors. *Applied Measurement in Education*, 9, 27–45.
- Nakamura, Y. Taniguchi, T. & Nakahara, T. (2013). Development of an Item Bank System for the Mathematics e-Learning System STACK. [online] at:http://atcm.mathandtech.org/EP2013/regular_papers /3612013_20219.pdf (accessed 10 Mar, 2014).
- Olivares, A; Gailardo, D. & Cramp, U. (2005). Parametric vs.

 Nonparametric IRT Modeling of Likert Type Personality Data.

 Multivariate Behavioral Research, 40,2, 261-279.
- Ramsay, J. O. (2000). TestGraf. A Program for the Graphical Analysis of Multiple-Choice Tests and Questionnaire Data (Computer Software and Manual). Retrieved form http://www.psych.mcgill.ca/faculty/ramsay/ramsay.htm.

- Sijtsam, K. (1988). Contributions to Mokken's Nonparametric Item

 * Response Theory. Free University Press: Amesterdan.
- Sijtsma, K. & Hemker, B. T. (2000). A Taxonomy of IRT Models for Ordering of Persons and Items Using Simple Sum Scores. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 25, 391–415.
- Sijtsma, K. & Molenaar, I. (2002). Introduction to Nonparametric Item

 Response Theory. Sage Publication, International Educational and

 Professional Publisher. Thousand Oaks: London. New Delhi.
- Sijtsma, K. (1998). Mothodology Review: Nonparametric IRT Approaches to the Analysis of Dichotomous Item Scores. *Applied Psychological Measurement*, 22, 3–31.
- Sijtsma, K., Emons, W. H. M., Boumeester, S.; Nyklicek, I. & Rorda, L. D. (2007). Nonparametric IRT analysis of quality of life scales and its application to the world health organization quality of life scale (WHOQOL-bref). Quality of Life Research, 17, 275-290.
- Sijtsma,K. Verweij, A, C. (1992). Mokken Scale Analysis: Theoretical Considerations and an Application to Transitivity Taske, *Applied Measurement in Education*, 5(4), pp 355 373.
- Snijders, T, A, B. (1988). Two Level Non Parametric Scaling for Dichotomous Data, In A. Boomsma, M.A.J. van Duijn, & T. A. B.

- Snijders (Eds). Essays on Item Response Theory (pp. 319 338). New Yourk: Springer.
- Stochl, J. (2007). Nonparametric Extension of Item Response Theory

 Models and its Usefulness for Assessment of Dimensionality of

 Motor Tests, *Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica*, Vol.
- Stochl, Jan. Jones, B, Peter. Croudace, J, Tim. (2012). Mokken scale analysis of mental health and well-being questionnaire item responses: a non-parametric IRT method in empirical research for applied health researchers. *Medical Research Methodology*, 12, 116.
- Van der ark, L. Andries. (2007). Mokken Scale Analysis in R. Journal of Statistical Software, 20 (11), 1-19.
- Van der Ark, A. Croon, A. & Sijtsma, K. (2008a). Mokken scale analysis for dichotomous items using marginal models. *Psychometrika*, 73, 183–208.
- Van Onna, M. (2003). Estimates of the Sampling Distribution of Scability Coefficient H. *Applied Psychological Measurement*, 28,427–449.
- Wainer, H. (2000). Rescuing Computerized Testing by Breaking Zipfs

 Law: Journal of Educational and Behavioral Statistics, 25(2),203
 224.

- Warm, T. A. (1978). A Primer of Item Response Theory. Oklahoma: U. S. Coast Guard Institute 73/69.
- Weiss, J. David. (2011). *Item Banking, Test Development, and Test Delivery*. The APA Handbook on Testing and Assessment. Minneapolis MN 55455-0344.
- Wright, B.D & Bell, S.R. (1984). Item Banks, What's, Why, Journal of Educational Measurement, 21(4), 331-345.
- Zhu, W. Fox, C. Park, Y. Fisette, J. Dyson, B. Graber, K. et al. (2001).

 Development and Calibration of an item Bank for Pe Metrics

 Assessments: Standard 1. Measurement in Physical Education and

 Exercise Science, 15,119–137.

الملاحق

ملحق (أ) الكتب المقرر لكل وحدة دراسية

| | | ر للوحدة | المرجع المقر | | | |
|---------|----------------|-----------------------------|--------------------|--|----------------------------|---------|
| الطيعة | سنة التأليف | المؤلف | الفصل في الكتاب | اسم الكتاب | عنوان الوحدة | الوحدة |
| الأولى | 2009 | حسین طعمهٔ و اِیمان حنوش | الأول | طرق الإحصاء الوصفي | الإحضاء | |
| الأولى | 2008 | عبد الجبار البياتي | الأول | الإحصاء وتطبيقاته في العلوم التربوية والنفسية | و المتغير ات و القياس | الأولى |
| الأولى | 2009 | حسین طعمة و إیمان حنوش | الثاني | طرق الإحصاء الوصفي | جمع البيانات وطرق عرضها | الثانية |
| الأولمي | 2009 | حسين طعمة و إيمان حنوش | الثالث | طرق الإحصاء الوصفي | مقاييس النزعة المركزية | الثالثة |
| الأولى | 2009 | حسین طعمة و إیمان حنوش | ال رابع | طرق الإحصاء الوصفي | مقاييس الموقع | الرابعة |
| الأولى | 2009 | حسين طعمة وإيمان حنوش | الخامس | طرق الإحصاء الوصفي | مقاييس التشنت | الخامسة |
| | | | | أساسيات الإحصاء في | | |
| الثانية | 2005 | موسى النبهان | الخامس | النربية والعلوم الإنسانية | المنحنى الطبيعي | السادسة |
| | | | | والاجتماعية أساسيات الإحصاء في | | |
| الثانية | 2005 | موسى النبهان | السادس | التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية | الدرجة المعيارية | السابعة |
| الأولمي | 2008 | عبد الجبار البياتي | الخامس | الإحصاء وتطبيقاته في العلوم التربوية والنفسية | قياس العلاقة (الارتباط) | الثامنة |
| الأولى | 2008 | عبد الحبار البياتي | السادس | الإحصاء وتطبيقاته في العلوم التربوية والنفسية | الانحدار | التاسعة |
| الرابعة | 2008 | جامعة القدس المفتوحة | الرابعة | مبادئ الإحصاء | الاحتمالات | العاشرة |

ملحق (ب) آلوحدات الدراسية ومحتوى كل وحدة

| محتوى الوجدة | عنوان الوحدة | 12,40 | |
|---|--|----------------------|---|
| تعريف بالإحصاء، معنى الإحصاء، أنواع الإحصاء والفرق بينها، المتغيرات وتصنيفها، القياس، موازين القياس، أهمية | الإحصاء والمتغيرات | - | 4 |
| دراسة المتغيرات والقياس في الإحصاء. | والقياس | الافاحي | |
| طبيعة البيانات، المجتمع والعينة، طرق جمع البيانات الإحصائية، العينات الاحتمالية، العينات غير الاحتمالية، أساليب | £ | | |
| عرض البيانات (الأعمدة والخطوط البيانية، الرسوم الدائرية، الجداول التكرارية)، بناء جدول تكراري، التعرف على | جمع البيانات وطرق | EL. | |
| أنواع الجداول، وتمثيلها بيانياً، مسائل وتطبيقات. | अ विक्री | | |
| مفهوم مقاييس النزعة المركزية (المتوسط، الوسيط، المنوال)، وطرق حسابها، وخصائصها، ومقارئة بينها، وأثر | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## | |
| المعادلات الخطية غليها، تمارين وتطبيقات. | مایین ایر به امر درید | 7 | |
| مفهوم مقاييس الموقع (الربيعات، العشيرات، المثينات)، وطرق حسابها، وخصائصها، ومقارنة بينها، تمارين وتطبيقات. | مقاييس الموقع | الرابعة | |
| مفهوم مقاييس التثنيت (المدى، المدى المطلق، الانحراف المتوسط، الانحراف المعياري، التباين، الانحراف الربيعي، | 2 7 7 | | |
| مقاييس التثمنت النسبي)، وطرق حسابها، وخصائصها، والدرجة المعيارية، تمارين وتطبيقات. | معاييس التسديب | الحامسه | |
| مساحة المنحني الطبيعي، جدول المساحة تحت المنحني الطبيعي، خواص المنحني الطبيعي، المئينات والتوزيع الطبيعي، | # • • | # *** | |
| العلامة الزائية، مسائل وتطبيقات. | المدحثي الطبيعي | (سالاسار | |
| الدرجة المعيارية، الدرجة المعيارية المعذلة، التوزيعات غير الطبيعية، الخطأ المعياري، مسائل وتطبيقات. | الدرجة المعيارية | (Implied) | |
| الملاقة بين المتغيرات، أقسام الارتباط، درجة الارتباط ونوعها، أنواع الارتباط، الاقتران ومعامل الاقتران، التوافق | | | |
| ومعامل التوافق، الارتياط الثائي، خصائص ومزايا معامل الارتباط | الارتبط) | | |

| محثوى الوحدة | عنوان الوجدة | الوحدة |
|--|--------------|--------------|
| مفهوم الانحدار، طرق إيجاد معادلة خط الانحدار، وتمثيله بيانياً، والخطأ المعياري في التقدير العلاقة بين الارتباط | 7 | 17 |
| والاثحدار، مسائل وتطبيقات. | | |
| مفهومها، التجرية، الحالث وأنواعه، الفضاء العيني، قوانين الاحتمالات (الجمع والضرب)، الاحتمال الشرطي، | 1100 | # 144 144 |
| والاحتمالات ونظرية ذات الحدين، المنحني الطبيعي لتقريب الاحتمالية | | |

ملحق (ج) تطيل المحتوى وجدول المواصفات الموجد لينكي إلأسبئلة الوحدة الأولى: الإحصاء والمتغيرات والقياس

| । इ.स. ६ | ।हु ^द | | y eo | | المتغير | | ্র জুর্ | | المز | 7 | अर विद् | نسبة الققر |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| المحتوي | تعريف بالإحصاء | معنى الإحصاء | | المتغيرات وتصنيفها | | 3 | موازين القياس | أهمية دراسة | المتغيرات والقياس في | الإحصاء | عد الفقرات في الاختبار | نسبة الفقرات في الاختبار |
| الرقع | - | | | y wd | | , 1 | П | , - 1 | | Z. | 80 | 7 |
| ्रिका | يعرف المقصود بعلم الإحصاء. | يوضح القرق بين الإحصاء الوصفي | والتطيلي. | بصنف المتغيرات حسب (مصدرها، | طبيعة بياناتها، قيمتها، علاقتها السبيبة). | يعرف المقصبوك بغلم القياس. | يصنف موازين القياس. | يجل مسائل على رموز إحصائية مهمة | مثل ×٦ و٤×٦ و٤(×٦). | | | |
| 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 2 | | | | | 7 | | | | | 4 | %1.37 |
| فهم واستيعاب | | | | | | | 7 | | | | 7 | %3.08 %3.08 %0.68 %1. |
| تطبيق | | | | | | | က | 9 | | | 6 | %3.08 |
| تطبيق تطيل تركيب تقويم المجموع | | 3 | | n | | | 3 | | | | 6 | %3.08 |
| ئرکيب | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| تقويم | | | | | | | | • | | | 0 | 0% |
| المجموع | 2 | ო | | m | | 2 | ∞ | 9 | | | 24 | %8.22 %0 |

الوحدة الثالية: جمع البيانات وطرق عرضها

| 10 20 | शियुंदे: ४ | بمع الب | خائك | وطري . | عرض | ٩ | 4 | نسد | |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| المحتوى | تصنيف البيانات وتبويبها | | التوزيع التكراري | | طرق عرض البيائات | | عدد الفقرات في الإختبار | نسبة الفقرات في الإختيار | and the second second |
| 17 | | 2 | - | 2 | \leftarrow | 2 | | Ġ | 500 |
| الأهداف | يوضح المقصود بتصنيف وجمع وتبويب | يغرق بين أنواع تصنيف البيانات. | يصنف البيانات في جدول تكراري حسب | نوع وطبيعة البيانات. يحل مسائل على جدول التوزيع التكراري. | يصنف طرق عرض البيانات (الجدولية | والهندسية). يحل مسائل على طرق عرض البيانات (الجدولية والهندسية). | | | |
| معرفة وتذكر | 2 | 513 | | | | | · · | %1.03 | |
| قهم واستيعاب | 100 | 4 | | 33 | 7 | | 13 | %4.45 | |
| نطبيق | | | 7 | 10 | M | 2 | 30 | %6.16 %10.27 | |
| نطيل | | | 3 | 2 | 9 | | 18 | %6.16 | |
| كطيل كركيب تقويم | | | | | | | 0 | 0% | |
| ख्र | | | | | | | 0 | 0% | |
| المجموع | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | 2 | 64 | %21.92 %0 | |

| | P. 00 | المتوسط | lli. | ال قد | <i>برکن</i> | rp | ألمئوسط الحسابي | الموزون | | الوسيط . | | | | المنوال | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|--|
| مقاييس النزعة المركزية | | المتوسط الحسابي | | | | | الحسابي | | • | • | | | | | | 1 | | | |
| ₩. | | 1 | | 7 | 3 | 4 | П | | - | | 7 | 3 | — | 7 | ၮၟ႗ | | | | |
| يتعرف على المقصود بمقاييس النزعة | المركزية. | يحل مسائل على المتوسط الحسابي للبيانات | (المبوية وغير المبوبة). | يحسب المتوسط الحسابي بطرق عدة. | يتعرف على مزايا وعيوب المتوسط في | الحسابي. | يصف خصائص المتوسط الحسابي | يحل مسائل على المتوسط الحسابي الموزون | للبيانات المبوبة وغير المبوية | يحل مسائل على الوسيط للبيانات (المبوبة | وغير المبوبة). | يحسب الوسيط بطرق عدة. | يتعرف على مزايا وغيوب الوسيط | 2 الحسابي. | يجد المنوال للبيانات (المبوبة وغير | المبوية). | يجد المنوال بطرق عدة. | يتعرف على مزايا وعيوب المنوال. | |
| 3 | | | 0 | 3 | 7 | 2 | | 4 | | | | 7 | | | 7 | | | | |
| C) | <i>(</i> . |) | 7 | | 7 | 4 | | | | | | 4 | 7 | m | | | | | |
| | | 4 | | m · | | 1 | *** | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | |
| | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 4 | | t) | 4 | 7 | ₩. | | 7 | | B | 9 | Ġ | C | 7 | | | | |

| विद्य | जर विद् | نسبة الفقر |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| المحتوى | عدد الفقرات في الإختبار | نسبة الفقرات في الاختيار |
| मिक् | į. | |
| الأهداق | | |
| معر فة ويتنكر | 11 | %3.77 |
| فهم واستيعاب | 12. | %4.11 |
| تطبيق | 19 | %6.51 |
| تطيل | 0 | 0% |
| تركيب | 0 | 0% |
| تقويم | 0 | 0% |
| المجموع | 42 | %14.38 |

ألوحدة الرابعة: مقاييس الموقع

| الوحاة | الدا | ء :﴿عَا | ٩ | ماا ن | હ ^{હુ} ડ | | | | | | 9 | ئسب |
|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| المحتوى | مقاييس الموقع | الربيعات | | | العشير ات | | | المئينات | | | عد الفقرات في الاختبار | نسبة الفقرات في الإختيار |
| الرقع | 1 | — | | .2 | | | 2 | | | 2 | | ø |
| الأهداف | يتعرف على المقصود بمقاييس الموقع. | وطل مسائل على الربيعات للبيانات (المبوبة | وغير المبوية). | يحسب الربيعات بطرق عدة. | يحل مسائل على العشيرات للبيانات | (المبوية وغير المبوبة). | يحسب العشيرات بظرق عدة. | يحل مسائل على المئينات البيانات (المبوبة | وغير الميوية). | يحسب المئينات بطرق عدة. | | |
| معرفة وتذكر | 2. | 3 | | | | | | | | | 2 | %0.68 |
| رفهم واستيعاب | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
| نطبيق | | 2 | | 3 | ю | | | 3 | | 4 | 20 | 89.0% 58.9% |
| تطيل | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| بركيب | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| تقويم | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| تطيل تركيب تقويم المجموع | 4 | 2 | | 3 | 3 | | 5 | 3 | | 4 | 24 | 8.22 |

الوحدة الخامسة: مقاييس التثنت

| الوحاة | الغاا | š. | بيالقم | تا ب | , Line | | | | | | | | अर | ئسية |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--|----------------|-------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|
| المحتوى | مقاييس الشيئت | | مقاييس الشئت المطاق | المدى المطلق | الإنحراف المتوسط | الائحراف المعياري | التباين | الإنحراف الربيعي | مقاييس التثنثت النسبي | معامل الاختلاف | الدرجة المعيارية | | at list in a lyzatic | نسبة الفقرات في الاختيار |
| الرقع | - | 7 | ₩. | | 2 | | | | ₩ | | 7 | | 30 | |
| . (لأهداف | يتعرف على المقصود بمقاييس الشئت. | يصنف مقاييس التشتث إلى مطلق ونسبي. | يجد مقاييس التثمنت المطلق البيانات (المبوبة | وغير المبوية). | يتعرف على مزايا وعبوب مقاييس الشنت | المطلق. | 1 | | يجد مقاييس التشنت النسبي البيانات (المبوبة | وغير المبوبة). | ينعرف على مزايا وعيوب مقاييس التشئت | النسبي. | | |
| معر فا ويتزكر | 3 | | | | 2 | | | | | | 2 | | 7 | %2.40 |
| الله في الماري المارية | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 4 | %1.37 |
| نطبيق | | | 6 | | | | | | 5 | | | | 14 | %0 %0.34 %4.79 %1.37 |
| نطيل | | - | | | | | | | | | | | , i | %0.34 |
| λ. Σ | | | | • | | | • | | | | | | 0 | |
| تقويع | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| تقويم المجموع | cc | ₩ | 6 | | 4 | | | | 5 | | 4 | | 26 | 0% 06.8% |

الوحدة السائسك: المنحنى الطبيعي

| المحاق |
|--|
| |
| يتعرف على المقصود بالتوزيع الطبيعي. |
| يصف خصائص الثوزيع الطبيعي. |
| يجد فترة التقة للدرجة المقيقية. |
| بفسر العلامات من خلال المئينات والتوزيع |
| الطبيعي. |
| ويين مزايا المثينات. |
| يحسب المساحة المحصورة من خلال العلامات |
| です。 |
| يستنتج العلامة الزائية من معرفته المائيين. |
| بوضح المؤنات من خلال نتائج التطيل |
| الإحضائي. |
| , and the second |
| |

الوحدة السابعة: الدرجة المعيارية

| 599 | llm | : لأعبا | الدرج | ما تر | بالبع | ž | | | | | | 97 | ئسب |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| المحتوى | الدرجات المعيارية | | التوزيعات غير الطبيعية | | | | الخطأ المعياري | | نتأئج التطيل الإحصائي | | | عد القوات في الاختبار | نسبة الفقرات في الإختبار |
| 17 | H | 2 | ~ | | 7 | 8 | 1 | 7 | | | | A. | 8 |
| الأهداف | يعرف الدرجات المعيارية وخصائصها. | يحل مسائل على الدرجات المعيارية. | يتعرف على المقصود بالتوزيعات غير | الطبيعية. | يبين خصائص التوزيعات غير الطبيعية. | يحل مسائل على التوزيعات غير الطبيعية. | يتعرف على الخطأ المعياري وخصائصه. | يحسب قيمة الخطأ المعياري. | بئوصل إلى الالنواء والتفاطح والخطأ | المعياري من خلال نتائج التطيل | الإحصائي. | | |
| معرفة ويتذكر | 4 | | 2 | | | | 4 | | | | | 10 | %3.42 |
| قهم و استيعاب | 4 | | | | | • | | | | | | 4 | %1.37 |
| تطبيق | | 6 | | | | 3 | | 2 | | | | 14 | %4.79 |
| تطيل | | | | | د | | | | | | į | m | %1.03 |
| تطيل تركيب تقويم | | | | | | | | | | 2 | | 7 | %0 %0.68 %1.03 %4.79 %1.37 |
| تقويم | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| المجموع | ∞ | 6 | 2 | | m | m | 4 | 2 | | 7 | | 33 | %11.30 |

الوحدة الثامثة: قباس العلاقة (الارتباط)

| نسب | نسبة الفقرات في الإختبار | | 187 | %0.68 | %3.08 | %7.19 %0 %0 %0 %3.42 %3.08 %0.68 | %0 | %0 | %0 | %7.19 |
|---------|--------------------------|--------------|---|-------|----------|----------------------------------|---------------|-------|-------|---------|
| K | عد الفقرات في الاختبار | | | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| (| الارتباط | | | | | | | | | |
| رتباط | خصائص ومزايا معامل | <u></u> | يوضح خصائص ومزايا معامل الارتباط. | 3 | 4 | | | | | 4 |
| (וענ | تفسير معامل الارتباط | 1 | يفسر معامل الارتباط بين المتغيرات. | S. | Ur. | | | | | S |
| لعلاقة | | | المتغيرات. | | | | | | | |
| باس اا | أساليب معامل الارتباط | . | يميز بين أساليب معاملات الارتباط بين | | 38 | 4. | | | | 4. |
| نة: قر | | 2 | بحسب قيمة واتجاه العالقة بين المتغيرات. | | 1 | 6 | | | | 9 |
| الثامن | معامل الارتباط | <u>J-u-l</u> | بعرف المقصود بالإرتباط. | 2 | | | | | | 2 |
| إلى حدة | المحتوى | بيرقع | الأهداف | معرفه | واستيعاب | تطبيق تطيل تركيب تقويم المجموع | <u>. عثيل</u> | تركيب | تقوير | المجموع |

الوحدة التاسعة: الإحدار

| الوحذة | (E)a | iğa. | Kiel | ار | | | 4 | نسب |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| المحتوى | الإنحدار | | الخطأ المعياري في | التقدير | العلاقة بين الارتباط | والانحدار | عد الفقران في الاختبار | نسبة الفقرات في الاختبار |
| 17 | <u> </u> | 7 | <u> </u> | | ₩ | | | |
| الأهداف | يوضح المقصود بالانحدار. | يطل مسائل على الانحدار. | يحل مسائل على الخطأ المعياري في | التقدير | | يبين العلاقة بين الارتباط والانحدار. | | -1 |
| معرفة وينكر | 7 | | | | | | 2 | 89.0% |
| فهم واستيعا ا | 4 | | | | | | 4 | %1.37 |
| يطبيق | | 2 | 2 | | | | 4 | %1.03 %1.37 %1.37 %0. |
| تحليل | | | | | m | | m | %1.03 |
| بركي | | | | | | | 0 | 0% |
| जुर्ब | | | | | | | 0 | 0% |
| كطيل تركيب تقويم المجموع | 9 | 2 | 7 | | n | | 13 | %4.45 |

الوحاة العاشرة الاطمالان

| क्रिन्, | العا | شرة: | K=i | مالات |) | | | | ज्य | نسب |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| المحتوى | النجربة | الحائث والقضاء العيني | | المبادئ البسيطة في | in a | الاحتمال | | قوانين الإحتمال | عد الفقرات في الإختبار | نسبة الفقرات في الاختبار |
| ちゅ | | - | 7 | , 1 | 1 | 2 | Н | 7 | | i |
| الأهداق | يميز بين نتائج التجرية. | بعرف الحالث وأنواعه. | يحل مسائل على الفضاء العيني لتجرية: | يحل مسائل على المبادئ البسيطة في العد. | يتعرف على المقصود بالاحتمال. | يحل مسائل على الاحتمال. | يتعرف على قوانين الأحتمال. | يحل مسائل على قر إنين الإحتمال. | , Ç | P |
| معرفاء وتذكر | | 2 | | | , | | Ţ | | 4 | %1.37 |
| فهم واستيعاب | | 7 | | 4 | | | | | 2 | 89.0% |
| يطبيق | 3 | | 7 | က | | 7 | | 7 | 22 | %7.53 |
| تطيل | | , | | | | | | | 0 | 0% |
| تطيل تركيب تقويم | | | | | | | | | 0 | 0% |
| खुर | | | | | | | | | 0 | 0% |
| المجموع | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - 4 | 7 | 28 | %6.59 %0 |

جدول المواصقات لينكي الأسئلة لكل الوحدات

| | | الاولى شىپة الة | | التاليه نسية إنا | | المالية الق | | الرابعة الق | | الحامسة أسبة الا | | فسية إنة | | نسبة الق | | 17 Priv |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
| الوحدة | عد الفقرات في الاختبار | نسبة الفقرات في الاختبار | عد الفقرات في الاختبار | نسبة الفقرات في الاختبار | عد الفقرات في الاختيار | نسبة الفقرات في الاختيار | عد القرال في الاختبار | تسببة الفقرات في الاختبار | عد الفقرات في الاختبار | نسبة الققران في الاكتبار | अर विद्धान के प्रस्ता | نسبة الفقرات في الاختبار | عد الفقرات في الاختيار | نسبة الفقرات في الاختيار | عد الفقرات في الاختيار | 7000 |
| عد الإهداق | 24 | %8.22 | 64 | %21.92 | 42 | %14.38 | 24 | %8.22 | 26 | . 06.8% | 17 | %5.82 | 33 | %11.30 | 21 | 0,7 10 |
| 14. 54. 6. 54. 54. 6. 54. 54. 54. 54. 54. 54. 54. 54. 54. 54 | 4 | %1.37 | co * | %1.03 | H | %3.77 | 2 | 89.0% | 7 | %2.40 | | %0.34 | 10 | %3.40 | 2 | 89 0% |
| فهم واستيعاب | × (5)25 | 89.0% | 13 | %4.45 | 12 | %4.11 | 2 | 89.0% | 4 | %1.37 | 9 | %2.05 | 4 | %1.37 | 6 | %3 08 |
| म् | 6 | %3.08 | 30 | %10.27 | 19 | %6.51 | 20 | %6.85 | 14 | %4.79 | ∞ | %2.74 | 14 | %4.79 | 10 | 12% |
| تطيل | 6 | %3.08 | 18 | %6.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | | %0.34 | 7 | 89.0% | 8 | %1.03 | 0 | 0% |
| نرکيب | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 0% | 0 | 0% | 2 | 89.0% | 0 | 0% |
| تهويم | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| المجموع | 24 | %8.22 | 64 | %21.92 | 42 | %14.38 | 24 | %8.22 | 26 | %8.90 | 17 | %5.82 | 33 | %11.30 | 21 | %7.19 |

| . (| 3 | المعنور | 3 | ٥ | | 4, |
|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| الوحدة الإهداف | عد الفقرات في الاختبار | تسبة الققران في الاختبار | عد الفقرات في الاختيار | نسبة الفقرات في الاختيار | عد القفرات في الاختيار | نسبة الفقرات في الاختيار |
| 4 | 13 | %4.45 | 28 | %6.59 | 292 | %100 |
| معرفة وتنكر | 2 | 89.0% | 4 | %1.37 | 46 | %15.75 |
| قهم واستنیعان | 4. | %1.37 | 2 | 89.0% | . 58 | %19.86 |
| मुसंह | 4 | %1.37 | 22 | %7.53 | 150 | %51.37 |
| تحابل | 3 | %1.03 | 0 | 0% | 36 | %12.33 |
| تركيب | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 89.0% |
| يقويع | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| المجموع | 13 | %4.45 | 28 | %9.59 | 292 | %100 |

ملحق (د) قائمة المحكمين

| مكان العمل | التخصص | المؤهل العلمي | الرتية الأكاديمية المؤهل العلمي | 12mm | で |
|---|--------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| جامعة النجاح الوطنية – فلسطين – نابلس | قيأس وتقويم نفسي وتربوي | دكتوراه | أستاذ | عبد الناصر القدومي | - |
| الجامعة الأردنية - الأردن - عمان | قيأس وتقويع نفسي وتزبوي | دكتوراه | أستاذ مشارك | فريال أبو عواد | 7 |
| جامعة النجاح الوطنية – فلسطين تابلس | مناهج وأساليب تتريس رياضيات | لكتوراه | أستاذ مساعد | سهيل صالحة | m |
| جامعة النجاح الوطنية – فلسطين – نابلس | مناهج وأساليب تدريس رياضيات | دكتوراه | أستاذ مساعد | محمود رمضان | 4 |
| جامعة بيت لحم – فلسطين – بيت لحم | أساليب تتريس رياضيات | لكتوراه | أسكاذ مساعد | معين جير | w |
| جامعة الاستقلال - فلسطين - أريحا | قيأس وتقويج تفسي وتزيوي | دكتوراه | أسئاذ مساعد | محمد لبوس | 9 |
| مشرف تربوي رياضيات / مديرية التربية والتعليم – فلسطين – د | أساليب تدريس رياضيات | ماجستير | مرس | كريم العارضة | 7 |
| مشرف تربوي رياضيات / مديرية التربية والتعليم - الأرين - ال | رياضيات | ماجستر | مارس | أحمد بالرونة | ∞ |
| مشرف تربوي رياضيات / مديرية التربية والتعليم – الأردن – : الباشا | رياضيات | ماجستير | ملرس | يوسف ضيح | 6 |
| . مشرف تربوي حاسوب / مديرية التربية والتعليم - الأردن - الره | قياس وتقويج نفسي وتربوي | ماجستير | عرس | بسام جرجيس | 10 |
| مشرف تريوي رياضيات / مديرية التربية والتعليم – فلسطين . طولكرم | أساليب تدريس رياضيات | ماجستير | عرع | شفاء زريقات | 11 |
| معلم رياضيات / مديرية التربية والتعليم - الأردن - عين الباد | رياضيات | بكالوريوس | そろう | 12 عبد الناصر النيريصي | 12 |

ملحق (٥)

التحكيم المتعلق بتحليل المحتوى وجدول المواصفات:

يتكون محتوى مادة الإحصاء من (10) وحداث دراسية متنوعة في مواضيعها ومتسلسلة، وقد تم تحليلها واستقصاء (292) هدفاً تغطى المادة الدراسية بشكل كامل وهي موزعة وفق تحليل المحتوى وجدول المواصفات الموحد لبنكي الأسئلة المرفق، ويطلب من حضرتكم تحكيم هذا الجدول وفق وضع إشارة (V) على مناسبته أو عدم مناسبته على مقياس أعده الباحث في الجدول التالي:

مقياس تحكيم تحليل المحتوى وجدول المواصفات:

| لرقم | الفقرة | مناسب | غير مناسم |
|------|--|-------|-----------|
| 1 | تحليل المحتوى يغطي المادة الدراسية. | | |
| 2 | تتوزع الأهداف بشكل جيد في تحليل المحتوى. | | |
| 3 | تحليل المحتوى يتناول الموضوعات الرئيسية في مادة الإحصاء. | | |
| 4 | تتلاءم الأهداف مع محتوى المادة الدراسية. | | |
| 5 | الأهداف شاملة اكل وحدة دراسية. | -5 | |
| 6 | الصياغة اللغوية للأهداف جيدة. | | |
| 7 | تتناسب الأهداف مع المجتوى. | | |
| 8 | تتوزع النسب بشكل مناسب لكل من المحتوى ومستويات الأهداف. | | |
| 9 | تتناسب الأهداف مع الفئة المستهدفة بالقياس. | | |
| 10 | تتوزع الأهداف بشكل جيد على نموذج بلوم للأهداف السلوكية. | | |
| 11 | يحقق تحليل المحتوى وجدول المواصفات صدق المحتوى. | | |
| 12 | تتناسب الأهداف مع الجهد المبنول في تدريس المادة. | | |

ملحق (و)

التحكيم المتعلق بنماذج الاختبار:

يتكون البنك من (10) نماذج اختباريه في كل من النماذج (1، 6) هناك (60) فقرة موزعة في قسمين (بنكين)، أما النماذج (2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10) فتحتوي (58) فقرة :

1- البنك الأول: يحتوي (30) فقرة من نوع الاختيار من متعدد في النماذج (1، 6) و (29) فقرة في النماذج (2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10) ويطلب من الفرد الإجابة عليها من خلال تحديد الإجابة الصحيحة وفق أربعة بدائل.

2- البنك الثاني: يحتوي (30) فقرة من نوع الصواب والخطأ في النماذج (1، 6) و (29) فقرة في النماذج (2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10) ويطلب من الفرد الإجابة عليها من خلال تحديد الإجابة الصحيحة (بنعم أو لا) وفق بديلين.

ويهدف الباحث إلى بناء بنك أسئلة بشكلين من الفقرات، حيث أن الفقرات المشكلة للبنك الأول في نماذج الاختبار من (1-5) هي نفسها في البنك الثاني لنماذج الاختبار من (6-1)، ويطلب الباحث من حضرتكم الإجابة على أبعاد مقياس تحكيم فقرات نماذج الاختبار كل على حده وفق المقياس المعد من قبله، من خلال وضع إشارة (V) على مناسبة الفقرة للبعد المقاس على مقياس أعده الباحث والمدرج في الجدول أدناه وفق الأبعاد التالية :

1- البعد الأول: مناسبة الفقرة لمحتوى المادة الدراسية.

2- البعد الثاني: مناسبة الفقرة للهدف، أي أن الفقرة تناسب الهدف والذي بنيت على أساسه.

3- البعد الثالث: مناسبة الفقرة لمحتوى المادة والهدف الذي بنيت على أساسه معاً.

- 4- البعد الرابع: مناسبة الفقرة لقدرات الأفراد، أي أن الفقرة جيدة ومناسبة لقياس قدرات الأفراد والتمييز بينهم وليست فقرة صعبة بحيث لا يجيب عليها أحد أو سهلة يجيب عليها جميع الأفراد.
- 5- البعد الخامس: السلامة اللغوية للفقرة، أي أن الفقرة خالية من الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية والنحوية والتي قد تؤثر على استجابة الفرد.
- 6- البعد السادس: متن الفقرة، أي أن متن الفقرة يطرح مشكلة معينة واضحة ومفهومة و لا ليس فيها.
- 7- البعد السابع: خلو الفقرة من إشارات توجيهية، أي أن الفقرة خالية من الإشارات والذي من الممكن أن تدل على الإجابة.
 - 8-البعد الثامن: البدائل، أي أن البدائل المطروحة على الفقرة مناسبة وقوية وجذابة للأفراد.
- 9- البعد التاسع: ملائمة الفقرة للنموذج الاختباري، أي أن الفقرة تلاءم النموذج الاختباري والذي يغطى المادة الدراسية.
 - 10- البعد العاشر: الفقرة مستقلة عن الفقرات الأخرى في نفس النموذج الاختباري.
- 11- البعد الحادي عشر: مناسبة الفقرات لزمن الاختبار، أي أن الفقرات تناسب زمن الاختبار والمحدد بساعة زمنية (60 دقيقة).

التحكيم المتعلق بالنموذج الاختباري (1، 6):

أولاً: السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة على الفقرات التالية المكونة من

(30) فقرة:

| | | | • | | عد | اثر | | | | | | فقرة |
|----|----|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 1 | |
| | | | | • | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | -83 | 2 3 |
| | | | | | • | | | | | -30 | 50 | |
| | | | | | | | | | | -51 | | 4 |
| | | | | | | | | | 3 | | | 5 |
| | | | | | | | | | iO: | | | 6 |
| | | | | | | | | 40 | 80 | | | 7 |
| | | | | | | | | | | • | | 8 9 |
| | | | | | | | -30 | | | | | |
| | | | | | | -3 | 8 | | | | | 10 |
| | | | | | | 320 | | | | | | 11 |
| | | | | | | yc: | | | | | | 12 |
| | | | | | , CO | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | -5 | D. | | | | | | | | 15 |
| | | | 37 | | | | | | | | | 16 |
| | | -00 | 1 | | | | | | | | | 17 |
| | | -30 | | | | | | | | | | 18 |
| | | 75 | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | | | | | 22 23 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 24 25 |
| | | | | | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | | | | | 27 |
| | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | - | | | | | | | | | 29 |
| | | | | | | | | | | | | |

ثانياً: السؤال الثاني: أجب بنعم أو لا على الفقرات التالية والمكونة من (30) فقرة :

| | | | | | البعد | | | | | | نقرة |
|----|----|-----|-----|---|-------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | - 1 | 5 |
| | | • | | | | | | | | -67 | 6 |
| | | | | | | | | | -30 | Ç., | 7 |
| | | | | | | | | | -31 | | 8 |
| | | | | | | | | - 33 | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | - 3 | 80. | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | - 3 | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | • | | -3 | 9 | | | | | 15 |
| | | | | | 5,7/ | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | · | | 17 |
| | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | -57 | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | 20 |
| | | -50 | 200 | | | | | | | | 21 |
| | | -3 | | | | | | | | | 22 |
| | | 75 | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | | | | 27 |
| | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | • | | | | | | | | 29 |
| | | | | | | | | | | | 30 |

| ملاحظات المحكم بما يتعلق بالنموذج الاختباري (1، 6): |
|---|
| *************************************** |
| |
| ···· |
| *************************************** |
| |
| ************************************ |
| *************************************** |
| |
| ************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| |
| *************************************** |
| · |
| *************************************** |
| |
| *************************************** |
| ************************************** |
| ······································ |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| *************************************** |
| |

التحكيم المتعلق بالنموذج الاختباري (2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10):

أولاً: السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة على الفقرات التالية المكوئة
من (29) فقرة:

| المقرة | | | | | | البعد | | | | | |
|--------|-----|-----|------|-----|---|-------|---|---------|-----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 . | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - 6 | | | | | | | | | | |
| 2 | -00 | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | | i | | | | | | | | |
| 4 | | -50 | | | | | | | | | |
| 5 | | | - 33 | | | | | | | | |
| 6 | | | , OF | | | | | | | | |
| 7 | | | 0 | -31 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | S | | | | | | |
| 11 | | | | | 8 | 43 | | • | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | 1 | ಿ | | | |
| 16 | | | | | | | | (C) (E) | | | |
| 17 | | | | | | | | | -00 | | |
| 18 | | | | | | | | | -3 | | |
| 19 | | | | | | | | | 75 | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | • | | | |
| 26 | | | • | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |

ثانياً: السؤال الثاني: أجب بنعم أو لا على الفقرات التالية والمكونة من (29) فقرة:

| | | | | | البعد | | | | | | قرة |
|----|-----|------|----|-----|-------|---|-----|-----|----|------|--|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| | • | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | -800 | 6 |
| | | | | | | | | | | 500 | 7 |
| | | | | | | | | | 33 | | 8 |
| | | | | | | | | - 8 | | | 9 |
| | | | | | | | | 200 | | | 10 |
| | | | | | | | - 8 | 80. | | | 11 |
| | | | | | | | 3 | | | | 12 |
| | | | | | | - | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | • | -3 | | | | | | 15 |
| | | | | 0 | 500 | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 18 |
| | · | | 3 | | | | | | | | 18 |
| | | | 3 | 233 | | | | | | | 18 19 20 |
| | | 60 | 53 | 33 | | | | | | | 18 19 20 21 |
| | é | 100 | 57 | 32 | | | | | | | 18 19 20 21 22 |
| | 6 | 1000 | 57 | 33 | | | | | | | 18 19 20 21 22 23 |
| | 100 | 1985 | 57 | 32 | | | | | | | 18 19 20 21 22 23 24 |
| | 100 | 388 | 57 | 32 | | | | | | | 18 19 20 21 22 23 24 25 |
| | | 300 | 5 | 32 | | | | | | | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
| | | 1685 | 5 | 32 | | | | | | | 18 19 20 21 22 23 |

| ملاحظات المحكم بما يتعلق بالنموذج الإختباري (2) 3؛ 4؛ 5؛ 7؛ 8؛ 9؛ 10) : |
|---|
| *************************************** |
| |
| |
| |
| |
| : |
| |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| |
| |
| |
| |
| *************************************** |

مراسلة المشرف الأكاديمي لعمادة كلية التربية

سر بشرمه برمر بدرة المدمة

ارجة وللرم بتزوي إلطالب عمد مايع سالم مودكود مكتاب مسهل مهاة ليتسن لمد تطبي وراحته ثم جامعة الما ع/ناطس رمكت اربياط مهامة اليام على بأن أداة (الطائب ماهزة المنظير

(17/18)

كتاب تسهيل مهمة باحث موجه لمكتب ارتباط جامعة النجاح الوطنية



چامعسة اليرمسوك YARMOUK UNIVERSITY

كليسة الثر بهسات مكتب ب العميسات

السادة مكتب ارتياط جامعة التهاج الوطنية المعترمين

الموضوع شيهبل مهمة الطالب سفيد غليل سالم مرشود

بجية طيبة ويعديه

بقوم الطالب سحد لحلق سلم مرشود، ورقعه المهلمي (٢٠١٠٢٠١٠)، بدر اسة بعنوان البناء بلك استفاد التباية التبلغة التباية الاسالية في جامعة النجاح الوطنية والمنطنين باستخدام تعولاج موكن اللابار امتريا وظلك استكمالا المتطالبات الحصول على درجة الدكاورة في كانة التربية، تخصص فيلس وتقويه، وبستاعي فلك تطبيق أنوات الدراسة واختبارات إحسانية على عبنة مين درسوا الإحصاد الوصني من طلبة ظايتي الفاوم التربوبة، والتربية الرياضة في جامعة الدواح الوطنية في فلسطين.

أرجبو التكرم بالاطلاع والموافقة على تسهيل مهسة الطالب المذكور اعلاد

وتغطيلوا يقبول فانق الاحترامي

عديد علية التربية

أشر لبل الخصاركة



ملحق (ط)

كتاب تسهيل مهمة باحث موجه لجامعة النجاح الوطنية



اليوفوك كالمواكد YARMKOUK UNIVERSITY

الاستال الأولوبية الاستال الأولوبية Alle Control of the C

إلى يوز يبينية وكابر

الجيها تشغيل سهدة الطالب سننت فابل سالم وراثوه

and the state of the state of

d before watered a dece

formelb für rebesignischnige beipalingeneigenalnise

بعرام الطائلين محمد بأبيل سنام بعرابوت إن أمه بالباسطية (1970-1971) ماراسة بمنوان المؤان الم

الرجير التكور والطائع والدواللة على تسهيل مهمة فعاف المنظور العالى

المسيد الركتور سيبيل موالي المراق ال

friffend, feblifft

day destinate excellent

Bis : 1 後付 2.3 Bis inte

لريد الأرباق

में वे अंक्ष्य व व्यवस्था

254

ملحق (ي)

والأعلى الفقرات وH , الاختبار و2 المعيارية والمتوسط الحسابي الألني والأعلى وكالم للفقرات في المستوى الأول من التحليل لفقرات بنك الاختبارات المشكلة وعد خطوات تشكيل الاختبار النهائي وعد الفقرات في الخطوة الأوثى والاختبار النهائي ومعاملات التدريج H، IZ الأدنى

أسئلة الاختيال من متعد

| | j | 7 | 2 | 77 | | | 1777 | | | | | |
|--------|--------|-----------|----------|--------|-------|------|-------|--------|----|------------------|---------|--------|
| 18,38 | الأمنى | المعيارية | للاختبار | الإعلى | الخدي | (H) | 3.5.4 | الأدنى | | अर सिंहिं। | النظوان | يختبار |
| 0.92 | 0.37 | 4.71 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1:00 | 1.00 | 2 | | | , |
| 1.00 | 0.05 | 4.74 | 219.86 | 56.14 | 12.01 | 0.51 | 1.00 | 0.40 | 62 | الاختيار الثهائي | 19 | Н |
| 0.99 | 0.84 | 4.61 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 4 -4 | ; | • |
| 1.00 | 90.0 | 4.62 | 32.28 | 17.63 | 4.97 | 0.44 | 0.76 | 0.40 | 13 | | 12 | 77 |
| 1.00 | 1.00 | 4.59 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7 | | | (|
| 1.00 | 0.94 | 4.59 | 8.79 | 8.29 | 5.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | m | | 7 | ťΩ |
| 0.70 | 0.11 | 4.58 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 2 | | (| |
| 0.95 | 0.11 | 4.59 | 29.37 | 15.35 | 9.64 | 0.44 | 0.61 | 0.39 | 10 | الاختيار التهاير | 2 | 4 |
| 0.89 | 0.57 | 4.56 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 7 | | | |
| 96.0 | 0.57 | 4.56 | 7.85 | 7.20 | 5.56 | 0.57 | 0.64 | 0.50 | സ | | 71 | 'n |
| 0.82 | 0.40 | 4.56 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 7 | | , | • |
| 0.82 | 0.40 | 4.56 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 7 | | perl | 9 |
| 0.81 | 0.36 | 4.55 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 7 | | , | 1 |
| 0.81 | 0.36 | 4.55 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 7 | | Ĭ | 7 |
| 98.0 | 0.51 | 4.55 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 7 | | | , |
| 98.0 | 0.51 | 4.55 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 7 | | Ħ. | 90 |
| . 0.81 | 0.45 | 4.54 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 7 | الخطوة الأولى | 9 | (|
| 0.81 | 0.45 | 4.54 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 7 | الاختبار النهائي | 1 | 5 |

| 1 | حسابئ | المتوسط ال | | Z | 7 | Zi | ないははいる | (Hi) (2- | 4年 ほん | | 27.7 | अ | 1 |
|----|----------|---------------|--|--------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|---|-----------------------------------|----------|-----|
| 2 | १६अ | الأنثى الأعلى | المعيارية | للافتبار | र्भव | ينزع | (H) | 35.34 | الأمني الأعلى | | 47 30 5 | الخطوات | 24, |
| | 0.87 | 0.59 | | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2 | الخطوة الأولى | | 1 |
| 49 | 0.87 | 0.35 | | 8.14 | 7.23 | 6.27 | 0.45 | 0.55 | 0.42 | m | الاختبار النهائي | 7 | 10 |
| | 0.87 | 0.65 | | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 7 | الخطوة الأولى | (| , |
| 49 | 0.87 | 0.41 | | 8.42 | 7.37 | 6.72 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 7 | الاختبار النهائي | 7 | = |
| | 0.87 | 0.61 | | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 7 | الخطوة الأوثى | 1 | 1 |
| 38 | 0.87 | 0.61 | | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 7 | الاختبار التهيي | T | 77 |
| | 0.79 | 0.62 | | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 7 | الخطوة الأولى | | , |
| 46 | 0.79 | 0.62 | | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 7 | الاختبار التهدي | - | 13 |
| | , H. (1) | ، إلى المستوء | ، هنا بقف التحليل الإحصائي ويئتقل إلى المستوى الثاني | قف التطيل ال | ئىلىن، ھال | من هذا المقياس | وجد فقرات تدرج ضمن هذ | لگیاس (أي لا يوجد | لا يوجد منا | | الخطوة الأولى الاختيار النهائم | 0 | 14 |

ملحق (ك)

الاختبارات المشكلة وعد خطوات تشكيل الاختبار النهائي وعد الفقرات في الخطوة الأولى والاختبار النهائي ومعاملات التدريج Hi Si -Hi

والأعلى الفقرات و14 ،2 للافتيار و2 المعيارية والمتوسط الحسابي الأدنى والأعلى و140 للفقرات في المستوى الثاني من التطيل لفقرات بئك

أسئلة الاختيان من متعد

| الاعتبار | 1 | • | 7 | • | m | | 4 | | เก | | 9 | | 7 | | 90 | > |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| عد الخطوات | يعتير الاختي الإحصائي، ق | (| 00 | , | 79 | | 62 | , | 9 | , | 69 | | 7/0 | | | ķ |
| عد الفقرات | الاختيار الأول في المستوى الأول على أنه الاختيار الأول في المستوى الثاتي، ومن ثم بيداً امت م، وييداً الاختيار الثاتي في المستوى الثاتي يالفقرات التي شكلت الاختيار الثاتي في المستوى من متعد | الخطوة الأولى | الاختيار النهائي | الخطوة الأولى | الاختيار النهاني | الخطوة الأولم | الاختيار النهائي | التطوة الأواء | 12 th 12 th 12 th | النطوة الأولى | Parin Harry | الخطوة الأولى | الاختيار التهادي | الخطوة الأولم | لا توجد مخرجات إذ | |
| | الأول على أ المستوى ا | 13 | 72 | m | 2 | 10 | 7 | m | . 69 | 2 | 70 | 7 | 71 | 7 | 神子 |) |
| -4-7-15 -7-7-15 | نه الاختبار التالي بالفقرا | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.59 | 0.40 | 0.59 | 0.40 | 0.57 | خلال إبخال فقر | |
| عامل التدريج (H) الأمني الأعلى | الأول في المس إن التي شكلت | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.61 | 0.76 | 0.64 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.57 | D Kand | |
| سفاس التدريخ (H) | توى الثاني، ومن ثم بو الاختيار الثاني في الم من متعد | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.57 | 0.43 | 0.59 | 0.43 | 0.59 | 0.43 | 0.57 | الثامن في المستوي | السابع |
| الأبنى | | 4.97 | 9.64 | 5.81 | 9.58 | 9.64 | 14.36 | 5.56 | 15.32 | 5.13 | 15.54 | 4.79 | 15.18 | 5.20 | الأول في ا | في المستو |
| iZ Kato | د الاختبار الأول في الـ الأول إلى أن يصل إلى | 17.63 | 58.32 | 8.29 | 57.50 | 15.35 | 61.45 | 7.20 | 59.57 | 5.13 | 69.09 | 4.79 | 61.26 | 5.20 | البداية مع فقران | 17.5 |
| Z IXanic | ل في المستور مل إلى التجم | 32.28 | 244.93 | 8.79 | 226.33 | 29.37 | 256.88 | 7.85 | 241.42 | 5.13 | 250.54 | 4.79 | 253.20 | 5.20 | | |
| المعيارية | ىستوى الأول في ا التجمع النهائي للفا | 4.62 | 4.21 | 4.59 | 4.26 | 4.59 | 4.28 | 4.56 | 4.31 | 4.56 | 4.34 | 4.55 | 4.35 | 4.23 | لاختيار الأول في المستوى | ' |
| | اد الإختبار الأول في المستوى الأول في المستوى الثاني ويجري عليه التحا الأول إلى أن يصل إلى التجمع النهائي للفقرات التي ستشكل ينك فقرات الإك | 90.0 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | 0.36 | 0.05 | 0.51 | وي الأول للعير | |
| المتوسط الحسابي لأدني الأعلى | ، ويجري عليه ائتطر شكل ينك فقرات الاذا | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 96'0 | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.81 | 1.00 | 98.0 | يزكن مخرجات | |
| OF. | | 75 | 96 | 63 | 96 | 73 | 96 | 52 | 96 | 46 | 96 | 45 | 96 | | | |

| C | الحسابي | المتوسط | | 2 | 1 | Į. | معامل التدريج | (HI) & | 1日 小日 | | 22 | अर | |
|----|---------|---------|----------|-----------|-------|--------|---------------|--------|--------|----|------------------|---------|----|
| 2 | र्दिय | الأدنى | المعارية | N. Strict | इन्द | الأننى | (H) | 37.7 | الأمنى | | अर (वर्ष) | الخطوان | |
| 44 | 0.81 | 0.45 | | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2 | الخطوة الأوام | | |
| 95 | 1.00 | 0.02 | | 222.27 | 55.81 | 12.16 | 0.43 | 1.00 | 0.41 | 64 | الاختيار التهايي | 63 | 6 |
| 49 | 0.87 | 0.35 | | 8.14 | 7.23 | 6.27 | 0.45 | 0.55 | 0.42 | т | الخطوة الأولى | • | 1 |
| 96 | 1.00 | 0.02 | | 245.86 | 60.13 | 14.04 | 0.43 | 92.0 | 0.40 | 89 | 12 12 12 12 12 | 99 | 10 |
| 49 | 0.87 | 0.41 | | 8.42 | 7.37 | 6.72 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 7 | الخطوة الأولي | 4 | , |
| 96 | 1.00 | 0.02 | | 254.23 | 61.33 | 15.30 | 0.43 | 0.76 | 0.40 | 71 | الاختيار التهايي | 69 | 11 |
| 38 | 0.87 | 0.61 | | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 7 | الخطوة الأولى | • | , |
| 96 | 1.00 | 0.02 | | 249.89 | 60.81 | 15.46 | 0.43 | 0.76 | 0.40 | 70 | Party Harry | 69 | 12 |
| 46 | 0.79 | 0.62 | | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 7 | الخطوة الأواء | í | ; |
| 96 | 0.99 | 0.02 | | 254.00 | 61.27 | 13.55 | 0.43 | 0.67 | 0.40 | 71 | Man Hall | 70 | 13 |

ملحق (ل) تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات الاختيار من متعدد باستخدام طريقة البحث الممتد

| متوسط الاستجابات | اثمتوسط | ارات ضمن ستجابة للفقرة | | | Re | stse | core | | رقم |
|------------------------|---------|---------------------------|------|-------|-------------------|------|-------------------|----------------|--------|
| الإيجابية [الصحيحة] | الحسابي | 1 | 0 | العدد | العلامة العظمى | | العلامة الصغري | الللة | اللكرة |
| 0.30 | 0.30 | 31 | 71 | 102 | 30 | - | 7. | $\overline{1}$ | |
| 0.80 | 0.80 | 82 | 20 | 102 | 40 | _ | 31 | 2 | 10 |
| 0.97 | 0.97 | 102 | 3 | 105. | 48 | - | 41 | 3 | 12 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | - , | 49 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 105 | 105 | 31 | | J 7 | 1 | • |
| 0.00 | 0.00 | .0 | 101 | 101 | 41 | | 32 | 2 | 10 |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 102 | 103 | 49 | - | 42 | 3 | 16 |
| 0.06 | 0.06 | 11 | 180 | 191 | 70 | - | 50 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 105 | 105 | U 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 97 | 101 | 41 | - | 32 | 2 | 20 |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 98 | 105 | 49 | _ | 42 | 3 | 20 |
| 0.24 | 0.24 | 45 | 144- | 189 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.08 | 0.08 | 8 4 | 97 | 105 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.30 | 0.30 | 31 | 72 | 103 | 41 | - | 32 | 2 | 0.4 |
| 0.46 | 0.46 | 49 | 58 | 107. | 49 | _ | 42 | 2 3 | 24 |
| 0.78 | 0.78 | 145 | 40 | 185 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.12 | 0.12 | 13 | 93 | 106 | 31 | | 7 | 1 | |
| 0.39 | 0.39 | J 41 | 63 | 104 | 41 | - | 32 | 2 | |
| 0.64 | 0.64 | 69 | 39 | 108 | 49 | _ | 42 | 3 | 33 |
| 0.92 | 0.92 | 168 | 14 | 182 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.28 | 0.28 | 28 | 73 | 101 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.39 | 0.39 | 43 | 67 | 110 | 41 . | - | 31 | | - |
| 0.77 | 0.77 | 82 | 24 | 106 | 49 | - | 42 | 2 3 | 37 |
| 0.92 | 0.92 | 168 | 15 | 183 | 69 | ** | 50 | 4 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 100 | 105 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.08 | 0.08 | 8 | 93 | 101 | 41 | - | 32 | 2 | F0 |
| 0.16 | 0.16 | 17 | 90 | 107 | 49 | - | 42 | 3 | 59 |
| 0.52 | 0.52 | 98 | 89 | 187 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.59 | 0.59 | 60 | 42 | 102 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.83 | 0.83 | 85 | 17 | 102 | 40 | - | 31 | 2 | (2) |
| 0.92 | 0.92 | 97 | 8 | 105 | 48 | - | 41 | .3 | 63 |
| 0.98 | 0.98 | 188 | 3 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.37 | 0.37 | 38 | 65 | 103 | 30 | - | 7 | 1 | • |
| 0.71 | 0.71 | 71 | 29 | 100 | 40 | _ | 31 | 2 | P1/2 |
| 0.80 | 0.80 | 84 | 2:1 | 105 | 48 | - | 41 | 3 | 73 |
| 0.95 | 0.95 | 183 | 9 | 192 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 100 | 105 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.13 | 0.13 | 13 | 90 | 103 | 41 | _ | 32 | 2 | 04 |
| 0.21 | 0.21 | 22 | 82 | 104 | 49 | - | 42 | 3 | 81 |
| 0.60 | 0.60 | 112 | 76 | 188 | 69 | - | 50 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | المتوسط | ات ضمن تجابة للفقرة | | h | R | ests | الغنة | رقم | |
|------------------------|---------|------------------------|--------|------|-------------------|------|-------------------|-------|-------|
| الإيجابية [الصحيحة] | الحسابي | 1 | 0 | ابعد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | *711) | لقترة |
| 0.50 | 0.50 | 51 | 52 | 103 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.74 | 0.74 | 74 | 26 | 100 | 40 | _ | 31 | 2 | 0 |
| 0.83 | 0.83 | 86 | 17 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | ×82 |
| 0.95 | 0.95 | 185 | 9 | 194 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.75 | 0.75 | 78 | 26 | 104 | 30 | _ | 7 | _1 | |
| 0.95 | 0.95 | 97 | 5 | 102 | 40 | - | 31 | 2 | 04 |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | | 41 | 3 | 83 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | .191 | 69 | | 149 | 4 | |
| 0.94 | 0.94 | 99 | 6 | 105 | 30 | -` | 6 | 1 | |
| 0.98 | 0.98 | 99 | 2 | 101 | 40 | (-) | 31 | | |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | 7- | 41 | 2 3 | 86 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.12 | 0.12 | 13 | 94 | 107€ | O*31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.47 | 0.47 | 49 | 55 | 104 | 41 | | 32 | 2 | 88 |
| 0.82 | 0.82 | 85 | 19/ | 104 | 49 | | 42 | 3 | |
| 0.96 | 0.96 | 177 | 8 | 185 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.50 | 0.50 | 51 | , ° 51 | 102 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.84 | 0.84 | 86.4 | 16 | 102 | 40 | _ | 31 | 2 | |
| 0.89 | 0.89 | 93 | 11 | 104 | 48 | | 41 | 3 | . 89 |
| 0.98 | 0.98 | A 1897 | 3 | 192 | 69 | | 49 | 4 | |
| 0.50 | 0.50 | 51 | 52 | 103 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.87 | 0.87 | 9 88 | 13 | 101 | 40 | _ | 31 | 2 | |
| 0.97 | 0.97 | 102 | 3 | 105 | 48 | | 41 | 3 | 92 |
| 1.00 | 1.000 | 191 | Õ | 191 | 69 | | 49 | 4 | |
| 0.18 | 0.18 | 19 | 88 | 107 | 31 | | 7 | 1 | |
| 0.47 | 0.47 | 49 | 56 | 105 | 41 | | 32 | 2 | |
| 0.85 | 0.85 | 89 | 16 | 105 | 49 | _ | 42 | 3 | 96 |
| 0.97 | 0.97 | 178 | 5 | 183 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 104 | 105 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.00 | 0.00 | Ô | 101 | 101 | 41 | _ | 32 | | |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 96 | 103 | 49 | _ | 42 | 2 | 101 |
| 0.31 | 0.31 | 59 | 132 | 191 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 103 | 105 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.10 | 0.10 | 10 | 92 | 102 | 41 | _ | 32 | | |
| 0.12 | 0.10 | 12 | 91 | 103 | 49 | _ | 42 | 2 | 104 |
| 0.53 | 0.53 | 101 | 89 | 190 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.20 | 0.20 | 21 | 86 | 107 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.44 | 0.44 | 47 | 59 | 106 | 41 | _ | 32 | 2 | |
| 0.74 | 0.74 | 76 | 27 | 103 | 49 | _ | 42 | 3 | 107 |
| 0.90 | 0.90 | 166 | 18 | 184 | 69 | - | 50 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | المتهسط | رات ضمن متجابة لللقرة | | | Re | stsc | core | | رقم |
|------------------------|---------|--------------------------|--------|-------|-------------------|------|-------------------|---------------|------------------------|
| الإيجابية [الصحيحة] | المسابي | 1 | 0. | العدد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | الغنة | رهم ال فق رة |
| 0.09 | 0.09 | 9 | 96 | 105 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.10 | 0.10 | 10 | 92 | 102 | 41 | - | 32 | 2 | 400 |
| 0.19 | 0.19 | 20 | 83 | 103 | 49 | _ | 42 | 3 | 108 |
| 0.57 | 0.57 | 108 | 82 | 190 | 69 | - | 50 | 94 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 103 | 105 | 31 | - | 7 1 | $\mathbb{C}1$ | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 101 | 101 | 41 | - | 32 | ×2 | 110 |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 99 | 104 | 49 | - | ~ 42 | 3 | 112 |
| 0.25 | 0.25 | 48 | 142 | 190 | 69 | →_` | 50 | 4 | |
| 0.17 | 0.17 | 17 | 84 | 101 | 30 . | C= ; | 77 | 1 | |
| 0.54 | 0.54 | 55 | 46 | 101 | 40 | 1 | 31 | 2 | 44.4 |
| 0.80 | 0.80 | 86 | 21 | 107 | 48 | _ | 41 | 3 | 114 |
| 0.98 | 0.98 | 187 | 4 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.12 | 0.12 | 13 | 94 | 107 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.28 | 0.28 | 29 | 73 | 4102 | 41 | | 32 | 2 | 115 |
| 0.65 | 0.65 | 69 | 37 | 106 | 49 | - | 42 | 3 | |
| 0.89 | 0.89 | 164 | , (21) | 185 | 69 | • | 50 | 4 | |
| 0.15 | 0.15 | 15 | 85 | 100 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.35 | 0.35 | 35 | 65 | 100 | 40 | | 31 | 2 | 105 |
| 0.47 | 0.47 | 49 | 55 | 104 | 48 | - | 41 | 2 | 125 |
| 0.72 | 0.72 | 141 | 55 | 196 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.89 | 0.89 | 2 53 22 | 12 | 105 | 30 | - | 6 | 1 | |
| 0.97 | 0.97 | 98 | 3 | 101 | 40 | 10 | 31 | 2 | 126 |
| 0.98 | 0.98 | 101 | 2 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 120 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.01 | . 0.01 | 1 | 104 | 105 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 96 | 101 | 41 | - | 32 | 2 | 120 |
| 0.11 | 0.11 | 11 | 93 | 104 | 49 | | 42 | 3 | 128 |
| 0.45 | 0.45 | 85 | 105 | 190 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.39 | 0.39 | · 40 | 62 | 102 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.74 | 0.74 | 75 . | 26 | 101 | 40 . | - | 31 | 2 3 | 129 |
| 0.86 | 0.86 | 91 | 15 | 106 | 48 | - | 41 | 3 | 149 |
| 0.98 | 0.98 | 187 | 4 | 191 | 69 | • | 49 | 4 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 100 | 105 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.10 | 0.10 | 10 | 92 | 102 | 41 | - | 32 | 2 | 133 |
| 0.23 | 0.23 | 24 | 80 | 104 | 49 | - | 42 | 3 | 123 |
| 0.57 | 0.57 | 108 | 81 | 189 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.80 | 0.80 | 82 | 20 | 102 | 30 | - | 6 | 1 | |
| 0.94 | 0.94 | 98 | 6 | 104 | 40 | - | 31 | 2 | 134 |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 134 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |

| متوسط الاستجابات الإيجابية [الصحيحة] | المثوسط | رات ضمن عجابة ثلقترة | | | Re | core | | | |
|--|----------|-------------------------|------------|-------|-------------------|------|-------------------|-------|---------------|
| | الحسابي | 1 | 0 | العدد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | اللكة | رقم الفقرة |
| 0.19 | 0.19 | 19 | 82 | 101 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.50 | 0.50 | 56 | 55 | 111 | 41 | - | 31 | 2 | 400 |
| 0.87 | 0.87 | 92 | 14 | 106 | 49 | - | 42 | 3 | 139 |
| 0.99 | 0.99 | 180 | 2 | 182 | 69 | - | 50 | :4 | |
| 0.68 | 0.68 | 71 | 33 | 104 | 30 | - | 711 | (1 | |
| 0.96 | 0.96 | 98 | 4 | 102 | 40 | - | 31 | ×2 | 4.40 |
| 0.97 | 0.97 | 100 | 3 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 140 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | -, ' | 49 | 4 | |
| 0.65 | 0.65 | 66 | 36 | 102 | 30 | G | 77 | 1 | |
| 0.83 | 0.83 | 86 | 17 | 103 | 400 | 4 | 31 | 2 | 4 40 |
| 0.96 | 0.96 | 100 | 4 | 104 | 48 | - | 41 | 3 | 145 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.15 | 0.15 | 15 | 85 | 100. | 30 | - | 7 | 1 | • |
| 0.35 | 0.35 | 35 | 65 | 4100 | 40 | _ | 31 | 2 | 146 |
| 0.69 | 0.69 | 74 | 33 | 107 | 48 | _ | 41 | 3 | |
| 0.90 | 0.90 | 173 | √20 | 193 | 69 | | 49 | 4 | |
| 0.06 | 0.06 | 6 | 100 | 106 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 % | 97 | 100 | 41 | - | 32 | 2 | 4.40 |
| 0.05 | 0.05 | - 15 N | 100 | 105 | 49 | - | 42 | 3 | 148 |
| 0.41 | 0.41 | 78 | 111 | 189 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.11 | 0.11, 16 | 10°12 | 94 | 106 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.26 | 0.26 | 26 | 75 | 101 | 41 | - | 32 | 2 | 4 80 |
| 0.30 | 0.30 | 32 | 7.4 | 106 | 49 | - | 42 | 3 | 157 |
| 0.64 | 0.64 | 120 | 67 | 187 | 69 | | 50 | 4 | |
| 0.20 | 0.20 | 21 | 86 | 107 | 31 | | 7 | 1 | |
| 0.39 | 0.39 | 40 | 63 | 103 | 41 | - | 32 | | 150 |
| 0.68 | 0.68 | 73 | 35. | 108 | 49 | - | 42 | 2 | 159 |
| 0.88 | 0.88 | 160 | 22 | 182 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.87 | 0.87 | 90 | 14 | 104 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.98 | 0.98 | 100 | 2 | 102 | 40 | - | 31 | 2 | 100 |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 162 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | 4 | 49 | 4 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 | 102 | 105 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 100 | 101 | 41 | - | 32 | 2 | 1.00 |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 102 | 104 | 49 | • | 42 | 2 | 169 |
| 0.19 | 0.19 | 37 | 153 | 190 | 69 | | 50 | 4 | |
| 0.68 | 0.68 | 70 | 33 | 103 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.93 | 0.93 | 94 | 7 | 101 | 40 | - | 31 | 2 | 108 |
| 0.96 | 0.96 | 101 | 4 | 105 | 48 | - | 41 | 3 | 187 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |

| متوسط الاستجابات الإيجابية [الصحيحة] | المتوسط | ات ضمن تجابة للفقرة | | | | رقم | | | |
|--|----------|------------------------|-------------|------------|-------------------|------|-------------------|------|-----------------------|
| | المعايي | المجابة تتطره | 0 | العدد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | 2111 | ريم ل فت رة |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 105 | 105 | 31 | | 7 | 1 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 100 | 102 | 41 | _ | 32 | 2 | 15 |
| 0.02 | 0.07 | 7 | 96 | 103 | 49 | - | 42 | 3 | 188 |
| 0.30 | 0.30 | 57 | 133 | 190 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.41 | 0.41 | 41 | 60 | 101 | 30 | _ | 7 4 | 2[]× | |
| 0.82 | 0.41 | 85 | 19 | 104 | 40 | _ | 31 | 2 | |
| 0.88 | 0.88 | 91 | 12 | 103 | 48 | | 41 | 3 | 194 |
| 0.98 | 0.98 | 189 | 3 | 192 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.41 | 0.41 | 41 | 59 | 100 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.55 | 0.55 | 56 | 46 | 102 | 40 | Ę | 31 | 2 | |
| 0.79 | 0.79 | 84 | 22 | 106 | 48 | ir V | 41 | 3 | 203 |
| 0.95 | 0.75 | 182 | 10 | 192: | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.97 | 0.97 | 102 | 3 | 105 | 30 | | 6 | 1 | |
| 1.00 | 1,00 | 101 | 0 | 101 | 40 | _ | 31 | 2 | |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0.6 0.46 | 103 | 48 | _ | 41 | 3 | 204 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | ,0 | 103 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.22 | 0.22 | 22 | 78 | 100 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.39 | 0.22 | 43 | 67 | 110 | 41 | _ | 31 | 2 | |
| 0.68 | 0.68 | 71 | 33 | 104 | 49 | - | 42 | 3 | 205 |
| 0.08 | 0.00 | 169 | 17 | 186 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.75 | 0.75. 34 | ° ()·79 | 26 | 105 | 30 | _ | 7 | 1 | • |
| 0.73 | 0.73 | 99 | . 9 | 103 | 41 | _ | 31 | 2 | |
| 0.92 | 0.92 | 102 | 3 | 105 | 49 | • | 42 | 3 | 206 |
| 1.00 | 1.00 | 182 | 0 | 182 | 69 | - | 50 | 4 | |
| | | | | | | _ | 7 | 1 | |
| 0.04 | 0.04 | . 4 | 101 96 | 105 102 | 31 41 | - | | | |
| 0.24 | 0.06 | 25 | 80 | 102 | 49 | - | 32 42 | 2 3 | 210 |
| 0.57 | 0.24 | 108 | 80 | 188 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.66 | 0.66 | 69 | 35 | 104 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.87 | 0.87 | 95 | 14 | 104 | 41 | | 31 | | |
| 0.96 | 0.96 | 101 | 4 | 105 | 49 | - | 42 | 2 3 | 212 |
| 0.99 | 0.99 | 180 | 2 | 182 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.63 | 0.63 | 65 | 38 | 103 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.63 | 0.63 | 95 | | | 40 | - | | | |
| | 0.93 | 95 97 | 7 7 | 102 | 48 | _ | 31 41 | 2 | 213 |
| 0.93 | | | | 104 | | 40 | | | |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | | 49 | 4 | |
| 0.21 | 0.21 | 22 | 85 | 107 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.31 | 0.31 | 33 | 74 | 107 | 42 | - | 32 | 2 3 | 215 |
| 0.55 | 0.55 | 56 | 45 | 101 | 49 | - | 43 | | |
| 0.78 | 0.78 | 145 | 40 | 185 | 69 | _ | 50 | 4 | |

| متوسط الاستجارات الإيجابية [الصحيحة] | المتوسط | ِات ضمن لاستجابة لفقرة | تمطا | | R | ests | core | 21111 | رقم |
|--|---------|------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------------------|-------|--------|
| | الحسابي | عفره 1 | 0 | العدد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | | الفقرة |
| 0.80 | 0.80 | 83 | 21 | 104 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.96 | 0.96 | 98 | 4 | 102 | 40 | - | 31 | 2 | 110 |
| 0.99 | 0.99 | 102 | 1 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 218 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.88 | 0.88 | 92 | 12 | 104 | 30 | _ | 7 4 | 11 | |
| 0.95 | 0.95 | 97 | 5 | 102 | 40 | - | 31 | 2 | 000 |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | | A41 | 3 | 226 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 | 102 | 105 | 31 | -5 | 7 | 1 | |
| 0.08 | 0.08 | 8 | 94 | 102 | 41 | 10 | 32 | 2 | 200 |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 95 | 102 | 49 | 7. | 42 | 3 | 228 |
| 0.35 | 0.35 | 66 | 125 | 191. | 69 | | 50 | 4 | |
| 0.06 | 0.06 | 6 | 100 | 106 | 31 | - | 7 | 1 | • |
| 0.28 | 0.28 | 29 | 74 | 103 | 41 | _ | 32 | 2 | |
| 0.65 | 0.65 | 70 | 38.6 | 108 | 49 | _ | 42 | 3 | 230 |
| 0.90 | 0.90 | 165 | 18 | ×183 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.58 | 0.58 | 60 | 43 | 103 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.87 | 0.87 | 89 | 13 | 102 | 40 | м | 31 | 2 | |
| 0.98 | 0.98 | 102 | 2 | 104 | 48 | | 41 | 3 | 232 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.31 | 0.31 | ()·31 | 70 | 101 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.55 | 0.55 | 62 | 50 | 112 | 41 | | 31 | 2 | |
| 0.66 | 0.66 | 67 | 35 | 102 | 49 | _ | 42 | 3 | 233 |
| 0.92 | 0.92 | 171 | 14 | 185 | 69 | м | 50 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 105 | 105 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 97 | 101 | 41 | _ | 32 | 2 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 98 | 103 . | 49 | _ | 42 | 3 | 235 |
| 0.19) | 0.19 | 36 | 155 | 191 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.58 | 0.58 | 60 | 43 | 103 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.80 | 0.80 | 82 | 20 | 102 | 40 | - | 31 | 2 | |
| 0.93 | 0.93 | 97 | 7 | 104 | 48 | _ | 41 | 3 | 237 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | i | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.27 | 0.27 | 29 | 79 | 108 | 31 | | 7 | 1 | |
| 0.49 | 0.49 | 50 | 53 | 103 | 41 | _ | 32 | 2 | |
| 0.81 | 0.81 | 87 | 20 | 107 | 49 | м | 42 | 3 | 240 |
| 0.99 | 0.99 | 180 | 2 | 182 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 105 | 105 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 99 | 101 | 41 | _ | 32 | | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 102 | 104 | 49 | - | 42 | 2 | 241 |
| 0.12 | 0.12 | 22 | 168 | 190 | 69 | _ | 50 | 4 | |

| متوميط الاستجابات | المتو سط | ات ضمن تجابة للفقرة | | | Re | core | | رقم | |
|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|---------|-----------|-----------|-------|--------|
| الإرجابية [الصحيحة] | الحسابي | ىچاپە سىرە 1 | 0 | العدد | العلامة | | العلامة | الغدة | الفقرة |
| | | | | | العظمى | | الصغرى | | |
| 0.87 | 0.87 | 91 | 14 | 105 | 30 | - | 6 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 101 | 0 | 101 | 40 | - | 31 | 2 | 242 |
| 0.98 | 0.98 | 101 | 2 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 272 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.76 | 0.76 | 79 | 25 | 104 | 30 | - | 7 | 11 | |
| 0.96 | 0.96 | 98 | 4 | 102 | 40 | - | 31 | 2 | 243 |
| 0.99 | 0.99 | 102 | 1 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | ATO |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | - | A 49 | 4 | |
| 0.26 | 0.26 | 26 | 75 | 101 | 30 | - | 47 | 1 | |
| 0.48 | 0.48 | 48 | 52 | 100 | 40 | 1 | 31 | 2 | 254 |
| 0.65 | 0.65 | 69 | 37 | 106 | . 48 | 12 | 41 | 3 | 404 |
| 0.87 | 0.87 | 168 | 25 | 193 | 69 | / <u></u> | 49 | 4 | |
| 0.48 | 0.48 | 49 | 54 | 103 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.78 | 0.78 | 78 | 22 | 100 | 40 | _ | 31 | 2 | |
| 0.89 | 0.89 | 94 | 12 | 106 | 48 | - | 41 | 3 | 257 |
| 0.99 | 0.99 | 189 | 2 | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.19 | 0.19 | 21 | . 87 | 108 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.50 | 0.50 | 51 | 51 | 102 | 41 | _ | 32 | 2 | |
| 0.78 | 0.78 | 83 | 24 | 107 | 49 | _ | 42 | 3 | 266 |
| 0.95 | 0.95 | 174 | 9 | 183 | 69 | _ | 50 | 4 | • |
| 0.60 | 0.60 | 62 | 42 | 104 | 30 | _ | 7 | 1. | |
| 0.87 | 0.87 | 88 | 13 | 101 | 40 | _ | 31 | 2 | |
| 0.97 | 0.97 | 101 | 3 | 104 | 48 | - | 41 | 3 | 270 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | | 49 | 4 | |
| | | the second second second | 100 | | 31 | | 7 | 1 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 105 | 106 | | _ | | | |
| 0.11 | 0.11 | 11 | 89 | 100 | 41 | - | 32 | 2 3 | 273 |
| 0.29 | 0.29 | 31 | 77 | 108 | 49 | - | 42 | | |
| 0.75 | 0.75 | 140 | 46 | 186 | 69 | | 50 | 4 | |
| 0.47 | 0.47 | 48 | 54 | 102 | 30 | - | 6 | 1 | |
| 0.83 | 0.83 | 86 | 17 | 103 | 40 | - | 31 | 2 | 278 |
| 0.93 | 0.93 | 97 | 7 | 104 | 48 | - | 41 | 3 | |
| 0.99 | 0.99 | 189 | 2 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 103 | 105 | 31 | ** | 7 | 1 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 100 | 102 | 41 | - | 32 | 2 | 285 |
| 0.08 | 0.08 | 8 | 94 | 102 | 49 | - | 42 | 3 | |
| 0.24 | 0.24 | 45 | 146 | 191 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.44 | 0.44 | 44 | 57 | 101 | 30 | - | 6 | 1 | |
| 0.73 | 0.73 | 75 | 28 | 103 | 40 | - | 31 | 2 | 287 |
| 0.97 | 0.97 | 102 | 3 | 105 | 48 | - | 41 | 3 | 20/ |
| 0.99 | 0.99 | 189 | 2 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.63 | 0.63 | 64 | 37 | 101 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.81 | 0.81 | 85 | 20 | 105 | 40 | - | 31 | 2 | 200 |
| 0.95 | 0.95 | 97 | 5 | 102 | 48 | - | 41 | 3 | 288 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 2 | 192 | 69 | | 49 | 4 | |

a * N \$ **P** Br 24 34 44 44 44 54 54 56 57 56 57 58 57 58 57 57 58 57 58 57 58 57 58 57 58 57 58 57 58 57 58 57 58 57 58 57 업무단면(PK 등 0.6 % 및 등 8.8 % 등 5.8 % 용 후 8.8 % 등 8.8 % 등 8.8 % 등 9.8 % 등 ECEE523333334423433558223555557775500404 z \$

ころ (4) 、 しつうし ここし こうり しき ここここ きつ き

************ 3222222222222223333322223333333333 322222222222222222222222222222222 2224242424262222222222222 222222222222222222222222 25522222222222222222222 2==289999993999899 - a53598888888a**38** 2242222222**2222 222222222222222 *********** *********** *2323233323 2224222222 REFERR 2223==== 2000000 222322 11322 3322 資はお 23

************ ************ 25222222222 2222222222222 222555555 0.21 0.28 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.19 0.13 0.14 0.67 0.57 2000 8 5 5 2 8 80.00 0.45 0.31 2 2

920

ملحق (ف) تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات الاختيار من متعدد باستخدام طريقة الاختيار

| متوسط الاستجابات | المتوسط | ت ضمن جاية للفقرة | | | Re | stsc | core | | رقم |
|------------------|-------------|----------------------|----------------|-------|---------|----------|---------|---------|---------------|
| الإيجابية | العنوانط | • | | العدد | العلامة | | العلامة | Augit 1 | ريم اللقرة |
| [الصحيحة] | Ġţ. | 1 | 0 | | العظمي | | الصيغرى | | - Juni |
| 0.47 | 0.47 | 48 | 54 | 102 | 30 | - | 175 | 1 | |
| 0.69 | 0.69 | 70 | 32 | 102 | 40 | -0 | 4 31 | 2 | 1 |
| 0.80 | 0.80 | 84 | 21 | 105 | 48. | 46 | 41 | . 3 | 1 |
| 0.96 | 0.96 | 184 | 7 | 191 | 69 | | 49 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 106 | 106 | 31 | a2 | 7 | 1 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 100 | 100 | 417 | - | 32 | 2 | 2 |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 102 | 103 | 49 | - | 42 | 2 3 | |
| 0.06 | 0.06 | 11 | 180 | 191. | 70 | - | 50 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 106 | ×106" | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 96, é | 100 | 41 | - | 32 | 2 | 3 |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 98 | 105 | 49 | - | 42 | 3 | 3 |
| 0.24 | 0.24 | 45 | 2'144 ' | 189 | 69 | H | 50 | 4 | |
| 0.07 | 0.07 | 7 . | 93 | 100 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.30 | 0.30 | 33 | 77 | 110 | 41 | - | 31 | 2 | 4 |
| 0.46 | 0.46 | ^49 | 57 | 106 | 49 | | 42 | 3 | 4 |
| 0.78 | 0.78 | . 144 | 40 | 184 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.12 | 0.12 | 12 | 88 | 100 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.39 | 0.39 | ó 44 | 69 | 113 | 41 | _ | 31 | 2 | _ |
| 0.64 | 0.64 | 68 | 38 | 106 | 49 | _ | 42 | 3 | 5 |
| 0.92 | 0.92 | 167 | 14 | 181 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.27 | 0.27 | 28 | 74 | 102 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.41 | 0.41 | 45 | 66 | 111 | 41 | - | 31 | | |
| 0.776 | 0.77 | 81 | 24. | 105 | 49 | | 42 | 2 | 6 |
| 0.92 | 0.92 | 167 | 15 | 182 | 69 | •• | 50 | 4 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | . 95 | 100 | 30 | ~ | 7 | 1 | |
| 0.08 | 0.08 | 8 | 98 | 106 | 41 | - | 31 | | - |
| 0.16 | 0.16 | 17 | 90 | 107 | 49 | _ | 42 | 2 | 7 |
| 0.52 | 0.52 | 98 | 89 | 187 | 69 | | 50 | 4 | |
| 0.59 | 0.59 | 61 | 42 | 103 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.83 | 0.83 | 84 | 17 | 101 | 40 | | 31 | 2 | _ |
| 0.92 | 0.92 | 97 | 8 | 105 | 48 | = | 41 | 3 | 8 |
| 0.98 | 0.98 | 188 | 3 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.38 | 0.38 | 40 | 65 | 105 | 30 | * | 7 | 1 | |
| 0.70 | 0.70 | 78 | 33 | 111 | 41 | est | 31 | 2 | |
| 0.82 | 0.82 | 83 | 18 | 101 | 49 | _ | 42 | 3 | 9 |
| 0.96 | 0.96 | 175 | 8 | 183 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.06 | 0.06 | 6 | 101 | 107 | 31 | - | 7 | ī | |
| 0.12 | 0.12 | 12 | 88 | 100 | 41 | _ | 32 | 2 | |
| 0.12 | 0.12 | 22 | 83 | 105 | 49 | - | 42 | 3 | 10 |
| 0.60 | 0.60 | 112 | 76 | 188 | 69 | _ | 50 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | المتوسط | ات ضمن تجابة للفقرة | | | Re | stsc | core | | رقم |
|------------------------|---------|------------------------|------|-------|-------------------|----------|-------------------|----------|--------------|
| الإيجابية [الصحيحة] | الحسابي | 1 | 0 | اثعدد | العلامة العظمى | | العلامة الصغرى | الغثة | رے الفقرة |
| 0.50 | 0.50 | 52 | 53 | 105 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.75 | 0.75 | 83 | 28 | 111 | 41 | - | 31 | 2 | 111 |
| 0.83 | 0.83 | 86 | 17 | 103 | 49 | - | 42 | 3 | A 11 |
| 0.97 | 0.97 | 175 | 6 | 181 | 69 | - | 50 | . 4 | |
| 0.75 | 0.75 | 79 | 26 | 105 | 30 | - | 7. | ~ 1 | |
| 0.95 | 0.95 | 96 | 5 | 101 | 40 | - | 31 | 2 | 12 |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | | 41 | 3 | 14 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | | 49 | 4 | |
| 0.94 | 0.94 | 100 | 6 | 106 | 30 | (-) | 7 | 1 | |
| 0.98 | 0.98 | 98 | 2 | 100 | 40 | 7- | 31 | 2 | 13 |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | - | 41 | 2 | 13 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | . 0 | 191 | 69 | | 49 | 4 | |
| 0.12 | 0.12 | 12 | 89 | 101 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.47 | 0.47 | 55 | 61 8 | 116 | 41 | - | 31 | 2 | 14 |
| 0.81 | 0.81 | 89 | 21 | 110 | 49 | - | 42 | 3 | 14 |
| 0.97 | 0.97 | 168 | 255U | 173 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.50 | 0.50 | 53 | 52 | 105 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.85 | 0.85 | 93 | 17 | 110 | 41 | - | 31 | 2 | 15 |
| 0.90 | 0.90 | 94 | 10 | 104 | 49 | • | 42 | 2 3 | 15 |
| 0.99 | 0.99 | C 0179 | 2 | 181 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.50 | 0.50 | 52 | 52 | 104 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.86 | 0.86 | 88 | 14 | 102 | 40 | _ | 31 | 2 | 41 |
| 0.98 | 0.98 | 101 | 2 | 103 | 48 | - | 41 | 2 3 | 16 |
| 1.00 | ⊿1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.18 | 0.18 | 18 | 83 | 101 | 30 | _ | 7 | 1 | ******* |
| 0.47 (5 | 0.47 | 55 | 61 | 116 | 41. | ** | 31 | 2 | 17 |
| 0.84 | 0.84 | 85 | 16 | 101 | 49 | •• | 42 | 3 | 17 |
| 0.97 | 0.97 | 177 | 5 | 182 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 105 | 106 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 100 | 100 | 41 | - | 32 | 2 | 18 |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 96 | 103 | 49 | - | 42 | 3 | 10 |
| 0.31 | 0.31 | 59 | 132 | 191 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 104 | 106 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.10 ^ | 0.10 | 10 | 92 | 102 | 41 | - | 32 | 2 | 19 |
| 0.12 | 0.12 | 12 | 90 | 102 | 49 | • | 42 | 3 | TA. |
| 0.53 | 0.53 | 101 | 89 | 190 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.19 | 0.19 | 19 | 81 | 100 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.43 | 0.43 | 43 | 58 | 101 | 40 | _ | 31 | 2 | 20 |
| 0.71 | 0.71 | 75 | 31 | 106 | 48 | - | 41 | 3 | 20 |
| 0.90 | 0.90 | 173 | 20 | 193 | 69 | _ | 49 | 4 | |

| متوميط الاستجابات | المتوسط | ات ضمن تجابة للفقرة | | | Re | stsc | ore | | رقم |
|------------------------|---------|------------------------|------|-------|-------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------|
| الإيجابية [الصحيحة] | المتوسط | ىچاپە سعىرە 1 | 0 | العدد | العلامة العظمى | | العلامة الصغرى | القلة | ريم ل قق رة |
| 0.08 | 0.08 | 9 | 97 | 106 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.12 | 0.12 | 12 | 90 | 102 | 41 | _ | 32 | 2 | 5 |
| 0.18 | 0.18 | 18 | 84 | 102 | 49 | _ | 42 | 3 | 21 |
| 0.57 | 0.57 | 108 | 82 | 190 | 69 | - | 50 | . 4 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 104 | 106 | 31 | _ | 7. | ~ 1 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 100 | 100 | 41 | _ | 32 | ~ 2 | 20 |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 99 | 104 | 49 | - , | 42 | ² 2 | 22 |
| 0.25 | 0.25 | 48 | 142 | 190 | 69 | -,4 | 50 | 4 | |
| 0.18 | 0.18 | 18 | 84 | 102 | 30 | (4) | 7 7 | 1 | |
| 0.53 | 0.53 | 53 | 47 | 100 | 40 | - | 31 | 2 | 22 |
| 0.81 | 0.81 | 87 | 20 | 107 | 48 | _ | 41 | 2 3 | 23 |
| 0.98 | 0.98 | 187 | 4 | 191 | 69 | ы | 49 | 4 | |
| 0.12 | 0.12 | 12 | 90 | 102 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.30 | 0.30 | 33 | 77 | 110 | 41 | - | 31 | 2 | 24 |
| 0.64 | 0.64 | 66 | 37 | 103 | 49 | _ | 42 | 3 | 24 |
| 0.89 | 0.89 | 164 | 2121 | 185 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.15 | 0.15 | 15 | 35 | 100 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.35 | 0.35 | 35 | 66 | 101 | 40 | _ | 31 | 2 | 00 |
| 0.47 | 0.47 | 49 | 56 | 105 | 48 | | 41 | 3 | 25 |
| 0.73 | 0.73 | < 0141 | 53 | 194 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.89 | 0.89 | 94 | 12 | 106 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.97 | 0.9736 | 108 | 3 | 111 | 41 | - | 31 | 2 | 06 |
| 0.98 | 0.98 | 100 | 2 | 102 | 49 | _ | 42 | 3 | 26 |
| 1.00 | ⊿1.00 | 181 | 0 | 181 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 105 | 106 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 95 | 100 | 41 | - | 32 | 2 | 05 |
| 0.11 | 0.11 | 11 | 93 | 104 | 49 | -4 | 42 | 3 | 27 |
| 0.45 | 0.45 | 85 | 105 | 190 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.41 | 0.41 | 42 | 61 | 103 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.72 | 0.72 | 73 | 28 | 101 | 40 | - | 31 | 2 | 28 |
| 0.87 | 0.87 | 91 | 14 | 105 | 48 | - | 41 | 3 | 40 |
| 0.98 | 0.98 | 187 | 4 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 101 | 106 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.10 | 0.10 | 10 | 91 | 101 | 41 | - | 32 | | 20 |
| 0.24 | 0.24 | 25 | 80 | 105 | 49 | - | 42 | 2 3 | 29 |
| 0.57 | 0.57 | 107 | 81 | 188 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.81 | 0.81 | 83 | 20 | 103 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.94 | 0.94 | 97 | 6 | 103 | 40 | - | 31 | 2 | 20 |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 30 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | المتوسط | رات ضمن سَجابة للفقرة | - | | Re | stsc | core | | . I . |
|------------------------|---------|--------------------------|-------|-------|-------------------|------|-------------------|-------|-----------------------|
| الإيجابية [الصحيحة] | المعوسط | ىچەپە ئىققرە 1 | 0 | العدد | العلامة العظمى | | العلامة الصغرى | القلة | رقم ل فق رة |
| 0.18 | 0.18 | 18 | 83 | 101 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.51 | 0.51 | 52 | 49 | 101 | 40 | - | 31 | 2 | (5) |
| 0.82 | 0.82 | 88 | 19 | 107 | 48 | _ | 41 | 3 | /31 |
| 0.99 | 0.99 | 189 | 2 | 191 | 69 | _ | 49 | . 4 | - |
| 0.69 | 0.69 | 72 . | 33 | 105 | 30 | ref. | 7 | 1 | |
| 0.96 | 0.96 | 97 | 4 | 101 | 40 | _ | 31 | 2 | 20 |
| 0.97 | 0.97 | 100 | 3 | 103 | 48 | | 41 | 3 | 32 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | -, / | 49 | 4 | |
| 0.65 | 0.65 | 67 | 36 | 103 | 30 | (-1 | 7 | 1 | |
| 0.84 | 0.84 | 85 | 16 | 101 | 40 | · | 31 | 2 | 22 |
| 0.95 | 0.95 | 100 | 5 | 105 | 48 | _ | 41 | 3 | 33 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 . | 191 | 069 | - | 49 | 4 | |
| 0.16 | 0.16 | 16 | 84 | 100 | | 14 | 7 | 1 | |
| 0.33 | 0.33 | 33 | 67 | 100 | 40 | - | 31 | 2 | 24 |
| 0.70 | 0.70 | 75 | 32 | 107 | 48 | - | 41 | 3 | 34 |
| 0.90 | 0.90 | 173 | 20 | 193 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 |) 102 | 107 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.04 | 0.04 | 4.5 | 107 | 111 | 42 | - | 32 | 2 | 25 |
| 0.06 | 0.06 | 6 | 95 | 101 | 50 | - | 43 | 3 | 35 |
| 0.43 | 0.43 | CO77 | 104 | 181 | 69 | - | 51 | 4 | |
| 0.11 | 0.114 | 12 | 95 . | 107 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.27 | 0.27 | 27 | 74 | 101 | 41 | _ | 32 | 2 | 36 |
| 0.30 | 0.30 | 31 | 74 | 105 | 49 | - | 42 | 3 | 30 |
| 0.64 | 0.64 | 120 | 67 | 187 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.20 | 0.20 | 21 | 86 | 107 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.41' | 0.41 | 43 | 62 | 105 | 41 | | 32 | 2. | 37 |
| 0.66 | 0.66 | 71 | 36 | 107 | 49 | - | 42 | 3 | 37 |
| 0.88 | 0.88 | 159 | 22 | 181 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.86 | 0.86 | 91 | 15 | 106 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.99 | 0.99 | 99 | 1 | 100 | 40 | - | 31 | 2 | 38 |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 20 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 | 103 | 106 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 99 | 100 | 41 | - | 32 | 2 | 39 |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 102 | 104 | 49 | - | 42 | . 3 | 37 |
| 0.19 | 0.19 | 37 | 153 | 190 | 69 | • | 50 | 4 | |
| 0.67 | 0.67 | 70 | 34 | 104 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.93 | 0.93 | 94 | 7 | 101 | 40 | - | 31 | 2 | 40 |
| 0.97 | 0.97 | 101 | 3 | 104 | 48 | - | 41 | 3 | 40 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | المثوسط | رات ضمن تجابة للفقرة | | | Re | stsc | core | | رقم |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------|-------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|
| الإيجابية [الصحيحة] | الحسابي | ىچىپە سىرە 1 | 0 | العدد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | الفئة | اللقرة |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 106 | 106 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 | 99 | 102 | 41 | _ | 32 | 2 | (41 |
| 0.06 | 0.06 | 6 | 96 | 102 | 49 | _ | 42 | 3 | 41 |
| 0.30 | 0.30 | 57 | 133 | 190 | 69 | * | 50 | 4 | |
| 0.41 | 0.41 | 42 | 60 | 102 | 30 | _ | 7,20 | 1 | |
| 0.82 | 0.82 | 84 | 19 | 103 | 40 | • | 31 | 2 | 40 |
| 0.88 | 0.88 | 91 | 12 | 103 | 48 | 4 / | 141 | 3 | 42 |
| 0.98 | 0.98 | 189 | 3 | 192 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.41 | 0.41 | 41 | 59 | 100 | 30 | | 7 | 1 | |
| 0.53 | 0.53 | 55 | 49. | 104 | 40 | 7° = | 31 | 2 | 43 |
| 0.82 | 0.82 | 85 | 19 | 104 | 48 | - | 41 | 3 | 43 |
| 0.95 | 0.95 | 182 | 10 | 192° | 0 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.97 | 0.97 | 103 | 3 | 106 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 100 | 0 | 100 | 40 | - | 31 | 2 | 44 |
| 1.00 | 1.00 | 103 | CÔ. | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 44 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 6 '0 | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.22 | 0.22 | 22 | 78 | 100 | 30 | - | 7 | ī | |
| 0.38 | 0.38 | 38 × | 63 | 101 | 40 | - | 31 | 2 | 400 |
| 0.68 | 0.68 | 71 | 34 | 105 | 48 | _ | 41 | 3 | 45 |
| 0.90 | 0.90 | 174 | 20 | 194 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.75 | 0.75 | 80 | 26 | 106 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.92 | 0.92 | 103 | 9 | 112 | 41 | _ | 31 | 2 | |
| 0.97 | 0.97 | 98 | 3 | 101 | 49 | _ | 42 | 3 | 46 |
| 1.00 | J 1.00 | 181 | 0 | 181 | 69 | | 50 | 4 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 102 | 106 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.060 | 0.06 | 6 | 95 | 101 | 41. | - | 32 | 2 | 400 |
| 0.25 | 0.25 | 26 | 80 | 106 | 49 | - | 42 | 3 | 47 |
| 0.57 | 0.57 | 107 | 80 | 187 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.66 | 0.66 | 69 | 35 | 104 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.89 | 0.89 | 89 | 11 | 100 | 40 | - | 31 | 2 | 40 |
| 0.93 | 0.93 | 98 | 7 | 105 | 48 | _ | 41 | 3 | 48 |
| 0.99 | 0.99 | 189 | 2 | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.63 | 0.63 | 66 | 39 | 105 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.94 | 0.94 | 94 | 6 | 100 | 40 | _ | 31 | | 40 |
| 0.93 | 0.93 | 97 | 7 | 104 | 48 | _ | 41 | 2 3 | 49 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | i | 191 | 69 | ** | 49 | 4 | |
| 0.20 | 0.20 | 20 | 80 | 100 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.32 | 0.32 | 34 | 72 | 106 | 41 | _ | 31 | 2 | 50 |
| 0.50 | 0.50 | 51 | 51 | 102 | 49 | _ | 42 | 3 | 50 |
| 0.79 | 0.79 | 151 | 41 | 192 | 69 | - | 50 | 4 | |

| متوميط الاستجابات | المتوسط | رات ضمن عجابة للفقرة | | | Re | sts | core | | , ã . |
|------------------------|---------|-------------------------|------|-------|-------------------|-----|-------------------|-------|----------------------|
| الإيجابية [الصحيحة] | الحسابي | 1 | 0 | العدد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | الفلة | رقم تفقر ة |
| 0.79 | 0.79 | 84 | 22 | 106 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.97 | 0.97 | 97 | 3 | 100 | 40 | | 31 | 2 | A |
| 0.99 | 0.99 | 102 | 1 | 103 | 48 | _ | 41 | 2 | ∠ ે51 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | _ | 49 | .4 | |
| 0.89 | 0.89 | 93 | 12 | 105 | 30. | _ | 7. ,6 | 1 | |
| 0.95 | 0.95 | 96 | 5 | 101 | 40 | - | 31 | 2 | #A |
| 1.00 | 1.00 | 103 | 0 | 103 | 48 | - / | 141 | 3 | 52 |
| 1.00 | 1.00 | 191 | 0 | 191 | 69 | = | 49 | 4 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 | 103 | 106 | 31 (| | 7 | 1 | |
| 0.08 | 0.08 | 8 | 93 | 101 | 41 | 7 - | 32 | 2 | 50 |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 95 | 102 | 49 | _ | 42 | 2 3 | 53 |
| 0.35 | 0.35 | 66 | 125 | 191 | 69 | ~ | 50 | 4 | |
| 0.06 | 0.06 | 6 | 101 | 107 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.30 | 0.30 | 31 | 72 | 103 | 41 | - | 32 | 2 | |
| 0.64 | 0.64 | 69 | 39 | 108 | 49 | | 42 | 3 | 54 |
| 0.90 | 0.90 | 164 | 18 | 182 | 69 | •• | 50 | 4 | |
| 0.59 | 0.59 | 61 | 9 43 | 104 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.87 | 0.87 | 88 | 13 | 101 | 40 | _ | 31 | 2 | ~~ |
| 0.98 | 0.98 | 102 | 2 | 104 | 48 | _ | 41 | 3 | 55 |
| 0.99 | 0.99. 3 | ° 0·190 | 1 | 191 | 69 | _ | 48 | 4 | |
| 0.30 | 0.30 | 31 | 71 | 102 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.57 | 0.57 | 64 | 49 | 113 | 41 | _ | 31 | 2 | ~~ |
| 0.65 | 0.65 | 66 | 35 | 101 | 49 | •• | 42 | 3 | 56 |
| 0.92 | 0.92 | 170 | 14 | 184 | 69 | _ | 50 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 106 | 106 | 31 | | 7 | 1 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 96 | 100 | 41 | | 32 | 2 | ,, |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 98 | 103 | 49 | • | 42 | 3 | 57 |
| 0:19 | 0.19 | 36 | 155 | 191 | 69 | | 50 | 4 | |
| 0.58 | 0.58 | 60 | 44 | 104 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.80 | 0.80 | 82 | 20 | 102 | 40 | _ | 31 | 2 | ~0 |
| 0.94 | 0.94 | 97 | 6 | 103 | 48 | _ | 41 | 3 | 58 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.26 | 0.26 | 28 | 80 | 108 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.52 | 0.52 | 56 | 52 | 108 | 41 - | _ | 32 | | ZO. |
| 0.81 | 0.81 | 83 | 20 | 103 | 49 | - | 42 | 2 3 | 59 |
| 0.99 | 0.99 | 179 | 2 | 181 | 69 | - | 50 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 106 | 106 | 31 | - | 7 | 1 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 98 | 100 | 41 | _ | 32 | 2 | 10 |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 102 | 104 | 49 | _ | 42 | 3 | 60 |
| 0.12 | 0.12 | 22 | 168 | 190 | 69 | - | 50 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | المتوسط | رات ضمن تجابة للفقرة | | | Re | sts | core | | * |
|------------------------|---------|-------------------------|-----|-------|-------------------|----------|-------------------|--------|---|
| الإبجابية [الصديحة] | المتوسط | ىچەپە سىترە 1 | 0 | العدد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | الغانة | رقم ل فت رة |
| 0.87 | 0.87 | 92 | 14 | 106 | 30 | | 7 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 100 | 0 | 100 | 40 | - | 31 | 2 | 61 |
| 0.98 | 0.98 | 101 | 2 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | Z/ UX |
| 1.00 | 1.00 | 191 | .0 | 191 | 69 | - | 49 | /4 | |
| 0.76 | 0.76 | 79 | 25 | 104 | 30 | - | 7 | 10 | |
| 0.96 | 0.96 | 98 | 4 | 102 | 40 | - | 31 | - 2 | 62 |
| 0.99 | 0.99 | 102 | 1 | 103 | 48 | | 41 | 3 | 04 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | | 49 | 4 | |
| 0.26 | 0.26 | 26 | 75 | 101 | 30 | | y 7 | 1 | |
| 0.47 | 0.47 | 48 | 55 | 103 | 40 | a J | 31 | 2 | 63 |
| 0.67 | 0.67 | 69 | 34 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | 03 |
| 0.87 | 0.87 | 168 | 25 | 193 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.47 | 0.47 | 49 | 55 | 104 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.78 | 0.78 | 79 | 22 | 101 | 40 | _ | 31 | | ~ 4 |
| 0.89 | 0.89 | 93 | 1.1 | 104 | 48 | _ | 41 | 2 3 | 64 |
| 0.99 | 0.99 | 189 | C2. | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.18 | 0.18 | 18 | 82 | 100 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.50 | 0.50 | 50 | 50 | 100 | 40 | | 31 | | |
| 0.72 | 0.72 | 79 | 30 | 109 | 48 | _ | 41 | 2 3 | 65 |
| 0.95 | 0.95 | 182 | 9 | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.61 | 0.61 | 63 | 41 | 104 | 30 | _ | 7 | i | |
| 0.86 | 0.86 | 87 | 14 | 101 | 40 | | 31 | 2 | |
| 0.97 | 0.97 | 101 | 3 | 104 | 48 | _ | 41 | 3 | 66 |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 1 | 191 | 69 | - | 49 | 4 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 106 | 107 | 31 | | 7 . | 1 | |
| 0.12 | 0.12 | 13 | 100 | 113 | 42 | _ | 32 | 2 | |
| 0.33 | 0.33 | 35 | 70 | 105 | 50 | _ | 43 | 3 | 67 |
| 0.77 | 0.77 | 134 | 41 | 175 | 69 | _ | 51 | 4 | |
| 0.47 | 0.47 | 49 | 55 | 104 | 30 | _ | 7 | 1 | |
| 0.83 | 0.83 | 85 | 17 | 102 | 40 | _ | 31 | 2 | |
| 0.94 | 0.94 | 97 | 6 | 103 | 48 | _ | 41 | 3 | 68 |
| 0.99 | 0.99 | 189 | 2 | 191 | 69 | _ | 49 | 4 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 104 | 106 | 31 | _ | 7 | 1 | |
| 0.02 | 0.02 | 3 | 99 | 102 | 41 | _ | 32 | 2 | |
| 0.03 | 0.03 | <i>3</i> | 94 | 101 | 49 | _ | 42 | 3 | 69 |
| 0.24 | 0.24 | 45 | 146 | 191 | 69 | | 50 | 4 | |
| 0.44 | 0.44 | 45 | 57 | 102 | 30 | <u>-</u> | 7 | 1 | |
| 0.72 | 0.44 | 43 74 | 29 | 102 | 40 | _ | 31 | | |
| 0.98 | 0.72 | 102 | 29 | 103 | 48 | _ | 41 | 2 | 70 |
| 0.99 | 0.98 | | 2 | | | _ | | | |
| | | 189 | | 191 | 69 | | 49 | 4 | • |
| 0.64 | 0.64 | 65 | 37 | 102 | 30 | - | 7 | 1 | |
| 0.82 | 0.82 | 84 | 19 | 103 | 40 | - | 31 | 2 | 71 |
| 0.94 | 0.94 | 97 | 6 | 103 | 48 | - | 41 | 3 | |
| 0.99 | 0.99 | 190 | 2 | 192 | 69 | - | 49 | 4 | |

निक्र (क्र)

الاختبارات المشكلة وحدد خطوات تشكيل الاختبار النهائي وعدد الفقرات في الخطوة الأولى والاختيار النهائي ومعاملات التدريج H، IZ الأدنى والأعلى الفقرات وH لا للاختبار ولا المعيارية والمتوسط الحسابي الأدنى والأعلى و RHO للفقرات في المستوى الأول من

التحليل لفقرات بتك أسئلة الصواب والخطأ

| 200 | 1 | • | " | • | 4 | | n | | 4 | t | n | . 0 | |
|-------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| अर | الخطوات | 9 | 4 | , | 9 | • | ⊣ | • | 4 | , | 4 | 7 | |
| 34 High L | | الخطوة الأولى | الاختيار التهائي | الخطوة الأولى | الإختيار النهائي | الخطوة الأولى | الاختيار التهائي | الخطوة الأولى | الإختيار التهائي | الخطوة الأولى | الاختبار التهائي | الخطوة الأولى | الاختيار التهائي |
| | | 77 | 20 | 2 | 17 | 7 | 7 | 1/22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| معامل التدريج (H) | الأدنى | 1.00 | 0.26 | 1.00 | 0.37 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.42 | 0.68 | 0.47 | 9.65 | 0.46 |
| (H) | १६ंजुर | > 1.00 | 1.00 | 1.00 | 89.0 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.56 | 89.0 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
| معامل التدريج | (H) | 1.00 | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.46 | 89.0 | 0.54 | 0.65 | 0.49 |
| | يجزع | 4.87 | 11.37. | 4.68 | 7.73 | 4.67 | 4.67 | 5.13 | 5.14 | 5.38 | 4.90 | 4.87 | 4.60 |
| Zi | بجعج | 4.87 | 51.06 | 4.68 | 22.95 | 4.67 | 4.67 | 5.13 | 8.27 | 5.38 | 08.9 | 4.87 | 5.62 |
| Z | الاختبار | 4.87 | 460.32 | 4.68 | | 4.67 | 4.67 | 5.13 | 10.57 | 5.38 | 66.9 | 4.87 | 6.02 |
| Z | المعيارية | 4.72 | 4.74 | 4.64 | 4.66 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.60 | 4.60 | 4.59 | 4.59 |
| المثومة | Trans. | 0.72 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.92 | 0.92 | 0.74 | 0.15 | 0.57 | 0.20 | 0.85 | 0.54 |
| المتوسط الحسايي | يجع | 86.0 | 1.00 | 96.0 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 96.0 | 96.0 | 0.91 | 0.91 | 86.0 | 0.98 |
| DHG | OBN | | 0.94 | | 0.82 | | 0.56 | | 0.51 | | 0.49 | | 0.44 |

| 200 | 2 | | 10 | ļ | 17 |
|-------------------|-----------------|---------------|------------------|---|---|
| अर | الغطوات | , | 7 | • | 3 |
| | | الخطوة الأولى | الاختيار الثهائي | الخطوة الأولى | الاختيار النهائي |
| | | 2 | m | | |
| معامل إلكار | الأدنى | 0.42 | 0,44 | 2 | * 4' |
| معامل التدريج (A) | الأعلى | 0.42 | 0.48 | 2 | 150 (150 K H |
| معامل التدريج | (H) | 0.42 | 0.46 | | لا بورجد معياس (اي لا بورجد تعرب بدرج صبص عدد المعيمي، هدا يوس استعين الإحتياس ويسمي ويسمي المستوى اسمي) |
| | الخنني | 5.11 | 4.86 | | 3 1 2 |
| Zi | الأعلى | 5.11 | 6.25 | 4 | 1, 3 |
| Z | الأعلى للافتيار | 5.11 | 6.71 | 44 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - | |
| Z | المعيارية الأدش | 4.55 | 4.55 | 2 | |
| المتوسد | الأمنى | 0.73 | 0.30 | 12 E | 3 5 |
| المتوسط الحسابي | الإعلى | 0.90 | 0.90 | 14.6 V | |
| Она | | | 0.45 | | |

ملحق (ق)

الاختيارات المشكلة وعدد خطوات تشكيل الاختيار النهائي وعد الفقرات في الخطوة الأولى والاختيار النهائي ومعاملات التدريج H، iZ

الأُنني والأُعلَى الفقرات وH ، 2 للاختيار و2 المعيارية والمتوسط الحسابي الأنني والأعلى و14عل لفقرات في المستوى الثاني من

التطيل لفقرات بنك أسئلة الصواب والخطأ

| الإعلى ار الأول في 0.68 | - IT | المستوى الأول على الله الإخا 73 0.44 1.00 0.46 67 1.00 | المستوى الأول على الاختيار النهائي في 22.95 7.73 0.44 57.90 10.00 0.46 4.67 4.67 1.00 53.72 11.32 0.46 | المستوى الأول على انه الاختيار النهاني في الاختيار الأول 48.81 22.95 7.73 0.44 204.96 57.90 10.00 0.46 4.67 4.67 1.00 179.45 53.72 11.32 0.46 | المستوى الأول على الدهتيار النهائي في الاختيار الأول في المستوى 4.66 48.81 22.95 7.73 0.44 4.11 204.96 57.90 10.00 0.46 4.61 4.67 4.67 1.00 4.22 179.45 53.72 11.32 0.46 | الأنتى الأعلى للاختيار المعيارية 4.66 48.81 22.95 7.73 4.11 204.96 57.90 10.00 4.61 4.67 4.67 4.67 4.22 179.45 53.72 11.32 |
|-------------------------------|----------|--|---|---|--|---|
| ار الأول في 0.68 1.00 | المستوال | المستوى الأول على الله الإذا 73 0.44 0.46 0.46 67 1.00 1.32 0.46 | المستوى الأول على الله الاختيار النهائي في 22.95 7.73 0.44 57.90 10.00 0.46 4.67 4.67 1.00 53.72 11.32 0.46 | المستوى الأول على انه الاختبار النهاني في الاختبار الأول 48.81 22.95 7.73 0.44 204.96 57.90 10.00 0.46 4.67 4.67 1.00 179.45 53.72 11.32 0.46 | المستوى الأول على إنه الإختيار التهاني في الاختيار الأول في المستوى 4.66 48.81 22.95 7.73 0.44 4.11 204.96 57.90 10.00 0.46 4.61 4.67 4.67 1.00 4.22 179.45 53.72 11.32 0.46 | المستوى الأول على إنه الاختبار اللهائي في الاختبار الأول في المستوى الثاثي 0.03 4.66 48.81 22.95 7.73 0.44 0.03 4.11 204.96 57.90 10.00 0.46 0.92 4.61 4.67 4.67 1.00 0.03 4.22 179.45 53.72 11.32 0.46 |
| 0.68 | | | 7.73 10.00 4.67 11.32 | 22.95 7.73 57.90 10.00 4.67 4.67 53.72 11.32 | 48.8122.957.73204.9657.9010.004.674.674.67179.4553.7211.32 | 4.6648.8122.957.734.11204.9657.9010.004.614.674.674.674.22179.4553.7211.32 |
| 1.00 | | | 10.00 4.67 11.32 | 57.9010.004.674.6753.7211.32 | 204.96 57.90 10.00 4.67 4.67 4.67 179.45 53.72 11.32 | 4.11204.9657.9010.004.614.674.674.674.22179.4553.7211.32 |
| | | | 4.67 | 4.67 4.67 53.72 11.32 | 4.674.674.67179.4553.7211.32 | 4.614.674.674.674.22179.4553.7211.32 |
| 1.00 | | | 11.32 | 53.72 11.32 | 179.45 53.72 11.32 | 4.22 179.45 53.72 11.32 |
| 1.00 | | | | | | |
| 0.56 | | .14 0.46 | 8.27 5.14 0.46 | 5.14 | 8.27 5.14 | 10.57 8.27 5.14 |
| 0.70 | | 7.48 0.47 | 54.13 17.48 0.47 | 17.48 | 54.13 17.48 | 184.82 54.13 17.48 |
| 0.65 | | .90 0.54 | 6.80 4.90 0.54 | 4.90 | 6.80 4.90 | 6.99 6.80 4.90 |
| 0.70 | | 7.26 0.46 | 53.86 17.26 0.46 | 17.26 | 53.86 17.26 | 182.77 53.86 17.26 |
| 0.64 | | .60 0.49 | 5.62 4.60 0.49 | 4.60 | 5.62 4.60 | 6.02 5.62 4.60 |
| 0.70 | | 5.54 0.47 | 53.21 16.54 0.47 | 16.54 | 53.21 16.54 | 176.56 53.21 16.54 |

| | <u> </u> | | 7 | | ∞ | | 0 | | 10 | | Ħ | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
|--------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| अ | القطوات | | 21 | | 25 | 1 | 29 | 1 | 28 | | 1 | ; | 99 | i | * | ; | 19 | | क्र | | % |
| *** | | الخطوة الأولى | الاختيار النهائي | الخطوة الأولى | الاختبار التهائي | التطوة الأولى | الاختيار التهائي | الخطوة الأولى | الاختبار التهائي | الخطوة الأولى | الاختيار التهادي | الخطوة الأولى | الاخليل المهادي | الخطوة الأولى | الإختيار التهادي | النطوة الأولى | الاختبار النهائم | التطوة الأولى | الإختبار التهدم | النفظوة الأولى | الاختيار التهاتي |
| | | ,cc | 53 | 2 | 53 | 2 | 09 | 2 | 59 | 7 | لا توجد مذ | 2 | 19 | 2 | 55 | 2. | 61 | 2 | 51 | m | 09 |
| معامل التدريج (Hi) | الخمنى | 0.52 | 0.40 | 0.59 | 0.40 | 0.57 | 0.40 | 0.51 | 0.40 | 0.49 | رجان إضافية | 0.47 | 0,40 | 0.52 | 0.40 | 0,44 | 0,40 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.40 |
| (HI) & | الإعلى | 0.64 | 1.00 | 0.59 | 1.00 | 0.57 | 0.70 | 0.51 | 0.70 | 0.49 | من خلال إسخا | 0.47 | 0.70 | 0.52 | 1.00 | 0.44 | 0.70 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.70 |
| معامل التدريج | (H) | 0.55 | 0.46 | 0.59 | 0.46 | 0.0.57 | 95.0 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | مخرجات إضافية من خلال إنخال فقرات الاختيار الحادي عشر في المستوى الأول في اليداية مع فقرات الاختيار الأول في المستوى الأول تتميز عن مخرجات المستوى الثال فقرات الاختيار الحائير في المستوى الثالي | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| | الإننى | 5.28 | 11.40 | 4.71 | 11.08 | 4.80 | 17.01 | 4.94 | 16.84 | 4.98 | حادي عشر ف جات الاختبار | 5.34 | 17.06 | 4.56 | 12.20 | 4.62 | 17.29 | 4.66 | 11.34 | 4.86 | 16.84 |
| Zi | الإعلى | 6.09 | 52.09 | 4.71 | 52.21 | 4.80 | 54.35 | 4.94 | 54.42 | 4.98 | م المستوى العلشر في | 5.34 | 55.85 | 4.56 | 55.41 | 4.62 | 55.13 | 4.66 | 51.32 | 6.25 | 54.90 |
| 2 | للاختبار | 6.63 | 166.76 | 4.71 | 169.42 | 4.80 | 185.05 | 4.94 | 184.37 | 4.98 | ختيار الحادي عشر في الممنوى الأول في البداية عن مخرجات الاختيار العاشر في المستوى الثاني | 5.34 | 193.42 | 4.56 | 185.43 | 4.62 | 191.02 | 4.66 | 161.73 | 6.71 | 187.46 |
| Z | المعيارية | 4.59 | 4.26 | 4.58 | 4.28 | 4.58 | 4.32 | 4.57 | 4.32 | 4.57 | 1. 2. BE (1.) 1. | 4.56 | 4.34 | 4.56 | 4.33 | 4.56 | 4.36 | 4.55 | 4.34 | 4.55 | 4.37 |
| المتوسط | الإدنى | 0.47 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 69.0 | لاختبار الأول | 0.53 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.30 | 0.03 |
| المتوسط الحسابي | भित्र | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.61 | 66.0 | 0.90 | 66.0 | 16.0 | , في المستوى | 0.81 | 66.0 | 0.84 | 1.00 | 0.61 | 66.0 | 0.72 | 1.00 | 06.0 | 0.99 |
| рно | | 0.47 | 0.94 | 0.43 | 0.94 | 0.44 | 0.94 | 0.42 | 96.0 | 0.41 | الأول تتميز | 0.43 | 0.95 | 0.42 | 0.94 | 0.39 | 0.95 | 0.39 | 0.94 | 0.45 | 0.94 |

ملحق (ر) تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات الصواب والخطأ باستخدام طريقة البحث الممتد

| متوسط الاستجابات | te.u | رات ضمن ستجابة للفقرة | | | Re | stse | core | 8 | .1. |
|------------------------|--------------------|--------------------------|-----|------------|-------------------|------|----------------|-------|--------------|
| الإرجابية [الصحيحة] | المتوسط الحسابي | سچاپه سعاره 1 | 0 | العد | العلامة العظمي | _ | العلامة الصغرى | القنة | رقم للقرة |
| 0,89 | 0.89 | 90 | 11 | 101 | 28 | 3/ |) '8 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0. | 106 | 35 | 1 - | 29 | 2 | _ |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | V- | 36 | 3 | 3 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | .185 | (58 | - | 43 | 4 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 100 | 101 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 | 104 | 107 | | - | 30 | 2 | _ |
| 0.15 | 0.15 | 17 | 94: | 9111 | 43 | _ | 37 | 3 | 6 |
| 0.34 | 0.34 | 62 | 119 | 181 | 58 | Ε, | 44 | 4 | |
| 0.29 | 0.29 | 31 | 175 | 106 | 29 | | 8 | 1 | |
| 0.39 | 0.39 | 42 | 65 | 107 | 36 | _ | 30 | 2 | |
| 0.65 | 0.65 | 65 0 | 35 | 100 | 42 | _ | 37 | 2 | 9 |
| 0.88 | 0.88 | ^ 165× | 22 | 187 | 58 | | 43 | 4 | |
| 0.93 | 0.93 | 93 | 7 | 100 | 28 | - | 7 | 1 | |
| 0.99 | 0.99 | 106 | i | 107 | 35 | | 29 | 2 | |
| 1.00 | 1.00 | 108 | ō | 108 | 42 | _ | 36 | 3 | 14 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | Ŏ | 185 | 58 | - | 43 | 4 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 98 | 102 | 29 | | 8 | 1 | |
| 0.15 | 0.15 | 16 | 89 | 105 | 36 | _ | 30 | 2 | |
| 0.21 | 0.21 | 24 | 91 | 115 | 43 | _ | 37 | 3 | 17 |
| 0.52 | 0.52 | 92 | 86 | 178 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 97 | 101 | 29 | | 8 | 1 | |
| 0.03 | 0.04 | 3 | 103 | 106 | 36 | _ | 30 | 2 | |
| 0.13 | 0.13 | 14 | 95 | 109 | 43 | _ | 37 | 3 | 24 |
| 0.13 | 0.13 | 53 | 131 | 184 | 58. | | 44 | 4 | |
| 0.69 | 0.69 | 69 | 31 | 100 | 28 | _ | 8 | 1 | |
| 0.89 | 0.89 | 94 | 12 | 106 | 35 | _ | 29 | 2 | |
| 0.96 | 0.96 | 105 | 4 | 109 | 42 | _ | 36 | 3 | 25 |
| 0.99 | 0.99 | 184 | 1 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.82 | 0.82 | 83 | 18 | 101 | 28 | _ | 8 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | _ | 29 | 2 | |
| 0.99 | 0.99 | 103 | 1 | 108 | 42 | - | 36 | 3 | 27 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| | | | | | 29 | | 8 | 1 | |
| 0.65 | 0.65 | 70 | 38 | 108 108 | | - | | | |
| 0.87 | 0.87 | 94 | 14 | | 36 | - | 30 | 2 | 32 |
| 0.96 | 0.96 | 113 | 5 | 118 | 43 | - | 37 | | |
| 1.00 | 1.00 | 166 | 0 | 166 | 58 | | 44 | 4 | |
| 0.31 | 0.31 | 34 | 74 | 108 | 29 | 140 | 8 | 1 | |
| 0.71 | 0.71 | 77 | 31 | 108 | 36 | - | 30 | 2 | 36 |
| 0.97 | 0.97 | 115 | 3 | 118 | 43 | - | 37 | 3 | |
| 1.00 | 1.00 | 166 | 0 | 166 | _58 | - | 44 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | | ارات ضمن | | | Re | stsc |
|------------------|---------|---------------|----------|-------|-------------------|------|
| الإيجابية | المتوسط | ستجابة للفقرة | نمط الا، | | | JUSC |
| [الصحيحة] | الحسابي | 1 | 0 | العدد | العلامة العظمي | |
| 0.36 | 0.36 | 38 | 67 | 105 | 29 | |
| 0.69 | 0.69 | 77 | 34 | 111 | 36 | - |
| 0.81 | 0.81 | 96 | . (22) | 118 | 43 | - |
| 0.95 | 0.95 | 158 | 8 | 166 | 58 | - |
| 0.73 | 0.73 | 80 | 29 | 109 | 29 | - |
| 0.93 | 0.93 | 100 | 7 | 107 | 36 | - |
| 0.97 | 0.97 | 1115 | 3 | 118 | 43 | - |
| 0.99 | 0.99 | 165 | 1 | 166 | 58 | - |
| 0.72 | 0.72 | 72 | 28 | 100 | 28 | - |
| 0.89 | 0.89 | 94 | 12 | 106 | 35 | - |
| 0.94 | 0.94 | 102 | 6 | 108 | 42 | - |
| 0.98 | 0.98 | 182 | 4 | 186 | · 58 | - |
| 0.19 | 0.19 | 20 | 83 | 103 | 29 | - |
| 0.33 | 0.33 | 36 | 73 | 109 | 36 | - |
| 0.73 | 0.73 | 74 | 27 | 101 | 42 | - |
| 0.90 | 0.90 | 169 | 18 | 187 | 58 | - |
| 0.12 | 0.12 | 12 | 92 | 104 | 29 | |
| 0,40 | 0.40 | 44 | 66 | 110 | 36 | - |
| 0.78 | 0.78 | 93 | 26 | 119 | 43 | - |
| 0.96 | 0.96 | 160 | 7 | 167 | 58 | _ |
| 0.27 | 0.27 | 29 | 78 | 107 | 29 | |
| 0.55 | 0.55 | 57 | 47 | 104 | 36 | _ |
| 0.73 | 0.73 | 75 | 28 | 103 | 42 | _ |
| 0.91 | 0.91 | 170 | 16 | 186 | 58 | * |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 96 | 101 | 29 | - |
| 0.10 | 0.10 | 11 | 95 | 106 | 36 | _ |
| 0.16 | 0.16 | 18 | 94 | 112 | 43 | _ |
| 0.54 | 0.54 | 98 | 83 - | 181 | 58 | _ |
| 0.88 | 0.88 | 89 | 12 | 101 | 28 | _ |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | _ |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | _ |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | _ |
| 0.28 | 0.28 | 29 | 76 | 105 | 29 | - |
| 0.41 | 0.41 | 43 | 62 | 105 | 36 | - |
| 0.64 | 0.64 | 75 | 43 | 118 | 43 | |
| 0.90 | 0.90 | 155 | 17 | 172 | 58 | _ |
| 0.70 | 0.70 | 71 | 30 | 101 | 28 | - |
| 0.92 | 0.92 | 98 | 8 | 106 | 35 | _ |
| 0.97 | 0.97 | 104 | 3 | 107 | 42 | - |
| 0.98 | 0.98 | 182 | 4 | 186 | 58 | _ |

| | | · · | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|----------------|-----------|
| | A | . h . d I wheelst | | رقم الفثة |
| I Told A Transfer Manager | 10 | النک از ات ضماد | Dantagawa | al 5450 |
| مته منظ الاستحابات | المته سط | ((442) (41) (1) (53) | Restscore | |
| | | <u></u> | ************** | |
| | | | | |

| القرة | | | | | 355 | تبط الإ | بيتجابة الغارة | الحببابي | الإيجابية |
|-------|-------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | <u> العلامة</u> ا لصغ دي | | العلامة العظمى | | 0 | 1 | 7.5* | [الصِحيحة] |
| · · · | 1 | 8 | = | 29 | 199 | 34 | 75 | 9.69 | 0:69 |
| 70 | 2 | 39 | = | 36 | 197 | | 199 | 0.93 | 0.93 |
| 78 | 233 | 37 | | 43 | 118 | 7 3 | 115 | 9.97 | 0.93 9.97 |
| | 4 | 44 | = | 58 | 166 | <u> </u> | 166 | 1.00 | 1.00 |
| | 1 | 8 | | 29 36 | 191 | 191 | . 8 | 0.00 | 9:99 |
| 00 | | 39 | Ξ | 36 | 196 | 106 | 9 | 9.99 | 9.99 |
| 89 | 234 | 37 | = | 43 | 108 | 107 | Ï | 9.91 | 9.91 |
| | 4 | 44 | 4 | 58 | 185 | 172 | 13 | 9.97 | 0.07 |
| | | 8 | See | 28 | 191 | 8 | 92 | 9.91 | 0.91 |
| 02 | 2 | 29 | ** | 35 | 196 | 9 | 106 | 1.00 | 1.99 |
| 92 | 3 | 36 | - | 43 | 108 | 9 | 198 | 1.00 | 1.00 |
| | 4 | 43 | = | 58 | 185 | ě | 185 | 1.00 | 1.00 |
| | 1 | 8 | = | 29 | 108 | 78 | 39 | 9.28 | 9.28 |
| 07 | 2 | 39 | = | 36 | 108 108 | 38 | 70 | 0.65 | 0.65 |
| 97 | 2.334 | 37 | Ξ | 43 | 117 | 8 2 | 168 | 0.93 | 0.93 |
| | 4 | 44 | = | 58 | 167 | | 165 | 0.99 | 0.99 |
| | 1 | 8 | - | 29 | 194 | 83 | 21: | 0.20 0.44 | 0.20 |
| 00 | 2 | 39 | | 36 | 109 | 61 | 48 | 0.44 | 0.20 0.44 |
| 99 | 12334 | 37 | = | 43 | 112 | 34 | 78 | 9.79 | 9.79 |
| | 4 | 44 | = | 58 | 175 | 32 | 143 | 0.82 | 0.82 |
| | 1 | 8 | Ξ | 28 | 191 | 11 | 99 | 9.89 | 9.89 |
| 101 | 2 | 29 | = | 35 | 196 | | 102 | 0.96 | 9.96 |
| 101 | 3 | 36 | = | 43 | 198 | 9 | 198 | 1.00 | 1:00 |
| | 4 | 43 | = | 58 | 185 | 9 | 185 | 1.00 | 1.00 |
| | 1 | 8 | = | 39 | 101 | 199 | ļ | 9.91 | 9.91 |
| 100 | 2 | 30 | = | 36 | 197 | 99 | 8 | 0.07 | 9.97 |
| 102 | 23 | 37 | = | 43 | 112 | 96 | 8 16 | 9.14 | 9:14 |
| | 4 | 44 | = | 58 | 180 | 199 | 80 | 0.44 | 0.44 |
| | 1 | 7 | = | 29 | 119 | 34 | 76 | 9.69 | 0.69 |
| 109 | 2 | 39 | = | 36 | 106 | 14 | 92 | 0.87 | 9.87 |
| 185 | 3 | 39 37 | Ξ | 36 43 | 117 | 14 7 3 | 119 | 0.94 0.98 | 9.94 |
| | 4 | 44 | = | 58 | 167 | | 92 119 164 | 0.98 | 9.94 9.98 |
| | 1 | 8 | •• | 29 | 102 | 95 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 117 | 2 | 30 | Ξ | 36 | 118 | 74 | 36 | 0.33 | 0.33 |
| £ # 7 | 334 | 37 | = | 36 43 | 112 | 74 59 | 36 53 117 | 0.47 | 9.47 |
| | 4 | 44 | = | 58 | 119 112 176 | 59 | 117 | 0.47 0.66 | 9.47 9.66 |
| | 1 | 8 | = | 29 36 | 163 | 82 76 | 20 | 9.29 | 0.20 |
| 120 | 3 | 39 : | = | 38 | 110 | 76 | 34 | 9.31 | 9.31 |
| 120 | | 37 | = | 43 | 110 114 | 46 | 68 | 9.60 | 9.31 9.69 |
| | 4 | 44 | - | 58 | 174 | 30 | 144 | 0.83 | 9.83 |

| <u> </u> | الإبيتجابا | متوميط | ربيط | Fig. | مبمن | كرازات | 4 " | Restsc | gre | اللنية | فم | , |
|----------|------------|--------|------|------|------|--------|---------------|------------|-----|--------|-----|---|
| | | - " | | | · . | | | | | |) : | |

| لقرة | | 17 ma 64 | | 4 | العدد | تمط الاب | تجابة للققرية | الحسابي | الإبجابية |
|---------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------|----------|---------------|---------|-----------|
| | | العلامة الصغرى | | العلامة العظمى | | 0 | 1 | | [الصحيحة] |
| | 1 | 7 | - | 28 | 100 | 10 | 90 | 0.90 | 0.90 |
| 129 | 2 | 29 | - | 35 | 107 | 4 | 103 | 0.96 | 0.96 |
| 14 | 3 | 36 | | 42 | 108 | 1 | 107 | 0.99 | 0.99 |
| | 04 | 43 | - | 58 | 185 | 0 | 185 | 1.00 | 1.00 |
| | 1 | 8 | | 28 | 100 | 31 | 69 | 0.69 | 0.69 |
| 13: | 2 | A 29 X | - | 35 | 107 | 6 | 101 | 0.94 | 0.94 |
| 13. | 3 | 36 | _^> | 42 | 107 | 5 | 102 | 0.95 | 0.95 |
| | 4 | 43 | 4- | 58 ^ | 186 | 2 | 184 | 0.99 | 0.99 |
| | 1 | 8 | 2 | 29 | 101 | 101 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2 | 30 | _ | 36) | 106 | 105 | 1 | 0.01 | 10.0 |
| 13 | 2 | 37 | - | 43 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 44 | _ | × 59 | 185 | 167 | 18 | 0.10 | 01.0 |
| | 1 | 8 | _ | 29 | 102 | 96 | 6 | 0.06 | 0.06 |
| -4 81 | 2 | 30 | _ | 36 | 108 | 972 | 11 | 0.10 | 0.10 |
| 149 | 2 3 | 37 | | 43 | 112 | 86 | 26 | 0.23 | 0.23 |
| | 4 | 44 | - | 59 | 178 | > 93 | 85 | 0.48 | 0.48 |
| | 1 | 8 | | 29 | 103 | 101 | ^2-^- | 0.02 | 0.02 |
| | 2 | 30 | - | 36 | 109 | 90 | ~19/ | 0.17 | 0.17 |
| 154 | 2 | 37 | - | 43 | 118 | 57 | 61 | 0.52 | 0.52 |
| | 4 | 44 | - | 58 | 170 | 11 | 159 | 0.94 | 0.94 |
| | 1 | 8 | - | 29 | 101 | 101 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| -0 64 | 2 | 30 | _ | 36 | 106 | 102 | 4 | • 0.04 | 0.04 |
| 15: | 3 | 37 | | 43 | 119 | 89 | 30 | 0.25 | 0.25 |
| | 4 | 44 | - | 58 | 174 | 45 | 129 | 0.74 | 0.74 |
| | 1 | 8 | - | 28 | 101 | 18 | 83 | 0.82 | 0.82 |
| 40 | 2 | 29 | - | 35 | 106 | 3 | 103 | 0.97 | 0.97 |
| 163 | 3 | 36 | - | 42 | 108 | 0 | 108 | 1.00 | 1.00 |
| | 4 | 43 | | 58 | 185 | 1 | 184 | 0.99 | 0.99 |
| ~ | 1 | . 8 | - | 29 | 106 | 74 | 32 | 0.30 | 0.30 |
| 200 | 2 | 30 | _ | 36 | 108 | 49 | 59 | 0.55 | 0.55 |
| 168 | 2 | 37 | - | 43 | 117 | 26 | 91 | 0.78 | 0.78 |
| | 4 | 44 | - | 58 | 169 | 14 | 155 | 0.92 | 0.92 |
| | 1 | 7 | _ | 28 | 100 | 8 | 92 | 0.92 | 0.92 |
| 171 | 2 | 29 | - | 35 | 107 | 1 | 106 | 0.99 | 0.99 |
| 17 | 2 | 36 | - | 42 | 108 | 0 | 108 | 1.00 | 1.00 |
| | 4 | 43 | - | 58 | 185 | 0 | 185 | 1.00 | 1.00 |
| | 1 | 7 | - | 29 | 103 | 89 | 14 | 0.14 | 0.14 |
| ر عدو ښ | | 30 | - | 36 | 106 | 87 | 19 | 0.18 | 0.18 |
| 172 | 2 | 37 | - | 43 | 115 | 87 | 28 | 0.24 | 0.24 |
| | 4 | 44 | | 58 | 176 | 88 - | 88 | 0.50 | 0.50 |

| متوسط الاستجابات | المتوسط | التكرارات ضمن | Restscore | वीशी | رِفَم |
|------------------|---------|---------------|-----------|------|-------|

| لفرة | | 49 | | # | العد | تمط الاي | ىتجابة للفقرة | الحسابي | الإبجابية |
|------|------|-------------------|-----|-------------------|------|-------------|---------------|---------|--------------|
| | | العلامة الصغرى | | العلامة العظمى | | 0 | 1 | | [الصحيحة] |
| - | 1 | 8 | _ | 29 | 105 | 59 | 46 | 0.44 | 0.44 |
| 17 | 2 | 30 | - | 35 | 100 | 28 | 72 | 0.72 | 0.72 |
| £173 | 3 | 36 | 144 | 42 | 108 | 10 | 98 | 0.91 | 0.91 |
| | . (4 | 43 | - | 58 | 187 | 12 | 175 | 0.94 | 0.94 |
| | 1 | 8 | | 28 | 100 | 14 | 86 | 0.86 | 0.86 |
| 10/ | 2 | 29 | - | 35 | 107 | 4 | 103 | 0.96 | 0.96 |
| 192 | 3 | 36 | | 42 | 108 | 1 | 107 | 0.99 | 0.99 |
| | 4 | 43 | 1 | 58 | 185 | 0 | 185 | 1.00 | 1.00 |
| | 1 | 8 | 1 1 | 29 | 108 | 80 | 28 | 0.26 | 0,26 |
| 70/ | 2 | 30 | _ | 36 | 108 | 45 | 63 | 0.58 | 0.58 |
| 20' | 2 | 37 | _ | 43 | 112 | 25 | 87 | 0.78 | 0.78 |
| | 4 | 44 | - | 758 | 172 | 13 | 159 | 0.92 | 0.92 |
| | 1 | 7 | _ | 28 | 101 | 5 🔏 | 96 | 0.95 | 0.95 |
| 01 | 2 | 29 | - | 35 | 106 | 0 0 | 106 | 1.00 | 1.00 |
| 210 | 2 3 | 36 | | 42 | 108 | 0 | 108 | 1.00 | 1.00 |
| | 4 | 43 | - | 58 | 185 | √ 0° | 185 | 1.00 | 1.00 |
| | 1 | 8 | - | 29 | 107 | 87 | 20 | 0.19 | 0.19 |
| 41 | 2 | 30 | - | 36 | 105 | 62 | 43 | 0.41 | 0.41 |
| 21 | 2 3 | 37 | | 43 | 117 | 42 | 75 | 0.64 | 0.64 |
| | 4 | 44 | _ | 58 | 171 | 29 | 142 | 0.83 | 0.83 |
| | 1 | 8 | _ | 29 | 101 | 97 | | 0.04 | 0.04 |
| 01 | 2 | - 30 | | 36 | 107 | 100 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 21 | 2 | 37 | _ | 43 | 111 | 93 | 18 | 0.16 | 0.16 |
| | 4 | 44 | _ | 58 | 181 | 112 | 69 | / 0.38 | 0.38 |
| | 1 | 8 | _ | 29 | 101 | 94 | 7 | 0.07 | 0.07 |
| 04 | 2 | 30 | _ | 36 | 107 | 102 | 5 | 0.05 | 0.05 |
| 21: | 3 | 37 | - | 43 | 112 | 92 | 20 | 0.18 | 0.18 |
| | 4 | 44 . | PI | 58. | 180 | 93 | 87 | 0.48 | 0.48 |
| | 1 | 8 | - | 29 | 101 | 101 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 2 | 30 | - | 36 | 106 | 105 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 22 | 3 | 37 | _ | 43 | 112 | 98 | 14 | 0.12 | 0.12 |
| | 4 | 44 | _ | 58 | 181 | 104 | 77 | 0.43 | 0.43 |
| | 1 | 8 | - | 28 | 100 | 20 | 80 | 0.80 | 0.80 |
| 200 | 2 | 29 | _ | 35 | 105 | 6 | 99 | 0.94 | 0.94 |
| 22' | 3 | 36 | _ | 42 | 110 | 3 | 107 | 0.97 | 0.97 |
| | 4 | 43 | - | 58 | 185 | Ō | 185 | 1.00 | 1.00 |
| | 1 | 8 | _ | 29 | 102 | 99 | 3 | 0.03 | 0.03 |
| 20 | 2 | 30 | _ | 36 | 105 | 101 | 4 | 0.04 | 0.04 |
| 239 | 3 | 37 | _ | 43 | 119 | 80 | 39 | 0.33 | 0.33 |
| | 4 | 44 | _ | 58 | 174 | 64 | 110 | 0.63 | 0.63 |

| | A 64 | the state of the s | ** | رقم القالة |
|----------------------------------|----------|--|------------|------------|
| مته سط الاستحابات | bun alah | التكرارات ضمن | Restscore | اقم القللة |
| manifolders of a constitution of | | <u> </u> | TACSISCOIC | |
| | | | | |

| الإيجابية | المسابي | لتجابة للفقرة | تمط الاس | العدد | | | | | ققرة |
|-----------|---------|---------------|----------|-------|-------------------|----------|-------------------|------|------------|
| [الصحيحة] | | 1 | 0 | | العلامة العظمى | | العلامة الصغرى | | |
| 0.15 | 0.15 | 16 | 90 | 106 | 29 | _ | 8 | 1 | |
| 0.43 | 0.43 | 46 | 61 | 107 | 36 | - | 30 | 2 | 2016 |
| 0.77 | 0.77 | 77 | 23 | 100 | 42 | _ | 37 | 3 | 240 |
| 0.96 | 0.96 | 180 | 7 | 187 | 58 | - | 43 | . 64 | |
| 0.51 | 0.51 | 54 | 52 | 106 | 29 | - | 7:4 | 1 | |
| 0.75 | 0.75 | 82 | 28 | 110 | 36 | - | 30 | 2 | 242 |
| 0.87 | 0.87 | 103 | 15 | 118 | 43 | ÷ * | 37 | 3 | 441 |
| 0.97 | 0.97 | 161 | 5 | 166 | 58 | 1 | 44 | 4 | |
| 0.50 | 0.50 | 52 | 51 | 103 | 29 💉 | 12 | 8 | 1 | |
| 0.76 | 0.76 | 78 | 24 | 102 | 35 | _ | 30 | 2 | 2.4 |
| 0.93 | 0.93 | 101 | 8 | 109 | 42 | | 36 | 2 | 245 |
| 0.96 | 0.96 | 179 | 7 | 186 | ×58 | - | 43 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 101 | 101 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 106 | 106 | 36 | - | 30 | 2 | 0.5 |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 107 | 109 | 43 | - | 37 | 2 3 | 25 |
| 0.12 | 0.12 | 22 | 162 | 184 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.96 | 0.96 | 97 | 4 | 101 | 28 | - | 8 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | | 29 | 2 | |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | _ | 36 | 2 | 252 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.27 | 0.27 | 28 | 76 | 104 | 29 | | 8 | 1 | |
| 0.50 | 0.50 | 54 | 54 | 108 | 36 | _ | 30 | 2 | 0.74 |
| 0.72 | 0.72 | 73 | 28 | 101 | 42 | _ | 37 | 2 | 258 |
| 0.90 | / 0.90 | 169 | 18 | 187 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.44 | 0.44 | 46 | 58 | 104 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.61 | 0.61 | 61 | 39 | 100 | 35 | - | 30 | 2 | 20 |
| 0.77 | 0.77 | 82 | 24 | 106 | 42 | - | 36 | 3 | 264 |
| 0.92 | 0.92 | 174 | 16 | 190 | 58 | - | 43 | 4 | |
| 0.07 | 0.07 | 7 . | 94 | 101 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.22 | 0.22 | 24 | 84 | 108 | 36 | - | 30 | 2 | A#. |
| 0.41 | 0.41 | 47 | 68 | 115 | 43 | - | 37 | 3 | 27: |
| 0.84 | 0.84 | 147 | 29 | 176 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.60 | 0.60 | 66 | 44 | 110 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.85 | 0.85 | 91 | 16 | 107 | 36 | - | 30 | 2 | AH |
| 0.96 | 0.96 | 111 | 5 | 116 | 43 | - | 37 | 3 | 27 |
| 0.97 | 0.97 | 162 | 5 | 167 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.50 | 0.50 | 54 | 55 | 109 | 29 | | 7 | 1 | • |
| 0.81 | 0.81 | 88 | 20 | 108 | 36 | - | 30 | 2 | ** |
| 0.99 | 0.99 | 116 | 1 | 117 | 43 | _ | 37 | 3 | 280 |
| 0.99 | 0.99 | 164 | 2 | 166 | 58 | | 44 | 4 | |

\$

\$

13

14

1

8

8

2

8

83

2

8

2

ង

*

9

35

5

28

9

は銀砂ははは銀根打び船辺にほび付けた日でもなけるはてよることとくっこうこころのりりも日日日とりの日日日日 888888948887438428522222222222222222245404040404-74404-74000-4-400000 8868888888888888888888 284283428484448348245844440000000000000000 なたがたはながのおけみおおどおけがあらたらにはサイド にじょ チャッチャ 28582888822388828255554455540004000 な名もにとけるものななななななななないないないなってのこうとのなっている。 2222222222222222222222200c+00c 227234734734725555147578844004-10 おいにゅうけい ないこうけい ないけい はいりょう こうこう 26.68.44.88.88.88.88.88.85.45.00.44.00.00.00.00.00

| 12.3 | |
|----------|---|
| 22 | でお客公式右端が改めただけ付けてファックスススクロロ |
| 1 | 8342488844845=71046404040 |
| 8 | 88222888888855550000004-000000000000000000000 |
| 2 | · |
| t0 | 848885855500000000000000000000000000000 |
| 27 | 2448888844885B000000000000000000000000000 |
| ន | *************************** |
| 3 | . 428888888844446666666666666666666666666 |
| 8 | は我が改改改改的付付 きゅうてくりょうここ |
| 87 | స్విచ్చిని చేచిన చేరు అవి చేసిని మీ |
| on | 2000年後の10日に加えるようようして、 10日には、10日にはは、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、10日には、 |
| 2 | % % % % % % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| ~ | និស្សី សិស្សី ដូច ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ |
| 8 | 2882F=4=00r0000 |
| ম | 8.4.8.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |
| 32 | 公記状況は行うるのできること 。 |
| 12 | ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| 6.5 | |
| 31 | |
| 80 | រដ្ឋ ស្រ ម ខេត្ត |
| 42 | 5 ፌ ኮ ፡፡ ላ ፡፡ ፡፡ ላ ፡፡ |
| Ħ | * com so |
| 28 | |
| 60 | α ♥ Φ ► 19 N |
| ** | |
| ង | |
| 2 | . h n n |
| 4 | પ લ |
| 4 | ~ |

| 4 | 3 2 | ; 0 | 5 6 | 4 ~ | 89 | 41 | 7 | 2 | 3 4 | 2 | 13 | ** | - | 47 | स | 2 | 9 | 87 | 3 | } 4 | 35 | 3 5 | 3 3 | 7 | 3 4 | n \$ | 7 | \$ ÷ | 3 8 | 3 2 | 2 | 4 | 65 | 28 | 17 | N | 55 | 31 | 3 (| א לכ | - K | = | 42 | 3 | 2 | 15 | 3 | 8 | 00 | 15 | 1 | 2 5 | 8 5 | 200 | 2 9 | 3 5 | 32 |
|-----------|------|------|-------|------------|------|------|------|------|------|-----|------|----------------|------|-------|------|------|------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------------|------|------------|-------|------|------|------|-----|----------|-----|
| n | 13.5 | 110 | | 114 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | | 200 | 102 | 8.00 | 9.6 | 9.4 | 63 | 7.7 | 7.3 | 80 | 8.2 | 80 | 10 | 14 | 8.8 | 2 4 | 2 4 | 5 | 7) P | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.7 | ri ri | 3,1 | es | 2.8 | 2.5 | 22 | 7 | 9.1 | 0 7 | 1 1 | 5 | ü | 12 | ₹ ₹ | 0.8 | 90 | 50 | 0.5 | 9 | 0.4 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 20 | D 4 | 0.1 |
| 2 | 18.1 | 18.2 | 4 | 15.5 | 15.3 | 15 | 14.5 | 14.5 | * | 4 | 13.8 | 13.3 | 13,1 | 12.8 | 10.9 | 10.4 | 9.8 | OR EXI | 8 | 40 | 7.8 | 1.0 | 7.8 | 13 | 2 0 | 9 | 0 4 | t c | 8 2 | 52 | 4ct | 4 | 4 | 4,1 | 3.8 | 3.4 | ო | 27 | 7 6 | 7 5 | . 6 | 1.7 | 1,7 | 1.7 | 5 | 1.1 | 8.0 | 20 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 200 | re | 2 6 | 0.3 | 0.2 | 2 |
| 3 | | 20.4 | 8 | 19.6 | 19.3 | 19 | 18.3 | 17.8 | 1 | 7.7 | 17.5 | 16.8 | 18.5 | 16.2 | 13.8 | 132 | 12.4 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 1 CT | 50 | 00 | 1 10 | 5 0 | e v | 4 | 7.8 | 86 | 6.3 | 0 | 5.2 | 52 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 4 6 | 1 0 | 2.4 | 23 | 22 | 2.1 | 2,1 | 1.9 | 4 | Į. | 60 | 0.9 | 0.7 | C.7 | 0.0 | 3 6 | 5 C | 40 | 0.5 | 3 |
| 9 | | | R\$ 7 | 80 | 59.5 | 58.5 | 58.4 | 55.1 | A R | 2 | | 51.8 | 200 | 48.9 | 425 | 40.7 | 38.3 | 8 | 326 | 31.1 | 28.7 | 293 | 282 | 283 | 38.8 | 1 | \$ % | 24.1 | 24.1 | 8 | 19.4 | 18.6 | 16.1 | 18 | 14.8 | 13.3 | 11.5 | 10.4 | 0.0 | 74 | 7.1 | 5,5 | 6.5 | 5,5 | 5.9 | 4.3 | e e | 28 | 7.8 | 77 | 77 | 2 4 | 3 60 | 2 e7 | 12 | 10 | 0.6 |
| N | | | | 67.7 | 68.7 | 85.6 | 63.2 | 81.6 | 2.0 | 5 | 9 | 50 | 57.1 | 55.9 | 47.6 | 45.6 | \$ | 38.8 | 38.5 | 34.9 | 33.4 | 32.8 | 22.7 | 31.7 | Ş | 200 | 28.4 | 27.4 | 27.1 | ä | 21.7 | 20.9 | 18.1 | 17.9 | 18.6 | 14.9 | 12,9 | 11.6 | D 10 | 5 80 | 80 | 7.5 | 73 | 7,3 | 8 | 4 € 1 | 3.7 | 7 | 7 | 25 | 9 . | 7 E | | 3 10 | 13 | 80 | 0,7 |
| \$ | | | | | 74 | 727 | 70.1 | 58.4 | R7.7 | 3 | ò | 3 | 63,3 | 8 | 52.8 | 50.8 | 47.7 | 43.1 | 40.5 | 38.6 | 33 | 38.4 | 38.2 | 35.1 | 33.3 | 30.0 | 1 | S | 8 | 25.2 | 24,1 | 23.2 | 20.1 | 18.9 | 18.4 | 16.5 | 14.4 | 5 5 | 10.4 | 8.2 | 3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | e. | 4 ; | 5.5 | 3 | 9 7 | 2 6 | 7. | 1,4 | 4.4 | , Y | 0.8 | 0.7 |
| 8 | | | | | | 77.4 | 74.7 | 72.9 | 73.4 | 1 2 | 2 | 80 80 80 | 67.4 | \$6.3 | 88.3 | 22.0 | 50.8 | 45.9 | 43.4 | 412 | 39.4 | 38.8 | 38.6 | 37.4 | 35.5 | 2 | | 310 | 31.9 | 28.9 | 25.7 | 24.7 | 21.4 | 212 | 19.6 | 17.6 | 15.3 | 137 | 6 5 | 1 0 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 2 | 4. c | 2.7 | 77 | R 6 | R'Y C | 22 | 1 8 | 2 80 | 9 | - | 8.0 |
| 72 | | | | | | | 8 | 78.1 | 77.3 | 200 | ě, | 13.7 | 2 | 70.8 | 803 | 57.8 | 5,4 | 49.1 | 46.2 | 174 | 42.2 | 41.6 | 41.4 | 40.1 | 38 | 33 | 35.5 | 34.5 | 3 | 28.8 | 27.5 | 28.5 | 22.8 | 22.7 | 73 | 18.9 | 18,4 | 14.7 | 3 5 | 10.5 | 101 | 9.6 | 87 | 87 | 4 | 5 | ų, | 4 . | ٠, | , d | 4 6 | 1 2 | 1.0 | 9 4 | 1 | ij | 870 |
| 25 | | | | | | | | 86.5 | A7 A | 200 | 8 | 272 | 81.9 | 802 | 68.3 | 65.5 | 61.6 | 55.7 | 24 | 9 | 47.8 | 47.1 | 45.9 | 45.5 | 43.1 | 410 | 507 | 38.8 | 38.8 | 32.6 | 312 | S | 25.9 | 25.7 | 23.8 | 21.4 | 18,6 | 16.7 | 0721 | 113 | 11,4 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 5,5 | 8 | 7; | 4 4 10 1 | 7 6 | 900 | 0 0 | 28 | 12 | 1 2 | 5 | 1,2 | ya. |
| * | | | | | | | | | 649 | 1 8 | 7 | 888 | 28.1 | 883 | 73.5 | 70.4 | 56.3 | 59.9 | 58.3 | 53.8 | 51.5 | 507 | 50.4 | 48.9 | 48.3 | 45.9 | 433 | 41.7 | 41.7 | 35.1 | 33.5 | 32.3 | 27.9 | 27.6 | 25.6 | R | ន | 47.0 | 14.0 | 12.8 | 12.3 | 11.5 | 11,3 | 11.3 | 107 | 7.4 | D C | R C | \$ C | 9 0 | D . | 2.8 | 2 23 | 23 | 2 | <u> </u> | - |
| 11 | , | | | | | | | | | 3 | 8 | 92.7 | 80.8 | 8 | 75.8 | 72.6 | 68.4 | 81.6 | 58.1 | 55.4 | 23.3 | 52.3 | S | 50.4 | 47.8 | 46.5 | 848 | Ş | 4 | 36.2 | 34.6 | 33,3 | 28.6 | 28.5 | 26.4 | 23.6 | 20.8 | 18.5 | 5 th | 3 5 | 12.7 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 10.5 10.5 | 7.7 | G | n u | ቡ ነ | er = | e e | 9 6 | 2.4 | 24 | 2.1 | 4:3 | -5 |
| a | | • | | | | | | | | | 4 | o o | 8 | 21.7 | 78.1 | 74.8 | 70.4 | 63.6 | 59.8 | 57.1 | 54.7 | 53.8 | 53.6 | 23 | 49.2 | 47.0 | 8 | 44.3 | 44.3 | 37.3 | 35.6 | 10. 10. | 29.6 | 29.4 | 272 | 24.5 | 212 | B 4 | | 13.6 | 13.1 | 12.2 | ij | 12 | 10.9 | | 0 (| 7 6 | 7 | - 1 - 1 | - e | 3 11 | 2.4 | 2.4 | 22 | 7 | 2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | \$ | 85.5 | 엃 | 77.2 | 69.7 | 65.8 | 62.6 | 59.9 | 28 | 58.7 | 53.0 | 53.9 | 52.4 | 50.4 | 48.8 | 48.6 | 40.8 | 8 | 37.5 | 32.5 | 32.2 | 29.8 | 28.8 | 232 | 20.9 | 5 7 | 14.9 | 14.3 | 13,4 | 13.1 | 13.1 | 8.1. | 8,6 | 1 10 | | à | 3 . | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 24 | 5.5 | 27 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | Ş | 89.5 | 85.8 | 80.8 | R | 68.€ | 65.5 | 62.7 | 61.8 | 81.5 | 59.6 | 58.5 | 549 | 52.7 | 50.8 | 808 | 42.7 | 40.8 | 39.3 | z | 23 | 312 | 28.1 | 24.3 | 27.3 | 17.8 | 15.6 | 15 | 44 | 13.7 | 13.7 | <u>5</u> | on S | 20 0 | n c | 2 . | 7 . | ř | 34 | 2.8 | 26 | 2.5 | 1.6 | 12 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | 83.8 | 83.7 | 84.4 | 78.3 | 7.1.7 | 68.5 | 65.5 | 84.5 | 64.2 | 623 | 82 | 57.4 | 55.1 | 53.1 | 2 | 44.7 | 42.7 | 41.5 | 35.5 | 35.2 | 32.6 | 29,3 | 25.4 | 2 2 | 4 | 18.3 | 15.6 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 13 | 00 I | 7 : | 7 0 | 3 : | A 0 | 9 0 | 3.6 | 2.8 | 28 | 2.6 | 1.5 | 1.3 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 117 | 110 | 89.7 | 83.7 | 89.5 | 85.5 | 84,3 | 83.9 | 81.4 | 77.1 | 7.5 | 2 | 100 | 89.4 | 58.4 | 55.8 | 53.7 | 48.4 | \$ | 42.6 | 38.3 | 337 | 24.7 | 24.3 | 21.3 | 20.4 | 192 | 18.7 | 18.7 | 77 | 12.4 | * • | | 5 0 | • | 5 4 | 14 | 3.8 | 3.8 | 4 | 14 | 1.7 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 | 55 | 8 | 94.5 | 30,5 | 89.1 | 88.7 | 8 | 81.5 | 79.2 | 1 82 | 73.3 | 73.3 | 61.6 | 29 | 56.7 | 49 | 48.6 | 45 | 40.5 | 35.1 | 4 5 | 88 | 225 | 21.6 | 202 | 19.8 | 19.8 | 21 | <u> </u> | त्र थ गंब | 0 4 | 0.0 | 9 0 | 7 Y | វួហ | | 7 | 5.0 | 22 | 1.8 |
| g. | | | | | | | | | | | | | | Ś | ١ | j | | 113 | 5 | 5 | 86.9 | 85.4 | × | 52.1 | 87.2 | 848 | 81.5 | 78.8 | 78.6 | 8 | 63.1 | 50.7 | 52.5 | 53 | 482 | 43.4 | 37.6 | 3 % | 27.5 | 24.1 | 23.1 | 21.7 | 212 | 21.2 | 19.3 | * 6 | 970 | 4 6 | 7 6 | i t | d og | 1 17 | 4.3 | 4.3 | 8.6 | 24 | 1.9 |
| 3 | | | | | | | | | | | | Ś | è | | | | | | 117 | 112 | 107 | 55 | 165 | 202 | 96.3 | 93.6 | 83.9 | 26.7 | 86.7 | 72.9 | 587 | 63 | 23 | 57.5 | 532 | 47.9 | 415 | 356 | 303 | 28.6 | 25.5 | 23.9 | 23.4 | 8 | 51.3 | 154 | 10.4 | 5 5 | | φ α | 84 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 27 | 23 |
| \$ | | | | | | | | | Ì | Š | | | | | | | | | | 118 | 513 | 111 | 110 | 101 | 19 | 986 | 94.6 | 91,3 | 91.3 | 78.7 | 45 | 70.6 | 51 | 80.5 | 8 | 4.00 | 43.7 | 3.5 | 31.0 | 28 | 26.9 | 252 | 24.0 | 24.6 | *** | 7 0 | 3 5 | 2 2 | 2.0 | , a | 2 4 | 6 5 | S | i in | 4.5 | 2.8 | 22 |
| 4 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 117 | 115 | 114 | 111 | 105 | ם | 8 | 84.5 | 94.5 | 79.5 | 78 | 77. | 632 | 62.6 | 23 | 522 | 452 | 33.6 | 33.1 | 8 | 27.8 | 28.1 | 25.5 | 25.5 | 707 | 10.6 | 97 : | | • 6 | 3 0 | ; h | . 4. | 52 | 52 | 4.6 | 2.9 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 | 118 | 114 | 80 | 51 | 101 | 87.5 | 57.5 | 81.9 | 78.3 | 75.3 | 65.2 | 64.6 | 59.8 | 53.8 | 48.6 | 24.7 | 25 | 29.9 | 28.7 | 28.9 | 26.3 | 283 | | 25 | 7 2 2 | 444 | 10.4 | 1 0 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 6 | 77 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | 115 | 109 | 25 | ã | 88.5 | 585 | 62.7 | 79.1 | 78.1 | 65.6 | 65.2 | 8 | 7 | 47.1 | វីន | 38.4 | 30.2 | 82 | 27.2 | 28.8 | 20.0 | 747 | 2.5 | 5.55 | - - - | 3 * | | 7.7 | 8.8 | 4.0 | 20 | 4.8 | 47 | 24 |
| , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 | 110 | 107 | 8 | 88.8 | 98.8 | ន | 79.4 | 78.4 | 63.1 | 65.4 | 80.6 | 54.5 | 47.3 | 35.1 | 34.5 | 303 | 29.1 | 27.3 | 7. | 19 | 747 | 0.75 | 15.5 | 314 | 3 5 | | 7.3 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 8,4 | • | 2.4 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 | 8 | 3 | 둳 | 色 | 84.7 | 19 | 77.9 | 67.4 | 66.7 | 81.8 | 55.8 | 482 | 35.8 | 352 | 30.9 | 28.7 | 27.8 | 27.2 | 777 | 47.0 | 13.0 | 11.7 | 11.7 | | 3 6 | 7.4 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 9.4 | 3.1 | 2.5 |
| , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~ | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | ., | | | | | | | | | | | | 1.7 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.3 | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •• | | | | | | | | | | | | 4.7 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | - | | | _ | | | | | | | | | - | | | | Ì | | · | | 7.4 | | | | | 1 |

الملحق إلى : للزاراك الاحصاع الملويت لروج عراك بلك المسد الملوب والحسا

| | - Ni A O U O O - A U O U O O O - A U O O O | 07 | ~ | - 40 | ٠ o | n o |
|------|---|------|--|-------|-------|-----|
| 15 | 95.1 95.2 95.2 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 | | | | | |
| = | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | = | 8.9 | 9 | 10. A | ń |
| 2 | 2 8 8 2 2 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 | 12 | 9 8 | 12 | 6.7 | 0 |
| 4 | 25 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 11.7 | 9.4 | - | ۳ و | 3 |
| ₽ | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | £ . | 00 E | 7.7 | 2 6 | 3 |
| 52 | 4 2 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 14 | 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | 77 | 75 | \$ |
| ន | 2 7 5 4 4 5 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 123 | 88 0 | 7.4 | 4.4 | 8 |
| 3 | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 12.7 | 10.1 | 7.8 | 7.8 | 8 |
| 63 | 8 4 4 4 4 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 12.9 | 10.3 | 7.7 | 7.7 | å |
| 83 | 25.5.4 25.5.4 25.5.4 25.5.5 25.5.4 25.4 2 | 13.3 | 10.6 | , eo | ω , | |
| da | 44.23 42.53 42.53 46.8 46.8 46.8 46.8 | 13.3 | 10.6 9.7 | ; w | eo ř | |
| 5 | 45.2 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 47.1 47.1 47.1 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 3,1 | Y |
| pr. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 13.6 | 10.8 9.8 | 8.1 | 43 | Y. |
| ន | 4 4 4 % % % % % % % % % % % % % % % % % | | | | | |
| , l | 1 2 8 8 8 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 | | | | | |
| | 88 88 8 4 7 7 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 | | | | | |
| 12 | 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 | | | | | |
| Q | 7.02 7.79 6.71 6.71 | | | | | |
| 37 | 85 84 4 57 57 5 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | | | |
| ω | | 4 | | | | |
| 75 | | 14.4 | | | | |
| 1 | . • | | | 6.7 | | |
| | | | | 8.7 6 | | ٠ |
| 3 28 | • | , | | 8,8 | | |
| 18 | | | 2 | | | |
| - | | | | | 80° P | |
| ន | | | | | 4 48 | |
| 33 | | | | | 4 | 7 |
| 4 | | | | | | |

| 2Å | 3 | 3 2 | 300 | li, | • | 4 | m | 69 | 44 | • | 48 | 23 | 3 | 35 | * | 7 | 40 | _ | | - | 7 | 2 | 1 4 | 2 ! | 19 | 8 | 4 | | cy : | S | ¥ | 24 | | n S | 37 | ð | \$ | 8 | 63 | 4 | , | * 4 | e i | 8 | 11 | 23 | 50 | F ! | 4 | o • | - 6 | 9 ; | = \$ | 7 4 | \$ 5 | 9 4 | e c | 2 3 | 2 4 | 10 | 9 | | 33 | 99 | 23 | \$ | 49 | 3 | } ; |
|----|------|-----|-----|------|-----|---|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|-------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-----------|----------|------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|------|
| 1 | 0.28 | | A S | 0.33 | 150 | i | 8 | 0.38 | 80.0 | 3 | 0.72 | 0.40 | | 0.42 | 200 | 1 | 8 | * | 0.80 | 3 | 0.5 | 0.87 | 286 | 3 6 | 3 | 990 | 0.35 | | - , | | ** | 7" | - | | | q-n | 92.0 | E. 0 | 0.74 | - | | 200 | 0.0 | | - , | | - 5 | \$. | P (| - 8 | 3, | - + | | • • | | ; | | | - ' | ۰ ، | . | - | <u></u> | • | | - | | | |
| 3 | | - | 3 | 932 | 280 | | 200 | 0.48 | 6 | 3 | 0.72 | 0.85 | | 0.64 | 040 | 2 | 6,4 | 0.92 | ORE | 5 1 | 0.73 | 0.71 | 0 | 9 6 | 8 | 5,73 | - | 0.87 | 3 | - | E E | 0.88 | - | - 0 | 20.00 | - | - | 20.0 | 0.62 | - | 2 | 2 | 4 | 2 6 | * , | | ,, | ,. , | pa , | | - • | ٠, | - * | • | 034 | - | | - • | - • | - 1 | - | - | - | ŗ | - | - | - | - | ٠. |
| ţ | | | | 0.32 | 200 | 3 | * | 0.43 | 45.0 | | 9 | 0.5 | | 0,40 | 0.31 | | 0.47 | 400 | 180 | | 0.43 | 0,85 | 080 | | 2 | 0.91 | 0.6 | 2 | 5 | 200 | 6 | - | | | - : | 0.75 | 0.62 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | - | | ٠, | | - , | - 4 | - (| 7.0 | | - • | - 5 | } • | | • | | | | • | - • | - , | P# 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| • | | | | | 24 | | 470 | 0.24 | 0.25 | | Š | 0.33 | | 2,0 | 0.28 | | 0.0 | 0.43 | 0.44 | 1 0 | 0.22 | 0.48 | 35.0 | | 9 | 150 | 0.33 | 250 | | 2 | 0.52 | 850 | 200 | 3 6 | 5 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.31 | 0.48 | 000 | 1 0 | 3 6 | 2 4 | 2 5 | 3 6 | 3,5 | | 900 | 9 | 9 9 | 25.0 | S C | - | - | | 020 | 3 6 | 9. | - , | - 5 | 0.55 | - | Q.39 | - | - | - | - | ٠, |
| 4 | | | | | | 8 | 7 | 0.13 | A20 | | Ñ | 0.28 | | D.31 | 037 | 1 | 91.0 | 0.48 | 60 | 1 | 3 | 0.56 | 40 | 3 | 5 | 0.67 | 0.45 | 0.67 | | 700 | 200 | 0.78 | 9 | 3 2 | 7 | 190 | 0.7 | 23 | 0.69 | 0.82 | 0.88 | 280 | 3 6 | 9 0 | 3 6 | 2, | - 8 | \$ £ | £.75 | - 60 | 5 6 | 3 6 | - | | • • | . 0 | , | | - • | - , | - 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | • |
| | | | | | | | | 200 | 0.31 | | 200 | 0.34 | | 240 | 0.37 | 1 6 | 270 | 0.58 | 0.81 | 3 | 3 | 7.0 | 0.61 | - | 3 1 | 0.7 | 0.00 | 27.0 | 9 | 0.0 | 0.78 | 0.91 | 28.0 | 3 | 1 | 0.00 | 2 | 0 83 0 | 0.73 | 270 | 80 | 0.0 | 2 | 200 | | 9 50 | 2 8 | 8 6 | Š , | - 8 | 3 . | 88 | O Ros | - | | - 6- | . 4 | . 4 | - 22 | 3 ' | | - | - | r | ۳ | - | F | - | |
| | | | | | | | | | 0.24 | - | 3 | 0.18 | | 2 | 0.23 | 000 | 200 | 0.39 | 90 | 1 2 | | 0.46 | 15.0 | 070 | 2 : | 4 | 240 | 0.7 | 190 | 5 | 9 | 0.65 | 90 | | | 0.43 | 8 | 3 | 0.43 | 0.61 | 68 | 770 | 1 2 | 1 | 3 6 | 24.0 | 2 2 | 2 2 | 3 8 | 3 6 | | 0.45 | 60 | 250 | 0.87 | 0.65 | } - | ٠ - | | - 0 | 8 6 | 8 | - | - | d., | - | + | ų a | ÷ |
| | | | | | | | | | | *** | | 027 | 100 | 200 | 0.37 | 000 | 070 | 0.38 | 0.53 | 244 | 120 | 0.8 | 0.65 | 0.63 | 3 | 0.57 | 0.48 | 190 | 300 | | | 5.70 | 0.81 | Į, | 2 5 | 0.49 | 6.74 | 8 | 0.51 | 200 | 0.77 | 0 | - | 0 | 9 9 | 8 8 | 20.0 | 2 2 | 2.0 | - 0 | 9 0 | 6 | 0.80 | E. 0 | 0.78 | - | | | | ٠, | | - | - | - | - | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | | | 0.24 | 40.0 | 7 | 0.30 | 2 | 8 | 0.38 | 0.5 | 0 43 | 0.33 | 0.51 | 0.61 | 250 | 200 | 9 | 9 | 9.0 | ARS | | * | 0.80 | 0.7 | 2 | 2 4 | 200 | 9 | 200 | 0.48 | 0,55 | 0.67 | 0.0 | 0 | 370 | 1 | 7.0 | 0 80 | | 200 | 0.75 | O RA | 0.53 | 0.63 | 0.50 | 63 | 0.86 | 2 | + | ٠. | • • | ~ F | 0.72 | - | ₽* | - | - | 40 | 4- | • |
| | | | | | | | | | | | | | 200 | 770 | 02 | 200 | CL.O | 0.38 | 0.4 | 900 | 220 | 4.0 | 0.50 | 4 | 2 | 9.0 | 0.35 | 0.45 | 35.0 | 200 | 7 | 0.57 | 670 | 9 | | C | 0.62 | 200 | 0,57 | 0.55 | 0.66 | 9.0 | 8 | 1 | 27.5 | 200 | 0.00 | 0.0 | 9 8 | 1 8 | 100 | 92.0 | 20 | 0.84 | 6.0 | E d | - | | . 2 | 27.0 | ; | p# (| , | - | - | - | ** | 220 | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | 023 | 5 | 370 | 0.37 | 0.45 | 700 | 3 | 0.61 | 0.61 | 40 | 2 | 0.0 | 23.0 | 0.59 | 0.50 | מיים ל | 5 | 0.7 | 90 | 40 | 3 | 3 3 | OCS | 850 | 0.61 | 0.51 | 284 | 0.48 | 24 | 150 | 0.54 | 0.84 | 100 | 8 6 | 2 5 | 200 | 1 2 | 0.69 | 0.83 | 0.57 | 0.80 | 0.61 | i c | 9 | 8 | 9 6 | 2 6 | C C | 9 | ** | 0.16 | - | 0.53 | şe | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 0.27 | 0.38 | 0.37 | 900 | 0.28 | 0.43 | 0.52 | 0.42 | 1 | 9.4 | 2,0 | 0.51 | 27.0 | | 3 | 88 | 250 | 200 | 200 | 0.0 | 0.43 | 8 | 4.0 | 0.44 | 0.77 | 80 | 080 | 0.87 | 200 | 3 6 | | 3 2 | 200 | 3 6 | 1 | 180 | 85.0 | 0.5 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 4 | | | ٠, | , | - | - | y* | 3 3 | ÷ | ţ | ٠ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | 0.35 | 040 | 20.00 | 0.37 | 24 | 0.08 | | 20.0 | 8 | 0.33 | 0 40 | 3 6 | 170 | 0.31 | 0.48 | 02.0 | 3 | 4 | 0.34 | 0.30 | 0.46 | 0.61 | 0.52 | 02 | 0.44 | 50 | 3 6 | 2 6 | 3 | 950 | 0.44 | | 03 | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.18 | 040 | 0.39 | 0.47 | 2,000 | | | 9,0 | 4 | 0.39 | 0.63 | 1-0 | 0.18 | 7- | |
| | ١ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.45 | 600 | 3 | 0.45 | 580 | 0.54 | 200 | 200 | 0.51 | 99.0 | 280 | 3 6 | 8 | 0.61 | 0.68 | 950 | 200 | 200 | 200 | 0.61 | 950 | 9970 | 0.85 | 0.62 | 0.88 | 0.81 | | 300 | 1 2 | 180 | 200 | 720 | 1 2 | 0.86 | 0.85 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 071 | - | 50) | , p | b , | - 1 | ⊢ • | +- | - | - - | 4- | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000 | 25 | 0.63 | 0.74 | 250 | 200 | 250 | 950 | 690 | 200 | 100 | 8 | 0.81 | 0.85 | CHO | 100 | 8 6 | 190 | 0.7 | 990 | 0.74 | 0.83 | 0.75 | 700 | 67.0 | 200 | 880 | 37.0 | 0.84 | 0.80 | 3 6 | 0.87 | 980 | 0.79 | 0.72 | 0.82 | - | 0.85 | 28 | + | • • | - + | - 4 | , | ψa | ** | şa | ** | ţ-o | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 035 | 70 | 0.2R | | 0.37 | 0.27 | 0.38 | 200 | 200 | ţ | 0.45 | 0.57 | 20 | | ŧ ; | 40 | 3 | 0.45 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 990 | 0.41 | 0.48 | 0.67 | 200 | 3 6 | 200 | 9 6 | E C | 0.43 | 0.84 | 0.52 | 0.71 | 0.43 | 880 | 0.75 | K | 960 | 3 6 | | - ! | 0.73 | - | 0.74 | 0.41 | - | Ŧ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.43 | 0.38 | 200 | 100 | 4 | 0.45 | 890 | | 3 | 0.62 | 0.64 | 640 | | 2 5 | 250 | 0.48 | 0.55 | 047 | 0.75 | 0.53 | 97.0 | 0.0 | 27.0 | 2 2 | 3 0 | 8 | 3 2 | 9 | 2 | 8.0 | 0.7 | 7.0 | 0.72 | 0.69 | 60 | 88 | 0.77 | 285 | 900 | 9, | P 4 | +- | r | 0.51 | *" | - | 2000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ١ | | | 0.38 | 200 | 9 9 | 0.5 | 0.61 | 140 | 130 | 1 | 0.58 | 0.7 | 0.50 | 3 6 | 8 5 | 7 1 | 20 | 0.58 | 0.71 | 0.84 | 35 | 80 | 674 | ORA | 200 | 92.0 | 0.75 | 0.00 | 67 | 0.72 | 280 | 0.91 | 0.91 | 0.74 | 0.83 | 0.81 | * | 0.85 | 8 | 8 | 8, | ۰, | - | 84 | | 4 | ų. | ٠ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Ř | | | | | | | | 8 | | 0.31 | 0,33 | 0 | | 1 | 0.49 | 0.41 | 98.0 | 200 | 200 | 3 5 | 2 | S | 54.0 | 0.48 | 0.5 | 0.63 | 0.53 | 0.45 | 25.0 | 970 | 890 | 96 | 7 | 0.45 | 0.54 | 0.7 | 0.53 | 0.4 | 990 | 990 | 90 | 0.51 | 25 | 3 6 | 3 6 | 8 6 | 266 | 0.78 | 0.37 | 0.77 | q- | P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S S | 073 | 60 | 3 8 | 8 | 5 | 20 | 0.36 | 0.20 | 5 | 5 5 | 2 | 50 | 0.41 | 0.53 | 543 | 0.59 | 0.48 | 0.38 | 150 | 0.53 | 250 | 200 | 0.5 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.51 | 970 | 0.88 | 0.59 | 280 | 20 | 920 | 200 | 3 6 | 3 5 | 990 | 0.8 | 0.8 | 0.55 | 40 | ۲ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.33 | 25.0 | 72.0 | 3 | 20 | 0.38 | 0.78 | 200 | 3 6 | 3 8 | 0.35 | O. | 0.3 | 0.51 | 4.0 | 0.51 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.56 | 030 | 0.4 | 0.45 | 0.53 | 55.0 | 0.41 | 0.49 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 673 | 750 | 3 | 3 5 | à, | 4 | - | S S | * | 9970 | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.35 | 3 | 5 | 0.48 | 0.45 | 0.38 | 70 | 2 5 | 9 6 | 243 | 98 | 4 | 0.58 | 800 | 90 | 0.41 | 0.52 | 20 | 0.35 | 0.30 | 0.43 | 0.48 | 0.37 | 14.0 | 85.0 | 0.43 | 0.5 | 0.71 | 0.7 | 0.38 | 95.0 | 0.55 | 0.55 | 3 0 | 3 8 | 8 | 90 | S S | 0.79 | 0.67 | ٠ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.0 | 3 | 9 | 0.38 | 0.27 | 80 | 3 % | 3 3 | t | 0.38 | 23 | 0,41 | 0.3 | 0.45 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 020 | 0.39 | 65 | 0.69 | 0.3 | 0.51 | 0.47 | 0.0 | 0.54 | 0.62 | 03 | 63 | 0.58 | 82.0 | 3 5 | 700 | 0.85 | S | 20 | 0.59 | 0.67 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0.35 | 94 | 0.29 | 6 | 200 | 9 8 | 7 | 0.51 | 0.31 | 0.48 | 970 | 0.48 | 0.36 | 0.32 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | 0.59 | 230 | 0.07 | 24.0 | 9 | 032 | 0.55 | 265 | 0.57 | 034 | 200 | 3 8 | 8 6 | 9 | 245 | 8 | 0.38 | 0.34 | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.51 | 0.4 | 40 | 200 | 3 6 | 4 | 7 | 0.49 | 88 | 0.57 | 0.7 | 0.53 | 9.0 | 0.67 | 0.58 | 0.5 | 0.83 | 0.39 | 0.50 | 0.53 | 0.71 | 0.83 | 0.72 | 0,78 | 0,50 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 200 | 3 6 | 7 | - | - 1 | 9,46 | 0.8 | 0.68 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.37 | 0.43 | 200 | 8 8 | 3 | 53 | 0.47 | 0.56 | 0.53 | 0.67 | 0.47 | 0.55 | 0.7 | 970 | 0.54 | 20 | 0.53 | 200 | 920 | 0.72 | 0.43 | 900 | 0.57 | 0.64 | 0.82 | 0.67 | 0.79 | 0.69 | 3 6 | Š | I 1 | • | • | ۳. | ** | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.24 | | 3 6 | 3 3 | 0.33 | 0.38 | 0.49 | 0.33 | 950 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 40 | 440 | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 440 | 0.54 | 0.45 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.49 | 2 | 3 6 | i c | 0.12 | - | 283 | 242 | • | 0.83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.6 | 200 | 8 6 | | င် | 5.5 | 0.31 | 0.51 | 0.37 | 0.41 | 250 | 0.46 | 0.59 | 0.55 | 0.34 | 29,0 | 550 | 23.0 | 0.63 | 0,43 | 0.58 | 0.59 | 0.76 | 890 | 0.6 | 0.5 | K | 5 5 | 0.73 | 8 | - : | 0.81 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 9 1 | 077 | 033 | 0,35 | 0.33 | 0.45 | 023 | 0.41 | 0.45 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 200 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.53 | 94 | 0.59 | 0.6 | 000 | 0.61 | 0.41 | 0.45 | 900 | 3 6 | are . | 3 | 0.67 | 0.63 | 0.41 | 0.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0.73 | 0.35 | 0.47 | 0.31 | 0.55 | 0.36 | 0.45 | 543 | 0,34 | 0.51 | 0.58 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 8.0 | 28.0 | 980 | 0.51 | 0.51 | K | 2 8 | 5.75 | 8 6 | 0.84 | - 1 | 0,7 | - |

الملحق إلى) . مكامدي المدريج إلاد م) فرق عدرات بيت المسد المعيوات والحسه

| -2.3 | 8867484464478668488832***************************** |
|------|---|
| 29 | 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 17 | 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 |
| র | 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 |
| # | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 10 | 0.32 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 |
| 62 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 |
| 2 | 20 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| 3 | 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| 95 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 82 | |
| ø | 0.28 0.28 0.28 0.29 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 |
| 55 | 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 |
| 4 | 0.13 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 20 | 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 됞 | 0.28 0.47 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 |
| 32 | 0.27 0.24 0.34 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0 |
| 12 | 0.00 \$2.00 \$ |
| 48 | 200 |
| 37 | 0.17 0.17 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 |
| ω | 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 42 | |
| 23 | 2. E. S. |
| 52 | 2 |
| 25 | 5.50 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S |
| 1 | |
| ន | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 38 | 2.0.0 2.0 |
| 4 | 0.19 |
| 4 | 22 |

| | 4 | 3 2 | à | 2 | n | 69 | 41 | 13 | | 3 | 35 | 27 | 10 | 2 , | - ! | 47 | Y. | \$ | 10 | 2 6 | à i | 9 | 4 | 22 | 5 | 3 3 | 4 | 24 | 60 | 37 | ä | 4 | 8 | 1 2 | 3 4 | 14 | 4 | 3 5 | 8 ‡ | - 6 | 3 2 | 3 6 | 4 | 6 | - | 28 | ļ | 42 | B | 2 | 15 | 83 | 58 | 60 | 16 | 7 | 15 | 99 | 17 | 4 | 49 | \$ | 3 2 |
|---|------------|-----|-----|------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|-------|------|----------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|-------------|----------|----------------|------|------|------|------|------|-----|
| | 4 4 E 5 | , | ? | 8 | 5.19 | 2.9 | 283 | 4.83 | 274 | | Z N | 1.33 | 070 | | 3 | 4.87 | 221 | 3.65 | 3,39 | 3.01 | | 177 | 8 | 3,11 | 3.07 | 300 | 3 | 2.88 | 58 | 273 | 2.71 | 2.06 | 208 | 1.72 | 2% | 22 | 5.35 | 8 | 0 | 1 78 | 2 | 52.0 | 1.37 | 1.38 | 0.36 | 1.24 | 1.19 | 1.18 | 1.58 | 0.12 | 36.0 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.38 | 3 6 |
| | 4.47 | 2 4 | 6.0 | D.78 | 6 ,33 | 4.28 | 5.17 | 5.75 | 28 | 2 | 4.76 | 3,59 | 2 | 9 | 3 | 5,38 | 3.74 | 3,5 | 4.13 | 2.78 | 1 | 2 | 3,78 | 3.16 | 8 | 2 83 | 7.07 | 3.01 | 3,00 | 2.78 | 3.17 | 88 | 2.50 | 1.88 | 2 85 | 202 | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.81 | 1,59 | 1.48 | 1.45 | 1.4 | 38 | 1,38 | 0.45 | #1 #1 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 0.7 | 0.87 | 0.6 | 0.6 | 0.57 | 0.45 | 7 |
| | | 6 | 9 | 4 | 57 | 4.3 | 3.57 | 5.05 | 4 34 | | 4.1 | 2.57 | 3.50 | 4.74 | | 5.87 | 788 | 4.7 | 4.78 | 3.45 | 2 5 | 3 | 7.5 | 800 | 3.63 | 2 40 | 2 | 40.00 | 5 | 3.7 | 2.7 | 2.15 | 200 | 261 | 204 | 291 | 2.85 | 263 | 2.51 | 235 | 246 | 5 | 8 | 1.8 | 1.67 | 0.33 | 1.58 | 1.56 | 2.58 | 1.48 | 124 | 80. | - | 70 | 0.86 | 0.88 | 0.79 | 0.75 | 0.58 | 0.68 | 290 | 50 | 200 |
| | | | | 8 | 4.67 | 8.8 | 4.47 | 3.86 | 200 | | 4 . | 4 | 2 | 8 | 2 | 5.87 | 2.41 | ¥.88 | 5.62 | 52 | 1 1 | 7 | 2.57 | 3 | 3.68 | 90 | 7 | 421 | 4.66 | 7.7 | 3,90 | 325 | 3.25 | 12 | 2.69 | 338 | 250 | 30 | 2.14 | 207 | 2.96 | 2.67 | 2.88 | 2.15 | 1.8 | 1.75 | 1.61 | 2.45 | 2.83 | 273 | 2.31 | 12.0 | 0.53 | 1.85 | <u>3</u> 9. | 60 | 1,46 | 0.54 | 128 | 8 | 1,19 | 96.0 | |
| | | | | į | ę C | 284 | 5.47 | 5.14 | 88 | 3 | 5,7 | 50.0 | 2.7 | 1 | | 4.4 | 200 | 6.13 | 7.21 | 50.5 | 2 | 20.0 | 3 | 5.48 | 5.37 | 2 | 2.0 | 6.11 | 6.01 | 3.83 | 23.4 | £.83 | 50 | 424 | 4.85 | 88 | 4.39 | 4.85 | 8 | 3.47 | 4.28 | 3.87 | 2.88 | 3.57 | 2.12 | 243 | 23 | 5.5 | 5,7 | 78 | 1.86 | 2.14 | 8 | 8 | 1.7 | 1.05 | 2 , | 1.49 | 1.35 | 1.35 | 127 | - | |
| | | | | | | 12 | 6.42 | 7. | 8 10 | | 3 | 8.47 | 4.18 | 60 | 200 | 55.8 | 8.48 | 828 | B.92 | 828 | 3 | | 7 | £.53 | 96.94 | 88 | 100 | 3 | 2 | 47 | 9.9 | 5.41 | 6.15 | 4.97 | A. 43 | 5,83 | 3.37 | 501 | 7 | 3.7 | 124 | 285 | 3.48 | 3.8 | 3.15 | 3.48 | 2.83 | 289 | 3.3 | 3.13 | 263 | 228 | 2.11 | 151 | 1.87 | 1.67 | 1,68 | 257 | 1.4 | 4 | 135 | 103 | |
| | | | | | | | 8 | 8.52 | 3.33 | 300 | 6.16 | 4.13 | 4.87 | 60 | 1 | 3 | 4.15 | 583 | 6.48 | 84 | 4.24 | 5 | 18.5 | N N | 2 | 408 | | 8 | 2 | \$. | 3.85 | 4.55 | 4,55 | 324 | 8 | N. | 2.55 | 4 | 2.88 | 2.53 | 3.5 | 887 | 2.59 | 3.8 | 100 | 2.07 | 1.9 | \$ | 1.84 | 28 | 1.77 | 237 | 2.19 | 2.19 | 87 | 22 | 5.7 | 1,65 | 63 | 1.40 | 1,41 | 1.1 | |
| | | | | | | | | 6.4 | 53 | | 3 | 5. | 4.97 | 8.45 | 0.04 | 00 | 3.63 | 7.56 | 7.7 | 5.73 | P | 2.10 | 70.4 | 8 | 508 | 8 | 3 | 9 | S | 6.19 | 8.8 | 53 | 5.44 | 3,83 | 4.37 | 5.17 | 423 | 609 | 3.58 | 3.68 | 9 | 37 | 3.14 | 4.13 | 3.47 | 3.38 | 2.96 | 3,18 | 28 | 2.59 | 288 | 2.47 | 8 | 228 | 203 | 2,83 | 1.8.1 | 17 | 1.56 | 38 | 1.47 | 1.18 | 1 1 |
| | | | | | | | | | 5 18 | 00 | 0.8 | 6,51 | 5.63 | 8 | | 70 | 4 | 7.08 | 4.5 | 8.45 | 187 | 100 | 90 | 6.17 | 5.17 | 4 75 | 3 1 | 200 | 75.3 | 6.35 | 4.71 | 5.77 | 5.55 | 3.67 | 4.5 | 8 | 4.05 | 4.51 | 4.41 | 4.21 | 4 | 4.13 | 2.56 | 3.49 | 3.15 | 2.64 | 209 | 18 | 283 | 8 | 265 | 8 | 248 | 248 | 7 | <u> </u> | 1.86 | 1.87 | 8 | 1.89 | 8 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | 0.40 | p r | 4.18 | 1 | 7.08 | 7.40 | 9. | S S | 5.84 | 8.8 | 6.14 | 5.62 | 3 5 | 3 | 4.9 | 37 | 5.75 | | 8 1 | 4.73 | 3.00 | 3.09 | 5.B3 | 20.00 | 4.81 | T, | 5.01 | 44.4 | 88 | 8 | 4.54 | 3.60 | 322 | 2.19 | 4.08 | 334 | 288 | 3.05 | 28 | 2 | 3.49 | 238 | 281 | 9 | 2.07 | 1.7 | 23 | 206 | 1.97 | 1.77 | 1.77 | 121 | 973 | |
| | | | | | | | | | | | | 4. | 6,3 | 7.4 | 700 | 8 | 2.78 | 00.6 | 8.33 | 625 | 2 | 200 | 3.0 | 5 | 5.85 | 4.98 | 3 8 | 45.7 | 6.07 | 4.98 | 5.27 | 6.06 | 5,41 | 20.0 | 4.05 | 86.4 | 3,38 | 503 | 8 | 3.37 | 288 | 3.85 | 231 | 22 | 27 | 3.33 | 208 | ¥. | 2.37 | 3.57 | 2.62 | 238 | 2.13 | 2.13 | 1,16 | 200 | <u>+</u> | 7.07 | 0.29 | 1.81 | 0.9 | 25 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | 88 | 7.74 | - | 9 | 4.48 | 6.42 | 2,3 | 100 | A 80 | 300 | 3 | 5.67 | £. | 3.82 | 1 2 | B. C. | Ed. | 5. 44 | 5.09 | 4.57 | 3.7 | 3.66 | 3.57 | 8.08 | 428 | 4.97 | 4.5 | 8.4 | 4,49 | 3.48 | 3.07 | 3.32 | 321 | 3.43 | 2.89 | 2.47 | 2.12 | 87 | 28 | 8 | 27 | 271 | 2.4 | 2.4 | 2.14 | 205 | 1.85 | 1,00 | 1.74 | 1.37 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5.59 | 2.29 | 9.7 | 3.07 | 5.88 | 5,12 | 3.47 | 408 | 10. | 0 | 記が | 5.73 | 3.14 | | 200 | 100 | 4.18 | 42 | 3.45 | 3.66 | 4.12 | 88 | 4.4 | 1.53 | 3.13 | 3.61 | 2.5 | 3.83 | 报 | 1.6.1 | 2.15 | 2.57 | 1.43 | 0.82 | 1.78 | 1.62 | 0,68 | S | ğ | 36 | 800 | 258 | 1.99 | 1.01 | 9798 | 124 | 1.97 | 63 | 34. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 238 | | 3 | 8 | S | .51 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | • | • | | | | | | · | ľ | 2 | ۲, | Ī | _ | _ | _, | | | · | _ | _ | _ | _, | • | | Ì | | | | •• | | Ì | | •• | | | | •• | 244 2 | | | | 88 | . 95 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ī | | _ | | | _ | | | _ | | Ī | Ì | Ì | - | | | | | | | •• | | | | | 3.02 | | | | 5 | 58: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | ŀ | | | | | | _ | | | | • | | _ | _ | | | | | | | | | | Ť | | | | - | -, | | | ., | | | 3.17 3 | • • | - * | | | · | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ١ | j | | | ~ | | | | | | | | ľ | | _ | | _ | _ | ** | ** | - | | • | | 7. | • | | ٠, | • | ' | | Ì | • | | | | | " | •• | ••• | 3.38 | 1, | ** | , | ** | ••• | |
| | | | | | | | | | | | | | | Š | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | * | Ť | *- | | _ | | , | | | _ | -, | _ | | | | _ | _ | · | Ì | •• | • | | | •• | 3,15 3 | •• | • | | ,, | | |
| ļ | | | | | | | | | | | ħ | Ì | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 | | | | | | |
| | | | | | | | ij | | 1 | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | Ī | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | · | · | | | | _ | | _ | Ī | | Ī | _ | | Ī | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.3 2 | | | _ | | Ì | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | ľ | | | | | | | | · | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | 3.13 | - | _ | • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | - | _ | , | • | Ť | - | • | Ť | • | | Ť | | | Ť | | | | | | | ** | | 255 | | - • | _ | •• | | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.85 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S. 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | 4.4 | • | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ī | | | | | Ī | | | | Ĭ | | | | | | | | | | | | | | | 3.67 | | | | | • | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | _ | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | Ì | | ., | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.73 4.41 | | | - | 4.1 | | |

الملحق (ح) ، معمدي الساريق (وام) مروي عرب بيه السمة المسراب والمسه

| 5 | | | | | | | | | | | 2.5 | 9 | 2.67 | 16 | 3.5 | 2 | 88 | 8 : | (37 | 5.48 | 8 5 | 7 7 | 88 | 3.41 | 8 8 | 85 | 3.46 | 8 8 | 27 | 3.42 | 3.65 |
|---|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|------|----|-----|----|----|-----|------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|-------|------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.75 |
| | | | | | | ٠ | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.28 |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | х | | | 3.37 |
| | | | | | | | , | | | | | | | f | | ĺ | Ī | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ic. | | | | | | | | | | | | | | | | 3 22 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | 273 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | 7 | | | | | | | | | | | | 238 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | ń | Š | | | | | | | | | | | | | | | 3 = 3 |
| | | | | | | | | | | | | ú | X | 8 | | | | | - | | | · | | | | | | | | | 282 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.15 | | | | | | | | | | | | 223 |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | , | | | | | | | | | | | | | | | | 3.84 |
| | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | 4 | A 40 | 8.56 | 1.8 | 2.3 | 4.35 | 2.43 | 10 | 32.5 | 6.09 | 1.57 | 243 |
| | | | | | | | | 2 | Ò | | | | | | | | | | | | 6.19 | 725 | e | 62 | 4 6 5 6 5 6 | 4.33 | 525 | 328 | 3.81 | 262 | 5.5 |
| | | | | | | | | | | | · | | | | | | | | | | | 4.35 | 4.35 | 3.69 | \$ 5 5 5 7 | 4.33 | 8.4 | 8 8 | 6.13 | 0.25 | 8 8 |
| | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.41 | 47 | 4 4 | 2.7 | 3.67 | 46. | 4.00 | 53 | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.47 | n 05 | 2.38 | 288 | 5.68 | 3.56 | 2.12 | 1.36 |
| 1 | | | 98 | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.6 | 2.89 | 2.98 | 6.73 | 4.27 | 427 | 8 |
| | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | 6,48 | 3.33 | 5.07 | 7.3 | 9.94 | 281 | 3 3 |
| 1 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.07 | 8 8 | 25.5 | 8.13 | 3.16 4.8 | 1.8 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.0 | 2 8 5 | 7.35 | 4 2 | 18.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6.55 | 3.41 | 3.44 | 4.67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | 3.45 | 10.5 | 6.11 | 5.52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.42 | 1.84 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.12 | 6.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.6 | \$ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | 329 |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |

ملحق (ذ) تقسيم توزع علامات الطلبة على الفقرات المشكلة لبنك أسئلة فقرات الصواب والخطأ باستخدام طريقة الاختبار

| متوسط الاستجابات | 1 | ات ضمن نجابة للفقرة | | | Res | stsc | ore | | رقم |
|------------------------|--------------------|------------------------|------|-------|---------|------|---------|----------------|--------------|
| الإيجابية الأمرومية | المتوسط الحسابي | | | العدد | العلامة | | العلامة | القدة | ريم لفقرق |
| [الصحيحة] | • | 1 | 0 | | العظمى | | الصغرى | 1 | |
| 0.89 | 0.89 | 90 | 11 | 101 | 28 | 4 | 8 | 1/2 | |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | - | 29 | - 2 | 1 |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | - | 4 36 | 3 | |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | m., | 4 43 | 4 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 100 | 101 | 29 | A-0. | 8 | 1 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 | 104 | 107 | 36 | 3- | 30 | 2 | 2 |
| 0.15 | 0.15 | 17 | 94 | 111 | 43 | - | 37 | 3 | 4 |
| 0.34 | 0.34 | 62 | 119 | 181 | × 58 | | 44 | 4 | |
| 0.29 | 0.29 | 31 | 75 | 106 | 10-29 | 90 | 8 | 1 | |
| 0.39 | 0.39 | 42 | 65 | 107 | × 36 | - | 30 | 2 | 2 |
| 0.65 | 0.65 | 65 | 35 | 100 | 42 | _ | 37 | 3 | 3 |
| 0.88 | 0.88 | 165 | 22 | 187 | 58 | - | 43 | 4 | |
| 0.93 | 0.93 | 93 | 47 U | 100 | 28 | - | 7 | 1 | |
| 0.99 | 0.99 | 106 | NOT | 107 | 35 | _ | 29 | 2 | |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | _ | 36 | 3 | 4 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | Õ | 185 | 58 | - | 43 | 4 | |
| 0.04 | 0.04 | 300 (40 | 98 | 102 | 29 | -4 | 8 | 1 | |
| 0.15 | 0.15 | 16 | 89 | 105 | 36 | | 30 | 2 | |
| 0.21 | 0.21 | 24 | 91 | 115 | 43 | _ | 37 | 3 | 5 |
| 0.52 | 0.52 | 92 | 86 | 178 | 58 | | 44 | 4 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 97 | 101 | 29 | | 8 | 1 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 | 103 | 106 | 36 | _ | 30 | 2 | |
| 0.13 | 0.13 | 14 | 95 | 109 | 43 | _ | 37 | 3 | 6 |
| 0.29 | 0.29 | 53 | 131 | 184 | 58 | _ | 44 | 4 | |
| 0.69 | 0.69 | 69 | 31 | 100 | 28 | _ | 8 | 1 | |
| 0.89 | 0.89 | 94 | 12 | 106 | 35 | | 29 | 2 | |
| 0.96 | 0.96 | 105 | 4 | 109 | 42 | | 36 | 3 | 7 |
| 0.99 | 0.99 | 184 | 1 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.82 | 0.82 | 83 | 18 | 101 | 28 | _ | 8 | <u> </u> | |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | - | 29 | 2 | |
| 0.99 | 0.99 | 107 | 1 | 108 | 42 | _ | 36 | 3 | 8 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.65 | 0.65 | 70. | 38 | 108 | 29 | _ | 8 | 1 | |
| 0.87 | 0.87 | 94 | 14 | 108 | 36 | 44 | 30 | | |
| 0.96 | 0.96 | 113 | 5 | 118 | 43 | _ | 37 | 2 3 | 9 |
| 1.00 | 1.00 | 166 | 0 | 166 | 58 | _ | 44 | 4. | |
| 0.31 | | 34 | 74 | 108 | 29 | | 8 | <u>す.</u> 1 | |
| | 0.31 | | | 108 | 36 | | 30 | J. | |
| 0.71 | 0.71 | 77 | 31 | | 43 | - | 37 | 2 3 | 10 |
| 0.97 | 0.97 | 115 | 3 | 118 | | - | | | |
| 1.00 | 1.00 | 166 | 0 | 166 | 58 | _ | 44 | 4 | |

| متىسط الاستجابات | he. H | ارات ضمن ستجابة للفقرة | _ | | Re | stsc | core | | .4. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|------|------|-------------------|------|-------------------|-------|--------------|
| الإيجابية [الصحيحة] | المتوسط الحسابي | سچاپه سعوره 1 | 0 | العد | العلامة العظمى | | العلامة الصغرق | الفلة | رقم لفقرة |
| 0.36 | 0.36 | 38 | 67 | 105 | 29 | - | 8 | 1 | - 9 |
| 0.69 | 0.69 | 77 | 34 | 111 | 36 | _ | 30 | 2 | Cit |
| 0.81 | 0.81 | 96 | 22 | 118 | 43 | - | 37 | 3 | |
| 0.95 | 0.95 | 158 | 8 | 166 | 58 | - | 44 | 14 | |
| 0.73 | 0.73 | 80 | 29 | 109 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.93 | 0.93 | 100 | 7 | 107 | 36 | - | 30 | 2 | 10 |
| 0.97 | 0.97 | 115 | 3 | 118 | 43 | • | 37 | 3 | 12 |
| 0.99 | 0.99 | 165 | 1 | 166 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.72 | 0.72 | 72 | 28 | 100 | 28 | 1 | 8 . | 1 | |
| 0.89 | 0.89 | 94 | 12 | 106 | 35 | _ | 29 | 2 | 1.0 |
| 0.94 | 0.94 | 102 | 6 | 108 | 42 | - | 36 | 3 | 13 |
| 0.98 | 0.98 | 182 | 4 | 1867 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.19 | 0.19 | 20 | 83 | 103 | 29 | | 8 | 1 | |
| 0.33 | 0.33 | 36 | 73 | 109 | 36 | _ | 30 | 2 | |
| 0.73 | 0.73 | 74 | 27 | 101 | 42 | _ | 37 | 3 | 14 |
| 0.90 | 0.90 | 169 | < 18 | 187 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.12 | 0.12 | 12 | 92 | 104 | 29 | ** | 8 | 1 | |
| 0.40 | 0.40 | 44 💉 | 66 | 110 | 36 | | 30 | | |
| 0.78 | 0.78 | 93 | 26 | 119 | 43 | - | 37 | 2 3 | 15 |
| 0.96 | 0.96 | 160 | 7 | 167 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.27 | 0.27 | 29 | 78 | 107 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.55 | ∠0.55 | 57 | 47 | 104 | 36 | _ | 30 | 2 | |
| 0.73 | 0.73 | 75 | 28 | 103 | 42 | - | 37 | 3 | 16 |
| 0.91 | 0.91 | 170 | 16 | 186 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 96 | 101 | 29 | _ | 8 | 1 | |
| 0.10 | 0.10 | 11 | 95 | 106 | 36 | _ | 30 | | |
| 0.16 | 0.16 | 18 | 94 | 112 | 43 | - | 37 | 2 | 17 |
| 0.54 | 0.54 | 98 | 83. | 181 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.88 | 0.88 | 89 | 12 | 101 | 28 | | 8 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | _ | 29 | . 2 | |
| 1.00 | 1.00 | 108 | ő | 108 | 42 | _ | 36 | 3 | 18 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.28 | 0.28 | 29 | 76 | 105 | 29 | _ | 8 | i | - |
| 0.41 | 0.41 | 43 | . 62 | 105 | 36 | _ | 30 | 2 | |
| 0.64 | 0.64 | 75 | 43 | 118 | 43 | - | 37 | 3 | 19 |
| 0.90 | 0.90 | 155 | 17 | 172 | 58 | | 44 | 4 | |
| 0.70 | 0.70 | 71 | 30 | 101 | 28. | - | 8 | 1 | |
| 0.70 | 0.70 | 98 | 8 | 106 | 35 | * | 29 | | |
| 0.92 | 0.92 | 104 | 3 | 107 | 42 | | 36 | 2 3 | 20 |
| | 11.77 | 104 | J | IVI | 46 | - | 20 | J | |

| متوسط الاستجابات | المتوسط | رات ضمن ىتجابة للفقرة | التكرا | | Re | estsc | ore | | . . . |
|------------------------|---------|--------------------------|--------|-------|-------------------|-------|-------------------|--------|---------------|
| الإيجابية [الصحيحة] | المتوسط | ىچاپە سىقرە 1 | 0 | العدد | العلامة العظمى | | العلامة الصغرى | الفئة | رقم الققرة |
| 0.69 | 0.69 | 75 | 34 | 109 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.93 | 0.93 | 100 | 7 | 107 | 36 | _ | 30 | | A H |
| 0.97 | 0.97 | 115 | 3 | 118 | 43 | _ | 37 | 2 3 | 21 |
| 1.00 | 1.00 | 166 | 0 | 166 | 58 | - | 44 | 4 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 101 | 101 | 29 | _ | 8 | 1 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 106 | 106 | 36 | - | 30 | .2 | 22 |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 107 | 108 | 43 | _ | 37 | 3 | 22 |
| 0.07 | 0.07 | 13 | 172 | 185 | 58 | - | 44 | 74 | |
| -0.91 | 0.91 | 92 | 9 | 101 | 28 | - | 18 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | | 29 | 2 | |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | (-) | 36 | 2 | 23 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 . | 185 | 58 |) in | 43 | 4 | |
| 0.28 | 0.28 | 30 | 78 | 108 | 297 | - | 8 | 1 | |
| 0.65 | 0.65 | 70 | 38 | 108 | ° (36 | - | 30 | 2 | |
| 0.93 | 0.93 | 109 | 8 | 117 | 43 | _ | 37 | 3 | 24 |
| 0.99 | 0.99 | 165 | 2 | 167 | 58 | 94 | 44 | 4 | |
| 0.20 | 0.20 | 21 | 83 | 104 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.44 | 0.44 | 48 | 61 | 109 | 36 | • | 30 | 2 | 25 |
| 0.70 | 0.70 | 78 | 34 | 112 | 43 | _ | 37 | 2 | 25 |
| 0.82 | 0.82 | 143 | 32 | 175 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.89 | 0.89 | €90 | 11 | 101 | 28 | - | 8 | 1 | |
| 0.96 | 0:96 | √ ∪102 | 4 | 106 | 35 | | 29 | 2 | 20 |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | - | 36 | 2 3 | 26 |
| 1.00 | 4.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | - | 43 | 4 | |
| 0.01 | € 0.01 | 1 | 100 | 101 | 29 | _ | 8 | 1 | |
| 0.07 | 0.07 | 8 | 99 | 107 | 36 | - | 30 | 2 | 27 |
| 0.14 | 0.14 | 16 | 96 | 112 | 43 | - | 37 | 3 | 27 |
| 0.44 | 0.44 | 80 | 100 | 180 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.69 | 0.69 | 76 | 34 | 110 | 29 | _ | 7 | 1 | |
| 0.87 | 0.87 | 92 | 14 | 106 | 36 | • | 30 | 2 . | 20 |
| 0.94 | 0.94 | 110 | 7 | 117 | 43 | - | 37 | 2 . | 28 |
| 0.98 | 0.98 | 164 | 3 | 167 | 58 | 80 | 44 | 4 | |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 95 | 102 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.33 | 0.33 | 36 | 74 | 110 | 36 | - | 30 | | 29 |
| 0.47 | 0.47 | 53 | 59 | 112 | 43 | - | 37 | 2 3 | |
| 0.66 | 0.66 | 117 | 59 | 176 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.20 | 0.20 | 20 | 82 | 102 | 29 | ** | 8 | 1 | |
| 0.31 | 0.31 | 34 | 76 | 110 | 36 | | . 30 | 2 | 40 |
| 0.60 | 0.60 | 68 | 46 | 114 | 43 | 84 | 37 | 3 | 30 |
| 0.83 | 0.83 | 144 | 30 | 174 | 58 | _ | 44 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | المتوسط | رات ضمن متجابة للفقرة | | | Re | stse | core | | رقم |
|------------------------|---------|--------------------------|-----------|-------|-------------------|------|-------------------|-------|--------------|
| الإيجابية [الصحيحة] | المعوسط | ى بىيە 1 | 0 | العدد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | القنة | ريم ثقفرة |
| 0.90 | 0.90 | 90 | 10 | 100 | 28 | | 7 | 1 | |
| 0.96 | 0.96 | 103 | 4 | 107 | 35 | - | 29 | 2 | 21 |
| 0.99 | 0.99 | 107 | 1 | 108 | 42 | - | 36 | 3 | 31 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 | -25 |
| 0.69 | 0.69 | 69 | 31 | 100 | 28 | - | 8 | 1 | |
| 0.94 | 0.94 | 101 | 6 | 107 | 35 | - | 29 | 12 | 22 |
| 0.95 | 0.95 | 102 | 5 | 107 | 42 | - | 36 | -3 | 32 |
| 0.99 | 0.99 | 184 | 2 | 186 | 58 | • | /43 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 101 | 101 | 29 | | 4 8 | 1 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 105 | 106 | 36 | 20 | > 30 | 2 | 22 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | . 108 | 108 | 43 (| | 37 | 2 3 | 33 |
| 0.10 | 0.10 | 18 | 167 | 185 | 59. | - | 44 | 4 | |
| 0.06 | 0.06 | 6 | 96 | 102 | 4 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.10 | 0.10 | 11 | 97 | 108 | Or 36 | pris | 30 | 2 | 24 |
| 0.23 | 0.23 | 26 | 86 | 112 | 43 | ٠ 🙀 | 37 | 2 3 | 34 |
| 0.48 | 0.48 | 85 | 93 | 178 | 59 | - | 44 | 4 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | ./101 | 103 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.17 | 0.17 | 19 | 90 | 109 | 36 | · _ | 30 | 2 | 25 |
| 0.52 | 0.52 | 61° | 57 | 118 | 43 | - | 37 | 2 3 | 35 |
| 0.94 | 0.94 | 159 | 11 | 170 | 58 | | 44 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 101 | 101 | 29 | | 8 | 1 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 102 | 106 | 36 | - | 30 | 2 | 20 |
| 0.25 | 0.25 | 30 | 89 | 119 | 43 | - | 37 | 2 3 | 36 |
| 0.74 | 0.74 | 129 | 45 | 174 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.82 | 0.82 | 83 | 18 | 101 | 28 | _ | 8 | 1 | |
| 0.97 | 0.97 | 103 | 3 | 106 | 35 | _ | 29 | 2 | 25 |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | м | 36 | 2 3 | 37 |
| 0.99 | 0.99 | 184 | 1 | 185 | 58 | - | 43 | 4 | |
| 0.30 | 0.30 | 32 | 74 | 106 | 29 | 84 | 8 | 1 | |
| 0.55 | 0.55 | 59 | 49 | 108 | 36 | - | 30 | 2 | 20 |
| 0.78 | 0.78 | 91 | 26 | 117 | 43 | | 37 | 2 3 | 38 |
| 0.92 | 0.92 | 155 | 14 | 169 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.92 | 0.92 | 92 | 8 | 100 | 28 | - | 7 | 1 | |
| 0.99 | 0.99 | 106 | 1 | 107 | 35 | - | 29 | | 20 |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | - | 36 | 2 | 39 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | | 43 | 4 | |
| 0.14 | 0.14 | 14 | 89 | 103 | 29 | - | 7 | 1 | |
| 0.18 | 0.18 | 19 | 87 | 106 | 36 | - | 30 | | 40 |
| 0.24 | 0.24 | 28 | 87 | 115 | 43 | - | 37 | 2 3 | 40 |
| 0.50 | 0.50 | 88 | 88 | 176 | 58 | _ | 44 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | المتوسط | ارات ضمن سجابة للفقرة | | | Re | sts | core | | á. |
|------------------------|---------|--------------------------|-----|-------|-------------------|------|-------------------|-------|--------------|
| الإيجابية [الصحيحة] | الحسابي | سجاب سعره 1 | 0 | العدد | العلامة العظمي | | العلامة الصغرى | القنة | رقم لفقرة |
| 0.44 | 0.44 | 46 | 59 | 105 | 29 | 4 | 8 | 1 | |
| 0.72 | 0.72 | 72 | 28 | 100 | 35 | - | 30 | 2 | 4.75 |
| 0.91 | 0.91 | 98 | 10 | 108 | 42 | _ | 36 | 3 | À41 |
| 0.94 | 0.94 | 175 | 12 | 187 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.86 | 0.86 | 86 | 14 | 100 | 28 | _ | 8 . 4 | 71 | |
| 0.96 | 0.96 | 103 | 4 | 107 | 35 | - | 29 | - 2 | |
| 0.99 | 0.99 | 107 | 1 | 108 | 42 | | 36 | 3 | 42 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | ō | 185 | 58 | | 4 43 | 4 | |
| 0.26 | 0.26 | 28 | 80 | 108 | 29 | á. | > 8 | 1 | |
| 0.58 | 0.58 | 63 | 45 | 108 | 36 🤃 | 1- | 30 | | 4.00 |
| 0.78 | 0.78 | 87 | 25 | 112 | 43 | - | 37 | 2 3 | 43 |
| 0.92 | 0.92 | 159 | 13 | 172 | 58 | | 44 | 4 | |
| 0.95 | 0.95 | 96 | 5 | 101 | 28 | | 7 | 1 | • |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | _ | 29 | 2 | 4.4 |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0.6 | 108 | 42 | _ | 36 | 3 | 44 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | .40 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.19 | 0.19 | 20 🔥 | 87 | 107 | 29 | _ | 8 | 1 | |
| 0.41 | 0.41 | 43 | 62 | 105 | 36 | _ | 30 | | 4 |
| 0.64 | 0.64 | 75 | 42 | 117 | 43 | ** | 37 | 2 | _ |
| 0.83 | 0.83 | C142 | 29 | 171 | 58 | | 44 | 4 | |
| 0.04 | 0.04 | X Y 4 | 97 | 101 | 29 | _ | 8 | 1 | |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 100 | 107 | 36 | _ | 30 | 2 | |
| 0.16 | 0.16 | 18 | 93 | 111 | 43 | _ | 37 | 3 | 46 |
| 0.38 | (0.38 | 69 | 112 | 181 | 58 | _ | 44 | 4 | |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 94 | 101 | 29 | _ | 8 | 1 | |
| 0.05 | 0.05 | 5 | 102 | 107 | 36 | _ | 30 | 2 | |
| 0.18 | 0.18 | 20 | 92 | 112 | 43 | | 37 | 3 | 47 |
| 0.48 | 0.48 | 87 | 93 | 180 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 101 | 101 | 29 | _ | 8 | 1 | |
| 0.01 | 0.01 | 1 | 105 | 106 | 36 | | 30 | | 40 |
| 0.12 | 0.12 | 14 | 98 | 112 | 43 | | 37 | 2 3 | 48 |
| 0.43 | 0.43 | 77 | 104 | 181 | 58 | ant. | 44 | 4 | |
| 0.80 | 0.80 | 80 | 20 | 100 | 28 | - | 8 | 1 | |
| 0.94 | 0.94 | 99 | 6 | 105 | 35 | - | 29 | 2 | 40 |
| 0.97 | 0.97 | 107 | 3 | 110 | 42 | - | 36 | 3 | 49 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | _ | 43 | 4 | |
| 0.03 | 0.03 | 3 | 99 | 102 | 29 | _ | 8 | 1 | |
| 0.04 | 0.04 | 4 | 101 | 105 | 36 | | 30 | | |
| 0.33 | 0.33 | 39 | 80 | 119 | 43 | - | 37 | 2 3 | 50 |
| 0.63 | 0.63 | 110 | 64 | 174 | 58 | w | 44 | 4 | |

| متوسط الاستجابات | t 11 | لرارات ضمن در ترورات ضمن | | | Re | sts | core | | 2 |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|-------|-------------------|----------|-------------------|-----------|---------------|
| الإرجابية [الصحيحة] | المتوسط الحسابي | لاستجابة للفقرة 1 | .0 | العدد | العلامة العظمى | | العلامة الصغرى | القلة | رقم المقرة |
| 0.15 | 0.15 | 16 | 90 | 106 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.43 | 0.43 | 46 | 61 | 107 | 36 | - | 30 | 2 | 51 |
| 0.77 | 0.77 | 77 | 23 | 100 | 42 | | 37 | 3 | ∨2T |
| 0.96 | 0.96 | 180 | 7 | 187 | 58 | - | 43 | 4 | |
| 0.51 | 0.51 | 54 | 52 | 106 | 29 | - | 7 . | ~1 | |
| 0.75 | 0.75 | 82 | 28 | 110 | 36 | • | 30 | 2 | 50 |
| 0.87 | 0.87 | 103 | 15 | 118 | 43 | - | 37 | 3 | 52 |
| 0.97 | 0.97 | 161 | -5 | 166 | 58 | -^ | 4 44 | 4 | |
| 0.50 | 0.50 | 52 | 51 | 103 | 29 | 4 | 8 | 1 | |
| 0.76 | 0.76 | 78 | 24 | 102 | 35 | | 30 | | - |
| 0.93 | 0.93 | 101 | 8 | 109 | 42 | _ | 36 | 2 3 | 53 |
| 0.96 | 0.96 | 179 | 7 | 186 | 58 | н | 43 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 101 | 101° | 0.29 | <u> </u> | 8 | 1 | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 106 | 106 | 36 | - | 30 | 2 | |
| 0.02 | 0.02 | 2 | 107 | 109 | 43 | - | 37 | 3 | 54 |
| 0.12 | 0.12 | 22 | 162 | 184 | 58 | | 44 | 4 | |
| 0.96 | 0.96 | 97 | 4 | 101 | 28 | _ | 8 | 1 | |
| 1.00 | 1.00 | 106 | 0 | 106 | 35 | _ | 29 | | |
| 1.00 | 1.00 | 108 | 0 | 108 | 42 | - | 36 | 2 3 | 55 |
| 1.00 | 1.00 | 185 | 0 | 185 | 58 | | 43 | 4 | |
| 0.27 | 0.27 | 28 | 76 | 104 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.50 | 0.50 | 54 | 54 | 104 | 36 | | 30 | 2 | |
| 0.72 | 0.72 | 73 | 28 | 101 | 42 | et. | 37 | 3 | 56 |
| | | | 18 | | 58 | - | | 4 | |
| 0.90 | 0.90 | 169 | | 187 | | | 43 8 | | |
| 0.44 | 0.44 | 46 | 58 | 104 | 29 | - | | 1 | |
| 0.61 | 0.61 | 61 | 39 | 100 | 35 | - | 30 | 2 3 | 57 |
| 0.77 | 0.77 | 82 | 24 | 106 | 42 | ~ | 36 | | |
| 0.92 | 0.92 | 174 | 16 | 190 | 58 | * | 43 | 4 | |
| 0.07 | 0.07 | 7 | 94 | 101 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.22 | 0.22 | 24 | 84 | 108 | 36 | - | 30 | 2 | 58 |
| 0.41 | 0.41 | 47 | 68 | 115 | 43 | * | 37 | | |
| 0.84 | 0.84 | 147 | 29 | 176 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.60 | 0.60 | 66 | 44 | 110 | 29 | - | 8 | 1 | |
| 0.85 | 0.85 | 91 | 16 | 107 | 36 | - | 30 ' | 2 3 | 59 |
| 0.96 | 0.96 | 111 | 5 | 116 | 43 | • | 37 | | |
| 0.97 | 0.97 | 162 | 5 | 167 | 58 | - | 44 | 4 | |
| 0.50 | 0.50 | 54 | 55 | 109 | 29 | - | 7 | | |
| 0.81 | 0.81 | 88 | 20 | 108 | 36 | • | 30 | 2 | 60 |
| 0.99 | 0.99 | 116 | 1 | 117 | 43 | - | 37 | | 00 |
| 0.99 | 0.99 | 164 | 2 | 166 | 58 | * | 44 | 4 | |

الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الإختيار من متعدد

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة:

1- يسمى (P (A) احتمال إذا حقق:

 $P(A \cup B) = P(A)$. $P(B) - \psi$

 $0 \ge P(A) \ge 1$

 $P(A \cup B) = P(A) + P(\overline{B}) - 3$

 $P(\Omega) = 0 - \pi$

2- إذا علمت أن هناك جدول توزيع تكراري عدد فئاته سبعة فئات وكان عدد الأفراد لكل الفئات يساوي 85، فإذا كان عدد الأفراد في الفئة الرابعة يساوي 17 فرد، فكم يساوي التكرار النسبي المنوى للفئة الرابعة:

%20 -4

ب- 10%

%15-E

3- إذا علمت أن عدد الطلبة المقبولين في كلية العلوم التربوية حسب معدلاتهم موضح في الجدول التالي، فكم نسبة الطلبة المقبولين والذين تزيد علاماتهم عن 73.

| 85 - 81 | 81 – 77 | 77 - 73 | 73 – 69 | 69 - 65 | القنة |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12 | 18 | 36 | 42 | 12 | التكرار |

%90 -2 %55 - 5

%30 --

%25 -1

%5 -1

4- إذا علمت أن علامات شعبة في مساق الإرشاد الجمعي تتوزع وفق الجدول التالي، فما هي الفئة الوسيطية:

| 50-46 | 46-42 | 42-38 | 38-34 | 34-30 | 30-26 | فئات العلامات. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | عدد الطلبة |

वैद्याद्या -

ج- الذامسة

د- السادسة

5- حصل عبد الله على العلامة 78 في امتحان الإحصاء علما أن متوسط العلامات يساوي 73 وانحرافها المعياري 5، فما نسبة الطلبة المتوقع حصولهم على علامة أعلى من 78:

د- 0.84

ج- 0.26

ب- 0.16

ب- الرابعة

0.74 - 1

6- يعتمد حجم معامل الارتباط بين المتغيرات على:

ب- نوع المتغيرات

أ- حجم العينة ونوع المتغير المستقل

د- حجم العينة ونوع المتغير التابع

ج- حجم العينة ونوع المتغيرات

7- المساحة المحصورة خارج العلامة الزائية المعيارية (1.5) هي:

0.8664 -2 د- 0.4332 - ١

أ- 0.9332 ب- 0.9332

8- توصف العلاقة بين الخطأ المعياري وحجم العينة بأنها:

ج۔ صفریة د- لا علاقة بينهما

د- العنقودية

ب۔ عکسیة


ا۔ طردیة

أ- العشوائية

9- تمثل مجتمع الدراسة أفضل تمثيل وهي طريقة العينة:

ب- الطبقية ج- المنتظمة

10- هو خلال الشكل التالى والذي يمثل فئات علامات طلبة الدراسات في مساق منهجية البحث، فكم يساوي المنوال:



m 28-80

25.5 -4

25 - 25 24.5 - ب 24 -1

11- أي من العبارات التالية هي الصحيحة:

$$Me = Q1 = D5 = P25 - 4$$

$$Me = Q3 = D5 = P50$$

$$Me = Q2 = D5 = P75 - 2$$

$$Me = Q2 = D5 = P50$$
 -

12- الجدول التكراري التالي يمثل علامات مساق الدراسات الفلسطينية في الاختبار النهائي لعينة من طلبة جامعة النجاح الوطنية، فكم يساوي العشير الرابع للذكور:

| | | | | | | - | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 40-38 | 37-35 | 34-32 | 31-29 | 28-26 | 25-23 | مات | فنات العلاه |
| 5 | > 12 | 20 | 50 | 25 | 8 | الكلي | |
| 3 | 7 | 9 | 22 | 15 | 4 | ڎػۅڕۘ | عدد الطلبة |
| 2 | 5 | 11 | 28 | 10 | 4 | إناث | |
| | د- 29 | | 29.5 - | 7 | 30 | ب۔ (| 30.5 |

13- يستند على الفرق بين رتبتى المتغيرين:

د۔ فای

ج۔ کاندل

أ۔ بیرسون ب۔سبیرمان

14- تتميز العلامة الزائية بأنها:

أ. تحتوى قيما موجية وسالبة ولا تحتوى كسورا

ب- مجموع العلامات الزائية لأي توزيع يساوي 12

ج- الفرق بين أي علامتين يقابل فرقا ثابتا في العلامات الخام

د- الفرق بين أي علامتين زانيتين يقابل فرقا مختلفا في العلامات الخام

| ه، نستخدم لحساب | النهاية المفتوح | الإحصناء ذات | مات طلبه | وزيع علا | لتكراريه لآ | 15- في الجداول ا | | |
|--|--|----------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | : 2 | العلامة الزائية | | |
| الربيعي | الحسابي والمدة | ب- المتوسط | المعياري | لانحراف ا | لحسابي وا | أ- المتوسط ا | | |
| | عسابي والانحرا | | | | | | | |
| | | | | | | 16- إذا كان معامل | | |
| | | | | | | | | |
| أ. لا يوجد اثر التحصيل على طريقة الأكل ب. لا يوجد اثر لطريقة الأكل على التحصيل ج. أ + ب () من المتغيرين | | | | | | | | |
| يرين اختيار 5 أشخاص | | | | | | | | |
| السيال و | | | | | | (3 ذکور و2 | | |
| 100 | | | | | | 16 -1 | | |
| 180 | | | | | | | | |
| 49 .0. 80 | | | | | | 18 - تعتمد بشكل ا | | |
| العنقودية | | | | | | ا العشوائية | | |
| | | | | | | 19- مجموع التكر | | |
| 100 | | | | | | 1 -1 | | |
| 17-19-11-14) | , وهي كالتالي | رشاد الجمعي | مساق الإ | لمالب في | ک (15) ہ | 20- لديك علامان | | |
| سط علاماتهم فان | لامة واحدة لمتو | وتم إضافة عا | (13-12 | 12:10:9 | 0.9.8.16 | 14:16:15: | | |
| | | | | يساوي: | ابي الجديد | المتوسط الحس | | |
| 15 | 73 | ج- 14 | | 13 | ب- | 12 -1 | | |
| | | | | | | 21- لا يعتمد على | | |
| د- المائيين | لمنوال | ج- اا | وسيط | ب- اا | | أ- المتوسط | | |
| ختبار النهائي لعينة | لسطينية في الا | - ب الدر اسات الف | مات مساق | , يمثل علا | اري التالي | 22- الجدول التكر | | |
| - | | المائيين 84 للا | | | - | | | |
| 40-38 37- | 35 34-32 | 31-29 | 28-26 | 25-23 | | فنات العلا | | |
| 5 1 | 2 20 9 | 50 22 | 25 15 | 8 4 | الكل <i>ي</i> ذكور | عدد الطلبة | | |
| 2 | 5 11 | 28 | 10 | 4 | إناث | 34 -1 | | |
| 32.5 | | ج- 33 | t at at 1 | 33.5 | | | | |
| | 23- المائيين 50 لمجموعة كبيرة من العلامات في اختبار الدراسات الفلسطينية يساوي: | | | | | | | |
| ب المعياري | د- الانحراة | ج- الوسيط | الحسابي | المتوسط | ساب | ا۔ المنوال | | |

24- المساحة المحصورة بين العلامة الزائية (٥) والعلامة الزائية (0.5) هي:

| 0.1015 | 0.6915 |
|-----------|-----------|
| ب- 0.1915 | 0.0915 -1 |

الاسمى

ج- 0.5000

د- 0.8830 - 4

25- تقدم لوظيفة محاسب في إحدى الشركات 4 أفراد وخضعوا لثلاثة اختبارات اختبار القدرة الرياضية واختبار الشخصية واختبار الكفاءة المهنية وحصلوا على العلامات التالية كما في الجدول، فكم يساوي المجموع الرئيسي العام:

| è | الاغتبار | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------------------------|---|-------|---|--------|
| | اختبار القدرة الرياضية | 5 | 9 | 6 | 4 |
| | اختبار الشخصية | 7 | 7 | 7 | 6 |
| | احْتَبِالُ الْكَفَامَةُ الْمَهْنِيةُ | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 76 -1 | 72 -ب ، | | ج- 81 | | 75 - 4 |

26- يصنف متغير درجة الحرارة في مستوى القياس:

د۔ النسبی ب- الرتبي جـ الفنوى

27- تعتبر من أكثر أنواع العينات الاحتمالية استخداما في الأجهزة الإحصائية:

أ- العشوائية ب- الطبقية ﴿ حِ- المنتظمة د العنقو دية

28- يختلف المنحنى التكراري عن المضلع التكر اري برسم خطوط:

ب غير منكسرة جـ مائلة د- غير مائلة أ۔ منکسرۃ


29- تكون المستطيلات منفصلة في حالة المتغيرات المنفصلة، ومتصلة في حالة المتغيرات المتصلة، وذلك في:

> ب- المدرج التكراري ا- المنحنى التكراري د- الخط التكراري ج- المضلع التكراري

30- لدى أبو إياد عائلة مكونة من سبعة أفراد فإذا بلغت أعمار هم وفق الجدول التالي، فكم يساوي وسيط أعمارهم:

| ام إيلا | روان | رهام | عمر | إيلا | محمود | ابو ایاد | الاسم |
|---------|-------|------|-------|------|-------|----------|-------|
| 49 | 13 | 18 | 15 | 28 | 23 | 57 | العمر |
| | د- 33 | | ح- 29 | | 28 - | ب | 23 |

31- الشكل التالي يوضح أوزان مجموعة من (60) طالب مدرسة رفيديا الأساسية للذكور، حيث (x1) التكرار و(x2) أوزان الطلبة، فكم يساوي العشير الثالث:



د- 60

| إلى قسمين بحيث تسبقها | و التوزيع التكراري | التي تقسم المجموعة أو | 32- يعرف بأنه القيمة |
|--|------------------------|--|--------------------------|
| | | ليها (70%) من القيم: | (30%) من القيم وتا |
| D7 | e- P70 -ح | ب- D30 | P30 -1 |
| الانجليزية، الحاسوب، هي | ثقافة الإسلامية، اللغة | ت محمود في مساقات الذ | 33- إذا علمت أن علاما |
| | | ي، فإن أداء محمود أفضر | |
| المساقات | علامات محمود | متوسط علامات الشعبة | التبابن |
| الثقافة الإسلامية | 78 | 80 | 16 |
| الثغة الانجليزية | 82 | 75 | 4 4 4 |
| الحاسوبي | 65 | 65 | 25 |
| المساقات الثقافة الإسلامية اللغة الانجليزية الداموي د ـ متساوي | يزية جـ الحاسوب | ب- اللغة الانجلو | ا الثقافة الإسلامية |
| جاد الالتواء هي: | حصاء الاستدلالي لإي | شيوعا واستخداما في الإ | 34- من أكثر المعادلات |
| يرسون الثانية | ب- معادلة ب | الأولى | ا۔ معادلة بيرسون |
| رسون الرابعة | د- معادلة بير | वंशाध | جـ معادلة بيرسون ا |
| علامات مساق الدراسات | هو شكل العلاقة بين | على البيانات التالية ما | 35- من خلال اطلاعك |
| | - 369 | ي الخاسوب : | الفلسطينية ومقدمة ف |
| علامة الطالب | 167 | 2. 3 | 4 5 |
| ن الد اسات الفاسطينية | 10 | 12 13 | 12 11 |
| ي مقدمة في الحاسو ب | 12 °C 12 | 9 17 | 14 13 |
| د۔ ثامة | ج- ط دية | ب- عكسنة | ا۔ غدر موجودة |
| غيرة، وهي طريقة العينة: | راسة للمجتمعات الص | 2 3 12 13 9 17 ب- عكسية في حالة اختيار أفراد الد | 36- تعتبر طريقة عملية |
| در العنقودية | ج- المنتظمة | ب- الطبقية | أ- العشوائية |
| عية تصنيف: | متغير الحالة الاجتما | وترتيبها بجداول حسب | 37- يعتبر تنظيم البيانات |
| د۔ کمي | ج- جغرافي | ب- زمني | ا۔ نوعي |
| 12:13:14:17:16:15:1 | تيب (7،14،17،18 | لامات التالية على الترا | 38- إذا كان لديك العا |
| | تخدامه : | سط الفرضي المفضيل اس | ،19،20) فان المتو |
| 18 - 3 | ج- 17 | ب- 16 | 15 -1 |
| على الترتيب وفق الجدول | 8 أفراد كانت أوزائهم | أبو مروان المكونة من | 39- إذا علمت أن عائلة |
| | | لانحراف المتوسط: | التالي، فكم يساوي ا |
| مروان أم مروان | يافا جهاد | ن عماد عمر سما | |
| 80 68 | 87 72 | 85 70 90 | الوزن 77 |
| د- 24 | ج- 16 | ب- 78.5 | 8 -1 |
| | | | |

| بولين في كليه العلوم | نداد الطلبة المقر | سب منغیر اع | رتيبها بجداول حم | البيانات وت | 40- يعتبر تنظيم ا |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | إسية تصنيف: | السنة الدر | التربوية حسب |
| .۔ کمي | ي د | ج- جغرافم | زملي | -ب | ا۔ نوعي |
| ·70 ·60 ·75 ·83 · | | | | | |
|)، ما هو طول الفئة | (46 49 65 | 69 48 6 | 62 472 474 45 | 6 45 4 | 67 455 465 |
| | | | | | المناسب : |
| 7 | ٠ د | ج- 8 | 9 | ہے ب۔ | <○ 10 -l |
| | | | مهمة لحساب: | ، مؤشرات | 42- تعد العشيرات |
| - الدرجة المعيارية | المعياري د | ح- الانحراف ا | ب الوسيط | لتفلطح | ا- الالتواء وا |
| | | | :4 | ت الارتباط | 43- تتأثر معاملان |
| د الضرب والقسمة | الثابت د | ج۔ إشارة ا | الطرح ليه | دبا | ا- الجمع |
| ساق اللغة الانجليزية | رمرتفعة في ما | ن الإحصاء و | مرتفعة في مساؤ | العلامات | 44۔ عندما تکون |
| | | | لمساقين: | علاقة بين ا | (101) فان الـ |
| د۔ عکسیة | - طردية د | رجبة ﴿ جَ | ب- طردية مو | جبة | ا۔ عکسیة مو |
| حقيقية والمتوقعة بأنها | | | | | |
| | 1 | | | | 6 # |
| د- لا علاقة بينهما | | | | | |
| | 1, V | ج- طردية | ب- تامة | | ا۔ عکسیة |
| | ں، ك} هو حادة | ال ظهور (ص | ة واحدة، فان احتم | عة نقد لمر | 46- عدرمي قط |
| ن ^ن : کرکرارکید | ں، ك} هو حادة | ال ظهور (ص | | عة نقد لمر | 46- عدرمي قط |
| برن بهن: | ں، ك} هو حادة | ال ظهور {ص ح | ة واحدة، فان احتم ب- مركب | عة نقد لمر | 46- عدرمي قط |
| जेंदी - तृ | ں، ك} هو حادة | ال ظهور {ص ح تعني أن : | ة واحدة، فان احتم ب- مركب | عة نقد لمر : 3 ² + x4 ² : | 46- عند رمي قط أ- بسيط |
| کر <u>د</u> کر اکید الی 4 | ں، ك} هو حادد - مستحيل | ال ظهور {ص ح تعني أن : ب | ة واحدة، فان احتم ب- مركب 12 + x22 + x3 | عة نقد لمرة 32 + x42 1 إلى 4 | 46- عند رمي قط أ- بسيط 47- العبارة الثالي |
| کر <u>د</u> کر اکید الی 4 | ں، ك} هو حاده - مستحیل - 2 X ك من 1 - 2 X ك من 1 | ال ظهور {ص ح تعني أن : ب ب | ة واحدة، فان احتم ب- مركب 12 + x22 + x | عة نقد لمر؛ 32 + x42 1 إلى 4 4 إلى 1) | عد رمي قط الم عد رمي قط الم |
| َ دَ ـُ لِكِيد إلى 4 4 إلى 1) | ں، ك} هو حادا - مستحيل - 2 x² من 1 - 2 x² 2 من 1 - 32 x² من 1 | ال ظهور {ص تعني أن : ب ب إرشاد النفسي | ة واحدة، فان احتم ب- مركب با- مركب بالاية في مساق الإ | عة نقد لمر، 32 + x4² إ إلى 4 0 إلى 1) العلامات ا | عند رمي قط الله عند رمي قط الله الله المالي $\sum x = \int x $ من $\int x = \int x $ من $\int x = \int x $ من $\int x = \int x $ |
| رد - اکید الی 4 4 الی 1) 4 الی 1) 4 83، 75، 60، 70، | ں، ك} هو حادا - مستحيل - 2 x² من 1 - 2 x² 2 من 1 - 32 x² من 1 | ال ظهور {ص تعني أن : ب ب إرشاد النفسي إرشاد النفسي 48، 69، 65 | ة واحدة، فان احتم ب- مركب با- مركب بالاية في مساق الإ | عة نقد لمر، 32 + x42 أ إلى 4 ألى 4 ألى 1) العلامات ا | 46- عند رمي قط أ- بسيط 47- العبارة التالي أ- x∑ من ج-2(x∑ من 48- إذا كان لديك 67، 55، 65 |
| رد - اکید الی 4 4 الی 1) 4 الی 1) 4 83، 75، 60، 70، | ں، ك} هو حادا - مستحيل - 2 x² من 1 - 2 x² 2 من 1 - 32 x² من 1 | ال ظهور {ص تعني أن : ب برشاد النفسي إرشاد النفسي 48، 69، 65 | ة واحدة، فان احتم ب- مركب بالاعد بالاعد بالاعداد التالية في مساق الإ | عة نقد لمر، 32 + x42 إ إلى 4 0 4 إلى 1) العلامات العلامات الله 45، 56، 45 | 46- عند رمي قط أ- بسيط 47- العبارة التالي أ- x∑ من ج-2(x∑ من 48- إذا كان لديك 67، 55، 65 |
| رد - اکید الی 4 4 الی 1) 4 الی 1) 4 83، 75، 60، 70، | ں، ك} هو حادة - مستحيل - 2 (x² ك من 1 - 2 (x²)² من 1 - 3 (x²)² من 4 - 49، 56، 65)، شك | ال ظهور (صر تعني أن : ب إرشاد النفسي (48، 69، 65، ب : | ة واحدة، فان احتم ب- مركب بالاعد بالاعد بالاعداد التالية في مساق الإ | عة نقد لمر، 32 + x42 أو الى 4 أو الى 1 أو الى الى الى يتصف الطرفين | 46- عند رمي قط ا- بسيط 47- العبارة الثالي ا- x∑ من ج-2(x) ∑ من 48- إذا كان لديك بطول 9، وبذا |

ج- المنتظمة ب- الطبقية أ- العشوائية د- العنقودية 50- تستخدم أساليب القياس الاسمى والرتبي في المتغيرات: د. المستقلة ج. التابعة ب- النوعية ا. الكمنة 51- إذا علمت أن علامات شعبة في مساق التقويم في المدرسة تتوزع وفق الجدول التالي، فكم يساوي عدد الأفراد: فنات العلامات 60-50 30-20 80-70 70-60 50-40 40-30 عد الطلبة 10 12 13 14 15 ج- 70 ر- 75 ب- 65 55 -52- من خلال الشكل التالي والذي يوضح الوقت المستغرق بالدقائق لـ(20) طالبا للإجابة على أسئلة امتحان الإحصاء في الاختبار الثاني، حيث (x1) عدد الطلبة و(X2) الوقت المستغرق بالدقائق، فكم يساوي Q1 وQ3 على الترتيب: 54 6 24 -1 د- 30 ، 30 52 : 28 -ب- 26 ، 53 53- إذا تم اختيار طفل ما خضع لاختبار ذكاء يتمتع بمتوسط حسابي 100 وانحراف معياري 16 ودرجة زائية 3 فإن علامته ستقع في مدى: ا- من 52 إلى 130 ب- من 68 إلى 132 د- من 92 إلى 108 ج- من 84 إلى 116 90 إذا علمت أن المائيين 10 = 12، والمائيين 25 = 18، والمائيين 75 = 44، والمائيين 90= 68، لعلامات اختبار في الرياضيات، فإن قيمة التفلطح الناتجة تدل على توزيع العلامات بشكل: ج- مسطح موجب د- مسطح سالب ب، مدیب سالب ا۔ مدہب موجب 55 إذا علمت أن خمسة أفراد تقدموا لامتحاني الإحصاء وبعد صدور نتائجهم كان مجموع حاصل ضرب علاماتهم في الاختبارين هو 72، ومجموع علاماتهم في الاختبار الأول 20، والاختبار الثاني 20، وكان مجموع مربع علاماتهم في الاختبار الأول 86، والاختبار الثاني 91، إذا حصل طالب في الاختبار الأول على العلامة 5، فكم أننبئ له بان يحصل على علامة في الاختبار الثاني:

6.65 -4 ج- 15.97 ب- 2.67 5.32 56- يتطابق خطى انحدار التنبؤ بقيمة y من x، وقيمة x من y، عندما يكون مقدار معامل الارتباط يساوي:

د۔ صفر 1+-ب- - 1 1 ± -1

57- إذا أطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها 60 م/ث وبزاوية تميل عن الأفق بمقدار 45° وبتسارع 30 م2/ث فان المدى الأفقى يساوى 120°، فهذا مثال على: ب- التجربة المحددة أ- التجربة الإحصائية ج- تطبيق التسارع د- النتائج المتباينة 58- يُعِتبر لون العيون متغير: ا- متقطع ب، مستمر ج۔ سلوکی د- تنبيهي 59- طريقة إحصائية تستخدم في اختيار مجموعة جزئية من المفردات من مجتمع الدراسة بحيث تكون المفردات ممثلة للمجتمع: ج- المشاهدة ب- المعاينة أ- العينة د- البيانات 60- الصفر المطلق موجود في القياس: أ- الاسمى ب- الرتبى الحسوب د- النسبي 61-من خلال اطلاعك على الشكل التالي، يعتبر متغير التحصيل، متغير: ج- متصل 💛 ا- مستقل د- منفصل ب، تابع 62- يعتبر تنظيم البيانات وترتيبها بجداول حسب متغير الجامعة التي تخرج منها محاضري جامعة النجاح الوطنية تصنيف : د۔کمي أ- نوعى ب-زمني ج- جغرافي

63- البيانات التالية تمثل نسب ذكاء مجموعة من طلبة الصف التاسع الأساسي في مدرسة المخفية، فكم يساوى المانبين 46:

| 10 | 0 | 0 | 7 | | E | A . | 2 | 2 | 1 | و المال ، |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------------|
| 10 | 7 | 0 | | 0 | 3 | 4 | 3 | | <u>_</u> | رحم التعالب |
| 121 | 130 | 89 | 123 | 100 | 80 | 97 | 129 | 99 | 87 | تسبة الذكاء |
| 20 | 19 | 18 | 17. | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | رقم الطالب |
| 131 | 103 | 118 | 106 | 114 | 112 | 119 | 107 | 117 | 108 | نسبة الذكاء |

ا - 107.66 - ب - 108.66 ح - 107.66

64- يكون فرصة اختيار الفرد فيها ضمن عينة الدراسة اكبر من فرصة اختيار الأفراد الآخرين وهي العينة:

أ- الاحتمالية ب- العشوائية ج- متعدد المراحل د- غير الاحتمالية

65- إذا علمت أن مروان حصل على علامة الاختبار الأول في الإحصاء (9 من 15) والاختبار الثاني (7 من 15) والاختبار النهائي (8 من 20) فكم يساوي مربع مجموع درجاته:

592 - 2 194 - 7

66- يعتمد رسم المضلع التكراري والمنحنى التكراري على رسم الخطوط بين:

576 -W

524 -

أع يتكرارات الفئات بـ مراكز الفئات جـ عدد الفئات د. أطوال الفئات

67- إذا علمت أن علامات شعبة في مساق الطفولة والمراهقة تتوزع وفق الجدول التالي، فان متغير علامات الشعبة:

| 80-70 | 70-60 | 60-50 | 50-40 | 40-30 | 30-20 | فنات العلامات |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | عدد الطلبة 💢 🔍 |

أ- متصل ب- منفصل ج- تابع د- مستقل

68- الجدول التالي يبين أعمار عينة من المواليد بالشهور، فكم يساوي Q1 وQ3 على الترتيب:

| 43-37 | 37-31 | 31-25 | 25-19 | 19-13 | 13-7 | 7-1 | قنات الأعمار |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|--------------|
| 9 | 16 | 13 | 37 | 14 | 8 | 3 | عدد المواليد |

أ- 13 ، 19 ب- 25 ، 75 ح- 16 ، 28 د- 19 ، 13 و69 من خلال نتائج التحليل الإحصائي الموضحة في الجدول التالي، فكم تبلغ قيمة المدى الربيعي الثاني لمتغير الجنس:

Statistics

| | Sta | แลนตร | | | | , | |
|-------------|---------|--------|---------|-------------|---------|--------|--------|
| | | gender | Age | | | Gender | Age |
| N | Valid₅ | ✓ 100 | 100 | N | Valid | 100 | 100 |
| | Missing | 0 | 0 | | Missing | 0 | 0 |
| Percentiles | U*20 | 1.0000 | 2.0000 | Percentiles | 50 | 1.5300 | 3.0000 |
| | 25 | 1.2500 | 2.0000 | | 55 | 1.6500 | 4.0000 |
| | 30 | 1.3500 | 2.0000 | | 60 | 2.0000 | 4.0000 |
| | 35 | 1.4000 | 3.0000 | | 65 | 2.0000 | 4.0000 |
| | 40 | 1.4700 | 3.0000 | | 70 | 2.0000 | 4.0000 |
| | 45 | 1.4900 | 3.0000 | | 75 | 2.0000 | 4.0000 |
| | د- 2 | | ج- 1.53 | | ب- 1.25 | ب | 1 -1 |

70- يعتبر معامل الارتباط مكافئا له:

أ- معامل الصدق ب- معامل الثبات ج- معامل الانحدار د- معامل التمييز

71- إذا علمت أن خمسة أفراد تقدموا لامتحاني الإحصاء وبعد صدور نتائجهم كان مجموع حاصل ضرب علاماتهم في الاختبارين هو 72، ومجموع علاماتهم في الاختبار الأول 20، والاختبار الثاني 20، وكان مجموع مربع علاماتهم في الاختبار الأول 86، والاختبار الثاني

91، فما قيمة ثابت الانحدار في معادلة التنبؤ من علامات الاختبار الأول بعلامات الاختبار الثاني. الثاني. أ- 9.32 ب- - 9.32 ب- - 6.9

نموذج الإجابة النموذجية لفقرات بنك أسئلة الاختيار من متعدد

نموذج إجابة السؤال الأول

| a | € | لپا | 1 | الفقرة | 7 | <u>ق</u> | بہ | | الفقرة |
|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | | X | 37 | X | | | | 1 |
| | \mathbf{X} | | | 38 | \mathbf{X} | | -00 | | 2 |
| | | | X | 39 | | X | S | | 1 2 3 4 5 6 |
| | | X | | 40 | | | | X | 4 |
| | | \mathbf{X} | | 41 | | 037 | X | | 5 |
| | | | \mathbf{X} | 42 | | X | | | 6 |
| \mathbf{X} | | | | 43 | - 20 | | X X | | 7 8 9 |
| | \mathbf{X} | | | 44 | -300 | | \mathbf{X} | | 8 |
| | X | | | 45 | | X | | | 9 |
| | | \mathbf{X} | | 46 | 8 | | \mathbf{x} | | 10 |
| | | X | | 47 | | \mathbf{x} | | | 11 |
| | | | X | 48 | | | X | | 12 |
| | | X | | 49 | | | X | | 13 |
| ٠. | | X | | 50 | | X | | | 14 |
| \mathbf{X} | | | _~~ | 51 | | \mathbf{X} | | · | 15 |
| | | | X X | 52 | | \mathbf{X} | | | 16 |
| | | -5-30 | X | 53 | | | \mathbf{X} | | 17 |
| | | | X | 54 | | \mathbf{X} | | | 18 |
| | | X | | 55 | \mathbf{X} | | | | 19 |
| | 7 | | \mathbf{X} . | 56 | | X | | | 20 |
| | | X | | 57 | | | X | | 21 |
| | | | \mathbf{X} | 58 | | \mathbf{X} | | | 22 |
| | | X | | 59 | | \mathbf{X} | | | 23 |
| X | | | | 60 | | | \mathbf{X} | | 24 |
| \mathbf{x} | | | | 61 | | | | \mathbf{X} | 25 |
| | X | | | 62 | | X X | | | 26 |
| | | | \mathbf{X} | 63 | | \mathbf{X} | | | 27 |
| \mathbf{x} | | | | 64 | | | X | | 28 |
| | | X | | 65 | | | X | | 29 |
| | | X | | 66 | | X | | | 30 |
| | | | \mathbf{X} | 67 | | | | \mathbf{x} | 31 |
| \mathbf{X} | | | | 68 | | | | X | 32 |
| | | X | | 69 | | | \mathbf{X} | | 33 |
| | | X | | 70 | | \mathbf{x} | | | 34 |
| | | | \mathbf{X} | 71 | | | | X | 35 |
| | | | | | | | | \mathbf{x} | 36 |

ملحق (ظ)

الفقرات المشكلة لبنك أسئلة الصواب والخطأ

السؤال الثاني: أجب بنعم أو لا:

- 1- تعتبر العلاقة بين القدرة الرياضية والعلامة التي يحصل عليها الفرد في اختبار الإحصاء ارتباطية. ل
 - 2- يعتمد التكرار النسبي على احتمالية النجاح. ل

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | رقم الطالب |
|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|
| 18 | 16 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 15 | علامة الطالب (x) |

- 4- يعتمد معامل الاختلاف المعياري على الوسيط والانحراف المعياري. ل
- إذا كان لديك علامات الثانوية العامة لعينة من طلبة مدينة نابلس موزعة في الجدول التالي،
 فان الوسيط يساوي 74. ن

| 96-92 | 91-87 | 86-82 | 81-77 | 76-72 | 71-67 | 66-62 | فئات العلامات |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 140 | 270 | 420 | 630 | 590 | 530 | 420 | عدد الطلبة |

- 6- تعد مقاييس التشتت مؤشرات إحصائية وصفية تستخدم لقياس مدى التقارب بين القيم. ل
- 7- مقدار العلامة المعيارية الزائية التي تحتجز تحتها المساحة (0.9032) تساوي 1.3. ن
- 8- إذا تم اختيار عينة حجمها 64 فردا من مجتمع احصائي يتوزع توزيعا طبيعيا متوسطه 72 وانحرافه المعياري 16، فأن مقدار الخطأ المعياري لمتوسط العينة يساوي 2. ن
- و- لحساب العلاقة بين متغير الحالة الاجتماعية ومستوى الذكاء فإننا نستخدم معامل الارتباط فاي. ل
 - 10- إذا علمت أن محمد حصل على العلامة 20 في اختبار الإحصاء وأراد مدرس المساق ضرب علامات المساق بقيمة ثابتة فأصبحت علامته 69 بعد إضافة 3 علامات إلى العلامة الأصلية فأن قيمة الثابت المضاف إلى العلامة بعد التعديل يساوي 5. ل
- 11- إذا كان احتمال نجاحك في مساق الإحصاء هو 0.40، واحتمال نجاحك في مساق مدخل إلى علم النفس 0.55، واحتمال النجاح في مساق الإحصاء بشرط النجاح في مساق مدخل إلى علم النفس يساوي. 0.34. ل


12- إذا علمت أن عدد الطلبة المقبولين في كلية العلوم التربوية حسب معدلاتهم موضيح في الجدول التالي، فأن عدد الطلبة المقبولين بمعدل أعلى من 77 يساوي 36. ل

| 85 - 81 | 81 – 77 | 77 – 73 | 73 – 69 | 69 - 65 | الفئة |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12 | 18 | 36 | 42 | 12 | التكرار |

13- أجريت دراسة لفحص مستوى الذكاء لدى طلبة جامعة النجاح بواقع 33 طالب لكل 660

طالب فإن فترة المعاينة تساوي 33. ل

- 14- يعتبر تنظيم البيانات وترتيبها بجداول حسب متغير أعداد الطلبة المقبولين في كلية العلوم التربوية حسب السنة الدراسية تصنيف كمى. ل
 - 15- تتطلب الأساليب اللابار امترية توزيع طبيعي. ل
 - 16- تتأثر معاملات الارتباط بالضرب والقسمة. ن
- 17- يقصد بالتجربة الإحصائية عملية أو مجموعة عمليات محددة لا تعرف نتائجها مسبقا أي لا يمكن التنبؤ بنتائجها. ن
 - 18- تحمل خصائص المجتمع بنفس النسب والدقة ويمكن قياسها وهي البيانات الممثلة. ل
- 19- تستخدم العينة الطبقية عندما يتعذر تحديد قائمة بعناصر المجتمع الإحصائي وتقوم على تجزئته. ل
- 20- من خلال الشكل التالي والذي يبين رسم بياني لعلامات الإحصاء لعينة من 50 طالب وطالبة، حيث (x1) تدل على التكرار و(x2) تدل على العلامات، فان قيمة الوسيط تساوي 12.5. ن



21- إذا علمت أن عينة من طلبة التربية الرياضية حصلوا على العلامات التالية، فأن الانحراف المعياري يساوي 4.10. ل

| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | رقم الطالب |
|----|-----|------|------|----------|------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|
| 17 | 13 | 15 | 14 | 8 | 7 | 9 | 10 | 18 | 19 | العلامة |
| | .1. | hour | اداد | i 2) és | (12) | A . 133 | السيم أ | حادث ح | J. isel | 22- إذا كان الفضياء ا |

- 23- إذا علمت أن مؤيد حصل على علامة الاختبار الأول (5 من 30) والاختبار الثاني (6 من 30) والاختبار النهائي (9 من 40) فان T^2 الكلي يساوي 142. ن
- 24- يعتبر تنظيم البيانات وترتيبها بجداول حسب متغير الجامعة التي تخرج منها محاضري جامعة النجاح الوطنية تصنيف زمنى. ل
- 25. يستخدم المتوسط الفرضي لحساب المتوسط الحسابي عندما يكون لدينا كم هائل من القيم والأعداد الكبيرة جدا. ن
 - 26- يتأثر الوسيط بالقيم الشاذة والمتطرفة. ل
- 27- لديك علامات (7) طلاب في اختبار مهارات التدريس وكانت علامات الاختبار من (60) علامة وهي كالثالي (50،52،46،43،32،37،41) وأراد المعلم تحويل علامات الاختبار إلى (12) فان المتوسط الحسابي الجديد لعلاماتهم يساوي (8.6). ن
 - 28- إذا كان معامل الارتباط يساوي 0.80 فان معامل التحديد يساوي 0.16. ل
- 122- إذا كانت احتمالية الحادث n(A) تساوي 25 وكانت n حجم العينة تساوي 35 فان التكرار النسبى يساوي 7. ل
- 30- إذا علمت أن مروان حصل على علامة الاختبار الأول في الإحصاء (9 من 15) والاختبار الثاني (7 من 15) والاختبار النهائي (8 من 20) فأن مربع مجموع درجاته يساوي 524. ل
 - 31- عند استخدام العلامة الزائية المعدلة نحول العلامات إلى رتبة تائية. ل
- 32- إذا علمت أن علامات شعبة في مساق الإرشاد الأسري تتوزع وفق الجدول التالي، فأن المنوال لعلاماتهم يساوي 32. ل

| 50 -46 46 -42 | 42 -38 | 38 | 34 -30 | 30 -26 | فنات العلامات |
|---------------|--------|----|--------|--------|---------------|
| 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | عدد الطلبة |

33- الجدول التالي يوضح علامات الطلبة في أربعة مساقات وطلب منك حساب Q.V.C معامل الاختلاف المعياري لكل مساق، فان تجانس علامات الطلبة في مساق علم النفس التربوي هو الأفضل. ن

| علم النفس الاجتماعي | علم النفس التربوي | علم نفس الشخصية | علم النفس التجريبي | المساقات |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|
| 65 | 71 | 73 | 65 | P25 |
| 93 | 86 | 95 | 81 | P75 |

34- يصنف متغير الجنسية في مستوى القياس الاسمي. ن

35- أردت إجراء دراسة حول معوقات استخدام الحاسوب في جامعة النجاح، فان أفضل طريقة لاختيار عينة أفراد الدراسة هي العينة الملائمة. ل

36- يتم غلق المضلع التكراري بمركزي فئة وهميين وتكرارين مساويين الصفر. ن

37- الجدول التالي يبين توزيع علامات طلبة مساق الإحصاء في تسعة فئات مبينا نسبة كل فئة والنسبة التراكمية، إذا علمت أن التوزيع طبيعي، فإن الوسيط يكون في التساعي السادس. ل

| التساعي | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| نسبة كل فئة | 4 | 7 | 12 | 17 | 20 | 17 | 12 | 7 | 4 |
| النسبة التراكمية | 4 | 11 | 23 | 40 | 60 | 77 | 89 | 96 | 100 |

38- يعتبر الانحراف المعياري من مقابيس التشتت النسبي. ل

39- يتصف المنجنى الطبيعي بأن الوسيط> المتوسط> المنوال. ل

40- إذا كان احد المتغيرين فئوي والأخر نسبي أو المتغيرين فئويان أو نسبيان فان معامل الارتباط سبيرمان هو المستخدم لحساب العلاقة بينهما. ل

41- المساحة المحصورة خارج العلامة المعيارية (± 1.65) تساوى 0.0990. ن


42- تكون أطوال الفئات غير متساوية في جدول التوزيع التكراري غير المنتظم. ن

43- تقع الرتبة المائينية على مقياس فنوي. ل

44- أعطيت البيانات في الجدول التالي فان مقدار واتجاه العلاقة بين متغيري الكلية (علمية، إنسانية) وعدد الطلبة في اختبار اللغة الانجليزية (102) يساوي + 0.40. ن

عدد الطلبة في اختبار اللغة الانجليزية (102) المجموع راسب ناجح 22 15 7 إنسانية 18 5 18 18 علمية الكلية 20 20 40

- 45- إذا علمت أن معامل الارتباط بين علامات مادة التاريخ والجغرافيا هو 0.80 وأن معامل الارتباط بين علامات التاريخ والتربية الوطنية هو 0.40 فيصح أن نقول أن معامل الارتباط بين التاريخ والجغرافيا ضعف معامل الارتباط بين التاريخ والتربية الوطنية. ل
- 46- اظهر استطلاع للرأي طبق على طلبة جامعة النجاح الوطنية أن 25% من الطلبة يستخدمون المكتبة لأغراض تصفح الإنترنت وأن 30% من الطلبة يستخدمون المكتبة للدراسة فيها، وأن 10% من الطلبة يستخدمون المكتبة لأغراض تصفح الانترنت والدراسة، فمن بين الطلبة الذين يستخدمون المكتبة للدراسة يساوي يستخدمون المكتبة للدراسة يساوي 0.65.
 - 47- المتغير الذي يتوزع طبيعيا هو المتغير التابع. ل
 - 48- يمكن إيجاد المتوسط الحسابي عن طريق التخمين والتأمل. ل
- 49- من خلال الشكل التالي والذي يمثل فنات علامات طلبة الدراسات في مساق منهجية البحث، فان المنوال يساوي 24.5. ن



□ 18-20 ■ 20-22 □ 22-24 □ 24-26 ■ 28-30

50- في التوزيع الطبيعي يكون مقدار التفاطح يساوي + 1. ل

51- متوسيط أخطاء التقدير يساوى 1. ل

52- تم انتخاب لجنة الكلية المكونة من 9 أشخاص (5 ذكور و4 إناث) وأردنا اختيار 5 أشخاص

(3 ذكور و2 إناث) للجان، فبـ 180 طريقة يمكننا اختيارهم. ل

53- الصغر النسبي موجود في القياس الرتبي. ل

54- يستخدم المدرج، المضلع، المنحنى التكراري لعرض البيانات المبوبة. ن

55- لا يخضع الوسيط للعمليات الجبرية عند احتسابه. ن

56- الجدول التكراري التالي يمثل علامات مساق الدراسات الفلسطينية في الاختبار النهائي لعينة من طلبة جامعة النجاح الوطنية، فإن المائيين 84 للإناث يساوي 33. ن

| 40-38 | 37-35 | 34-32 | 31-29 | 28-26 | 25-23 | فئات العلامات | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|------------|
| 5 | 12 | 20 | 50 | 25 | 8 | الكلي | |
| 3 | 7 | 9 | 22 | 15 | 4 | ڏکور | عدد الطلبة |
| 2 | 5 | 11 | 28 | 10 | 4 | إناث | |

57- يظهر الشكل التالي توزيع علامات طلاب الإحصاء على الاختبار الأول، ويوصف الاختبار بانه صعب ل



58- تقدم لوظيفة محاسب في إحدى الشركات 4 أفراد وخضعوا لثلاثة اختبارات اختبار القدرة الرياضية واختبار الشخصية واختبار الكفاءة المهنية وحصلوا على العلامات التالية كما في الجدول، فإن المجموع الرئيسي العام يساوي 81. ل

| 4 | 3 | 2 | 1 | الفرد |
|---|-----|---|---|------------------------|
| 4 | 6 | 9 | 5 | اختبار القدرة الرياضية |
| 6 | . 7 | 7 | 7 | اختبار الشخصية |
| 5 | 5 | 7 | 8 | اختبار الكفاءة المهنية |

59- تعتبر العينة المنتظمة من أكثر أنواع العينات الاحتمالية استخداما في الأجهزة الإحصائية. ن

60- لدى أبو إياد عائلة مكونة من سبعة أفراد فإذا بلغت أعمارهم وفق الجدول التالي، فان وسيط أعمارهم يساوي 29. ن

| أم إياد | روان | رهام | عمر | إياد | محمود | أبو إباد | الاسم |
|---------|------|------|-----|------|-------|----------|-------|
| 49 | 13 | 18 | 15 | 28 | . 23 | 57 | العمر |

نموذج الإجابة النموذجية نموذج إجابة السؤال الثاني

| X | نعم | الفقرة | | ثعم ا | الققرة |
|--------------|--------------|------------|--------|-------|----------|
| X | | 31 | 7 | (0) | 1 |
| \mathbf{X} | | 32 | 7 | X . C | 2 |
| | \mathbf{x} | 33 | | X | 3 |
| | \mathbf{X} | 34 | 7 | (1) | 4 |
| \mathbf{X} | | 35 | ` | X | 5 |
| | \mathbf{X} | 36 | 7 | ζ | 6 |
| X | | . 37 | .0°0- | X | 7 |
| X | | 38 | 37 | X | 7 8 . |
| X | | 39 | > X | ζ | 9 |
| X | | ^40 | > | ζ | 10 |
| | X 56 | 741 | _ X | | 11 |
| | X | 42 |) X | K. | 12 |
| X | -170 | 43 | Σ | ζ | 13 |
| | X | 44 | X | | 14 |
| X | | 45 |) × | ζ | 15 |
| X | | 46 | [| X | 16 |
| X | | 47 | | X | 17 |
| X | | 48 | · × | | 18 |
| | X | 49 | X | | 19 |
| X | • | 50 | | X | 20 |
| X | | 51 | x | | 21 |
| X | | 52 | | · X | 22 |
| \mathbf{x} | | 53 | | X | 23 |
| | X | 54 | X | | 24 |
| | X | 55 | | X | 25 |
| | \mathbf{X} | 56 | Х | | 26 |
| X | | 57 | | X | 27 |
| X | • | 58 | X | | 28 |
| | X | 59 | X | | 29 |
| | X | 60 | X X | | 30 |

ملحق (غ)

الاختبار المستخرج من خلال برنامج بنك الأسئلة المحوسب

رجُم المادة : 71112 الأول القصل النراسي:

الأول المتحل :

مدد الاشبال: سأعة ولحد

تاريخ الاختبار:

اسم الطالب :

13 /10 / 05

الدولة : فلسطين

جامعة النجاح الرطنية الجامعة

كلية العارم التزيرية المخلية :

الْعُسم : قسم علم النس

elleine

الإحصاء الوسنى

2014 / 2013 العام الجامعي :

المادة :

لِعَسِّ الإَجَابِة الصنحيحة لكل من القوات القائية

1. العبارة الذلكي 12 + x12 + x22 + x32 ينز:

مر [س الجيه

4 cd 1 in ∑x2.

(1 ch 4 02 [x)

(14]44Ex1)

- 2. في الجداول التكرار بة لتوزيع عاتمات طلبة الإحصاء تات النهاية المنتوحة، نستخدم لحماب العاتمة الزائية:
 - 1. الربيط الصابي والانصراف المعياري
 - 2. الوسط الحسابي والعدى الربيعي
 - ق الوسيط الصابي والمدي الربيعي
 - 4. الوسيط الصابي والانحراف المعياري
 - تعتل مجتمع الدراسة أغضل تعتيل و هي طريقة العينة:
 - العشوائية


| | , |
|-------------------------|--|
| | 2. الطبقية |
| | 3. المنتظمة |
| | 4. विशंक्षाक |
| | 4. يصنف متعين ترجه الحرارة في مستوى التياس: |
| | 1. الاسمي |
| | 2. الرئتيي |
| • | 3. الفاوي |
| | 4. النسي |
| | 5. يختلف المتحتى النكراري عن المضلع الذكر اري برسم خطوط: |
| | 1. منکسرة |
| | 2. غير منكسرة |
| | 3. مثلة |
| | 4. غير مائلة |
| تغيرات المتصلة، وناك في | 6. تكرن المستطياتات منتصلة في حالة المتغيرات المتفصلة، ومتصلة في حالة اله |
| - 39 | 1. المنحني التكراري |
| 200 | 2. المدرج الككراري |
| 333 | 3. المضلع التكراري |
| | 4. المخط اللتكر اري |
| | 7. مجموع التكرارات النسبية لأي جدول توزيع تكراري بساري: |
| | 1.1 |
| | . 10 .2 |
| | SO .3 |
| | 100 .4 |
| | 8. تَعْذِير مِنْ أَكْرُ. أَنْواعِ الْعِيْنَاتُ الْأَحْتَمَالَيْهُ أَمْتُخُدُهُما فِي الْأَجْهِرْ وَ الْإحصالَيْهُ: |
| | 1. المعتبوالية |
| | उंग्रिमी . 2 |

| | • |
|---|--|
| | Editival 3 |
| | 4. المنقودية |
| اللارضة المجتمعات الصنغيرة، وهي طريقة العينة: | يَعَنِين طريقة عملية في حالة لخنيل أفراد |
| | 1. العشوالية |
| | 2. الطيتية |
| | ق المنتظمة |
| | क्यांज्यान्त्र . 4 |
| (رئىك النفسى (65، 56، 98، 89، 75، 60، 70، 66، 55، 67، 4، 4¢)، ئىكل جدولا من 5 قالت بطول 9، وينڭك رئىسف | 10. إذا كن لديك العائمات الثالية في مساق الإ 45، 76، 74، 75، 69، 48، 69، 65، 9 الجدول بلغه جنول : |
| | 1 . مغلق عن الطرفين |
| | 2. مغوّر حمن الأمنال |
| | 3. مغترح من الأعلى |
| | 4. منتوح من الطرفين |
| يا (19·20- 12·13·14·17·16·15·17·14·17·18) فان | إذا كان البك العائمات الثالية على الترشيد الوسط الفرضي المنصل استخدامه: |
| 4.900 | 15.1 |
| -575 | 16.2 |
| 200 | 17 .3 |
| | 18.4 |
| بُعلا الجمعي وهي كالتللي (14-11-19-17 ، ويُم إخساقة عالمة ولحدة لوسط عالمائهم فإن الوسط الحساني | 12 . لَائِكُ عَلَمَكَ (15) طَلَّبَ في مَسَقَ الإِر 12-14-16-18-9-9-9-8 (12-12-13) الإِر الْجِدِدِ سِنْ يَنِ: |
| | _ 12 .1 |
| | 13.2 |
| | 14 .3 |

13. من خلال التكل الثاني والذي يمثل فلف عائمات طلبة الدراسات في مسلق متهجية البحث، قكم يساوي

15.4

العنوال:



- 24 : 1
- 24.5 .2
- 25 %.3
- 25.5 .4

14. لدى أبو إبلا عائلة مكرنة من سبعة أفراد فإذا بلغت أعمارهم رفق الجنول التألي، فكم يساري رسبط أعمارهم:

| أدريك | زنان | رطلع | عبر | क्रें 🗸 🐧 | ASARA | فو إيد | الاسم |
|-------|------|------|-----|-----------|-------|--------|-------|
| 49 | 13 | 18 | 15 | 28 | 23 | 57 | العبر |

- 23.1
- 28 .2
- 29 .3
- 33 .4

15. لا يعتمد على جميع البوانات في حسابه:

- ر الرسط ،
- 2. الرسيط
- و. المترال
- 4. المائيين

Abstract

Marshoud, Mohammed F. S., "Building A computerized Items Bank in Statistics For the Students of Humanities Faculties At An-Najah National University - Palestine Using Nonparametric Mokken Model". PhD dissertation, Yarmouk University 2014. (Supervisor Dr. Nedal Kamal Al-Shraifeen).

This study aimed to build a computerized Items Bank in statistics with item type of multiple-choice and right or wrong (Yes or No) for the students of Humanitarian faculties at An-Najah National University using nonparametric Mokken model. The study population consisted of all students at Humanitarian faculties who studied statistics, with a total of (3346) students, (1606) male rating (48 %) of the study population and (1740) female rating (52 %) of the study population with no regards to their faculty of study, their specialize or their year of study (e.g. first, second, third, or fourth). The study sample, which was decided by purposive sample consisted of (525) students who were enrolled during the summer semester of the academic year (2012/2013) included (243) male students and (282) female students. This formed (16 %) of the study population. Twenty five (25) cases were excluded from the study sample Because of the lack Agdit each answer, and the unwillingness of others to continue the application, and the absence of some of them to attend the lecture, which was to study the application of one or more times. Thus, the study sample ended by (500) students with 232 male and 268 female.

The study tool (item Bank), which consists of 584 items, was applied. (292) items are of the type multiple choice and (292) items are of the type right or wrong. The answer sheets (tests) were collected and treated manually accordingly with the typical answers. The data of the students was used to obtain the psychometric characters of the items and

the data base of the questions according to the nonparametric item's response theory by using SPSS and MSP5 software for statistical data analysis. The study has shown the following results:

- The significance of the validity has been verified in association with the criterion for the Items Bank by multiple choice questions using method of analyzing search extended that reached (0.98), while using test method reached (0.966). The Items Bank right or wrong using an method of analyzing search extended was (0.977), and the test method reached (0.964). Also, the reliability of study has been verified accordingly with the equitation of Cronbach alpha for multiple choice questions of the Items Bank by method of analyzing search extended, which reached (0.936). While for the test method it reached (0.954). For the questions right or wrong of the Items Bank using an method of analyzing search extended it was (0.928), while it was (0.937) by test method. On the other side, the reliability of study has been verified using (MSP5) for the items of the Items Bank - multiple choice in both search extended and test method analysis, which reached (0.96), and for the items of the Items Bank - right and wrong, which reached (0.94).
- The average values of the items of the Items Bank for multiple choice type by test method, which are (71) Items ranged between (0.02-0.99), and the average value for the average of responses (0.61). The values of coefficients of scalability for pairs items (Hij) ranged between (-0.26 to 1), and Values of Coefficient of scalability (Hi) ranged between (0.39 0.61), and its value of (H) was (0.49). The highest score obtained by the students was (70) with frequency (1), and the lowest score was (7) with frequency (1). This indicated that all individuals are correspondent with the Mokken model, and because

there is no zero or full score. All its items have matched with the items of Mokken modal. Also, it is noted that there were no items violate the assumption of homogeneity monotone trait, where the worst item was number (11), it achieves the presumption of a one-dimensional and the value of the correlation coefficient of ordinal Spearman, which is called a coefficient of test stability of the test (Rho) was (0.96).

- The average values of the items of the Items Bank of right or wrong type by test method, which are (60) Items ranged between (0.03-0.99), and the average value of the average responses (0.65). The values of coefficients of scalability for pairs items (Hij) ranged between (-0.26 to 1), and Values of Coefficient of scalability (Hi) ranged between (0.37 0.69), while the value of (H) (0.47). The highest score obtained by the students was (59) with frequency (2), and the lowest score was (8) with frequency (1). This indicates that all individuals were correspondents with the Mokken model. This also because there is no zero or full score. All items matched with the Mokken model. Also, it is noticed that there were no items violate the assumption of homogeneity monotone trait as the worst item was item number (40) and it achieves the presumption of a one-dimensional, and the value of the correlation coefficient of ordinal Spearman, which is called a coefficient of stability of the test (Rho) was (0.94).
- The system of computerized Items Bank was designed to store and retrieve the items of the questions through establishing data base. The researcher has created a database contained (units of study, the content of each unit, classification of the items according to pyramid of objectives, forms, text and alternatives of the items, identifying the correct answer, Over the average responses, coefficient of scalability item (Hi, Zi). Therefore, the user, who wants to use the system of the

Items Bank needs to fill the fields above when using the system, adding, managing or modifying the items of the Items Bank.

- A test of identified characters was conducted, the system of the Items Bank has proven its efficiency in selecting items of the stored units. The researcher had re-designed the header of the test, its characters and the characters of the items of the test considering its forms, its number, the range of the average of the responses, the range of its Coefficient of scalability (Hi, Zi).

Keywords: Nonparametric Item Response Theory, Mokken Model, Items of the Items Bank - Multiple Choice Type, Items of the Items Bank - Right or Wrong Type.